REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/1878 DA COMISSÃO

de 16 de setembro de 2025

que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «BPF Propanol» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 44.º, n.º 5, primeiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1) Em 29 de março de 2019, a empresa Bode Chemie GmbH apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um pedido de autorização da União para uma família de produtos biocidas denominada «BPF Propanol», dos tipos de produtos 1, 2 e 4, tal como descritos no anexo V desse regulamento, fornecendo uma confirmação escrita de que a autoridade competente da Alemanha tinha concordado em avaliar o pedido. O pedido foi registado com o número de processo BC-NE050445-47 no Registo de Produtos Biocidas.

(2) A «BPF Propanol» contém propan-1-ol e propan-2-ol como substâncias ativas, os quais estão incluídos na lista da União de substâncias ativas aprovadas referida no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 para os tipos de produtos 1, 2 e 4.

(3) Em 14 de agosto de 2024, a autoridade competente de avaliação apresentou à Agência, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um relatório de avaliação e as conclusões da sua avaliação.

(4) Em 21 de março de 2025, a Agência apresentou à Comissão o seu parecer ([2]), o projeto de resumo das características do produto biocida («RCP») da «BPF Propanol» e o relatório de avaliação final sobre a família de produtos biocidas, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(5) O parecer conclui que a «BPF Propanol» é uma família de produtos biocidas na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea s), do Regulamento (UE) n.º 528/2012, que é elegível para autorização da União nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do referido regulamento e que, sob reserva da conformidade com o projeto de RCP, satisfaz as condições estabelecidas no artigo 19.º, n.º 6, do mesmo regulamento.

(6) Em 8 de abril de 2025, a Agência transmitiu à Comissão o projeto de RCP em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(7) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado conceder uma autorização da União para a família de produtos biocidas «BPF Propanol».

(8) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Produtos Biocidas,

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Parecer da ECHA, de 27 de fevereiro de 2025, sobre a autorização da União da «BPF Propanol» (ECHA/BPC/462/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

É concedida uma autorização da União, com o número de autorização EU-0034602-0000, à empresa Bode Chemie GmbH para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «BPF Propanol», em conformidade com o resumo das características do produto biocida que consta do anexo.

A autorização da União é válida de 7 de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2035.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 16 de setembro de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Resumo das características do produto para uma família de produtos biocidas (SPC BPF)

BPF Propanol

Tipo(s) de produto

PT01: Higiene humana

PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Número de autorização EU-0034602-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0034602-0000

PARTE I

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	BPF Propanol

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	BODE Chemie GmbH
	Endereço	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg DE
Número de autorização	EU-0034602-0000	
Número da decisão de autorização R4BP	EU-0034602-0000	
Data da autorização	7 de outubro de 2025	
Data de caducidade da autorização	30 de setembro de 2035	

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Bode Chemie GmbH
Endereço do fabricante	Melanchthonstrasse 27 22525 Hamburg Alemanha
Localização das instalações de fabrico	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Alemanha

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Propan-1-ol
Nome do fabricante	BASF SE
Endereço do fabricante	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha
Localização das instalações de fabrico	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	INEOS Solvents Germany GmbH
Endereço do fabricante	Römerstr. 733 47443 Moers Alemanha
Localização das instalações de fabrico	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstr. 733 47443 Moers Alemanha

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 - 45 % (m/m)
1-Tetradecanol	-	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0 - 1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido XX Toalhetes impregnados

PARTE II

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. **META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)
1-Tetradecanol	-	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores.

	P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar proteção ocular. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Higienizador para mãos, PT1, utilizador profissional e industrial — meta SPC 1

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um higienizador para mãos pronto a usar para utilização em áreas industriais, institucionais, de cuidados de saúde e domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Higienizador para mãos Descrição detalhada:

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 3 ml por aplicação Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 25 por dia) Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 30 segundos Atividade virucida de espectro limitado — 60 segundos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Esfregar 3 ml nas mãos secas e visivelmente limpas e manter a humidade durante o tempo de contacto necessário.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de redução do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação.

Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Higienizador para mãos, PT1, público em geral — meta SPC 1

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope

Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um higienizador para mãos pronto a usar para utilização em áreas institucionais, de cuidados de saúde e domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Higienizador para mãos Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 3 ml (a quantidade de líquido deve assemelhar-se ao tamanho de uma moeda grande) Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, para adultos e crianças com mais de 2 anos até 10 vezes por dia, e para crianças com idade inferior, até 8 vezes por dia. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 30 segundos Atividade virucida de espectro limitado — 60 segundos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Esfregar 3 ml nas mãos secas e visivelmente limpas e manter a humidade durante o tempo de contacto necessário.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não utilizar mais do que o número especificado de aplicações por dia

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Utilizar sempre com a supervisão de um adulto. Aplicar primeiro a quantidade necessária para a criança na sua própria mão e esfregar o produto na mão da criança. Certifique-se de que a criança não toca nos olhos ou na boca antes de o produto ter secado.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção cirúrgica das mãos/flora bacteriana cutânea residente, PT1, utilizador profissional — meta SPC 1

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado)
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção cirúrgica das mãos/flora bacteriana cutânea residente. O produto é um desinfetante com álcool pronto a usar para utilização em áreas de cuidados de saúde/setor hospitalar.
Método(s) de aplicação	Método: Antisséptico cirúrgico Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 2 vezes 3 ml por aplicação Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 4 vezes por dia). Tempo de contacto: 90 segundos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Esfregar 2 vezes 3 ml nas mãos e antebraços secos e visivelmente limpos durante 1,5 minutos, mantendo a pele húmida durante o tempo de aplicação.

Qualquer decantação ou reabastecimento só pode ser efetuado em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de redução do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321-1 ou equivalente.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

5.1. **Instruções de utilização**

ver instruções específicas à utilização

5.2. **Medidas de redução do risco**

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Assegurar a ventilação adequada durante a aplicação.

Certifique-se de que o produto aplicado está completamente seco antes de entrar no compartimento ou área onde as pessoas vão permanecer durante um período de tempo mais longo.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses.

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Manter ao abrigo da luz direta.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

O título completo da norma EN referida nas medidas de redução do risco são:

a norma europeia EN ISO 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Sterillium pure	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0034602-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 % (m/m)
1-Tetradecanol	-	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,95 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Sterillium classic blue	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0034602-0002 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 % (m/m)
1-Tetradecanol	-	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,95 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular.

	P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Higienizador para mãos, PT1, utilizador profissional e industrial — meta SPC 2

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um higienizador para mãos pronto a usar para utilização em áreas industriais, institucionais, de cuidados de saúde e domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Higienizador para mãos Descrição detalhada:

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 3 ml por aplicação Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 25 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 30 segundos Atividade virucida de espectro limitado — 60 segundos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Esfregar 3 ml nas mãos secas e visivelmente limpas e manter a humidade durante o tempo de contacto necessário.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de redução do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação.

Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Higienizador para mãos, PT1, público em geral — meta SPC 2

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope

Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um higienizador para mãos pronto a usar para utilização em áreas institucionais, de cuidados de saúde e domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Higienizador para mãos Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 3 ml (a quantidade de líquido deve assemelhar-se ao tamanho de uma moeda grande) Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, para adultos e crianças com mais de 2 anos até 10 vezes por dia, e para crianças com idade inferior, até 8 vezes por dia. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 30 segundos Atividade virucida de espectro limitado — 60 segundos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Esfregar 3 ml nas mãos secas e visivelmente limpas e manter a humidade durante o tempo de contacto necessário.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não utilizar mais do que o número especificado de aplicações por dia.

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Utilizar sempre com a supervisão de um adulto. Aplicar primeiro a quantidade necessária para a criança na sua própria mão e esfregar o produto na mão da criança. Certifique-se de que a criança não toca nos olhos ou na boca antes de o produto ter secado.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção cirúrgica das mãos/flora bacteriana cutânea residente, PT1, utilizador profissional

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado)
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção cirúrgica das mãos/flora bacteriana cutânea residente. O produto é um desinfetante com álcool pronto a usar para utilização em áreas de cuidados de saúde/setor hospitalar.
Método(s) de aplicação	Método: antisséptico cirúrgico Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 2 vezes 3 ml por aplicação Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 4 por dia). Tempo de contacto: 90 segundos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Esfregar 2 vezes 3 ml nas mãos e antebraços secos e visivelmente limpos durante 1,5 minutos, mantendo a pele húmida durante o tempo de aplicação.

Qualquer decantação ou reabastecimento só pode ser efetuado em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de redução do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2**

5.1. **Instruções de utilização**

ver instruções de utilização específicas à utilização

5.2. **Medidas de redução do risco**

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Assegurar a ventilação adequada durante a aplicação.

Certifique-se de que o produto aplicado está completamente seco antes de entrar no compartimento ou área onde as pessoas vão permanecer durante um período de tempo mais longo.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Manter ao abrigo da luz direta.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m^3 para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

O título completo da norma EN referida nas medidas de redução do risco são:

a norma europeia EN ISO 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Sterillium pure IPM	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0034602-0003 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave.

	P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Higienizador para mãos, PT1, utilizador profissional e industrial

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um higienizador para mãos pronto a usar para utilização em áreas industriais, institucionais, de cuidados de saúde e domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Higienizador para mãos Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 3 ml por aplicação Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 25 por dia). Tempo de contacto: 30 segundos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Frasco em HDPE 35 - 100 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Esfregar 3 ml nas mãos secas e visivelmente limpas e manter a humidade durante o tempo de contacto necessário.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de redução do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Higienizador para mãos, PT1, público em geral

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um higienizador para mãos pronto a usar para utilização em áreas institucionais, de cuidados de saúde e domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Higienizador para mãos Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 3 ml (a quantidade de líquido deve assemelhar-se ao tamanho de uma moeda grande) Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, para adultos e crianças com mais de 2 anos até 10 vezes por dia, e para crianças com idade inferior, até 8 vezes por dia. Tempo de contacto: 30 segundos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Frasco em HDPE 35 - 100 ml

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Esfregar 3 ml nas mãos secas e visivelmente limpas e manter a humidade durante o tempo de contacto necessário.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Não utilizar mais do que o número especificado de aplicações por dia.

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Utilizar sempre com a supervisão de um adulto. Aplicar primeiro a quantidade necessária para a criança na sua própria mão e esfregar o produto na mão da criança. Certifique-se de que a criança não toca nos olhos ou na boca antes de o produto ter secado.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção cirúrgica das mãos/flora bacteriana cutânea residente, PT1, utilizador profissional

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção cirúrgica das mãos/flora bacteriana cutânea residente. O produto é um desinfetante com álcool pronto a usar para utilização em áreas de cuidados de saúde/setor hospitalar.
Método(s) de aplicação	Método: antisséptico cirúrgico Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Pelo menos 3 ml por aplicação Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 4 por dia). Tempo de contacto: 90 segundos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 35 - 100 ml Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Esfregar pelo menos 3 ml nas mãos e antebraços secos e visivelmente limpos durante 1,5 minutos, mantendo a pele húmida durante o tempo de aplicação.

Qualquer decantação ou reabastecimento só pode ser efetuado em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de redução do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3**

5.1. **Instruções de utilização**

ver instruções de utilização específicas à utilização

5.2. **Medidas de redução do risco**

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Assegurar a ventilação adequada durante a aplicação.

Certifique-se de que o produto foi aplicado e está completamente seco antes de entrar no compartimento ou área onde as pessoas vão permanecer durante um período mais longo.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses.

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

O título completo da norma EN referida nas medidas de redução do risco são:

a norma europeia EN ISO 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Sterillium Gel PRO	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0034602-0004 1-3			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 4 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-4

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].

	P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, utilizador profissional e industrial — meta SPC 4

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica: 18 ml/m²; Área industrial: 18 - 50 ml/m². Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Para área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica:

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m².

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m².

Para área industrial:

Verter: Inverter o frasco e verter (8–22 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15–41 dosagens da bomba por m².

Pulverização (frasco de 50 ml): pelo menos 12 dosagens da bomba por 0,1 m².

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de mitigação do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação do produto. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, público em geral — meta SPC 4

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 18 ml/m^2. Número e calendário da aplicação: 5 aplicações por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, utilizador profissional e industrial — meta SPC 4

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica: 18 ml/m^2; Área industrial: 18 - 50 ml/m^2. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Para área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica:

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

Para área industrial:

Verter: Inverter o frasco e verter (8–22 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15–41 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): pelo menos 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de mitigação do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação do produto. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, público em geral — meta SPC 4

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.

Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 18 ml/m² Número e calendário da aplicação: 1 aplicação por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m².

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m².

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4**

5.1. **Instruções de utilização**

Pulverizar ou verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar; se necessário, passar um toalhete para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Utilização à temperatura ambiente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Assegurar uma ventilação adequada (por exemplo, através da abertura de janelas ou de ventilação mecânica) durante a aplicação. Em compartimentos pequenos, evitar a presença de crianças e animais de estimação durante 15 minutos antes daa reentrada.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar a pele com água. Se ocorrerem sintomas, contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses.

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

O título completo da norma EN referida nas medidas de redução do risco são:

a norma europeia EN ISO 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			Bacillol pure		Mercado: UE
Número de autorização			EU-0034602-0005 1-4		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 5 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 5 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 5

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-5

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 5**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 5**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 5**

Tipo(s) de formulação	XX Toalhetes impregnados

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 5**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções.

	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P264: Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, utilizador profissional e industrial – meta SPC 5

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE.

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

ver secção geral

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, público em geral — meta SPC 5

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: 5 aplicações por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE.

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Providenciar uma ventilação adequada (por exemplo, ao abrir as janelas ou através de ventilação mecânica) durante 15 minutos antes da reentrada.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, utilizador profissional e industrial — meta SPC 5

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m²/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE.

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m².

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

ver secção geral

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, público em geral — meta SPC 5

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope

Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: 1 aplicação por dia no máximo Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE.

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 5**

5.1. **Instruções de utilização**

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário. Eliminar o tecido após a utilização.

Utilizar apenas toalhetes húmidos.

Utilização à temperatura ambiente.

Fechar a embalagem após a abertura.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

Assegurar uma ventilação adequada (por exemplo, através da abertura de janelas ou de ventilação mecânica) durante a aplicação. Em compartimentos pequenos, evitar a presença de crianças e animais de estimação durante 15 minutos antes daa reentrada.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar a pele com água. Se ocorrerem sintomas, contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 5**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Bacillol pure Tissues	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0034602-0006 1-5	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	30 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	45 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 6 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 6 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 6

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-6

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 6**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 6**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 6**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 6**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P310: Contacte imediatamente um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar.

	P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, utilizador profissional e industrial — meta SPC 6

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica: 18 ml/m^2; Área industrial: 18 - 50 ml/m^2. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Pulverizar ou verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar; se necessário, passar um toalhete para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Para área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica:

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

Para área industrial:

Verter: Inverter o frasco e verter (8–22 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15–41 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): pelo menos 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de mitigação do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação e manuseamento do produto. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, público em geral — meta SPC 6

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope

Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 18 ml/m^2. Número e calendário da aplicação: 5 aplicações por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar, se necessário, limpar para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

Cumprir as instruções de utilização.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Evitar salpicos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, utilizador profissional e industrial — meta SPC 6

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica: 18 ml/m²; Área industrial: 18 - 50 ml/m². Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Pulverizar ou verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar; se necessário, passar um toalhete para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Para área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica:

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m².

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m².

Para área industrial:

Verter: Inverter o frasco e verter (8–22 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15–41 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): pelo menos 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de mitigação do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação e manuseamento do produto. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, público em geral — meta SPC 6

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 18 ml/m^2 Número e calendário da aplicação: 1 aplicação por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar, se necessário, limpar para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Cumprir as instruções de utilização.

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m²) sobre a superfície.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Evitar salpicos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 6**

5.1. **Instruções de utilização**

Utilização à temperatura ambiente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Assegurar uma ventilação adequada (por exemplo, através da abertura de janelas ou de ventilação mecânica) durante a aplicação. Em compartimentos pequenos, evitar a presença de crianças e animais de estimação durante 15 minutos antes daa reentrada.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente a pele com muita água. Posteriormente, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Os olhos também devem ser enxaguados repetidamente na ida até ao médico, caso tenha ocorrido a exposição ocular a químicos alcalinos (pH > 11), aminas e ácidos, como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiónico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

O título completo da norma EN referida nas medidas de redução do risco são:

a norma europeia EN ISO 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 6**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Bacillol AF pro	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0034602-0007 1-6	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 7 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 7 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 7

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-7

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 7**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 7**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 7**

Tipo(s) de formulação	XX Toalhetes impregnados

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 7**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado.

	P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, utilizador profissional e industrial — meta SPC 7

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

ver secção geral

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, público em geral — meta SPC 7

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: 5 aplicações por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, utilizador profissional e industrial — meta SPC 7

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

ver secção geral

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, público em geral — meta SPC 7

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: 1 aplicação por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Cumprir as instruções de utilização.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 7**

5.1. **Instruções de utilização**

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário. Eliminar o tecido após a utilização.

Utilizar apenas toalhetes húmidos.

Utilização à temperatura ambiente.

Fechar a embalagem após a abertura.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Assegurar uma ventilação adequada (por exemplo, através da abertura de janelas ou de ventilação mecânica) durante a aplicação. Em compartimentos pequenos, evitar a presença de crianças e animais de estimação durante 15 minutos antes daa reentrada.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente a pele com muita água. Posteriormente, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Os olhos também devem ser enxaguados repetidamente na ida até ao médico, caso tenha ocorrido a exposição ocular a químicos alcalinos (pH > 11), aminas e ácidos, como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiónico

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses.

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 7**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Bacillol AF pro Tissues		Mercado: UE	
Número de autorização		EU-0034602-0008 1-7			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 8 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 8 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 8

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-8

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 8**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 8**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 8**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 8**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores.

	P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, utilizador profissional e industrial — meta SPC 8

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope

Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica: 18 ml/m^2; Área industrial: 18 - 50 ml/m^2. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Pulverizar ou verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar; se necessário, passar um toalhete para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Utilização à temperatura ambiente.

Para área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica:

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

Para área industrial:

Verter: Inverter o frasco e verter (8–22 s/m^2) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15–41 dosagens da bomba por m^2.

Pulverização (frasco de 50 ml): pelo menos 12 dosagens da bomba por 0,1 m^2.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de mitigação do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação e manuseamento do produto. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, público em geral — meta SPC 8

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 18 ml/m^2 Número e calendário da aplicação: 5 aplicações por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar, se necessário, limpar para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

Utilização à temperatura ambiente.

Cumprir as instruções de utilização.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Evitar salpicos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, utilizador profissional e industrial — meta SPC 8

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverizar ou verter seguido de limpeza Descrição detalhada:

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica: 18 ml/m²; Área industrial: 18 - 50 ml/m² Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml Recipiente de HDPE 5 l

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Pulverizar ou verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar; se necessário, passar um toalhete para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Para eficácia bactericida e leveduricida: Para utilização a 4 °C até à temperatura ambiente.

Para eficácia contra outros microrganismos-alvo: Utilização à temperatura ambiente.

Para área institucional, área de cuidados de saúde e área doméstica:

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15 dosagens da bomba por m².

Pulverização (frasco de 50 ml): 12 dosagens da bomba por 0,1 m².

Para área industrial:

Verter: Inverter o frasco e verter (8–22 s/m²) sobre a superfície.

Pulverização (frasco de 500–1000 ml): 15–41 dosagens da bomba por m².

Pulverização (frasco de 50 ml): pelo menos 12 dosagens da bomba por 0,1 m².

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Devem aplicar-se as seguintes medidas de mitigação do risco sem prejudicar a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho:

É obrigatória a utilização de proteção ocular durante o reabastecimento dos frascos de aplicação e manuseamento do produto. Proteção ocular de acordo com a norma europeia EN ISO 16321 ou equivalente.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, público em geral — meta SPC 8

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Verter seguido de limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 18 ml/m^2. Número e calendário da aplicação: 1 aplicação por dia no máximo. Tempo de contacto: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco em HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Verter uma quantidade suficiente do produto na superfície a desinfetar, se necessário, limpar para assegurar uma cobertura completa e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Para eficácia bactericida e leveduricida: Para utilização a 4 °C até à temperatura ambiente.

Para eficácia contra outros microrganismos-alvo: Utilização à temperatura ambiente.

Cumprir as instruções de utilização.

Verter: Inverter o frasco e verter (8 s/m^2) sobre a superfície.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Evitar salpicos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 8**

5.1. **Instruções de utilização**

5.2. **Medidas de redução do risco**

Assegurar uma ventilação adequada (por exemplo, através da abertura de janelas ou de ventilação mecânica) durante a aplicação. Em compartimentos pequenos, evitar a presença de crianças e animais de estimação durante 15 minutos antes daa reentrada.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente a pele com muita água. Posteriormente, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Os olhos também devem ser enxaguados repetidamente na ida até ao médico, caso tenha ocorrido a exposição ocular a químicos alcalinos (pH > 11), aminas e ácidos, como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiónico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

O título completo da norma EN referida nas medidas de redução do risco são:

a norma europeia EN ISO 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 8**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Bacillol AF classic	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0034602-0009 1-8			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 9 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 9 identificador**

Identificador	Meta SPC: meta SPC 9

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-9

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 9**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 9**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 9**

Tipo(s) de formulação	XX Toalhetes impregnados

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 9**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H318: Provoca lesões oculares graves. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P233: Manter o recipiente bem fechado. P240: Ligação à terra e equipotencial do recipiente e do equipamento recetor. P241: Utilizar equipamento elétrico à prova de explosão. P241: Utilizar equipamento de iluminação à prova de explosão. P242: Utilizar ferramentas antichispa. P243: Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P261: Evitar respirar as vapores. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].

	P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um médico P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção água nebulizada, espuma, dióxido de carbono ou agente extintor de pó utilizar. P403 + P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. P501: Eliminar recipiente em acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, utilizador profissional e industrial — meta SPC 9

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.

Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: 1) Para os Lenços Bacillol AF clássicos e Toalhetes Bacillol clássicos: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos 2) Para os Lenços Bacillol clássicos: 5 minutos, com 2 lenços, um por cima do outro
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE Lenços/toalhetes de PET/celulose em dispensador de HDPE ou saqueta de PET/PE

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilização à temperatura ambiente.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Lenços Bacillol clássicos: Utilizar 5–8 toalhetes por m^2.

Lenços Bacillol AF clássicos: Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

Toalhetes Bacillol clássicos: Utilizar cerca de 1 toalhete por m^2.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

ver secção geral

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de pequenas superfícies, PT2, público em geral — meta SPC 9

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais (por exemplo, hotéis), áreas de cuidados de saúde (por exemplo, hospitais, consultórios médicos) e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: 5 aplicações por dia no máximo. Tempo de contacto: 1) Para os Lenços Bacillol AF clássicos e Toalhetes Bacillol clássicos: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e atividade virucida de espectro limitado — 5 minutos 2) Para os Lenços Bacillol clássicos: 5 minutos, com 2 lenços, um por cima do outro
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE Lenços/toalhetes de PET/celulose em dispensador de HDPE ou saqueta de PET/PE

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilização à temperatura ambiente.

Cumprir as instruções de utilização.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Lenços Bacillol clássicos: Utilizar 5–8 toalhetes por m^2.

Lenços Bacillol AF clássicos: Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

Toalhetes Bacillol clássicos: Utilizar cerca de 1 toalhete por m^2.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, utilizador profissional e industrial — meta SPC 9

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas industriais, áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície.

	Número e calendário da aplicação: O produto é utilizado conforme necessário, o que pode ser várias vezes por dia (frequência: 8 por dia). Tempo de contacto: 1) Para os Lenços Bacillol AF clássicos e Toalhetes Bacillol clássicos: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos 2) Para os Lenços Bacillol clássicos: 5 minutos, com 2 lenços, um por cima do outro
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE Lenços/toalhetes de PET/celulose em dispensador de HDPE ou saqueta de PET/PE

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Para eficácia bactericida e leveduricida: Para utilização a 4 °C até à temperatura ambiente.

Para eficácia contra outros microrganismos-alvo: Utilização à temperatura ambiente.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Lenços Bacillol clássicos: Utilizar 5–8 toalhetes por m^2.

Lenços Bacillol AF clássicos: Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

Toalhetes Bacillol clássicos: Utilizar cerca de 1 toalhete por m^2.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

ver secção geral

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

ver secção geral

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Desinfeção de pequenas superfícies, PT4, público em geral — meta SPC 9

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome comum: Bactérias Nome comum: Leveduras Nome comum: Fungos Nome comum: Micobactérias Nome comum: Vírus Nome comum: Vírus com envelope
Campo(s) de utilização	utilização em interiores O produto é um lenço/toalhete desinfetante para superfícies duras não porosas, pronto a usar, para utilização em áreas institucionais, áreas de cuidados de saúde e áreas domésticas.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 0,2–0,5 m^2/toalhete. O toalhete deve ser substituído com a frequência necessária para garantir o humedecimento completo da superfície. Número e calendário da aplicação: 1 aplicação por dia no máximo. Tempo de contacto: 1) Para os Lenços Bacillol AF clássicos e Toalhetes Bacillol clássicos: Bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados — 1 minuto Fungos e vírus — 5 minutos 2) Para os Lenços Bacillol clássicos: 5 minutos, com 2 lenços, um por cima do outro
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Lenços/toalhetes de PET em embalagens de PET/PE ou saquetas de PET/PE Lenços/toalhetes de PET/celulose em dispensador de HDPE ou saqueta de PET/PE

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Para eficácia bactericida e leveduricida: Para utilização a 4 °C até à temperatura ambiente.

Para eficácia contra outros microrganismos-alvo: Utilização à temperatura ambiente.

Cumprir as instruções de utilização.

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto.

Lenços Bacillol clássicos: Utilizar 5–8 toalhetes por m^2.

Lenços Bacillol AF clássicos: Utilizar 2–3 toalhetes por m^2.

Toalhetes Bacillol clássicos: Utilizar cerca de 1 toalhete por m^2.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

O titular da autorização deve especificar a taxa de aplicação de forma simples e de fácil compreensão no rótulo.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar o contacto desnecessário com a pele.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

ver secção geral

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

ver secção geral

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 9**

5.1. **Instruções de utilização**

Limpar a superfície com um lenço/toalhete, assegurando a cobertura completa com o produto e deixar atuar durante o tempo de contacto necessário.

Utilizar apenas toalhetes húmidos.

Fechar a embalagem após a abertura.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Assegurar uma ventilação adequada (por exemplo, através da abertura de janelas ou de ventilação mecânica) durante a aplicação. Em compartimentos pequenos, evitar a presença de crianças e animais de estimação durante 15 minutos antes daa reentrada.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação ou animais não visados.

Os toalhetes usados devem ser eliminados num recipiente fechado.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Em caso de sintomas: Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Se não ocorrerem sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Iniciar imediatamente o suporte básico de vida e posteriormente contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente a pele com muita água. Posteriormente, retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Continuar a lavar a pele com água durante 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Ligar para o 112 ou uma ambulância para obter assistência médica. Informações para o pessoal dos cuidados de saúde ou médico: Os olhos também devem ser enxaguados repetidamente na ida até ao médico, caso tenha ocorrido a exposição ocular a químicos alcalinos (pH > 11), aminas e ácidos, como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiónico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Evitar a libertação para o ambiente.

Eliminar o conteúdo e recipiente num ponto de recolha específico para resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com as regulamentações locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Prazo de validade: 36 meses

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Deve estar ciente dos valores europeus de referência de 129,28 mg/m³ para a substância ativa Propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que foi utilizada para a avaliação dos riscos do produto biocida.

Relativamente à nota «Categoria(s) de utilizadores»: «Profissionais (incluindo utilizadores industriais)» significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 9**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Bacillol AF classic Tissues	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0034602-0010 1-9			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Bacillol classic Tissues	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0034602-0011 1-9			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 % (m/m)

7.3. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Bacillol classic Wipes		Mercado: UE	
Número de autorização		EU-0034602-0012 1-9			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-1-ol		Substância ativa	71-23-8	200-746-9	45 % (m/m)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	25 % (m/m)