II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1950

zo 14. októbra 2022,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 obnovuje schválenie kreozotu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 14 ods. 4 písm. a),

keďže:

(1) Účinná látka kreozot bola zaradená do prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES ([2]) na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 a v súlade s článkom 86 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 sa preto považuje za schválenú podľa uvedeného nariadenia, ak sú splnené podmienky stanovené v prílohe I k uvedenej smernici.

(2) V súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 bola 27. októbra 2016 predložená žiadosť o obnovenie schválenia kreozotu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8. Uvedenú žiadosť vyhodnotil príslušný orgán Spojeného kráľovstva ako hodnotiaci príslušný orgán.

(3) Dňa 16. septembra 2019 hodnotiaci príslušný orgán predložil Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) odporúčanie obnoviť schválenie kreozotu. Z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie prevzal 30. januára 2020 úlohu hodnotiaceho príslušného orgánu, pokiaľ ide o túto žiadosť, príslušný orgán Poľska.

(4) V súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 prijala agentúra 4. decembra 2020 stanovisko ([3]), ktoré vypracoval jej Výbor pre biocídne výrobky, so zreteľom na závery hodnotiaceho príslušného orgánu.

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

([3]) Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky k žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky: kreozot, typ výrobku: 8, ECHA/BPC/274/2020, prijaté 4. decembra 2020.

(5) Podľa uvedeného stanoviska je kreozot v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ([4]) klasifikovaný ako karcinogén kategórie 1B a ako látka spĺňajúca kritériá perzistentnej, bioakumulatívnej a toxickej (PBT) látky a veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej (vPvB) látky podľa prílohy XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ([5]). Kreozot preto spĺňa kritériá vylúčenia stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(6) Podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 možno schválenie účinných látok, ktoré spĺňajú kritériá vylúčenia, obnoviť len ak účinná látka naďalej spĺňa minimálne jednu z podmienok stanovených v článku 5 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(7) Komisia s podporou agentúry zrealizovala verejnú konzultáciu s cieľom získať informácie o tom, či boli splnené podmienky stanovené v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(8) Stanovisko agentúry a príspevky k rámci verejnej konzultácie sa prediskutovali s členskými štátmi v Stálom výbore pre biocídne výrobky. Členské štáty mali tiež uviesť, či sa domnievajú, že na ich príslušnom území je splnená aspoň jedna z podmienok stanovených v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a poskytnúť odôvodnenia.

(9) Na základe zhromaždených informácií a názorov členských štátov sa zdá, že kreozot a drevo ošetrené kreozotom sú v mnohých členských štátoch stále potrebné na železničné podvaly a na telegrafné stĺpy pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete.

(10) Drevo ošetrené výrobkami obsahujúcimi kreozot sa používa na výrobu drevených železničných podvalov z rôznych technických dôvodov (nízka hmotnosť v porovnaní s betónovými podvalmi a zodpovedajúca jednoduchá údržba, dobrá odolnosť, dlhá životnosť požadovaná pre železničné infraštruktúry, ktoré sa budujú na niekoľko desaťročí, udržateľný materiál). Drevené železničné podvaly majú veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o miesto ich použitia (napríklad nedostupné oblasti, výhybky, tunely, mosty, oblúky s malým polomerom). Okrem toho je trieda použitia železničných podvalov z hľadiska bezpečnosti kritickou aplikáciou, ktorá môže podliehať typovému schváleniu pre železničnú infraštruktúru alebo požiadavkám na certifikáciu z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou ľudí (cestujúcich, prevádzkovateľov vlakov atď.) a železničných zariadení, konkrétne vlakov a infraštruktúr. Dobrá prevádzka vlakovej infraštruktúry je nevyhnutná pre riadne fungovanie spoločnosti a hospodárskych činností. Vyvíjajú sa alternatívne biocídne výrobky na ošetrenie drevených železničných podvalov, pričom vo viacerých členských štátoch bol nedávno autorizovaný jeden výrobok s obsahom zmesi hydroxidu meďnatého, didecyl-dimetyl-amónium-karbonátu a penflufénu. Na testovanie a dostatočnú spätnú väzbu o skúsenostiach s týmito alternatívnymi výrobkami však treba čas, rovnako ako na zabezpečenie toho, aby spĺňali očakávanú dlhú životnosť železničných podvalov.

(11) Existujú alternatívne materiály k drevu na železničné podvaly vrátane betónu, ocele alebo kompozitných materiálov, ako je napríklad vláknom vystužená uretánová pena, pričom každý z nich má výhody (napríklad podobné mechanické vlastnosti a trvácnosť ako železničné podvaly z dreva ošetreného kreozotom) a nevýhody (napríklad problémy s údržbou určitých koľají na nedostupných miestach, výhybkách, v tuneloch, na vedľajších tratiach, náklady, vyššia negatívna environmentálna stopa ako drevo, ťažkosti pri údržbe tratí pri kombinovaní drevených železničných podvalov s podvalmi vyrobenými z iných materiálov v dôsledku odlišných požiadaviek na kamenivo). Neobnovenie schválenia kreozotu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch na ošetrenie dreva na výrobu železničných podvalov by malo vážny technický a hospodársky dosah na prevádzkovateľov železničnej infraštruktúry v niektorých členských štátoch, kde by nahradenie kreozotu bolo v súčasnosti technicky alebo hospodársky náročné.

([4]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

([5]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(12) Drevo ošetrené výrobkami obsahujúcimi kreozot sa používa na výrobu telegrafných stĺpov pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete z rôznych technických dôvodov (napríklad nízka hmotnosť v porovnaní s betónovými stĺpmi a zodpovedajúca jednoduchá údržba, dobrá odolnosť, dlhá životnosť požadovaná pre elektrickú a telekomunikačnú infraštruktúru, ktorá sa buduje na niekoľko desaťročí, udržateľný materiál). Vyvíjajú sa alternatívne biocídne výrobky na ošetrenie drevených stĺpov, pričom vo viacerých členských štátoch bol nedávno autorizovaný výrobok s obsahom zmesi hydroxidu meďnatého, didecyl-dimetyl-amónium-karbonátu a penflufénu. Niektoré iné biocídne výrobky na báze zlúčenín medi alebo kvartérnych amóniových zlúčenín ako účinných látok sa dostali do záverečnej fázy autorizačného postupu. Na testovanie a dostatočnú spätnú väzbu o skúsenostiach s týmito alternatívnymi výrobkami však treba čas.

(13) Existujú alternatívy dreva ako materiálu pre telegrafné stĺpy vrátane ocele, betónu, skleneného vlákna alebo kompozitných materiálov alebo môžu ošetrené drevené telegrafné stĺpy chrániť rúry z kompozitného materiálu. Každá z týchto alternatív má výhody (napríklad tuhosť, invariantné fyzikálne vlastnosti, ohňuvzdornosť) a nevýhody (napríklad potreba ďalšieho testovania, možná kratšia životnosť alebo iné technické problémy, vyššie náklady v porovnaní s drevenými stĺpmi). Ďalšou alternatívou je vedenie prenosových káblov pod zemou, najmä v mestách a mestskom prostredí, hoci táto možnosť môže byť technicky náročnejšia v závislosti od prirodzeného terénu, cez ktorý musí sústava prechádzať (napríklad odľahlé oblasti alebo hory), a inštalácia a údržba sa môžu zdať zložitejšie, nákladnejšie a nie za každých okolností realizovateľné. Neobnovenie schválenia kreozotu na použitie na drevených stĺpoch by mohlo mať hospodársky dosah na prevádzkovateľov elektrickej a telekomunikačnej infraštruktúry a spôsobiť problémy s údržbou určitých prenosových káblov (napríklad v ťažko dostupných oblastiach, pri rýchlej reakcii v prípade vážnych búrok) v niektorých členských štátoch, kde by nahradenie inými materiálmi alebo podzemnými prenosovými káblami bolo v súčasnosti technicky alebo hospodársky náročné.

(14) Agentúra identifikovala riziká pre ľudské zdravie vyplývajúce z používania biocídnych výrobkov obsahujúcich kreozot na ošetrenie železničných podvalov a telegrafných stĺpov pre pracovníkov zodpovedných za ošetrovanie dreva, stavbu telegrafných stĺpov, resp. elektrických stĺpov a expozíciu širokej verejnosti. Mali by sa zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom čo najviac obmedziť expozíciu kreozotu, napríklad tak, že pracovníci budú využívať mechanické alebo automatizované procesy, aby sa predišlo ručnej manipulácii s ošetreným drevom, budú používať osobné ochranné prostriedky a zabezpečí sa, aby ošetrené drevo nebolo počas skladovania prístupné širokej verejnosti. Keďže kreozot je PBT/vPvB, identifikovali sa aj riziká pre životné prostredie a mali by sa zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika s cieľom čo najviac obmedziť expozíciu životného prostredia kreozotu, napríklad stanovením, že priemyselná aplikácia sa má vykonávať v uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi, že čerstvo ošetrené drevo sa má v záujme prevencie priamych únikov do pôdy, kanalizačného potrubia alebo vody po ošetrení skladovať pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu alebo oboma spôsobmi a že akékoľvek úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa majú zachytávať na účely opätovného použitia alebo likvidácie.

(15) Na základe zhromaždených informácií sa dospelo k záveru, že neschválenie kreozotu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch by malo neprimeraný negatívny vplyv na spoločnosť v porovnaní s rizikami vyplývajúcimi z používania tejto látky na ošetrenie dreva používaného na výrobu železničných podvalov a telegrafných stĺpov pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete. Pri uvedených použitiach je teda splnená podmienka stanovená v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(16) Je preto vhodné obnoviť schválenie kreozotu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 s výhradou splnenia určitých podmienok.

(17) Kreozot je látka, ktorá sa má nahradiť v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, a preto by obdobie obnovenia podľa článku 10 ods. 4 uvedeného nariadenia nemalo prekročiť sedem rokov.

(18) S cieľom udržať expozíciu ľudí a životného prostredia na minimálnej úrovni by sa biocídne výrobky mali autorizovať len na ošetrenie dreva vákuovo-tlakovou impregnáciou v priemyselných zariadeniach na výrobu železničných podvalov alebo telegrafných stĺpov pre elektrické alebo telekomunikačné vedenie. Podľa bodu 10 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 by sa pri hodnotení výrobku malo zhodnotiť aj to, či sú splnené podmienky stanovené v článku 5 ods. 2 uvedeného nariadenia. Malo by sa stanoviť, že používanie výrobkov sa môže autorizovať na použitie len v členských štátoch, v ktorých je splnená podmienka stanovená v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(19) S cieľom zabezpečiť, aby sa výrobky dodávali len na použitie v priemyselných zariadeniach, malo by byť povolené uvádzať výrobky na trh len v baleniach s objemom 200 litrov alebo väčším a nemalo by sa povoliť sprístupňovanie výrobkov na trhu širokej verejnosti.

(20) Okrem toho, aby sa zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie, uvádzanie dreva ošetreného kreozotom na trh by malo podliehať podmienkam. Najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa drevo ošetrené kreozotom uvádzalo na trh len v členských štátoch, kde sa používanie biocídnych výrobkov obsahujúcich kreozot mohlo autorizovať, keďže je splnená podmienka stanovená v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, by sa zoznamy členských štátov, v ktorých je povolené uvádzať na trh železničné podvaly alebo telegrafné stĺpy pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete, mali zverejniť. Členský štát by mal mať možnosť požiadať o odstránenie z niektorého z týchto zoznamov, aby sa drevo ošetrené na príslušné použitie už nemohlo uvádzať na trh daného členského štátu. Okrem toho by osoba zodpovedná za uvádzanie dreva ošetreného kreozotom na trh mala zabezpečiť, aby etiketa tohto ošetreného dreva obsahovala osobitné vyhlásenia zamerané na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, zabránenie neoprávnenému použitiu ošetreného dreva a zabezpečenie toho, aby sa ošetrené drevo uvádzalo na trh len v členských štátoch zaradených do uvedených zoznamov a v členských štátoch, ktoré boli odstránené zo zoznamu, len v určitom období.

(21) V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“), a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu sa po ukončení prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení na Spojené kráľovstvo a v ňom, pokiaľ ide o Severné Írsko, uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 528/2012, ako aj akty Komisie, ktoré sú na ňom založené. Zoznamy štátov, v ktorých sa môže ošetrené drevo uvádzať na trh, by preto v prípade potreby mali zahŕňať aj Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

(22) Pokiaľ ide o iné použitia kreozotu než použitie na ošetrenie dreva na výrobu železničných podvalov a telegrafných stĺpov pre elektrické a telekomunikačné vedenie uvedené v žiadosti o obnovenie schválenia, nepreukázalo sa splnenie žiadnej z podmienok stanovených v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Najmä pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, nepreukázalo sa, že neobnovenie kreozotu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch na uvedené použitia bude mať neprimeraný negatívny vplyv na spoločnosť v porovnaní s rizikami používania kreozotu a dreva ošetreného kreozotom. Existujú vhodné a dostatočné alternatívy, ktoré už sú zavedené takmer vo všetkých členských štátoch a možno ich zaviesť v celej Únii. S cieľom poskytnúť hospodárskym subjektom dostatok času na prispôsobenie sa požiadavkám stanoveným v tomto vykonávacom nariadení by sa malo stanoviť prechodné obdobie, po ktorom sa drevo ošetrené biocídnymi výrobkami obsahujúcimi kreozot už nebude uvádzať na trh v inej podobe než sú železničné podvaly a telegrafné stĺpy pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete. Rovnaké obdobie by sa malo uplatňovať na uvádzanie na trh železničných podvalov a telegrafných stĺpov pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete ošetrených kreozotom v členských štátoch, ktoré nie sú uvedené v zoznamoch pre príslušné použitia.

(23) Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/1839 ([6]) sa dátum skončenia platnosti schválenia kreozotu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 odložil na 31. októbra 2022. Keďže preskúmanie žiadosti o obnovenie uvedeného schválenia je už ukončené, je vhodné zrušiť vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/1839.

(24) Na kreozot, jeho zlúčeniny a drevo nimi ošetrené sa vzťahujú obmedzenia stanovené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Toto nariadenie nemá vplyv na povinnosť dodržiavať uvedené obmedzenia.

(25) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

([6]) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1839 z 15. októbra 2021, ktorým sa odkladá dátum skončenia platnosti schválenia kreozotu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 (Ú. v. EÚ L 372, 20.10.2021, s. 27).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie kreozotu ako účinnej látky na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 sa obnovuje, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/1839 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. októbra 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Bežný názov	Názov IUPAC Identifikačné čísla	Minimálny stupeň čistoty účinnej látky [1]	Dátum skončenia platnosti schválenia	Typ výrobku	Osobitné podmienky
Kreozot	Názov IUPAC: kreozot EC číslo: 232-287-5 CAS číslo: 8001-58-9	100 hm. % kreozot obsahuje menej ako: — 0,005 hm. % benzo[a]pyrénu — 3 hm. % fenolov vylúhovateľných vo vode	31. októbra 2029	8	Kreozot sa považuje za látku, ktorá sa má nahradiť, v zmysle článku 10 ods. 1 písm. a), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Biocídnym výrobkom sa autorizácie udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok: 1. Výrobky sa môžu autorizovať len na ošetrenie dreva vákuovo-tlakovou impregnáciou v priemyselných zariadeniach na výrobu železničných podvalov alebo telegrafných stĺpov pre elektrické vedenia alebo telekomunikačné siete. 2. Podľa bodu 10 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sa pri hodnotení výrobku musí zhodnotiť to, či je splnená podmienka stanovená v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. 3. Výrobky sa môžu autorizovať na použitie len v členských štátoch, v ktorých je splnená podmienka stanovená v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. 4. Výrobky sa môžu uvádzať na trh len v baleniach s objemom 200 litrov alebo väčším a nesprístupňujú sa na trhu širokej verejnosti. 5. Pri posudzovaní žiadostí o autorizáciu výrobku sa osobitná pozornosť venuje: a) profesionálnym používateľom; b) sekundárnej expozícii širokej verejnosti; c) pôde a vodnému prostrediu; d) rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s účinnou látkou.

					6. Na etiketách a prípadne poskytnutých kartách bezpečnostných údajov autorizovaných výrobkov sa uvádza, že priemyselná aplikácia sa vykonáva v uzavretej oblasti alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu so spevnenými okrajmi, že čerstvo ošetrené drevo sa v záujme prevencie priamych únikov do pôdy, kanalizačného potrubia alebo vody po ošetrení skladuje pod ochranným krytom alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu alebo oboma spôsobmi a že akékoľvek úniky, ku ktorým dôjde pri aplikácii výrobku, sa zachytávajú na účely opätovného použitia alebo likvidácie. Uvádzanie ošetrených výrobkov na trh podlieha splneniu týchto podmienok: 1. Agentúra na základe žiadostí členských štátov zverejní do 31. januára 2023 na svojom webovom sídle: a) zoznam členských štátov, v ktorých sa môžu uvádzať na trh železničné podvaly ošetrené kreozotom; b) zoznam členských štátov, v ktorých sa môžu uvádzať na trh telegrafné stĺpy pre elektrické vedenia a telekomunikačné siete ošetrené kreozotom. 2. Od 30. apríla 2023 sa z výrobkov ošetrených kreozotom môžu v členských štátoch zaradených do príslušného zoznamu uvedeného v bode 1 tohto odseku uvádzať na trh len železničné podvaly alebo telegrafné stĺpy pre elektrické vedenia alebo telekomunikačné siete. Členský štát môže kedykoľvek požiadať agentúru o odstránenie z príslušného zoznamu. Ak agentúra odstráni členský štát z niektorého zo zoznamov, uvedie sa dátum odstránenia a ošetrené výrobky určené na príslušné použitie sa v danom členskom štáte prestanú uvádzať na trh 180 dní od dňa odstránenia. 3. Osoba zodpovedná za uvádzanie ošetreného výrobku na trh zabezpečí, aby etiketa ošetreného výrobku obsahovala informácie uvedené v článku 58 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

					4. Osoba zodpovedná za uvádzanie ošetreného výrobku na trh zabezpečí, aby etiketa ošetreného výrobku obsahovala toto vyhlásenie: „Ošetrené drevo nesmie byť počas skladovania prístupné širokej verejnosti. Musia sa prijať opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu. Ošetrené drevo sa musí skladovať na nepriepustnom tvrdom povrchu alebo na absorpčnom materiáli, aby sa zabránilo úniku do životného prostredia, a pod ochranným krytom alebo zakryté nepremokavou plachtou. Každý únik alebo kontaminovaný materiál sa musí na týchto miestach zachytiť a zlikvidovať ako nebezpečný odpad.“ 5. Od 30. apríla 2023 osoba zodpovedná za uvádzanie ošetreného výrobku na trh zabezpečí, aby etiketa ošetreného výrobku obsahovala toto vyhlásenie: „Povolené len na použitie ako železničný podval“ alebo „Povolené len na použitie ako telegrafný stĺp pre elektrické vedenia alebo telekomunikačné siete“, a to podľa potreby. 6. Od 30. apríla 2023 osoba zodpovedná za uvádzanie ošetreného výrobku na trh zabezpečí, aby etiketa ošetreného výrobku obsahovala toto vyhlásenie: „Uvádzanie na trh je obmedzené na niektoré členské štáty: overte si na webovom sídle Európskej chemickej agentúry, kde je uvedenie na trh povolené.“

([1]) Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty hodnotenej účinnej látky. Účinná látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická ekvivalencia s vyhodnotenou účinnou látkou.