**Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument**

►**B**

# KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EØF

## af 23. juni 1993

## om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter

(EFT L 250 af 7.10.1993, s. 9)

Ændret ved:

| | | Tidende | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | side | dato |
| ►**M1** | Kommissionens direktiv 1999/67/EF af 28. juni 1999 | L 164 | 78 | 30.6.1999 |
| ►**M2** | Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2018/484 af 21. marts 2018 | L 81 | 10 | 23.3.2018 |
| ►**M3** | Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2020/177 af 11. februar 2020 | L 41 | 1 | 13.2.2020 |

▼B

**KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/49/EØF**

**af 23. juni 1993**

**om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter i henhold til Rådets direktiv 91/682/EØF om afsætning af prydplanteformeringsmateriale og prydplanter**

▼M1

———————

▼M3

*Artikel 3*

Prydplanteformeringsmateriale skal, i det mindste ved visuel inspektion, på produktionsstedet findes praktisk taget frit for alle de i bilaget opførte skadegørere for det respektive prydplanteformeringsmateriale.

Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale, der markedsføres, må, i det mindste ved visuel inspektion, ikke overskride de respektive tærskelværdier i bilaget.

Prydplanteformeringsmateriale skal, i det mindste ved visuel inspektion, findes praktisk taget frit for skadegørere, bortset fra de i bilaget opførte skadegørere for det specifikke prydplanteformeringsmateriale, som reducerer materialets anvendelighed og kvalitet, eller for tegn eller symptomer herpå.

Materialet skal også opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og regulerede ikke-karantæneskadegørere, som er fastsat i gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/2031 ([1]), samt de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til samme forordnings artikel 30, stk. 1.

———————

▼B

*Artikel 4*

1. Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det markedsføres eller er bestemt til markedsføring med angivelse af sorten i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 91/682/EØF, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

▼M1

_____

_____

▼B

*Artikel 7*

Anvendelsen af dette direktiv berører ikke bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 315/68 ([1]).

*Artikel 8*

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste bestemmelser i den nationale lovgivning, de vedtager på det område, som omfattes af nærværende direktiv.

*Artikel 9*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

([1]) EFT nr. L 71 af 21. 3. 1968, s. 1.

▼M3

*BILAG*

**Bakterier**

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. | 0 % |
| *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl. | 0 % |
| *Spiroplasma citri* Saglio et al. [SPIRCI] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Citrus* L., *Citrus* L.-hybrider, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybrider, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybrider | 0 % |
| *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Prunus* L. | 0 % |
| *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al. [XANTEU] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones* et al. [XANTGA] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas perforans* Jones et al. [XANTPF] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |

**Svampe og ægsporesvampe**

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Castanea* L. | 0 % |
| *Dothistroma pini* Hulbary [DOTSPI] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Pinus* L. | 0 % |
| *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet [SCIRPI] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Pinus* L. | 0 % |
| *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Pinus* L. | 0 % |

▼M3

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Frø<br>*Helianthus annuus* L. | 0 % |
| *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Citrus* L., *Citrus* L.-hybrider, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybrider, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybrider | 0 % |
| *Puccinia horiana* P. Hennings [PUCCHN] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Chrysanthemum* L. | 0 % |

**Insekter og mider**

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Aculops fuchsiae* Keifer [ACUPFU] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Fuchsia* L. | 0 % |
| *Opogona sacchari* Bojer [OPOGSC] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L. | 0 % |
| *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) [RHYCFE] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø, *Palmae*, for så vidt angår følgende slægter og arter<br>*Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl. | 0 % |

**Nematoder**

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]* | *Allium* L. | 0 % |

▼M3

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]* | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L. | 0 % |

**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller slægter af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Malus* Mill. | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Prunus* L. | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Pyrus* L. | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Lavandula* L. | 0 % |
| Chrysanthemumdværgsygeviroid [CSVD00] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip, *Chrysanthemum* L. | 0 % |
| *Citrus exocortis viroid* [CEVD00] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Citrus* L. | 0 % |
| *Citrus tristeza virus* [CTV000](EU-isolater) | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Citrus* L., *Citrus* L.-hybrider, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle-hybrider, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybrider | 0 % |
| *Impatiens necrotic spot tospovirus* [INSV00] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Begonia x hiemalis*<br>Fotsch, *Impatiens* L. Ny Guinea-hybrider | 0 % |
| Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |

▼M3

| Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere | Slægt eller slægter af prydplanteformeringsmateriale | Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale |
|---|---|---|
| Blommepoxvirus [PPV000] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl og Fritsch., *Prunus domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. et Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl.<br>— andre arter af *Prunus* L., som er modtagelige for blommepoxvirus | 0 % |
| *Tomato spotted wilt tospovirus* [TSWV00] | Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø<br>*Begonia x hiemalis*<br>Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. Ny Guinea-hybrider, *Pelargonium* L. | 0 % |