Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►**B**

DYREKTYWA KOMISJI 93/49/EWG

z dnia 23 czerwca 1993 r.

określająca wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

(Dz.U. L 250 z 7.10.1993, s. 9)

zmieniona przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►**M1**	Dyrektywa Komisji 1999/67/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.	L 164	78	30.6.1999
►**M2**	Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2018/484 z dnia 21 marca 2018 r.	L 81	10	23.3.2018
►**M3**	Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r.	L 41	1	13.2.2020

▼B

DYREKTYWA KOMISJI 93/49/EWG

z dnia 23 czerwca 1993 r.

określająca wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG

▼M1

_____

▼M3

Artykuł 3

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych w miejscu produkcji został uznany, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od wszystkich agrofagów wymienionych w załączniku w odniesieniu do odpowiedniego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych.

Ilość regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP) występujących na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych, który jest wprowadzany do obrotu, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej nie przekracza odpowiednich progów określonych w załączniku.

Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych jest, przynajmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, praktycznie wolny od wszelkich agrofagów – innych niż agrofagi wymienione w załączniku w odniesieniu do określonego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych – które zmniejszają użyteczność i jakość tego materiału lub od wszelkich oznak lub objawów ich występowania.

Materiał jest również zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i RNQP, przewidzianymi w aktach wykonawczych przyjętych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/2031 ([1]), a także ze środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 tego rozporządzenia.

_____

▼B

Artykuł 4

1. Materiał cechuje się odpowiednią tożsamością i czystością rodzajową lub gatunkową albo, w odpowiednim przypadku, w stosunku do grupy roślin oraz o ile jest przedmiotem obrotu lub jest przeznaczony do obrotu, w stosunku do odmiany stosownie do art. 9 ust. 1 dyrektywy 91/682/EWG, cechuje się także jednolitością i czystością odmianową.

([1]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).

▼M1

_____

_____

▼B

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów ustanowionych w rozporządzeniu Rady (EWG) 315/68 ([1]).

Artykuł 8

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 grudnia 1993 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 9

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

([1]) Dz.U. L 71 z 21.3.1968, str. 1.

▼**M3**

ZAŁĄCZNIK

Bakterie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	0 %
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Citrus* L., mieszańce *Citrus* L., *Fortunella* Swingle., mieszańce *Fortunella* Swingle., *Poncirus* Raf., mieszańce *Poncirus* Raf.	0 %
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Prunus* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al*. [XANTEU]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al*. [XANTPF]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al*. [XANTVE]	*Capsicum annuum* L.	0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Castanea* L.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Pinus* L.	0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Pinus* L.	0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Pinus* L.	0 %

▼M3

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Nasiona *Helianthus annuus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Citrus* L., mieszańce *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, mieszańce *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., mieszańce *Poncirus* Raf.	0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Chrysanthemum* L.	0 %

Owady i roztocze

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Fuchsia* L.	0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Palmae*, w odniesieniu do następujących rodzajów i gatunków *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	0 %

Nicienie

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]*	*Allium* L.	0 %

▼M3

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub gatunek materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]*	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub rodzaje materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Prunus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Lavandula* L.	0 %
Wiroid karłowatości chryzantemy [CSVD00]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	0 %
Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Citrus* L.	0 %
Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE)	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Citrus* L., mieszańce *Citrus* L., *Fortunella* Swingle., mieszańce *Fortunella* Swingle., *Poncirus* Raf., mieszańce *Poncirus* Raf.,	0 %
Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka [INSV00]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Begonia x hiemalis* Fotsch, nowogwinejskie mieszańce *Impatiens* L.	0 %
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L.,	0 %

▼M3

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP	Rodzaj lub rodzaje materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych	Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych
Wirus ospowatości śliwy [PPV000]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl. — inne gatunki *Prunus* L. podatne na wirus ospowatości śliwy.	0 %
Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]	Materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., nowogwinejskie mieszańce *Impatiens* L., *Pelargonium* L.	0 %