2026/899

27.4.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/899

ze dne 24. dubna 2026,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/579, pokud jde o administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products"

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 27. dubna 2020 udělila Komise společnosti HYPRED SAS prováděcím nařízením (EU) 2020/579 ([2]) povolení Unie pod číslem EU-0021020-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products". Příloha uvedeného prováděcího nařízení stanoví souhrn vlastností biocidního přípravku pro tuto kategorii biocidních přípravků.

(2) Dne 5. září 2022 předložila společnost HYPRED SAS Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura") v souladu s čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ([3]) oznámení o administrativních změnách v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products", jak se uvádí v hlavě 1 přílohy uvedeného nařízení. Oznámení bylo zaznamenáno do registru biocidních přípravků (dále jen „registr") pod číslem BC-SL079611-22. Oznámené navrhované změny uvedeného povolení se týkají doplnění obchodních názvů, změn administrativních údajů o místech výroby a doplnění míst výroby.

(3) Dne 29. září 2022 předložila agentura v souladu s čl. 11 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 Komisi stanovisko ([4]) k oznámeným administrativním změnám v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products" spolu s revidovaným souhrnem vlastností biocidního přípravku. Ve stanovisku dospěla agentura k závěru, že navrhované změny jsou administrativními změnami, jak je uvedeno v čl. 50 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012 a v hlavě 1 oddílech 1 a 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013, a že i po provedení těchto změn budou nadále splněny podmínky článku 19 nařízení (EU) č. 528/2012.

(4) Dne 13. října 2022 předala agentura Komisi v souladu s čl. 11 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 revidovaný souhrn vlastností přípravku pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products" ve všech úředních jazycích Unie zahrnující požadované administrativní změny.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/579 ze dne 27. dubna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products" (Úř. věst. L 133, 28.4.2020, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).

([3]) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Stanovisko agentury ECHA č. UAD-C-1613322-44-00/F ze dne 29. září 2022 k administrativním změnám v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products", https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné změnit povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „HYPRED's octanoic acid based products" s cílem začlenit administrativní změny požadované společností HYPRED SAS.

(6) S výjimkou navrhovaných administrativních změn zůstávají všechny ostatní informace obsažené v souhrnu vlastností biocidního přípravku „HYPRED's octanoic acid based products" stanoveném v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/579 beze změny.

(7) V zájmu větší jasnosti a usnadnění přístupu uživatelů a zúčastněných stran ke konsolidovanému znění souhrnu vlastností biocidního přípravku, které má zveřejnit agentura, by příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/579 měla být nahrazena v plném rozsahu. Vzhledem ke změně formátu používaného pro vytvoření souhrnu vlastností biocidního přípravku v registru, k níž došlo v únoru 2024, by souhrn vlastností biocidního přípravku v uvedené příloze měl rovněž zahrnovat některé drobné redakční a grafické úpravy.

(8) Prováděcí nařízení (EU) 2020/579 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/579 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Souhrn vlastností přípravku pro kategorii biocidních přípravků

HYPRED's octanoic acid based products

Typ přípravku (typy přípravků)

PT04: Oblast potravin a krmiv

Číslo povolení EU-0021020-0000

Číslo záznamu v registru R4BP EU-0021020-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

Kapitola 1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Název kategorie přípravků**

Jméno (název)	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv

1.3. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	HYPRED SAS
	Adresa	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Číslo povolení	EU-0021020-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0021020-0000	
Datum udělení povolení	18 May 2020	
Datum skončení platnosti povolení	30 April 2030	

1.4. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	HYPRED SAS
Adresa výrobce	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francie
Umístění výrobních závodů	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francie HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Polsko HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Španělsko

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Německo HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Itálie HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francie HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Rakousko HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Německo HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Spojené království Velké Británie a Severního Irska HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irsko HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irsko HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgie HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Španělsko HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Spojené království Velké Británie a Severního Irska HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Francie

1.5. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	Oktanová kyselina
Jméno (název) výrobce	Emery Oleochemicals (M)
Adresa výrobce	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajsie
Umístění výrobních závodů	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajsie

Kapitola 2. **SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie přípravků**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (w/w)
L-(+)-kyselina mléčná		Neúčinná látka	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

Kapitola 1. **META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 1 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-1

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 1**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 1**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 1**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P280: Používejte ochranné rukavice. P280: Používejte ochranný oděv. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501: Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Use #1.1 – Cirkulace v mlékárenském průmyslu

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Žádné informace Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Žádné informace Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Čištění - dezinfekce okruhů v mlékárenském průmyslu
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém: Cirkulace Podrobný popis: čistění v místě, cirkulace
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - Pro baktericidní působení použijte 1% roztok výrobku a pro fungicidní působení použijte 1,5 % výrobku Počet a načasování aplikace: 1 až 3 cykly denně a 208 až 360 dní v roce
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Neprůhledný 5l kanystr z HDPE Neprůhledný 10l kanystr z HDPE Neprůhledný 22l kanystr z HDPE Neprůhledný 60l sud z HDPE Neprůhledný 120l sud z HDPE Neprůhledný 220l sud z HDPE Neprůhledná 640l nádoba z HDPE Neprůhledná 1000l nádoba z HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před dezinfekcí propláchněte okruhy pitnou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací.

Koncentrace výrobku a doba působení:

— 1% baktericidní po dobu 5 minut

— 1,5% fungicidní po dobu 15 minut

Teplota: 40–85 °C

Závěrečný oplach pitnou vodou.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Use #1.2 – Cirkulace na farmách

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Žádné informace Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Žádné informace Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Čištění - dezinfekce dojícího vybavení a dojících robotů na farmách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém: Cirkulace Podrobný popis: Cirkulace
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - Pro baktericidní působení použijte 0,8% roztok výrobku a pro fungicidní působení použijte 1,5 % výrobku. Počet a načasování aplikace: Dojící soustava se čistí a dezinfikuje dvakrát denně a cisterny na mléko se čistí a dezinfikují v intervalu několika dní.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Neprůhledný 5l kanystr z HDPE Neprůhledný 10l kanystr z HDPE Neprůhledný 22l kanystr z HDPE Neprůhledný 60l sud z HDPE Neprůhledný 120l sud z HDPE Neprůhledný 220l sud z HDPE Neprůhledná 640l nádoba z HDPE Neprůhledná 1000l nádoba z HDPE

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Stroje s programátorem nebo bez něj.

1) Po dojení opláchněte zařízení teplou pitnou vodou.

2) Roztok aplikujte cirkulací alespoň při doporučené počáteční teplotě 60 °C, abyste tak dosáhli konečné teploty 40–45 °C.

Koncentrace výrobku a doba působení:

0,8% baktericidní po dobu 10 minut

1,5% fungicidní po dobu 15 minut

Nepoužívejte při teplotách vyšších než 75 °C.

3) Vypláchněte studenou pitnou vodou.

Výrobek používejte dvakrát denně nebo jednou denně při střídání s jiným výrobkem.

Při střídání výrobků používejte čistící a dezinfekční prostředek 1 až 4krát týdne v závislosti na teplotě, které v systému dosáhnete.

Pro výběr alternativního výrobku a frekvenci jeho užití kontaktujte svého dodavatele.

Nemíchejte [název autorizovaného výrobku] se zásaditými nebo s chlorovanými zásaditými výrobky.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1**

5.1. **Návod k použití**

Viz specifické pokyny pro použití.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

— Noste rukavice odolné vůči chemickým látkám (typ materiálu, ze kterého mají být rukavice vyrobeny, sdělí držitel povolení v informacích o výrobku) / prostředky bránící zasažení očí.

— Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

— PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Řiďte se bezpečnostními listy pro profesionální uživatele. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Požadavek na vyčištění nebyl zpracován, protože je mimo rámec BPR.

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	HYPRACID ONE	Tržní prostor: EU
	DEPTACID BD	Tržní prostor: EU
	prevides®MS	Tržní prostor: EU
	DEPTACID OCTACIP	Tržní prostor: EU
	OCTACID ONE	Tržní prostor: EU
	OCTA-ONE	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0021020-0001 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 2 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 2 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-2

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 2**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 2**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 2**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 2**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H302: Zdraví škodlivý při požití. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P280: Používejte ochranné rukavice. P280: Používejte ochranný oděv. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

	P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501: Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Use #2.1 – Cirkulace

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Žádné informace Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Žádné informace Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce okruhů v pivovarnictví, mlékárenském a nápojovém průmyslu
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém: Cirkulace Podrobný popis: čistění v místě, cirkulace
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - Pro baktericidní působení použijte 0.4% roztok výrobku a pro fungicidní působení použijte 0.6 % výrobku Počet a načasování aplikace: 1 až 3 cykly denně a 208 až 360 dní v roce
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Neprůhledný 5l kanystr z HDPE Neprůhledný 10l kanystr z HDPE Neprůhledný 22l kanystr z HDPE Neprůhledný 60l sud z HDPE Neprůhledný 120l sud z HDPE Neprůhledný 220l sud z HDPE Neprůhledná 640l nádoba z HDPE Neprůhledná 1000l nádoba z HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 2**

5.1. **Návod k použití**

Před aplikací výrobku vyčistěte mycím přípravkem a opláchněte pitnou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací.

Koncentrace výrobku a doba působení:

— 0,4% baktericidní po dobu 5 minut

— 0,6% fungicidní po dobu 15 minut

Teplota: 20–85 °C

Závěrečný oplach pitnou vodou.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

— Noste rukavice odolné vůči chemickým látkám (typ materiálu, ze kterého mají být rukavice vyrobeny, sdělí držitel povolení v informacích o výrobku) / prostředky bránící zasažení očí.

— Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

— PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Řiďte se bezpečnostními listy pro profesionální uživatele. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			DEPTACID CCB	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0021020-0002 1-2		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	14 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	15 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 3 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 3 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-3

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 3**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 3**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
L-(+)-kyselina mléčná		Neúčinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 3**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 3**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P280: Používejte ochranné rukavice. P280: Používejte ochranný oděv. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501: Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Use #3.1 – Cirkulace

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Žádné informace Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Žádné informace Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekce okruhů v pivovarnictví, mlékárenském a nápojovém průmyslu
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém: Cirkulace Podrobný popis: čistění v místě, cirkulace
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - Používejte 0,4% roztok Počet a načasování aplikace: 1 až 3 cykly denně a 208 až 360 dní v roce
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Neprůhledný 5l kanystr z HDPE Neprůhledný 10l kanystr z HDPE Neprůhledný 22l kanystr z HDPE Neprůhledný 60l sud z HDPE Neprůhledný 120l sud z HDPE Neprůhledný 220l sud z HDPE Neprůhledná 640l nádoba z HDPE Neprůhledná 1000l nádoba z HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 3**

5.1. **Návod k použití**

Před aplikací výrobku vyčistěte mycím přípravkem a opláchněte pitnou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací.

Koncentrace výrobku: 0,4%

Doba působení:

— 5 minut pro baktericidní působení

— 15 minut pro fungicidní působení

Teplota: 20–85 °C

Závěrečný oplach pitnou vodou.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

— Noste rukavice odolné vůči chemickým látkám (typ materiálu, ze kterého mají být rukavice vyrobeny, sdělí držitel povolení v informacích o výrobku) / prostředky bránící zasažení očí.

— Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

— PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Řiďte se bezpečnostními listy pro profesionální uživatele. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	DEPTACID CB	Tržní prostor: EU
	DEPTIL CB	Tržní prostor: EU
	SOPURSAN CB	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0021020-0003 1-3	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
L-(+)-kyselina mléčná		Neúčinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	6 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 4 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 4 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-4

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv

Kapitola 2. **SLOŽENÍ META SPC 4**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 4**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 4**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 4**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P280: Používejte ochranné rukavice. P280: Používejte ochranný oděv. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501: Odstraňte obsah místní/regionální/národní/mezinárodní předpisy. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Kapitola 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Use #4.1 – Cirkulace separační membránou

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Žádné informace Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Žádné informace Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Dezinfekční a dezinfekčně čistící prostředek pro membrány používané pro reverzní osmózu a nanofiltraci v mlékárenském a nápojovém průmyslu.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém: Cirkulace Podrobný popis: Cirkulace
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - Pokud se před dezinfekcí provádí čištění, používejte 0,75% roztok Pokud se před dezinfekcí neprovádí čištění, používejte 1% roztok Počet a načasování aplikace: 1 až 3 cykly denně a 104 až 312 dní v roce
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Neprůhledný 5l kanystr z HDPE Neprůhledný 10l kanystr z HDPE Neprůhledný 22l kanystr z HDPE Neprůhledný 60l sud z HDPE Neprůhledný 120l sud z HDPE Neprůhledný 220l sud z HDPE Neprůhledná 640l nádoba z HDPE Neprůhledná 1000l nádoba z HDPE

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

viz obecné pokyny k použití

Kapitola 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 4**

5.1. **Návod k použití**

Před dezinfekcí membrány propláchněte pitnou vodou nebo je vyčistěte a propláchněte čistou vodou.

Výrobek aplikujte cirkulací

Koncentrace výrobku po oplachu vodou: 1%

Koncentrace výrobku s předchozím čištěním: 0,75%

Doba působení:

— 5 minut pro baktericidní působení

— 15 minut pro fungicidní působení

Teplota: 40–85 °C

Závěrečný oplach pitnou vodou.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

— Noste rukavice odolné vůči chemickým látkám (typ materiálu, ze kterého mají být rukavice vyrobeny, sdělí držitel povolení v informacích o výrobku) / prostředky bránící zasažení očí.

— Aplikace se musí provádět v prostředí s dostatečnou ventilací.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Kontaminované oděvy nebo obuv okamžitě svlékněte. Před opětovným použitím je vyperte.

PRVNÍ POMOC

— PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a zajistěte mu pohodlí pro dýchání. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě odstraňte. Kůži opláchněte vodou/sprchou. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte oči jemným proudem vody po dobu alespoň 15 minut, prsty udržujte oči zcela otevřené. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Řiďte se bezpečnostními listy pro profesionální uživatele. Je v nich uvedeno telefonní číslo pro nouzové situace

Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek a obraťte se na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

NIKDY nepodávejte tekutiny nebo tuhou stravu postiženým osobám nebo osobám v bezvědomí; uložte postiženou osobu na levý bok se sníženou hlavou a pokrčenými koleny.

NIKDY NENECHÁVEJTE POSTIŽENOU OSOBU BEZ DOZORU!

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Výrobek nevypouštějte přímo do kanalizace nebo životního prostředí.

Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 2 roky v obalech z HDPE

Skladovací podmínky: uchovávejte pouze v originálních obalech. Obaly uchovávejte uzavřené. Neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.

Kapitola 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Požadavek na vyčištění nebyl zpracován, protože je mimo rámec BPR.

Kapitola 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	DEPTACID WCM	Tržní prostor: EU
	SOPURCLEAN NF WCM	Tržní prostor: EU
	Osmotask AS	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0021020-0004 1-4	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Oktanová kyselina		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Kyselina methansulfonová		Neúčinná látka	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimethyl-1-decylamine, N-oxid		Neúčinná látka	2605-79-0	220-020-5	3 % (w/w)
Ethoxylovaný alkohol	Ethoxylovaný alkohol	Neúčinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)