Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/899

27.4.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/899,

24. aprill 2026,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/579 seoses biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" antud liidu loa halduslike muudatustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 50 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 27. aprillil 2020 anti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/579 ([2]) ettevõtjale HYPRED SAS liidu luba numbriga EU-0021020-0000 biotsiidipere „HYPRED's octanoic acid based products" toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Kõnealuse rakendusmääruse lisas on esitatud kõnealuse biotsiidipere omaduste kokkuvõte.

(2) Ettevõtja HYPRED SAS esitas 5. septembril 2022 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet") kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 ([3]) artikli 11 lõikega 1 teate biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" antud liidu loa halduslike muudatuste kohta, nagu on kirjeldatud kõnealuse määruse lisa 1. jaotises. Teade registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-SL079611-22. Teatatud kavandatud muudatused kõnealuses loas käsitlevad kaubanimede lisamist, tootmiskohtade haldusandmete muutmist ja tootmiskohtade lisamist.

(3) 29. septembril 2022 esitas kemikaaliamet komisjonile kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 ([4]) artikli 11 lõikega 3 arvamuse biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" antud liidu loa puhul teatatud halduslike muudatuste kohta ning biotsiidipere omaduste muudetud kokkuvõtte. Kemikaaliamet jõudis oma arvamuses järeldusele, et kavandatud muudatused on halduslikud muudatused, millele on osutatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõike 3 punktis a ning mis on määratletud rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 1. jaotise punktides 1 ja 2, ning et pärast muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud.

(4) 13. oktoobril 2022 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 6 komisjonile kõikides liidu ametlikes keeltes biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" antud liidu loaga seotud biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis hõlmab kõiki taotletud halduslikke muudatusi.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 27. aprill 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/579, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" (ELT L 133, 28.4.2020, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).
([3]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) ECHA 29. septembri 2022. aasta arvamus UAD-C-1613322-44-00/F biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" antud loa halduslike muudatuste kohta, https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Komisjon nõustub kemikaaliameti arvamusega ja peab seepärast asjakohaseks muuta biotsiidiperele „HYPRED's octanoic acid based products" antud liidu luba, et lisada ettevõtja HYPRED SAS taotletud halduslikud muudatused.

(6) Kogu muu teave rakendusmääruse (EL) 2020/579 lisas esitatud biotsiidi „HYPRED's octanoic acid based products" omaduste kokkuvõtte kohta (v.a halduslikke muudatusi käsitlevad muudatused) jääb samaks.

(7) Selleks et suurendada selgust ning lihtsustada kasutajate ja huvitatud isikute juurdepääsu kemikaaliameti avaldatavale kõnealuse biotsiidi omaduste kokkuvõtte lõplikule konsolideeritud versioonile, tuleks rakendusmääruse (EL) 2020/579 lisa tervikuna asendada. Kuna 2024. aasta veebruaris muudeti biotsiidiregistris biotsiidi omaduste kokkuvõtte koostamiseks kasutatavat vormi, tuleks kõnealuses lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttesse teha ka mõningad väiksemad redaktsioonilised ja kujundusmuudatused.

(8) Rakendusmäärust (EL) 2020/579 tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/579 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. aprill 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

HYPRED's octanoic acid based products

Biotsiidi liik (liigid)

PT04: Toidu- ja söödaruumid

Loa number EU-0021020-0000

R4BP registrinumber EU-0021020-0000

OSA I

ESIMENE TEABETASAND

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT04: Toidu- ja söödaruumid

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	HYPRED SAS
	Aadress	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Loa number	EU-0021020-0000	
R4BP registrinumber	EU-0021020-0000	
Loa andmise kuupäev	18 May 2020	
Loa kehtivusaja lõpp	30 April 2030	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	HYPRED SAS
Tootja aadress	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Prantsusmaa HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Poola HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Hispaania

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Saksamaa HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Itaalia HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Prantsusmaa HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Austria HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Saksamaa HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Iirimaa HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Iirimaa HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgia HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Hispaania HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Prantsusmaa

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Oktaanhape
Tootja nimi	Emery Oleochemicals (M)
Tootja aadress	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaisia
Tootmiskohtade asukoht	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaisia

Peatükk 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	3 - 10 massiprotsenti
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	0 - 21 massiprotsenti
L-(+)-laktaat		Mittetoimeaine	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 massiprotsenti

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

OSA II

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	3 - 3 massiprotsenti
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	21 - 21 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P501: Sisu kõrvaldada kohalik/piirkondlik/riiklik/rahvusvaheline määrus. P273: Vältida sattumist keskkonda.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Use #1.1 - Ringlus piimatööstuses

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Ringete puhastamine - desinfitseerimine piimatööstuses
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Suletud süsteem: Ringlus Üksikasjalik kirjeldus: puhastus kohapeal, ringlus
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Kasutage 1% toodet bakteritsiidse tõhususe ja 1,5% toodet pärmseente vastase tõhususe jaoks Kasutamise arv ja ajastus: 1 kuni 3 tsüklit päevas ja 208 kuni 360 päeva aastas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Läbipaistmatu kanister, HDPE, 5 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 10 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 22 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 60 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 120 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 220 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 640 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 1000 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne desinfitseerimist loputage ringeid joogiveega.

Kasutage toodet ringlusega.

Toote kontsentratsioon ja kokkupuuteaeg:

— 1% bakteritsiidne, 5 minutit

— 1,5% pärmseente vastane, 15 minutit

Temperatuur: 40–85 °C

Lõplik loputus joogiveega.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Use# 1.2 - Ringlus farmides

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Lüpsiseadmete ja lüpsirobotite puhastamine - desinfitseerimine farmides
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Suletud süsteem: Ringlus Üksikasjalik kirjeldus: Ringlus
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Kasutage 0,8% toodet bakteritsiidse tõhususe ja 1,5% toodet pärmseente vastase tõhususe jaoks. Kasutamise arv ja ajastus: Piimaseadet puhastatakse ja desinfitseeritakse kaks kord päevas ning piimamahutit puhastatakse ja desinfitseeritakse kord iga kolme päeva tagant.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Läbipaistmatu kanister, HDPE, 5 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 10 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 22 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 60 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 120 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 220 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 640 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 1000 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Koos või ilma programmeerijata masinad.

1) Loputage seadmeid pärast lüpsmist sooja joogiveega.

2) Kasutage lahust ringlusega esialgsel minimaalsel soovitatud temperatuuri 60 °C, et saavutada lõpptemperatuur 40–45 °C.

Toote kontsentratsioon ja kokkupuuteaeg:

0,8% bakteritsiidne, 10 minutit

1,5% pärmseente vastane, 15 minutit

Ärge kasutage temperatuuril üle 75 °C.

3) Loputage külma joogiveega.

Kasutage toodet kaks korda päevas või muu tootega vaheldumisi kasutamisel üks kord päevas.

Vaheldumisi kasutamisel kasutage puhastusainet-desinfektanti või puhastustoodet 1 kuni 4 korda nädalas sõltuvalt süsteemis saavutatud temperatuurist.

Alternatiivse toote ja kasutussageduse valimisel võtke ühendust tarnijaga.

Ärge segage [heakskiidetud toote nimi] aluselise või klooritud aluselise tootega.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

vt üldisi kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist vt kasutuspõhiseid juhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismeetmed**

— Kandke toote käsitsemisel kemikaalide eest kaitsvaid kindaid, kaitserõivastust ning -prille (kaitsva materjali määrab volituse omanik tooteinfos).

— Tagage kasutamise ajal piisav õhutus.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Võtke saastunud riided ja jalatsid koheselt ära. Peske need enne uuesti kasutamist puhtaks.

ESMAABI

— SISSEHINGAMISEL: Viige kannatanu värske õhu kätte ja võimaldage tal mugavalt hingata. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— NAHALE (või juustesse) SATTUMISEL: Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputada nahka veega / loputada duši all. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— SILMADESSE SATTUMISEL: Avage silmad ja loputage kohe sooja vee joaga vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid saab lihtsalt eemaldada. Jätkake loputamist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— ALLANEELAMISE KORRAL: Loputage suud. VÄLTIGE oksendamise esilekutsumist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

Vt erialaseks kasutamiseks mõeldud ohutuskaarte. Sellel on hädaabi telefoninumber

Meditsiiniabi saamiseks hoidke pakendit või etiketti käe pärast ja pöörduge MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

MITTE KUNAGI manustada vedelikke / tahkeid aineid kahjustada saanud või teadvuseta isikule; asetage isik vasakule küljele, langetatud pea ja painutatud põlvedega.

ÄRGE MITTE KUNAGI JÄTKE KANNATANUD ISIKUT JÄRELVALVETA!

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Ärge kallake toodet otse kanalisatsiooni või keskkonda.

Utiliseerige toode ja selle pakend vastavalt kehtivatele reeglitele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilitusaeg: 2 aastat HDPE mahutis

Säilitustingimused: hoida ainult originaalpakendis. Hoidke pakend suletuna. Ärge hoidke temperatuuril üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Puhastusnõudeid ei hinnatud, kuna need ei kuulu biotsiidide määruse alla (BPR).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	HYPRACID ONE	Turupiirkond: EL
	DEPTACID BD	Turupiirkond: EL
	prevides®MS	Turupiirkond: EL
	DEPTACID OCTACIP	Turupiirkond: EL
	OCTACID ONE	Turupiirkond: EL
	OCTA-ONE	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0021020-0001 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	3 massiprotsenti
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	21 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	2,25 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	5 massiprotsenti

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	10 - 10 massiprotsenti
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	14 - 14 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H302: Allaneelamisel kahjulik. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

	P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P501: Sisu kõrvaldada kohalik/piirkondlik/riiklik/rahvusvaheline määrus. P273: Vältida sattumist keskkonda.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Use#2.1 - Ringlus

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Ringete desinfitseerimine õlletehastes, piima- ja joogitööstustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Suletud süsteem: Ringlus Üksikasjalik kirjeldus: puhastus kohapeal, ringlus
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Kasutage 0.4% toodet bakteritsiidse tõhususe ja 0.6% toodet pärmseente vastase tõhususe jaoks Kasutamise arv ja ajastus: 1 kuni 3 tsüklit päevas ja 208 kuni 360 päeva aastas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Läbipaistmatu kanister, HDPE, 5 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 10 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 22 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 60 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 120 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 220 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 640 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 1000 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

vt üldisi kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne toote kasutamist puhastage detergendiga ja loputage joogiveega.

Kasutage toodet ringlusega.

Toote kontsentratsioon ja kokkupuuteaeg:

— 0,4 % bakteritsiidne, 5 minutit

— 0,6 % pärmseente vastane, 15 minutit

Temperatuur: 20–85 °C

Lõplik loputus joogiveega.

5.2. **Riskijuhtimismeetmed**

— Kandke toote käsitsemisel kemikaalide eest kaitsvaid kindaid, kaitserõivastust ning -prille (kaitsva materjali määrab volituse omanik tooteinfos).

— Tagage kasutamise ajal piisav õhutus.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Võtke saastunud riided ja jalatsid koheselt ära. Peske need enne uuesti kasutamist puhtaks.

ESMAABI

— SISSEHINGAMISEL: Viige kannatanu värske õhu kätte ja võimaldage tal mugavalt hingata. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— NAHALE (või juustesse) SATTUMISEL: Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputada nahka veega / loputada duši all. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— SILMADESSE SATTUMISEL: Avage silmad ja loputage kohe sooja vee joaga vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid saab lihtsalt eemaldada. Jätkake loputamist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— ALLANEELAMISE KORRAL: Loputage suud. VÄLTIGE oksendamise esilekutsumist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

Vt erialaseks kasutamiseks mõeldud ohutuskaarte. Sellel on hädaabi telefoninumber

Meditsiiniabi saamiseks hoidke pakendit või etiketti käe pärast ja pöörduge MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

MITTE KUNAGI manustada vedelikke / tahkeid aineid kahjustada saanud või teadvuseta isikule; asetage isik vasakule küljele, langetatud pea ja painutatud põlvedega.

ÄRGE MITTE KUNAGI JÄTKE KANNATANUD ISIKUT JÄRELVALVETA!

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Ärge kallake toodet otse kanalisatsiooni või keskkonda.

Utiliseerige toode ja selle pakend vastavalt kehtivatele reeglitele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilitusaeg: 2 aastat HDPE mahutis

Säilitustingimused: hoida ainult originaalpakendis. Hoidke pakend suletuna. Ärge hoidke temperatuuril üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		DEPTACID CCB	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0021020-0002 1-2			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	10 massiprotsenti
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	14 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	4,5 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	15 massiprotsenti

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	10 - 10 massiprotsenti
L-(+)-laktaat		Mittetoimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P501: Sisu kõrvaldada kohalik/piirkondlik/riiklik/rahvusvaheline määrus. P273: Vältida sattumist keskkonda.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Use#3.1 - Ringlus

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Ringete desinfitseerimine õlletehastes, piima- ja joogitööstustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Suletud süsteem: Ringlus Üksikasjalik kirjeldus: puhastus kohapeal, ringlus
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Kasutage 0,4% toote lahust Kasutamise arv ja ajastus: 1 kuni 3 tsüklit päevas ja 208 kuni 360 päeva aastas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Läbipaistmatu kanister, HDPE, 5 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 10 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 22 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 60 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 120 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 220 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 640 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 1000 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

vt üldisi kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne toote kasutamist puhastage detergendiga ja loputage joogiveega.

Kasutage toodet ringlusega.

Toote kontsentratsioon: 0,4 %

Kokkupuuteaeg:

— 5 minutit bakteritsiidseks tõhususeks

— 15 minutit pärmseente vastaseks tõhususeks

Temperatuur: 20–85 °C

Lõplik loputus joogiveega.

5.2. **Riskijuhtimismeetmed**

— Kandke toote käsitsemisel kemikaalide eest kaitsvaid kindaid, kaitserõivastust ning -prille (kaitsva materjali määrab volituse omanik tooteinfos).

— Tagage kasutamise ajal piisav õhutus.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Võtke saastunud riided ja jalatsid koheselt ära. Peske need enne uuesti kasutamist puhtaks.

ESMAABI

— SISSEHINGAMISEL: Viige kannatanu värske õhu kätte ja võimaldage tal mugavalt hingata. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— NAHALE (või juustesse) SATTUMISEL: Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputada nahka veega / loputada duši all. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— SILMADESSE SATTUMISEL: Avage silmad ja loputage kohe sooja vee joaga vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid saab lihtsalt eemaldada. Jätkake loputamist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— ALLANEELAMISE KORRAL: Loputage suud. VÄLTIGE oksendamise esilekutsumist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

Vt erialaseks kasutamiseks mõeldud ohutuskaarte. Sellel on hädaabi telefoninumber

Meditsiiniabi saamiseks hoidke pakendit või etiketti käe pärast ja pöörduge MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

MITTE KUNAGI manustada vedelikke / tahkeid aineid kahjustada saanud või teadvuseta isikule; asetage isik vasakule küljele, langetatud pea ja painutatud põlvedega.

ÄRGE MITTE KUNAGI JÄTKE KANNATANUD ISIKUT JÄRELVALVETA!

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Ärge kallake toodet otse kanalisatsiooni või keskkonda.

Utiliseerige toode ja selle pakend vastavalt kehtivatele reeglitele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilitusaeg: 2 aastat HDPE mahutis

Säilitustingimused: hoida ainult originaalpakendis. Hoidke pakend suletuna. Ärge hoidke temperatuuril üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	DEPTACID CB	Turupiirkond: EL
	DEPTIL CB	Turupiirkond: EL
	SOPURSAN CB	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0021020-0003 1-3	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	10 massiprotsenti
L-(+)-laktaat		Mittetoimeaine	79-33-4	201-196-2	17,6 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	6 massiprotsenti

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 4**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 4**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	3 - 3 massiprotsenti

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	21 - 21 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 massiprotsenti

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 4**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 4**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P501: Sisu kõrvaldada kohalik/piirkondlik/riiklik/rahvusvaheline määrus. P273: Vältida sattumist keskkonda.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Use # 4.1 – Eraldusmembraanide ringlus

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Desinfektant või puhastusaine- desinfektant pöördosmoosi ja nanofiltratsiooni jaoks kasutatavate membraanide jaoks piima- ja joogitööstuses.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Suletud süsteem: Ringlus Üksikasjalik kirjeldus: Ringlus
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Kasutage 0,75% toote lahust, kui puhastamine tehakse enne desinfitseerimist Kasutage 1% toote lahust, kui puhastamist ei ole teostatud enne desinfitseerimist Kasutamise arv ja ajastus: 1 kuni 3 tsüklit päevas ja 104 kuni 312 päeva aastas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Läbipaistmatu kanister, HDPE, 5 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 10 l Läbipaistmatu kanister, HDPE, 22 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 60 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 120 l Läbipaistmatu tünn, HDPE, 220 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 640 l Läbipaistmatu mahuti, HDPE, 1000 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

vt üldisi kasutusjuhiseid

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 4**

5.1. **Kasutusjuhised**

Loputage membraane joogiveega või puhastage või loputage joogiveega enne desinfitseerimist.

Kasutage toodet ringlusega

Toote kontsentratsioon pärast veega loputamist: 1%

Toote kontsentratsioon eelneva puhastamisega: 0,75 %

Kokkupuuteaeg:

— 5 minutit bakteritsiidseks tõhususeks

— 15 minutit pärmseente vastaseks tõhususeks

Temperatuur: 40–85 °C

Lõplik loputus joogiveega.

5.2. **Riskijuhtimismeetmed**

— Kandke toote käsitsemisel kemikaalide eest kaitsvaid kindaid, kaitserõivastust ning -prille (kaitsva materjali määrab volituse omanik tooteinfos).

— Tagage kasutamise ajal piisav õhutus.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Võtke saastunud riided ja jalatsid koheselt ära. Peske need enne uuesti kasutamist puhtaks.

ESMAABI

— SISSEHINGAMISEL: Viige kannatanu värske õhu kätte ja võimaldage tal mugavalt hingata. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— NAHALE (või juustesse) SATTUMISEL: Võtke kohe ära kõik saastunud riided. Loputada nahka veega / loputada duši all. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— SILMADESSE SATTUMISEL: Avage silmad ja loputage kohe sooja vee joaga vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid saab lihtsalt eemaldada. Jätkake loputamist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

— ALLANEELAMISE KORRAL: Loputage suud. VÄLTIGE oksendamise esilekutsumist. Pöörduge koheselt MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

Vt erialaseks kasutamiseks mõeldud ohutuskaarte. Sellel on hädaabi telefoninumber

Meditsiiniabi saamiseks hoidke pakendit või etiketti käe pärast ja pöörduge MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arsti poole.

MITTE KUNAGI manustada vedelikke / tahkeid aineid kahjustada saanud või teadvuseta isikule; asetage isik vasakule küljele, langetatud pea ja painutatud põlvedega.

ÄRGE MITTE KUNAGI JÄTKE KANNATANUD ISIKUT JÄRELVALVETA!

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Ärge kallake toodet otse kanalisatsiooni või keskkonda.

Utiliseerige toode ja selle pakend vastavalt kehtivatele reeglitele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilitusaeg: 2 aastat HDPE mahutis

Säilitustingimused: hoida ainult originaalpakendis. Hoidke pakend suletuna. Ärge hoidke temperatuuril üle 40 °C.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Puhastusnõudeid ei hinnatud, kuna need ei kuulu biotsiidide määruse alla (BPR).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	DEPTACID WCM	Turupiirkond: EL
	SOPURCLEAN NF WCM	Turupiirkond: EL
	Osmotask AS	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0021020-0004 1-4	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Oktaanhape		Toimeaine	124-07-2	204-677-5	3 massiprotsenti
Metaansulfoon-hape		Mittetoimeaine	75-75-2	200-898-6	21 massiprotsenti
N,N-dimetüül-1-dekanamiin, N-oksiid		Mittetoimeaine	2605-79-0	220-020-5	3 massiprotsenti
Etoksüülitud alkohol	Etoksüülitud alkohol	Mittetoimeaine	31726-34-8	500-077-5	5 massiprotsenti