2026/899

27.4.2026.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/899

od 24. travnja 2026.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/579 u pogledu administrativnih izmjena odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products"

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 50. stavak 2.,

budući da:

(1) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/579 ([2]) društvu HYPRED SAS izdano je 27. travnja 2020. odobrenje Unije s brojem odobrenja EU-0021020-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda pod nazivom „HYPRED's octanoic acid based products". U Prilogu toj provedbenoj uredbi naveden je sažetak svojstava proizvoda za navedenu skupinu biocidnih proizvoda.

(2) Društvo HYPRED SAS dostavilo je 5. rujna 2022. prijavu Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija") u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 354/2013 ([3]) o administrativnim izmjenama odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products" iz glave 1. Priloga toj uredbi. Prijava je evidentirana u registru biocidnih proizvoda („registar") pod brojem predmeta BC-SL079611-22. Prijavljene predložene izmjene tog odobrenja odnose se na dodavanje trgovačkih naziva, promjene administrativnih podataka o lokacijama proizvodnih pogona i dodavanje lokacija proizvodnih pogona.

(3) Agencija je 29. rujna 2022. u skladu s člankom 11. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013 Komisiji dostavila mišljenje ([4]) o prijavljenim administrativnim izmjenama odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products" zajedno s revidiranim sažetkom svojstava biocidnog proizvoda. U tom mišljenju Agencija zaključuje da su predložene izmjene administrativne izmjene iz članka 50. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 i glave 1. odjeljaka 1. i 2. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 354/2013 te da će nakon uvođenja izmjena i dalje biti ispunjeni uvjeti iz članka 19. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4) U skladu s člankom 11. stavkom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 354/2013 Agencija je 13. listopada 2022. Komisiji dostavila revidirani sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products" na svim službenim jezicima Unije, koji obuhvaća administrativne izmjene za koje je podnesen zahtjev.

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/579 od 27. travnja 2020. o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „HYPRED's octanoic acid based products" (SL L 133, 28.4.2020., str. 4., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).
([3]) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 354/2013 od 18. travnja 2013. o izmjenama biocidnih proizvoda odobrenih u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 109, 19.4.2013., str. 4., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) Mišljenje ECHA-e br. UAD-C-1613322-44-00/F od 29. rujna 2022. o administrativnim izmjenama odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products", https://echa.europa.eu/hr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izmijeniti odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products" kako bi se unijele administrativne izmjene koje je zatražilo društvo HYPRED SAS.

(6) Osim izmjena koje se odnose na predložene administrativne izmjene, sve ostale informacije u sažetku svojstava biocidnog proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products" iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2020/579 ostaju nepromijenjene.

(7) Radi veće jasnoće i lakšeg pristupa korisnika i zainteresiranih strana pročišćenoj verziji sažetka svojstava biocidnog proizvoda koju će objaviti Agencija, Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2020/579 trebalo bi u cijelosti zamijeniti. Budući da je u veljači 2024. promijenjen format koji se upotrebljava za izradu sažetka svojstava biocidnog proizvoda u registru, sažetak svojstava biocidnog proizvoda u tom prilogu trebao bi sadržavati i neke manje redakcijske izmjene i promjene izgleda.

(8) Provedbenu uredbu (EU) 2020/579 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2020/579 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. travnja 2026.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

HYPRED's octanoic acid based products

Vrsta(e) proizvoda

PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Broj autorizacije EU-0021020-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP) EU-0021020-0000

DIO I.

PRVA RAZINA INFORMACIJA

Poglavlje 1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Naziv skupine**

Ime/naziv	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

1.3. **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	HYPRED SAS
	Adresa	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Broj autorizacije	EU-0021020-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0021020-0000	
Datum autorizacije	18. svibnja 2020.	
Datum isteka autorizacije	30. travnja 2030.	

1.4. **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	HYPRED SAS
Adresa proizvođača	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francuska HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Poljska HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Španjolska

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Njemačka HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italija HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francuska HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Austrija HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Njemačka HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irska HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irska HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgija HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Španjolska HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Francuska

1.5. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Oktanska kiselina
Naziv proizvođača	Emery Oleochemicals (M)
Adresa proizvođača	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malezija
Lokacija proizvodnih pogona	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malezija

Poglavlje 2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (w/w)
L-(+)-mliječna kiselina		Neaktivna tvar	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

DIO II.

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 1**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H335: Može nadražiti dišni sustav. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitno odijelo. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA:: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P501: Odložiti sadržaj lokalni/regionalni/nacionalni/međunarodni propis. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Use #1.1 - Cirkulacija u mljekarskoj industriji

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Čišćenje - dezinfekcija sklopova u mljekarskoj industriji
Način(i) primjene	Metoda: Zatvoreni sustav: cirkulacija Detaljan opis: čišćenje u mjestu, cirkulacija
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Upotrijebite 1 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na bakterije i 1,5 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na kvasac Broj i vremenski raspored primjene: 1 do 3 ciklusa dnevno, 208 do 360 dana godišnje
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Prije dezinfekcije isperite sklopove pitkom vodom.

Nanesite proizvod cirkulacijom.

Koncentracija proizvoda i vrijeme djelovanja:

— 1 %-tna otopina za djelotvornost na bakterije u 5 minuta

— 1,5 %-tna otopina za djelotvornost na kvasac u 15 minuta

Temperatura: 40 – 85 °C

Konačno ispiranje pitkom vodom.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

proučite opće upute za upotrebu

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Use# 1.2 - Cirkulacija na farmama

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Čišćenje - dezinfekcija opreme za mužnju i robota za mužnju na farmama
Način(i) primjene	Metoda: Zatvoreni sustav: cirkulacija Detaljan opis: Cirkulacija
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Upotrijebite 0,8 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na bakterije i 1,5 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na kvasac. Broj i vremenski raspored primjene: Mljekarska oprema čisti se i dezinficira dvaput dnevno, a spremnik za mlijeko čisti se i dezinficira svaka tri dana.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Strojevi s programom ili bez njega.

1) Nakon mužnje isperite opremu toplom pitkom vodom.

2) Otopinu nanesite cirkulacijom na početnoj preporučenoj temperaturi od minimalno 60 °C da bi se postigla konačna temperatura 40 – 45 °C.

Koncentracija proizvoda i vrijeme djelovanja:

0,8%-tna djelotvornost na bakterije u 10 minuta

1,5 %-tna djelotvornost na kvasac u 15 minuta

Nemojte upotrebljavati na temperaturi većoj od 75 °C.

3) Isperite hladnom pitkom vodom.

Upotrebljavajte proizvod dvaput dnevno ili jednom dnevno kada ga upotrebljavate naizmjence s drugim proizvodom.

Pri naizmjeničnoj upotrebi proizvoda, upotrijebite sredstvo za čišćenje ili dezinfekciju 1 do 4 puta tjedno, ovisno o postignutoj temperaturi u sustavu.

Informacije o odabiru drugog proizvoda ili učestalosti upotrebe potražite kod svog dobavljača.

Nemojte miješati [naziv ovlaštenog proizvoda] s alkalnim ili kloriranim alkalnim proizvodom.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

proučite opće upute za upotrebu

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

proučite opće upute za upotrebu

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

proučite opće upute za upotrebu

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte upute specifične za upotrebu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

— Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).

— Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

— PRI UDISANJU: odvedite osobu na svježi zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

Proučite sigurnosno-tehničke listove koji su dostupni profesionalnim korisnicima. U njima se nalazi telefonski broj za hitne slučajeve

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spuštenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE POVRIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Zahtjev za čišćenjem nije procijenjen jer je izvan opsega Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	HYPRACID ONE	područje prodaje: EU
	DEPTACID BD	područje prodaje: EU
	prevides®MS	područje prodaje: EU
	DEPTACID OCTACIP	područje prodaje: EU
	OCTACID ONE	područje prodaje: EU
	OCTA-ONE	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0021020-0001 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 2**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H302: Štetno ako se proguta. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitno odijelo. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA:: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

	P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P501: Odložiti sadržaj lokalni/regionalni/nacionalni/međunarodni propis. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Use#2.1 - Cirkulacija

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija sklopova u pivovarama, industrijama mlijeka i pića
Način(i) primjene	Metoda: Zatvoreni sustav: cirkulacija Detaljan opis: čišćenje u mjestu, cirkulacija
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Upotrijebite 0,4 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na bakterije i 0.6 %-tnu otopinu proizvoda za djelotvornost na kvasac. Broj i vremenski raspored primjene: 1 do 3 ciklusa dnevno, 208 do 360 dana godišnje
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

proučite opće upute za upotrebu

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1. **Upute za uporabu**

Prije nanošenja proizvoda očistite deterdžentom i isperite pitkom vodom.

Nanesite proizvod cirkulacijom.

Koncentracija proizvoda i vrijeme djelovanja:

— 0,4 %-tna otopina za djelotvornost na bakterije u 5 minuta

— 0,6 %-tna otopina za djelotvornost na kvasac u 15 minuta

Temperatura: 20 – 85 °C

Konačno ispiranje pitkom vodom.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

— Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).

— Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

— PRI UDISANJU: odvedite osobu na svježi zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

Proučite sigurnosno-tehničke listove koji su dostupni profesionalnim korisnicima. U njima se nalazi telefonski broj za hitne slučajeve

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spuštenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE POVRIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)		DEPTACID CCB	područje prodaje: EU		
Broj autorizacije		EU-0021020-0002 1-2			
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	14 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	15 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 3 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-3

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 3**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
L-(+)-mliječna kiselina		Neaktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitno odijelo. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA:: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P501: Odložiti sadržaj lokalni/regionalni/nacionalni/međunarodni propis. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Use#3.1 - Cirkulacija

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija sklopova u pivovarama, industrijama mlijeka i pića
Način(i) primjene	Metoda: Zatvoreni sustav: cirkulacija Detaljan opis: čišćenje u mjestu, cirkulacija
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Upotrijebite 0,4 %-tnu otopinu proizvoda Broj i vremenski raspored primjene: 1 do 3 ciklusa dnevno, 208 do 360 dana godišnje
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

proučite opće upute za upotrebu

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

5.1. **Upute za uporabu**

Prije nanošenja proizvoda očistite deterdžentom i isperite pitkom vodom.

Nanesite proizvod cirkulacijom.

Koncentracija proizvoda: 0,4 %

Vrijeme djelovanja:

— 5 minuta za djelotvornost na bakterije

— 15 minuta za djelotvornost na kvasac

Temperatura: 20 – 85 °C

Konačno ispiranje pitkom vodom.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

— Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).

— Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

— PRI UDISANJU: odvedite osobu na svježi zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

Proučite sigurnosno-tehničke listove koji su dostupni profesionalnim korisnicima. U njima se nalazi telefonski broj za hitne slučajeve

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spuštenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE POVRIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	DEPTACID CB	područje prodaje: EU
	DEPTIL CB	područje prodaje: EU
	SOPURSAN CB	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0021020-0003 1-3	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
L-(+)-mliječna kiselina		Neaktivna tvar	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	6 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 4 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-4

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 4**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H335: Može nadražiti dišni sustav. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitno odijelo. P280: Nositi zaštitu za oči. P280: Nositi zaštitu za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA:: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):: odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P501: Odložiti sadržaj lokalni/regionalni/nacionalni/međunarodni propis. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Use # 4.1 – Cirkulacija separativnih membrana

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcijsko sredstvo ili sredstvo za čišćenje za membrane koji se upotrebljavaju u povratnoj osmozi i nanofiltraciji u industriji mlijeka i pića.
Način(i) primjene	Metoda: Zatvoreni sustav: cirkulacija Detaljan opis: Cirkulacija
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: - Upotrijebite 0,75 %-tnu otopinu proizvoda ako se provodi čišćenje prije dezinfekcije Upotrijebite 1 %-tnu otopinu proizvoda ako se ne provodi čišćenje prije dezinfekcije Broj i vremenski raspored primjene: 1 do 3 ciklusa dnevno, 104 do 312 dana godišnje
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Neprozirni kanistar od HDPE-a, 5 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 10 L Neprozirni kanistar od HDPE-a, 22 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 60 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 120 L Neprozirna bačva od HDPE-a, 220 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 640 L Neprozirni spremnik od HDPE-a, 1000 L

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

proučite opće upute za upotrebu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

proučite opće upute za upotrebu

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

5.1. **Upute za uporabu**

Isperite membrane pitkom vodom ili očistite i isperite pitkom vodom prije dezinfekcije.

Nanesite proizvod cirkulacijom

Koncentracija proizvoda nakon ispiranja vodom: 1 %

Koncentracija proizvoda uz prethodno čišćenje: 0,75 %

Vrijeme djelovanja:

— 5 minuta za djelotvornost na bakterije

— 15 minuta za djelotvornost na kvasac

Temperatura: 40 – 85 °C

Konačno ispiranje pitkom vodom.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

— Tijekom faze rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije, jednokratni zaštitni kombinezon i zaštitu za oči (nositelj odobrenja mora navesti zaštitni materijal u informacijama o proizvodu).

— Tijekom primjene osigurajte prikladnu ventilaciju.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Odmah skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Operite ih prije ponovne upotrebe.

PRVA POMOĆ

— PRI UDISANJU: odvedite osobu na svježi zrak i omogućite joj nesmetano disanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S KOŽOM (ili kosom): odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/tušem. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI DOTICAJU S OČIMA: odmah isperite nježnim mlazom vode najmanje 15 minuta širom otvorenih očiju. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako je to izvedivo. Nastavite ispirati. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

— PRI GUTANJU: isperite usta. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

Proučite sigurnosno-tehničke listove koji su dostupni profesionalnim korisnicima. U njima se nalazi telefonski broj za hitne slučajeve

Kada tražite liječničku pomoć, čuvajte pakiranje ili oznaku pri ruci i nazovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili doktora/liječnika.

NIKADA nemojte oralnim putem davati tekućine/krutine osobi koja nije pri sebi ili je bez svijesti. Polegnite osobu na lijevi bok sa spuštenom glavom i skvrčenim koljenima.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE POVRIJEĐENU OSOBU BEZ NADZORA!

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Ne bacajte proizvod izravno u kanalizaciju ili okoliš.

Bacite proizvod i njegovu ambalažu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok za upotrebu: 2 godine u HDPE-u

Uvjeti skladištenja: čuvajte samo u izvornom pakiranju. Držite pakiranje zatvorenim. Nemojte skladištiti na temperaturi većoj od 40 °C.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Zahtjev za čišćenjem nije procijenjen jer je izvan opsega Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	DEPTACID WCM	područje prodaje: EU
	SOPURCLEAN NF WCM	područje prodaje: EU
	Osmotask AS	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0021020-0004 1-4	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Oktanska kiselina		Aktivna tvar	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Metansulfonska kiselina		Neaktivna tvar	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna tvar	2605-79-0	220-020-5	3 % (w/w)
Etoksilirani alkohol	Etoksilirani alkohol	Neaktivna tvar	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)