2026/899

2026.4.27.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/899 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2026. április 24.)

az (EU) 2020/579 végrehajtási rendeletnek a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád uniós engedélyezését érintő adminisztratív változtatások tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) 2020. április 27-én az (EU) 2020/579 bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) EU-0021020-0000 engedélyezési számon uniós engedélyt adott a HYPRED SAS-nak a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád forgalmazására és felhasználására. Az említett végrehajtási rendelet melléklete tartalmazza az említett biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalóját.

(2) 2022. szeptember 5-én a HYPRED SAS a 354/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([3]) 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelentést küldött az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség) a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád uniós engedélyezését érintő, az említett rendelet mellékletének 1. címében leírt adminisztratív változtatásokról. A bejelentés BC-SL079611-22 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás). Az említett engedély bejelentett javasolt változtatásai kereskedelmi nevek felvételére, a gyártási helyszínek adminisztratív adatainak módosítására és gyártási helyszínek felvételére vonatkoznak.

(3) 2022. szeptember 29-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt ([4]) nyújtott be a Bizottsághoz a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád uniós engedélyének bejelentett adminisztratív változtatásairól, a biocid termék jellemzőinek felülvizsgált összefoglalójával együtt. Véleményében az Ügynökség megállapítja, hogy a javasolt változtatások az 528/2012/EU rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett és a 354/2013/EU végrehajtási rendelet melléklete 1. címének 1. és 2. szakaszában meghatározott adminisztratív változtatásoknak minősülnek, és hogy a változtatások végrehajtását követően az 528/2012/EU rendelet 19. cikkében foglalt feltételek továbbra is teljesülni fognak.

(4) 2022. október 13-án az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén továbbította a Bizottsághoz a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád termékjellemzőinek felülvizsgált összefoglalóját, amely tartalmazza a kérelmezett adminisztratív változtatásokat.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2020/579 végrehajtási rendelete (2020. április 27.) a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről (HL L 133., 2020.4.28., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).

([3]) A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Az ECHA 2022. szeptember 29-i UAD-C-1613322-44-00/F sz. véleménye a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád uniós engedélyezését érintő adminisztratív változtatásokról, https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, és ezért helyénvalónak ítéli a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedély módosítását a HYPRED SAS által kért adminisztratív változtatások bevezetése érdekében.

(6) A javasolt adminisztratív változtatásokra vonatkozó módosítások kivételével a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termék jellemzőinek az (EU) 2020/579 végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összefoglalójában szereplő minden egyéb információ változatlan marad.

(7) Az egyértelműség fokozása, valamint annak érdekében, hogy a felhasználók és az érdekelt felek könnyebben hozzáférhessenek a biocid termék jellemzői összefoglalójának az Ügynökség által közzéteendő végleges, egységes szerkezetbe foglalt változatához, az (EU) 2020/579 végrehajtási rendelet mellékletét teljes egészében fel kell váltani. Mivel 2024 februárjában megváltozott a biocid termékek jellemzői összefoglalójának a nyilvántartásban való elkészítéséhez használt formátum, a biocid termék jellemzői említett mellékletben szereplő összefoglalójának néhány kisebb szerkesztési és elrendezésbeli változtatást is tartalmaznia kell.

(8) Az (EU) 2020/579 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/579 végrehajtási rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. április 24-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

HYPRED's octanoic acid based products

Terméktípus(ok)

PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

Az engedély száma EU-0021020-0000

R4BP eszközszám EU-0021020-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1. fejezet - **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Termékcsalád neve**

Név	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Terméktípusa(ok)**

Terméktípus(ok)	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

1.3. **Az engedély jogosultja**

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	HYPRED SAS
	Cím	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Az engedély száma	EU-0021020-0000	
R4BP eszközszám	EU-0021020-0000	
Az engedély megadásának dátuma	2020. május 18.	
Az engedély lejáratának dátuma	2030. április 30.	

1.4. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	HYPRED SAS
A gyártó címe	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franciaország
Gyártási helyek	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Franciaország HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Lengyelország HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spanyolország

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Németország HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Olaszország HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Franciaország HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Ausztria HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Németország HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Írország HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Írország HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgium HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spanyolország HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Franciaország

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Oktánsav
A gyártó neve	Emery Oleochemicals (M)
A gyártó címe	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajzia
Gyártási helyek	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajzia

2. fejezet - **A TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **A termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (w/w)
L-(+)-tejsav		Nem hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (w/w)

2.2. **A formuláció típusa(i)**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

1. fejezet - **META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-1

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 1**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 1**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 1**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 1**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P501: A tartalom elhelyezése hulladékként helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozás. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Use #1.1 - Keringtetés a tejiparban

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombak Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Körök tisztítása és fertőtlenítése a tejiparban
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Zárt rendszer: Keringtetés Részletes leírás: helyszíni tisztítás, keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Használja a termék 1%-os oldatát a baktériumölő hatáshoz, és a termék 1,5%-os oldatát az élesztőgomba-ölő hatáshoz A kezelések száma és időzítése: Naponta 1–3 ciklus, és évente 208–360 nap
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Fertőtlenítés előtt öblítse át a köröket ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket.

A termék koncentrációja és behatási ideje:

— 1% baktériumölő hatás, 5 perc

— 1,5 % élesztőgomba-ölő hatás, 15 perc

Hőmérséklet: 40–85 °C

A végső öblítést ivóvízzel kell végezni.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános használati utasításokat

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Use# 1.2 - Keringtetés gazdaságokban

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombak Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fejőberendezések és fejőrobotok tisztítása és fertőtlenítése gazdaságokban
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Zárt rendszer: Keringtetés Részletes leírás: Keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Használja a termék 0,8%-os oldatát a baktériumölő hatáshoz, és a termék 1,5%-os oldatát az élesztőgomba-ölő hatáshoz. A kezelések száma és időzítése: A tejszállító berendezéseket naponta kétszer tisztítják és fertőtlenítik, a tejtartályt pedig háromnaponta tisztítják és fertőtlenítik.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Programozóval rendelkező vagy anélküli gépek.

1) Fejést követően öblítse el a berendezést meleg ivóvízzel.

2) Alkalmazza az oldatot keringtetéssel a kezdeti ajánlott 60 °C-os minimális hőmérsékleten, a 40–45 °C-os végső hőmérséklet eléréséhez.
A termék koncentrációja és behatási ideje:
0,8% baktériumölő hatás, 10 perc
1,5% élesztőgomba-ölő hatás, 15 perc
Ne használja 75 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

3) Öblítse át hideg ivóvízzel.

Használja a terméket naponta kétszer, vagy naponta egyszer, ha felváltva alkalmazza egy másik készítménnyel.

Amennyiben felváltva alkalmazza egy másik készítménnyel, hetente 1–4 alkalommal használjon tisztító-fertőtlenítő vagy fertőtlenítő készítményt a rendszerben elért hőmérséklettől függően.

A másik készítmény és a használati gyakoriság kiválasztásához forduljon a beszállítójához.

Ne keverje a(z) [az engedélyezett termék neve] terméket lúgos vagy klórozott lúgos készítménnyel.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános használati utasításokat

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 1**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus használati utasításokat.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

— Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, overált és szemvédő eszközt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalomba hozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

— Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

— BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki azonnal gyenge vízsugárral, legalább 15 percen keresztül, a szemeit nyitva tartva. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lásd a professzionális felhasználók számára szánt biztonsági adatlapokat. Azokon megtalálható a vészhelyzet esetén hívható szám

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét, és hívjon fel egy TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Tárolási körülmények: csak az eredeti csomagolásban tárolható. Tartsa zárva a csomagolást. Ne tárolja 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A tisztítási igény nem lett felmérve, mivel ez a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) hatáskörén kívül esik.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 1**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	HYPRACID ONE	Forgalmazási terület: EU
	DEPTACID BD	Forgalmazási terület: EU
	prevides®MS	Forgalmazási terület: EU
	DEPTACID OCTACIP	Forgalmazási terület: EU
	OCTACID ONE	Forgalmazási terület: EU
	OCTA-ONE	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0021020-0001 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 2**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 2**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 2**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 2**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

	P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P501: A tartalom elhelyezése hulladékként helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozás. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Use#2.1 - Keringtetés

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombak Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Körök fertőtlenítése sörfőzdékben, tejipari és italgyártó ágazatokban
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Zárt rendszer: Keringtetés Részletes leírás: helyszíni tisztítás, keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Használja a termék 0,4%-os oldatát a baktériumölő hatáshoz, és a termék 0.6%-os oldatát az élesztőgomba-ölő hatáshoz. A kezelések száma és időzítése: Naponta 1–3 ciklus, és évente 208–360 nap
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános használati utasításokat

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 2**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A termék alkalmazása előtt végezzen tisztítást tisztítószerrel, majd öblítse le ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket.

A termék koncentrációja és behatási ideje:

— 0,4 % baktériumölő hatás, 5 perc

— 0,6 % élesztőgomba-ölő hatás, 15 perc

Hőmérséklet: 20–85 °C

A végső öblítést ivóvízzel kell végezni.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

— Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, overált és szemvédő eszközt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalomba hozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

— Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

— BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki azonnal gyenge vízsugárral, legalább 15 percen keresztül, a szemeit nyitva tartva. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lásd a professzionális felhasználók számára szánt biztonsági adatlapokat. Azokon megtalálható a vészhelyzet esetén hívható szám

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét, és hívjon fel egy TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Tárolási körülmények: csak az eredeti csomagolásban tárolható. Tartsa zárva a csomagolást. Ne tárolja 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 2**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		DEPTACID CCB		Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma		EU-0021020-0002 1-2			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	14 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	15 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 3 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 3**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 3**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
L-(+)-tejsav		Nem hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 3**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 3**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P501: A tartalom elhelyezése hulladékként helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozás. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Use#3.1 - Keringtetés

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombak Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Körök fertőtlenítése sörfőzdékben, tejipari és italgyártó ágazatokban
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Zárt rendszer: Keringtetés Részletes leírás: helyszíni tisztítás, keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Használja termék 0,4%-os oldatát A kezelések száma és időzítése: Naponta 1–3 ciklus, és évente 208–360 nap
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános használati utasításokat

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 3**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A termék alkalmazása előtt végezzen tisztítást tisztítószerrel, majd öblítse le ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket.

A termék koncentrációja: 0,4%

Behatási idő:

— 5 perc a baktériumölő hatáshoz

— 15 perc az élesztőgomba-ölő hatáshoz

Hőmérséklet: 20–85 °C

A végső öblítést ivóvízzel kell végezni.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

— Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, overált és szemvédő eszközt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalomba hozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

— Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

— BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki azonnal gyenge vízsugárral, legalább 15 percen keresztül, a szemeit nyitva tartva. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lásd a professzionális felhasználók számára szánt biztonsági adatlapokat. Azokon megtalálható a vészhelyzet esetén hívható szám

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét, és hívjon fel egy TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Tárolási körülmények: csak az eredeti csomagolásban tárolható. Tartsa zárva a csomagolást. Ne tárolja 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 3**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	DEPTACID CB	Forgalmazási terület: EU
	DEPTIL CB	Forgalmazási terület: EU
	SOPURSAN CB	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0021020-0003 1-3	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
L-(+)-tejsav		Nem hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	6 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 4 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 4 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-4

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 4**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 4**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 4**

Formuláció típusa(i)	SL Oldható koncentrátum

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 4**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN:: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P501: A tartalom elhelyezése hulladékként helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozás. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Use # 4.1 – Elválasztó membránok – keringtetés

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombak Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Fertőtlenítő vagy tisztító-fertőtlenítő szer a fordított ozmózisban és nanoszűrésben a tejiparban és az italgyártásban használt membránokhoz.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Zárt rendszer: Keringtetés Részletes leírás: Keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Használja a termék 0,75%-os oldatát, ha a fertőtlenítés előtt sor kerül tisztításra Használja a termék 1%-os oldatát, ha a fertőtlenítés előtt nem kerül sor tisztításra A kezelések száma és időzítése: Naponta 1–3 ciklus, és évente 104–312 nap
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kaniszter, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános használati utasításokat

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános használati utasításokat

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 4**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A fertőtlenítés előtt öblítse le a membránokat ivóvízzel, vagy tisztítsa meg és öblítse le őket ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket

A termék koncentrációja vizes öblítés után: 1%

A termék koncentrációja előzetes tisztítás után: 0,75%

Behatási idő:

— 5 perc a baktériumölő hatáshoz

— 15 perc az élesztőgomba-ölő hatáshoz

Hőmérséklet: 40–85 °C

A végső öblítést ivóvízzel kell végezni.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

— Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, overált és szemvédő eszközt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalomba hozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

— Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

— BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki azonnal gyenge vízsugárral, legalább 15 percen keresztül, a szemeit nyitva tartva. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

— LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lásd a professzionális felhasználók számára szánt biztonsági adatlapokat. Azokon megtalálható a vészhelyzet esetén hívható szám

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét, és hívjon fel egy TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Tárolási körülmények: csak az eredeti csomagolásban tárolható. Tartsa zárva a csomagolást. Ne tárolja 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A tisztítási igény nem lett felmérve, mivel ez a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) hatáskörén kívül esik.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 4**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	DEPTACID WCM	Forgalmazási terület: EU
	SOPURCLEAN NF WCM	Forgalmazási terület: EU
	Osmotask AS	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0021020-0004 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Metánszulfonsav		Nem hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	3 % (w/w)
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)