REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/899 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/579 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 aprile 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/579 della Commissione ([2]), è stata rilasciata alla società HYPRED SAS un'autorizzazione dell'Unione con il numero EU-0021020-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products». L'allegato di tale regolamento di esecuzione contiene il sommario delle caratteristiche del biocida per detta famiglia di biocidi.

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ([3]), il 5 settembre 2022 la società HYPRED SAS ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una notifica di modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products», di cui all'allegato, titolo 1, di tale regolamento. La notifica è stata iscritta nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-SL079611-22. Le proposte di modifiche dell'autorizzazione notificate riguardano l'aggiunta di denominazioni commerciali, modifiche dei dettagli amministrativi per i siti produttivi e l'aggiunta di siti produttivi.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 29 settembre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ([4]) in merito alle modifiche amministrative notificate dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products», unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. Nel suo parere l'Agenzia conclude che le modifiche proposte sono modifiche amministrative conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nell'allegato, titolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte.

(4) Il 13 ottobre 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente le modifiche amministrative richieste, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/579 della Commissione, del 27 aprile 2020, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products» (GU L 133 del 28.4.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Parere dell'ECHA n. UAD-C-1613322-44-00/F, del 29 settembre 2022, sulle modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products», https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPRED's octanoic acid based products» al fine di introdurvi le modifiche amministrative richieste dalla società HYPRED SAS.

(6) Fatta eccezione per le modifiche amministrative proposte, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida di «HYPRED's octanoic acid based products» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/579 restano invariate.

(7) Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/579. A causa di una modifica del formato utilizzato per generare il sommario delle caratteristiche del biocida nel registro, introdotta nel febbraio 2024, è opportuno includere nel sommario delle caratteristiche del biocida contenuto in tale allegato anche alcune modifiche minori redazionali e di layout.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/579,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/579 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI

HYPRED's octanoic acid based products

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione EU-0021020-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0021020-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. **INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	HYPRED SAS
	Indirizzo	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Numero di autorizzazione	EU-0021020-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0021020-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	18 maggio 2020	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30 aprile 2030	

1.4. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	HYPRED SAS
Indirizzo del fabbricante	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francia HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Polonia HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spagna

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim — Sechtem Germania HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italia HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francia HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Austria HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Germania HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgio HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spagna HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Francia

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Acido ottanoico
Nome del fabbricante	Emery Oleochemicals (M)
Indirizzo del fabbricante	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaysia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaysia

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (p/p)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (p/p)
Acido L-(+)-lattico		Sostanza non attiva	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

Capitolo 1. **META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 1**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (p/p)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 1**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P501: Smaltire il prodotto normativa locale/regionale/nazionale/internazionale. P273: Non disperdere nell'ambiente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Use #1.1 — Circolazione nell'industria lattiero-casearia

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Pulizia - disinfezione di circuiti nell'industria lattiero-casearia
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema chiuso: Circolazione Descrizione dettagliata: Pulizia in loco, circolazione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Utilizzare una soluzione di prodotto all'1% per attività battericida e una soluzione all'1,5% di prodotto per attività levuricida Numero e tempi di applicazione: Da 1 a 3 cicli al giorno, e da 208 a 360 giorni all'anno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica opaca HDPE 5 L Tanica opaca HDPE 10 L Tanica opaca HDPE 22 L Fusto opaco HDPE 60 L Fusto opaco HDPE 120 L Fusto opaco HDPE 220 L Contenitore opaco HDPE 640 L Contenitore opaco HDPE 1000 L

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Risciacquare i circuiti con acqua potabile prima della disinfezione.

Applicare il prodotto mediante circolazione.

Concentrazione del prodotto e tempo di contatto:

— 1% battericida per 5 minuti

— 1,5% levuricida per 15 minuti

Temperatura: 40 - 85 °C

Al termine, risciacquare con acqua potabile.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Use# 1.2 — Circolazione nelle aziende agricole

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Pulizia - disinfezione di apparecchiature e robot di mungitura nelle aziende agricole
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema chiuso: Circolazione Descrizione dettagliata: Circolazione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Utilizzare una soluzione di prodotto allo 0,8% per attività battericida e una soluzione all'1,5% di prodotto per attività levuricida. Numero e tempi di applicazione: L'impianto di mungitura viene pulito e disinfettato due volte al giorno, mentre il serbatoio del latte viene pulito e disinfettato ogni tre giorni.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica opaca HDPE 5 L Tanica opaca HDPE 10 L Tanica opaca HDPE 22 L Fusto opaco HDPE 60 L Fusto opaco HDPE 120 L Fusto opaco HDPE 220 L Contenitore opaco HDPE 640 L Contenitore opaco HDPE 1000 L

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Macchine con o senza programmazione.

1) Dopo la mungitura, risciacquare l'apparecchiatura con acqua potabile tiepida.

2) Applicare la soluzione mediante circolazione alla temperatura iniziale minima raccomandata di 60 °C, per ottenere una temperatura finale di 40-45 °C.

Concentrazione del prodotto e tempo di contatto:

0,8% battericida per 10 minuti

1,5% levuricida per 15 minuti

Non utilizzare a temperature superiori a 75 °C.

3) Risciacquare con acqua potabile fredda.

Utilizzare il prodotto due volte al giorno o una volta al giorno se alternato con un altro prodotto.

Quando lo si alterna, utilizzare un prodotto di pulizia o un detergente-disinfettante 1-4 volte la settimana, in base alla temperatura raggiunta nel sistema.

Contattare il proprio fornitore per scegliere il prodotto alternativo e la frequenza di utilizzo.

Non miscelare [nome del prodotto autorizzato] con un prodotto alcalino o alcalino clorurato.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

si vedano le indicazioni generali per l'uso

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Consultare le istruzioni specifiche per l'utilizzo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Durante la fase di manipolazione del prodotto indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche, tuta e protezioni per gli occhi (il materiale protettivo deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— Garantire adeguata ventilazione durante l'applicazione.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati. Lavarli prima di indossarli nuovamente.

PRIMO SOCCORSO

— IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con un flusso moderato di acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Riferirsi alle schede di sicurezza disponibili per gli utenti professionali. Esse riportano un numero di telefono di emergenza

Quando si richiede assistenza medica, tenere la confezione o l'etichetta a portata di mano e contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Non somministrare MAI liquidi o solidi per via orale a una persona indebolita o in stato di incoscienza; distendere la persona sul fianco sinistro con la testa abbassata e le ginocchia piegate.

NON LASCIARE MAI DA SOLA LA PERSONA INFORTUNATA!

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non gettare il prodotto direttamente nelle fognature o nell'ambiente.

Smaltire il prodotto e la sua confezione in base alle normative locali e nazionali vigenti.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservazione: 2 anni in HDPE

Condizioni di conservazione: conservare solo nella confezione originale. Tenere la confezione ben chiusa. Non conservare a temperatura superiore a 40°C.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Una dichiarazione relativa alla pulizia non è stata valutata in quanto esula dalla portata della BPR (regolamento sui prodotti biocidi).

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	HYPRACID ONE	Area di mercato: UE
	DEPTACID BD	Area di mercato: UE
	prevides®MS	Area di mercato: UE
	DEPTACID OCTACIP	Area di mercato: UE
	OCTACID ONE	Area di mercato: UE
	OCTA-ONE	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0021020-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	3 % (p/p)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	21 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	5 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 2**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (p/p)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H302: Nocivo se ingerito. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

	P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P501: Smaltire il prodotto normativa locale/regionale/nazionale/internazionale. P273: Non disperdere nell'ambiente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Use#2.1 — Circolazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di circuiti nelle industrie della birra, lattiero-caseario e delle bevande
Metodo/i di applicazione	Metodo: Closed system : Circulation Descrizione dettagliata: Pulizia in loco, circolazione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Utilizzare una soluzione di prodotto all'0.4% per attività battericida e una soluzione all'0.6% di prodotto per attività levuricida Numero e tempi di applicazione: Da 1 a 3 cicli al giorno, e da 208 a 360 giorni all'anno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica opaca HDPE 5 L Tanica opaca HDPE 10 L Tanica opaca HDPE 22 L Fusto opaco HDPE 60 L Fusto opaco HDPE 120 L Fusto opaco HDPE 220 L Contenitore opaco HDPE 640 L Contenitore opaco HDPE 1000 L

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

si vedano le indicazioni generali per l'uso

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Prima dell'applicazione del prodotto, pulire con un detergente e risciacquare con acqua potabile.

Applicare il prodotto mediante circolazione.

Concentrazione del prodotto e tempo di contatto:

— 0,4 % battericida per 5 minuti

— 0,6 % levuricida per 15 minuti

Temperatura: 20 - 85 °C

Al termine, risciacquare con acqua potabile.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Durante la fase di manipolazione del prodotto indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche, tuta e protezioni per gli occhi (il materiale protettivo deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— Garantire adeguata ventilazione durante l'applicazione.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati. Lavarli prima di indossarli nuovamente.

PRIMO SOCCORSO

— IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con un flusso moderato di acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Riferirsi alle schede di sicurezza disponibili per gli utenti professionali. Esse riportano un numero di telefono di emergenza

Quando si richiede assistenza medica, tenere la confezione o l'etichetta a portata di mano e contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Non somministrare MAI liquidi o solidi per via orale a una persona indebolita o in stato di incoscienza; distendere la persona sul fianco sinistro con la testa abbassata e le ginocchia piegate.

NON LASCIARE MAI DA SOLA LA PERSONA INFORTUNATA!

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non gettare il prodotto direttamente nelle fognature o nell'ambiente.

Smaltire il prodotto e la sua confezione in base alle normative locali e nazionali vigenti.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservazione: 2 anni in HDPE

Condizioni di conservazione: conservare solo nella confezione originale. Tenere la confezione ben chiusa. Non conservare a temperatura superiore a 40°C.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		DEPTACID CCB	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0021020-0002 1-2			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	10 % (p/p)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	14 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	15 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 3**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (p/p)
Acido L-(+)-lattico		Sostanza non attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P501: Smaltire il prodotto normativa locale/regionale/nazionale/internazionale. P273: Non disperdere nell'ambiente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Use#3.1 — Circolazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfezione di circuiti nelle industrie della birra, lattiero-caseario e delle bevande
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema chiuso: Circolazione Descrizione dettagliata: Pulizia in loco, circolazione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Utilizzare una soluzione del prodotto allo 0,4% Numero e tempi di applicazione: Da 1 a 3 cicli al giorno, e da 208 a 360 giorni all'anno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica opaca HDPE 5 L Tanica opaca HDPE 10 L Tanica opaca HDPE 22 L Fusto opaco HDPE 60 L Fusto opaco HDPE 120 L Fusto opaco HDPE 220 L Contenitore opaco HDPE 640 L Contenitore opaco HDPE 1000 L

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Prima dell'applicazione del prodotto, pulire con un detergente e risciacquare con acqua potabile.

Applicare il prodotto mediante circolazione.

Concentrazione del prodotto: 0,4%

Tempo di contatto:

— 5 minuti per attività battericida

— 15 minuti per attività levuricida

Temperatura: 20 - 85 °C

Al termine, risciacquare con acqua potabile.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Durante la fase di manipolazione del prodotto indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche, tuta e protezioni per gli occhi (il materiale protettivo deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— Garantire adeguata ventilazione durante l'applicazione.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati. Lavarli prima di indossarli nuovamente.

PRIMO SOCCORSO

— IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con un flusso moderato di acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Riferirsi alle schede di sicurezza disponibili per gli utenti professionali. Esse riportano un numero di telefono di emergenza

Quando si richiede assistenza medica, tenere la confezione o l'etichetta a portata di mano e contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Non somministrare MAI liquidi o solidi per via orale a una persona indebolita o in stato di incoscienza; distendere la persona sul fianco sinistro con la testa abbassata e le ginocchia piegate.

NON LASCIARE MAI DA SOLA LA PERSONA INFORTUNATA!

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non gettare il prodotto direttamente nelle fognature o nell'ambiente.

Smaltire il prodotto e la sua confezione in base alle normative locali e nazionali vigenti.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservazione: 2 anni in HDPE

Condizioni di conservazione: conservare solo nella confezione originale. Tenere la confezione ben chiusa. Non conservare a temperatura superiore a 40°C.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	DEPTACID CB	Area di mercato: UE
	DEPTIL CB	Area di mercato: UE
	SOPURSAN CB	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0021020-0003 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	10 % (p/p)
Acido L-(+)-lattico		Sostanza non attiva	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	6 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 4**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 4**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (p/p)

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 4**

Tipo/i di formulazione	SL Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4**

Indicazioni di pericolo	H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P280: Indossare guanti. P280: Indossare indumenti protettivi. P280: Indossare occhiali protettivi. P280: Indossare schermi per il viso. P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. P501: Smaltire il prodotto normativa locale/regionale/nazionale/internazionale. P273: Non disperdere nell'ambiente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Use # 4.1 — Circolazione nelle membrane di separazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Nessun data Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Disinfettante o detergente-disinfettante per membrane utilizzate nell'osmosi inversa e nella nanofiltrazione nelle industrie lattiero-casearia e delle bevande.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Sistema chiuso: Circolazione Descrizione dettagliata: Circolazione
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - Utilizzare una soluzione del prodotto allo 0,75% se la pulizia avviene prima della disinfezione Utilizzare una soluzione del prodotto all'1% in assenza di pulizia prima della disinfezione Numero e tempi di applicazione: Da 1 a 3 cicli al giorno, e da 104 a 312 giorni all'anno
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica opaca HDPE 5 L Tanica opaca HDPE 10 L Tanica opaca HDPE 22 L Fusto opaco HDPE 60 L Fusto opaco HDPE 120 L Fusto opaco HDPE 220 L Contenitore opaco HDPE 640 L Contenitore opaco HDPE 1000 L

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

si vedano le indicazioni generali per l'uso

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 4**

5.1. **Istruzioni d'uso**

Risciacquare le membrane con acqua potabile o pulire e risciacquare con acqua potabile prima della disinfezione.

Applicare il prodotto mediante circolazione

Concentrazione del prodotto dopo il risciacquo con acqua: 1%

Concentrazione del prodotto con precedente pulizia: 0,75%

Tempo di contatto:

— 5 minuti per attività battericida

— 15 minuti per attività levuricida

Temperatura: 40 - 85 °C

Al termine, risciacquare con acqua potabile.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Durante la fase di manipolazione del prodotto indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche, tuta e protezioni per gli occhi (il materiale protettivo deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

— Garantire adeguata ventilazione durante l'applicazione.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati. Lavarli prima di indossarli nuovamente.

PRIMO SOCCORSO

— IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con un flusso moderato di acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Riferirsi alle schede di sicurezza disponibili per gli utenti professionali. Esse riportano un numero di telefono di emergenza

Quando si richiede assistenza medica, tenere la confezione o l'etichetta a portata di mano e contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Non somministrare MAI liquidi o solidi per via orale a una persona indebolita o in stato di incoscienza; distendere la persona sul fianco sinistro con la testa abbassata e le ginocchia piegate.

NON LASCIARE MAI DA SOLA LA PERSONA INFORTUNATA!

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non gettare il prodotto direttamente nelle fognature o nell'ambiente.

Smaltire il prodotto e la sua confezione in base alle normative locali e nazionali vigenti.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservazione: 2 anni in HDPE

Condizioni di conservazione: conservare solo nella confezione originale. Tenere la confezione ben chiusa. Non conservare a temperatura superiore a 40°C.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Una dichiarazione relativa alla pulizia non è stata valutata in quanto esula dalla portata della BPR (regolamento sui prodotti biocidi).

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	DEPTACID WCM	Area di mercato: UE
	SOPURCLEAN NF WCM	Area di mercato: UE
	Osmotask AS	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0021020-0004 1-4	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido ottanoico		Principio attivo	124-07-2	204-677-5	3 % (p/p)
Acido metansolfonico		Sostanza non attiva	75-75-2	200-898-6	21 % (p/p)
N,N-dimetil-1-decanamine, N-ossido		Sostanza non attiva	2605-79-0	220-020-5	3 % (p/p)
Alcol etossilato	Alcol etossilato	Sostanza non attiva	31726-34-8	500-077-5	5 % (p/p)