2026/899

27.4.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/899

(2026. gada 24. aprīlis),

ar ko attiecībā uz administratīvām izmaiņām biocīdu saimes "HYPRED's octanoic acid based products" Savienības atļaujā groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/579

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/579 ([2]) 2020. gada 27. aprīlī uzņēmumam *HYPRED SAS* tika piešķirta Savienības atļauja Nr. EU-0021020-0000 piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "HYPRED's octanoic acid based products". Minētās īstenošanas regulas pielikumā ir šīs biocīdu saimes raksturojuma kopsavilkums.

(2) Uzņēmums *HYPRED SAS* 2022. gada 5. septembrī saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 ([3]) 11. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza paziņojumu par minētās regulas pielikuma 1. sadaļā minētajām administratīvajām izmaiņām biocīdu saimes "HYPRED's octanoic acid based products" Savienības atļaujā. Paziņojums ar lietas numuru BC-SL079611-22 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā ("Reģistrs"). Paziņotās ierosinātās izmaiņas minētajā atļaujā attiecas uz tirdzniecības nosaukumu pievienošanu, ražošanas vietu administratīvās informācijas izmaiņām un ražošanas vietu pievienošanu.

(3) Aģentūra 2022. gada 29. septembrī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([4]) par paziņotajām administratīvajām izmaiņām biocīdu saimes "HYPRED's octanoic acid based products" Savienības atļaujā un pārskatītu biocīda raksturojuma kopsavilkumu. Atzinumā Aģentūra secina, ka ierosinātās izmaiņas ir administratīvas izmaiņas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 528/2012 50. panta 3. punkta a) apakšpunktā un norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 pielikuma 1. sadaļas 1. un 2. iedaļā, un secina, ka arī pēc izmaiņu ieviešanas Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām būs izpildīti.

(4) Aģentūra 2022. gada 13. oktobrī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 11. panta 6. punktu nosūtīja Komisijai pārskatītu biocīdu saimes "HYPRED's octanoic acid based products" raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības oficiālajās valodās, aptverot administratīvās izmaiņas, par kurām iesniegts pieteikums.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/579 (2020. gada 27. aprīlis), ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "HYPRED's octanoic acid based products" (OV L 133, 28.4.2020., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).
([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) *ECHA*, "Opinion on the administrative changes of the Union authorisation of the biocidal product family "HYPRED's octanoic acid based products"", atzinums Nr. UAD-C-1613322-44-00/F, 2022. gada 29. septembris, https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka biocīdu saimes "HYPRED's octanoic acid based products" Savienības atļauju ir lietderīgi grozīt, lai ieviestu uzņēmuma *HYPRED SAS* lūgtās administratīvās izmaiņas.

(6) Izņemot grozījumus attiecībā uz ierosinātajām administratīvajām izmaiņām, nekāda cita Īstenošanas regulas (ES) 2020/579 pielikumā sniegtajā "HYPRED's octanoic acid based products" biocīda raksturojuma kopsavilkumā ietvertā informācija nemainās.

(7) Skaidrības labad un lai lietotājiem un ieinteresētajām personām atvieglotu piekļuvi biocīda raksturojuma kopsavilkuma konsolidētajai redakcijai, kuru publicēs Aģentūra, Īstenošanas regulas (ES) 2020/579 pielikums būtu jāaizstāj pilnībā. Reģistrā lietotais biocīda raksturojuma kopsavilkuma ģenerēšanas formāts 2024. gada februārī ir mainīts, tāpēc minētajā pielikumā biocīda raksturojuma kopsavilkumā būtu jāiestrādā arī dažas nebūtiskas redakcionālas un salikuma izmaiņas.

(8) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/579 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2020/579 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Produkta apraksta kopsavilkums biocīdu saimei

HYPRED's octanoic acid based products

Produkta tips(-i)

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

Atļaujas numurs EU-0021020-0000

R4BP vienuma numurs EU-0021020-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	*HYPRED SAS*
	Adrese	*55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR*
Atļaujas numurs	EU-0021020-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0021020-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2020. gada 18. maijs	
Atļaujas derīguma termiņš	2030. gada 30. aprīlis	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	HYPRED SAS
Ražotāja adrese	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francija
Ražotņu atrašanās vietas	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francija HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Polija HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spānija

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Vācija HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Itālija HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francija HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Austrija HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Vācija HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Īrija HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Īrija HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Beļģija HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spānija HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Francija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Oktānskābe
Ražotāja nosaukums	Emery Oleochemicals (M)
Ražotāja adrese	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaizija
Ražotņu atrašanās vietas	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaizija

2. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	3–10 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0–21 % (m/m)
L-(+)-pienskābe		Neaktīva viela	79-33-4	201-196-2	0–17,6 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	2,25–6 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	0–15 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PAK

1. **META PAK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta PAK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 1 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK 1 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	3–3 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	21–21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	2,25–2,25 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	5–5 % (m/m)

2.2. **Meta PAK 1 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. **META PAK 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Izmantot aizsargcimdus. P280: Izmantot aizsargdrēbes. P280: Izmantot acu aizsargus. P280: Izmantot sejas aizsargus. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar pašvaldības/reģionālo/valsts/starptautisko normatīvo aktu prasībām. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

4. **META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 1.1. Cirkulācijas sistēmām, ko izmanto piena rūpniecības uzņēmumos

Produkta tips	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Piena ražošanas līniju tīrīšanai – dezinfekcijai
Lietošanas metode(-es)	Metode: slēgtā tipa sistēma – cirkulācija Detalizēts apraksts: tīrīšana uz vietas, cirkulācija
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - baktericīdai iedarbībai izmantojiet 1 % produkta šķīduma un - pretraugu iedarbībai – 1,5 % produkta šķīduma Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: veiciet 1–3 tīrīšanas ciklus dienā un 208–360 dienas gadā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 5 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 10 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 22 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 60 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 120 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 220 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 640 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 1 000 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pirms dezinfekcijas ražošanas līnijas skalot ar dzeramo ūdeni.

Uzklāt produktu, izmantojot cirkulācijas sistēmu.

Produkta koncentrācija un saskares laiks:

— 1 % baktericīda iedarbība (5 minūtes)

— 1,5 % pretraugu iedarbība (15 minūtes)

Temperatūru diapazons: 40–85 °C

Pēdējo skalošanu veiciet ar dzeramo ūdeni.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 1.2. Cirkulācijas sistēmām, ko izmanto piensaimniecībās

Produkta tips	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Piensaimniecībās izmantojamo slaukšanas iekārtu un slaukšanas robotu tīrīšanai – dezinfekcijai
Lietošanas metode(-es)	Metode: slēgtā tipa sistēma – cirkulācija Detalizēts apraksts: cirkulācija
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - baktericīdai iedarbībai izmantojiet 0,8 % produkta šķīduma un - pretraugu iedarbībai – 1,5 % produkta šķīduma. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks Slaukšanas iekārta ir jātīra un jādezinficē divas reizes dienā, bet piena cisterna – reizi trīs dienās.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 5 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 10 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 22 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 60 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 120 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 220 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 640 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 1 000 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Iekārtām ar/bez mazgāšanas programmēšanas iespēju.

1) Pēc slaukšanas noskalojiet iekārtu ar siltu dzeramo ūdeni.

2) Piemērojiet šķīdumu, izmantojot cirkulācijas sistēmu, kurā minimālā sākotnējā ieteicamā temperatūra ir 60 °C, lai sasniegtu galīgo temperatūru 40–45 °C.
Produkta koncentrācija un saskares laiks:
- 0,8 % baktericīda iedarbība (10 minūtes),
- 1,5 % pretraugu iedarbība (15 minūtes).
Neizmantot temperatūrā, kas pārsniedz 75 °C.

3) Skalot ar aukstu dzeramo ūdeni.

Produktu izmantot divreiz dienā vai vienu reizi dienā, ja pamīšus tiek izmantots cits produkts.

Ja šo produktu izmanto kopā ar citu produktu, tādā gadījumā izmantojiet tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekli vai tīrīšanas produktu 1–4 reizes nedēļā – atkarībā no temperatūras, kāda tiek sasniegta sistēmā.

Lai saņemtu informāciju par to, kādu alternatīvu produktu izvēlēties un tā izmantošanas biežumu, sazinieties ar piegādātāju.

Nejauciet [reģistrētā produkta nosaukums] ar sārmainu vai hlorētu sārmainu produktu.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK 1 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skat. īpašos norādījumus par lietošanu.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

— Produkta apstrādes laikā lietojiet pret ķīmiskām vielām noturīgus aizsargcimdus, kombinezonu un acu aizsargaprīkojumu (aizsargmateriālu produkta informācijā precizē atļaujas turētājs).

— Produkta lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu telpas ventilāciju.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Nekavējoties novelciet produkta notraipīto apģērbu un apavus. Pirms atkārtotas vilkšanas drēbes izmazgājiet un apavus notīriet.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

— IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā). Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NOKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, skalošanas laikā turot acis plati atvērtas. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Skat. profesionālam lietotājam paredzētās Drošības datu lapas. Tajās ir norādīts tālruņa numurs zvanīšanai ārkārtas situācijā.

Lūdzot medicīnisko palīdzību, turiet produkta iepakojumu vai marķējumu pa rokai, un sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Nekādā gadījumā šķidrumus/cietvielas neievadiet perorāli nereaģējošai vai bezsamaņā esošai personai; novietojiet cietušo stabilā pozā uz kreisajiem sāniem – ar noliektu galvu un saliektiem ceļiem.

NEATSTĀJIET CIETUŠO BEZ UZRAUDZĪBAS!

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Neizlejiet produktu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.

Atbrīvojieties no produkta un tā iepakojuma saskaņā ar noteikumiem reģionālā vai vietējā līmenī.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 2 gadi augsta blīvuma polietilēnā (*HDPE*)

Uzglabāšanas noteikumi: uzglabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā. Uzglabājiet slēgtā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 40 °C.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Prasība par tīrīšanu nav izvērtēta, jo tā neatbilst BPR tvērumam.

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*HYPRACID ONE*	Tirdzniecības vieta: ES
	DEPTACID BD	Tirdzniecības vieta: ES
	prevides®MS	Tirdzniecības vieta: ES
	DEPTACID OCTACIP	Tirdzniecības vieta: ES
	OCTACID ONE	Tirdzniecības vieta: ES
	OCTA-ONE	Tirdzniecības vieta: ES
Atļaujas numurs	EU-0021020-0001 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	3 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	5 % (m/m)

1. **META PAK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta PAK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 2 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK 2 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	10–10 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	14–14 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	4,5–4,5 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	15–15 % (m/m)

2.2. **Meta PAK 2 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. **META PAK 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H302: Kaitīgs norijot. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Izmantot aizsargcimdus. P280: Izmantot aizsargdrēbes. P280: Izmantot acu aizsargus. P280: Izmantot sejas aizsargus. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

	P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar pašvaldības/reģionālo/valsts/starptautisko normatīvo aktu prasībām. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

4. **META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 2.1. Cirkulācija

Produkta tips	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Ražošanas līniju dezinfekcijai izmantošanai alus darītavās, piena un dzērienu ražošanas uzņēmumos
Lietošanas metode(-es)	Metode: slēgtā tipa sistēma – cirkulācija Detalizēts apraksts: tīrīšana uz vietas, cirkulācija
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Baktericīdai iedarbībai izmantojiet 0,4 % produkta šķīduma un - pretraugu iedarbībai – 0.6 % produkta šķīduma. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: veiciet 1–3 tīrīšanas ciklus dienā un 208–360 dienas gadā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 5 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 10 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 22 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 60 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 120 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 220 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 640 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 1 000 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK 2 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms produkta uzklāšanas notīrīt iekārtu ar mazgāšanas līdzekli un noskalot ar dzeramo ūdeni.

Uzklāt produktu, izmantojot cirkulācijas sistēmu.

Produkta koncentrācijas un saskares laiks:

— 0,4 % baktericīda iedarbība (5 minūtes)

— 0,6 % pretraugu iedarbība (15 minūtes)

Temperatūru diapazons: 20–85 °C

Pēdējo skalošanu veiciet ar dzeramo ūdeni.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

— Produkta apstrādes laikā lietojiet pret ķīmiskām vielām noturīgus aizsargcimdus, kombinezonu un acu aizsargaprīkojumu (aizsargmateriālu produkta informācijā precizē atļaujas turētājs).

— Produkta lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu telpas ventilāciju.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Nekavējoties novelciet produkta notraipīto apģērbu un apavus. Pirms atkārtotas vilkšanas drēbes izmazgājiet un apavus notīriet.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

— IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā). Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NOKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, skalošanas laikā turot acis plati atvērtas. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Skat. profesionālam lietotājam paredzētās Drošības datu lapas. Tajās ir norādīts tālruņa numurs zvanīšanai ārkārtas situācijā.

Lūdzot medicīnisko palīdzību, turiet produkta iepakojumu vai marķējumu pa rokai, un sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Nekādā gadījumā šķidrumus/cietvielas neievadiet perorāli nereaģējošai vai bezsamaņā esošai personai; novietojiet cietušo stabilā pozā uz kreisajiem sāniem – ar noliektu galvu un saliektiem ceļiem.

NEATSTĀJIET CIETUŠO BEZ UZRAUDZĪBAS!

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Neizlejiet produktu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.

Atbrīvojieties no produkta un tā iepakojuma saskaņā ar noteikumiem reģionālā vai vietējā līmenī.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 2 gadi augsta blīvuma polietilēnā (*HDPE*)

Uzglabāšanas noteikumi: uzglabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā. Uzglabājiet slēgtā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 40 °C.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)		DEPTACID CCB	Tirdzniecības vieta: ES		
Atļaujas numurs		EU-0021020-0002 1-2			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	10 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	14 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	15 % (m/m)

1. **META PAK 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta PAK 3 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 3 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK 3 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	10–10 % (m/m)
L-(+)-pienskābe		Neaktīva viela	79-33-4	201-196-2	17,6–17,6 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	6–6 % (m/m)

2.2. **Meta PAK 3 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. **META PAK 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Izmantot aizsargcimdus. P280: Izmantot aizsargdrēbes. P280: Izmantot acu aizsargus. P280: Izmantot sejas aizsargus. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar pašvaldības/reģionālo/valsts/starptautisko normatīvo aktu prasībām. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

4. **META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 3.1. Cirkulācija

Produkta tips	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Ražošanas līniju dezinfekcijai izmantošanai alus darītavās, piena un dzērienu ražošanas uzņēmumos
Lietošanas metode(-es)	Metode: slēgtā tipa sistēma – cirkulācija Detalizēts apraksts: tīrīšana uz vietas, cirkulācija
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - izmantojiet 0,4 % produkta šķīdumu. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: veiciet 1–3 tīrīšanas ciklus dienā un 208–360 dienas gadā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 5 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 10 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 22 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 60 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 120 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 220 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 640 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 1 000 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 3**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms produkta uzklāšanas notīrīt iekārtu ar mazgāšanas līdzekli un noskalot ar dzeramo ūdeni.

Uzklāt produktu, izmantojot cirkulācijas sistēmu.

Produkta koncentrācija: 0,4 %

Saskares laiks:

— 5 minūtes baktericīdai iedarbībai

— 15 minūtes pretraugu iedarbībai

Temperatūru diapazons: 20–85 °C

Pēdējo skalošanu veiciet ar dzeramo ūdeni.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

— Produkta apstrādes laikā lietojiet pret ķīmiskām vielām noturīgus aizsargcimdus, kombinezonu un acu aizsargaprīkojumu (aizsargmateriālu produkta informācijā precizē atļaujas turētājs).

— Produkta lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu telpas ventilāciju.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Nekavējoties novelciet produkta notraipīto apģērbu un apavus. Pirms atkārtotas vilkšanas drēbes izmazgājiet un apavus notīriet.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

— IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā). Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NOKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, skalošanas laikā turot acis plati atvērtas. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Skat. profesionālam lietotājam paredzētās Drošības datu lapas. Tajās ir norādīts tālruņa numurs zvanīšanai ārkārtas situācijā

Lūdzot medicīnisko palīdzību, turiet produkta iepakojumu vai marķējumu pa rokai, un sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Nekādā gadījumā šķidrumus/cietvielas neievadiet perorāli nereaģējošai vai bezsamaņā esošai personai; novietojiet cietušo stabilā pozā uz kreisajiem sāniem – ar noliektu galvu un saliektiem ceļiem.

NEATSTĀJIET CIETUŠO BEZ UZRAUDZĪBAS!

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Neizlejiet produktu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.

Atbrīvojieties no produkta un tā iepakojuma saskaņā ar noteikumiem reģionālā vai vietējā līmenī.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 2 gadi augsta blīvuma polietilēnā (*HDPE*)

Uzglabāšanas noteikumi: uzglabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā. Uzglabājiet slēgtā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 40 °C.

6 **CITA INFORMĀCIJA**

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 3**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*DEPTACID CB*	Tirdzniecības vieta: ES
	DEPTIL CB	Tirdzniecības vieta: ES
	SOPURSAN CB	Tirdzniecības vieta: ES
Atļaujas numurs	EU-0021020-0003 1-3	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	10 % (m/m)
L-(+)-pienskābe		Neaktīva viela	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	6 % (m/m)

1. **META PAK 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta PAK 4 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA 4 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK 4 sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	3–3 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	21–21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	3–3 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	5–5 % (m/m)

2.2. **Meta PAK 4 formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. **META PAK 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi	P280: Izmantot aizsargcimdus. P280: Izmantot aizsargdrēbes. P280: Izmantot acu aizsargus. P280: Izmantot sejas aizsargus. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar pašvaldības/reģionālo/valsts/starptautisko normatīvo aktu prasībām. P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

4. **META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 4.1. Separatoru membrānu tīrīšana ar cirkulācijas sistēmu

Produkta tips	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās Produkts ir dezinfekcijas līdzeklis vai tīrīšanas-dezinfekcijas līdzeklis, ko izmanto, lai tīrītu membrānas, ko izmanto nanofiltrācijas vai apgrieztās osmozes procesā.
Lietošanas metode(-es)	Metode: slēgtā tipa sistēma – cirkulācija Detalizēts apraksts: cirkulācija
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Ja tīrīšana tiek veikta pirms dezinfekcijas, izmantojiet 0,75 % produkta šķīduma. - Ja pirms dezinfekcijas netiek veikta tīrīšana, izmantojiet 1 % produkta šķīduma. Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: veiciet 1–3 tīrīšanas ciklus dienā un 104–312 dienas gadā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 5 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 10 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) kanna šķidrumiem 22 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 60 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 120 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) tvertne šķidrumiem 220 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 640 l Caurspīdīga plastmasas (*HDPE*) konteiners šķidrumiem 1 000 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skat. vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK 4 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms dezinficēšanas membrānas noskalojiet ar dzeramo ūdeni, vai notīriet un noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Piemērot produktu, izmantojot cirkulācijas metodi

Produkta koncentrācija pēc noskalošanas ar ūdeni: 1 %

Produkta koncentrācija, ja ir veikta iepriekšēja tīrīšana: 0,75 %

Saskares laiks:

— 5 minūtes baktericīdai iedarbībai

— 15 minūtes pretraugu iedarbībai

Temperatūru diapazons: 40–85 °C

Pēdējo skalošanu veiciet ar dzeramo ūdeni.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

— Produkta apstrādes laikā lietojiet pret ķīmiskām vielām noturīgus aizsargcimdus, kombinezonu un acu aizsargaprīkojumu (aizsargmateriālu produkta informācijā precizē atļaujas turētājs).

— Produkta lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu telpas ventilāciju.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Nekavējoties novelciet produkta notraipīto apģērbu un apavus. Pirms atkārtotas vilkšanas drēbes izmazgājiet un apavus notīriet.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

— IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni (vai iet dušā). Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NOKĻŪSTOT ACĪS: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, skalošanas laikā turot acis plati atvērtas. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Skat. profesionālam lietotājam paredzētās Drošības datu lapas. Tajās ir norādīts tālruņa numurs zvanīšanai ārkārtas situācijā

Lūdzot medicīnisko palīdzību, turiet produkta iepakojumu vai marķējumu pa rokai, un sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Nekādā gadījumā šķidrumus/cietvielas neievadiet perorāli nereaģējošai vai bezsamaņā esošai personai; novietojiet cietušo stabilā pozā uz kreisajiem sāniem – ar noliektu galvu un saliektiem ceļiem.

NEATSTĀJIET CIETUŠO BEZ UZRAUDZĪBAS!

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Neizlejiet produktu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.

Atbrīvojieties no produkta un tā iepakojuma saskaņā ar noteikumiem reģionālā vai vietējā līmenī.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Glabāšanas laiks: 2 gadi augsta blīvuma polietilēnā (*HDPE*)

Uzglabāšanas noteikumi: uzglabājiet tikai oriģinālajā iepakojumā. Uzglabājiet slēgtā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 40 °C.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Prasība par tīrīšanu nav izvērtēta, jo tā neatbilst BPR tvērumam.

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 4**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	*DEPTACID WCM*	Tirdzniecības vieta: ES
	SOPURCLEAN NF WCM	Tirdzniecības vieta: ES
	Osmotask AS	Tirdzniecības vieta: ES
Atļaujas numurs	EU-0021020-0004 1-4	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	3 % (m/m)
Metānsulfoskābe		Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekānamīns, N-oksīds		Neaktīva viela	2605-79-0	220-020-5	3 % (m/m)
Etoksilētais spirts	Etoksilētais spirts	Neaktīva viela	31726-34-8	500-077-5	5 % (m/m)