Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/899

27.4.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/899 VAN DE COMMISSIE

van 24 april 2026

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 wat betreft administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products"

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 50, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 van de Commissie ([2]) is op 27 april 2020 een toelating van de Unie met nummer EU-0021020-0000 verleend aan HYPRED SAS voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products". De bijlage bij die uitvoeringsverordening bevat de samenvatting van de productkenmerken van die biocidefamilie.

(2) Op 5 september 2022 heeft HYPRED SAS overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ([3]) een kennisgeving ingediend bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") met betrekking tot administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products", zoals bedoeld in titel 1 van de bijlage bij die verordening. De kennisgeving is onder zaaknummer BC-SL079611-22 opgenomen in het biocidenregister ("het register"). De voorgestelde wijzigingen waarvan kennis is gegeven, betreffen de toevoeging van handelsnamen, wijzigingen van de administratieve gegevens voor de productielocaties en de toevoeging van productielocaties.

(3) Op 29 september 2022 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 bij de Commissie een advies ([4]) ingediend over de administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products" waarvan kennis was gegeven, samen met een herziene samenvatting van de productkenmerken van het biocide. In zijn advies concludeert het Agentschap dat de voorgestelde wijzigingen administratieve wijzigingen zijn zoals bedoeld in artikel 50, lid 3, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012 en zoals gespecificeerd in titel 1, afdelingen 1 en 2, van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013, en dat na de invoering van de wijzigingen nog steeds aan de voorwaarden van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 528/2012 zal worden voldaan.

(4) Op 13 oktober 2022 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 11, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 een herziene samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products", waarin de aangevraagde administratieve wijzigingen in aanmerking zijn genomen, in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 van de Commissie van 27 april 2020 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products" (PB L 133 van 28.4.2020, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).
([3]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) ECHA-advies UAD-C-1613322-44-00/F van 29 september 2022 over administratieve wijzigingen in de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products", https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het Agentschap en acht het daarom passend de toelating van de Unie voor de biocidefamilie "HYPRED's octanoic acid based products" te wijzigen om de door HYPRED SAS gevraagde administratieve wijzigingen in te voeren.

(6) Met uitzondering van de voorgestelde administratieve wijzigingen blijft alle andere informatie die is opgenomen in de samenvatting van de productkenmerken van het biocide voor "HYPRED's octanoic acid based products" zoals vastgesteld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 ongewijzigd.

(7) Om de duidelijkheid te vergroten en de toegang van gebruikers en belanghebbenden tot de geconsolideerde versie van de door het Agentschap te publiceren samenvatting van de productkenmerken van het biocide te vergemakkelijken, moet de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 in haar geheel worden vervangen. Aangezien het model dat wordt gebruikt voor het opstellen van de samenvatting van de productkenmerken van het biocide in het register in februari 2024 is gewijzigd, moeten in de samenvatting van de productkenmerken van het biocide in die bijlage ook een aantal kleine redactionele en opmaakwijzigingen worden aangebracht.

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/579 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 april 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocidefamilie

HYPRED's octanoic acid based products

Productsoort(en)

PT04: Voeding en diervoeders

Toelatingsnummer EU-0021020-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0021020-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. **ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Familienaam**

Naam	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT04: Voeding en diervoeders

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	HYPRED SAS
	Adres	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Toelatingsnummer	EU-0021020-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0021020-0000	
Toelatingsdatum	18 mei 2020	
Vervaldatum	30 april 2030	

1.4. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	HYPRED SAS
Adres van de fabrikant	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Frankrijk
Productielocaties	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Frankrijk HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Polen HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spanje

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Duitsland HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italië HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Frankrijk HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Oostenrijk HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Duitsland HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Ierland HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Ierland HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE België HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spanje HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Frankrijk

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Octaanzuur
Naam van de fabrikant	Emery Oleochemicals (M)
Adres van de fabrikant	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Maleisië
Productielocaties	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Maleisië

2. **SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (m/m)
L-(+)-melkzuur		Niet-werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('S)

1. **META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 1 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT04: Voeding en diervoeders

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 1**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1**

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P501: Inhoud afvoeren lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving. P273: Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik #1.1 — Circulatie in de zuivelindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reiniging - desinfectie van circuits in de zuivelindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gesloten systeem: circulatie Gedetailleerde beschrijving: Reiniging ter plaatse, circulatie
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: - Gebruik 1% productoplossing voor het doden van bacteriën en 1,5% voor het doden van gisten Aantal en timing van de toepassing: 1 tot 3 cycli per dag en 208 tot 360 dagen per jaar
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Ondoorzichtige jerrycan HDPE 5L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 10L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 22L Ondoorzichtig vat HDPE 60L Ondoorzichtig vat HDPE 120L Ondoorzichtig vat 220L Ondoorzichtige container HDPE 640L Ondoorzichtige container HDPE 1000L

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Vóór desinfectie de circuits schoonspoelen met drinkwater

Pas het product toe bij circulatie.

Productconcentratie en contacttijd:

— 1% bacteriedodend in 5 minuten

— 1,5% gistdodend in 15 minuten

Temperatuur: 40 - 85 °C

Naspoelen met drinkwater.

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik #1.2 — Circulatie in boerderijen

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reiniging - desinfectie van melkinstallaties en melkrobots in boerderijen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gesloten systeem: circulatie Gedetailleerde beschrijving: Circulatie
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: - Gebruik 0,8% productoplossing voor het doden van bacteriën en 1,5% voor het doden van gisten. Aantal en timing van de toepassing: De melkinstallatie wordt twee keer per dag gereinigd en gedesinfecteerd en de melktank wordt eenmaal per drie dagen gereinigd en gedesinfecteerd.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Ondoorzichtige jerrycan HDPE 5L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 10L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 22L Ondoorzichtig vat HDPE 60L Ondoorzichtig vat HDPE 120L Ondoorzichtig vat HDPE 220L Ondoorzichtige container HDPE 640L Ondoorzichtige container HDPE 1000L

4.2.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Machines met of zonder programmatuur.

1) Spoel de apparatuur na het melken met warm water.

2) Voeg de oplossing toe bij circulatie bij een aanbevolen begintemperatuur van minimaal 60 °C voor een eindtemperatuur van 40-45 °C.

Productconcentratie en contacttijd:

0,8% bacteriedodend in 10 minuten

1,5% gistdodend in 15 minuten

Niet gebruiken bij een temperatuur hoger dan 75 °C.

3) Spoelen met koud drinkwater.

Gebruik het product twee keer per dag of één keer per dag bij afwisseling met een ander product.

Bij afwisseling, gebruik 1 tot 4 keer per week een reinigend desinfectiemiddel of een reinigingsmiddel, afhankelijk van de bereikte temperatuur in het systeem.

Neem contact op met uw leverancier voor de keuze van alternatieve producten en gebruiksfrequentie.

[naam van het toegelaten product] niet mengen met een alkalisch of gechloreerd alkalisch product.

4.2.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Zie specifieke gebruiksaanwijzingen.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

— Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een overall met hoofdkap, en oogbescherming tijdens het gebruik van dit product (beschermingsmateriaal moet door de vergunninghouder worden gespecificeerd in de productinformatie).

— Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik van dit product.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.

EERSTEHULP

— BIJ INADEMING: Verplaats de persoon naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademhalen het gemakkelijkst is. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk afspoelen met een zachte waterstraal gedurende minstens 15 minuten, de ogen wijd geopend. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en als dat gemakkelijk kan. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ INSLIKKEN: Spoel de mond. NIET laten braken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Verwijs naar de beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor de professionele gebruiker. Het bevat een alarmnummer

Wanneer om medisch advies wordt gevraagd, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand en bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts/huisarts.

NOOIT vloeistoffen/vaste stoffen oraal toedienen aan een verzwakt of bewusteloos persoon; plaats de persoon op zijn linkerzij met het hoofd naar beneden en de knieën gebogen.

LAAT EEN GETROFFEN PERSOON NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Dit product niet rechtstreeks in het riool of het milieu lozen.

Verwijder het product en de verpakking volgens geldende lokale en nationale voorschriften.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheidsduur: 2 jaar in HDPE

Opslagomstandigheden: alleen in de originele verpakking bewaren. Houd de verpakking gesloten. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 40 °C.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

Er is geen claim van reiniging beoordeeld, aangezien dit product buiten het toepassingsgebied van de Biocidenverordening valt (BPR).

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	HYPRACID ONE	Marktgebied EU
	DEPTACID BD	Marktgebied EU
	prevides®MS	Marktgebied EU
	DEPTACID OCTACIP	Marktgebied EU
	OCTACID ONE	Marktgebied EU
	OCTA-ONE	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0021020-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	3 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	21 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	5 % (m/m)

1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 2 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT04: Voeding en diervoeders

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 2**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2**

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

	P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P501: Inhoud afvoeren lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving. P273: Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik #2.1 — Circulatie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van de circuits in brouwerijen, zuivel- en drankenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gesloten systeem: circulatie Gedetailleerde beschrijving: Reiniging ter plaatse, circulatie
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: - Gebruik 0,4% productoplossing voor het doden van bacteriën en 0.6% voor het doden van gisten. Aantal en timing van de toepassing: 1 tot 3 cycli per dag en 208 tot 360 dagen per jaar
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Ondoorzichtige jerrycan HDPE 5L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 10L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 22L Ondoorzichtig vat HDPE 60L Ondoorzichtig vat HDPE 120L Ondoorzichtig vat HDPE 220L Ondoorzichtige container HDPE 640L Ondoorzichtige container HDPE 1000L

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Vóór de toepassing van dit product, eerst schoonmaken met een reinigingsmiddel en afspoelen met drinkwater

Pas het product toe bij circulatie.

Productconcentratie en contacttijd:

— 0,4% bacteriedodend in 5 minuten

— 0,6% gistdodend in 15 minuten

Temperatuur: 20 - 85 °C

Naspoelen met drinkwater.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

— Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een overall met hoofdkap, en oogbescherming tijdens het gebruik van dit product (beschermingsmateriaal moet door de vergunninghouder worden gespecificeerd in de productinformatie).

— Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik van dit product.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.

EERSTEHULP

— BIJ INADEMING: Verplaats de persoon naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademhalen het gemakkelijkst is. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk afspoelen met een zachte waterstraal gedurende minstens 15 minuten, de ogen wijd geopend. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en als dat gemakkelijk kan. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ INSLIKKEN: Spoel de mond. NIET laten braken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Verwijs naar de beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor de professionele gebruiker. Het bevat een alarmnummer

Wanneer om medisch advies wordt gevraagd, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand en bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts/huisarts.

NOOIT vloeistoffen/vaste stoffen oraal toedienen aan een verzwakt of bewusteloos persoon; plaats de persoon op zijn linkerzij met het hoofd naar beneden en de knieën gebogen.

LAAT EEN GETROFFEN PERSOON NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Dit product niet rechtstreeks in het riool of het milieu lozen.

Verwijder het product en de verpakking volgens geldende lokale en nationale voorschriften.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheidsduur: 2 jaar in HDPE

Opslagomstandigheden: alleen in de originele verpakking bewaren. Houd de verpakking gesloten. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 40 °C.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)		DEPTACID CCB	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer		EU-0021020-0002 1-2			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	10 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	14 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	15 % (m/m)

1. **META-SPC 3 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 3 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-3

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT04: Voeding en diervoeders

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (m/m)
L-(+)-melkzuur		Niet-werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 3**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3**

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P501: Inhoud afvoeren lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving. P273: Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik #3.1 — Circulatie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van de circuits in brouwerijen, zuivel- en drankenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gesloten systeem: circulatie Gedetailleerde beschrijving: Reiniging ter plaatse, circulatie
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: - Toepassing 0,4% productoplossing Aantal en timing van de toepassing: 1 tot 3 cycli per dag en 208 tot 360 dagen per jaar
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Ondoorzichtige jerrycan HDPE 5L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 10L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 22L Ondoorzichtig vat HDPE 60L Ondoorzichtig vat HDPE 120L Ondoorzichtig vat HDPE 220L Ondoorzichtige container HDPE 640L Ondoorzichtige container HDPE 1000L

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 3**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Vóór de toepassing van dit product, eerst schoonmaken met een reinigingsmiddel en afspoelen met drinkwater

Pas het product toe bij circulatie.

Productconcentratie: 0,4%

Contacttijd:

— 5 minuten voor het doden van bacteriën

— 15 minuten voor het doden van gisten

Temperatuur: 20 - 85 °C

Naspoelen met drinkwater.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

— Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een overall met hoofdkap, en oogbescherming tijdens het gebruik van dit product (beschermingsmateriaal moet door de vergunninghouder worden gespecificeerd in de productinformatie).

— Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik van dit product.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.

EERSTEHULP

— BIJ INADEMING: Verplaats de persoon naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademhalen het gemakkelijkst is. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk afspoelen met een zachte waterstraal gedurende minstens 15 minuten, de ogen wijd geopend. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en als dat gemakkelijk kan. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ INSLIKKEN: Spoel de mond. NIET laten braken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Verwijs naar de beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor de professionele gebruiker. Het bevat een alarmnummer

Wanneer om medisch advies wordt gevraagd, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand en bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts/huisarts.

NOOIT vloeistoffen/vaste stoffen oraal toedienen aan een verzwakt of bewusteloos persoon; plaats de persoon op zijn linkerzij met het hoofd naar beneden en de knieën gebogen.

LAAT EEN GETROFFEN PERSOON NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Dit product niet rechtstreeks in het riool of het milieu lozen.

Verwijder het product en de verpakking volgens geldende lokale en nationale voorschriften.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheidsduur: 2 jaar in HDPE

Opslagomstandigheden: alleen in de originele verpakking bewaren. Houd de verpakking gesloten. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 40 °C.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	DEPTACID CB	Marktgebied EU
	DEPTIL CB	Marktgebied EU
	SOPURSAN CB	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0021020-0003 1-3	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	10 % (m/m)
L-(+)-melkzuur		Niet-werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	6 % (m/m)

1. **META-SPC 4 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 4 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-4

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT04: Voeding en diervoeders

2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4**

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (m/m)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 4**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4**

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P280: Draag Beschermende handschoenen. P280: Draag Beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM. P501: Inhoud afvoeren lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving. P273: Voorkom lozing in het milieu.

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik #4.1 — Circulatie met membraanscheiding

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectiemiddel of reinigend desinfectiemiddel voor membranen die worden gebruikt bij omgekeerde osmose en nanofiltratie de in zuivel- en drankenindustrie.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gesloten systeem: circulatie Gedetailleerde beschrijving: Circulatie
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: - Gebruik 0,75% productoplossing indien vóór de desinfectie de apparatuur is gereinigd Gebruik 1% productoplossing indien de apparatuur niet is gereinigd vóór de desinfectie Aantal en timing van de toepassing: 1 tot 3 cycli per dag en 104 tot 312 dagen per jaar
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Ondoorzichtige jerrycan HDPE 5L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 10L Ondoorzichtige jerrycan HDPE 22L Ondoorzichtig vat HDPE 60L Ondoorzichtig vat HDPE 120L Ondoorzichtig vat HDPE 220L Ondoorzichtige container HDPE 640L Ondoorzichtige container HDPE 1000L

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 4**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Vóór desinfectie de membranen schoonspoelen met drinkwater of reinigen en schoonspoelen met drinkwater

Pas het product toe bij circulatie.

Productconcentratie na spoelen met water: 1%

Productconcentratie reiniging vooraf: 0,75%

Contacttijd:

— 5 minuten voor het doden van bacteriën

— 15 minuten voor het doden van gisten

Temperatuur: 40 - 85 °C

Naspoelen met drinkwater.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

— Draag beschermende, chemicaliënbestendige handschoenen, een overall met hoofdkap, en oogbescherming tijdens het gebruik van dit product (beschermingsmateriaal moet door de vergunninghouder worden gespecificeerd in de productinformatie).

— Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik van dit product.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Trek onmiddellijk de besmette kleding en schoenen uit. Was deze voordat ze weer worden gedragen.

EERSTEHULP

— BIJ INADEMING: Verplaats de persoon naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademhalen het gemakkelijkst is. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk afspoelen met een zachte waterstraal gedurende minstens 15 minuten, de ogen wijd geopend. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en als dat gemakkelijk kan. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

— BIJ INSLIKKEN: Spoel de mond. NIET laten braken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Verwijs naar de beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor de professionele gebruiker. Het bevat een alarmnummer

Wanneer om medisch advies wordt gevraagd, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand en bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts/huisarts.

NOOIT vloeistoffen/vaste stoffen oraal toedienen aan een verzwakt of bewusteloos persoon; plaats de persoon op zijn linkerzij met het hoofd naar beneden en de knieën gebogen.

LAAT EEN GETROFFEN PERSOON NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Dit product niet rechtstreeks in het riool of het milieu lozen.

Verwijder het product en de verpakking volgens geldende lokale en nationale voorschriften.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Houdbaarheidsduur: 2 jaar in HDPE

Opslagomstandigheden: alleen in de originele verpakking bewaren. Houd de verpakking gesloten. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 40 °C.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

Er is geen claim van reiniging beoordeeld, aangezien dit product buiten het toepassingsgebied van de Biocidenverordening valt (BPR).

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	DEPTACID WCM	Marktgebied EU
	SOPURCLEAN NF WCM	Marktgebied EU
	Osmotask AS	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0021020-0004 1-4	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Octaanzuur		Werkzame stof	124-07-2	204-677-5	3 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	21 % (m/m)
N,N-dimethyl-1-decaanamine, N-oxide		Niet-werkzame stof	2605-79-0	220-020-5	3 % (m/m)
Geëthoxyleerd alcohol	Geëthoxyleerd alcohol	Niet-werkzame stof	31726-34-8	500-077-5	5 % (m/m)