REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/899 AL COMISIEI

din 24 aprilie 2026

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/579 în ceea ce privește modificări administrative aduse autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products"

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 50 alineatul (2),

întrucât:

(1) La 27 aprilie 2020, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/579 al Comisiei ([2]) s-a acordat societății HYPRED SAS o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0021020-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products". Anexa la respectivul regulament de punere în aplicare conține rezumatul caracteristicilor produsului pentru familia de produse biocide respectivă.

(2) La 5 septembrie 2022, HYPRED SAS a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția"), în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei ([3]), o notificare a modificărilor administrative ale autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products", astfel cum se menționează în titlul 1 din anexa la regulamentul respectiv. Notificarea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide (denumit în continuare „registrul") cu numărul de caz BC-SL079611-22. Modificările propuse notificate ale autorizației respective se referă la adăugarea unor denumiri comerciale, la modificarea detaliilor administrative ale locurilor de producție și la adăugarea de locuri de producție.

(3) La 29 septembrie 2022, agenția a transmis Comisiei, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013, un aviz ([4]) privind modificările administrative notificate ale autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products", împreună cu un rezumat revizuit al caracteristicilor produsului biocid. În acest aviz, agenția concluzionează că modificările propuse sunt modificări administrative astfel cum se menționează la articolul 50 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și astfel cum se specifică în titlul 1 secțiunile 1 și 2 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 și că, după punerea în aplicare a modificărilor, condițiile prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 vor fi în continuare îndeplinite.

(4) La 13 octombrie 2022, agenția a transmis Comisiei un rezumat revizuit al caracteristicilor produsului pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products" în toate limbile oficiale ale Uniunii, cuprinzând modificările administrative solicitate, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/579 al Comisiei din 27 aprilie 2020 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products" (JO L 133, 28.4.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).

([3]) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Avizul ECHA nr. UAD-C-1613322-44-00/F din 29 septembrie 2022 privind modificările administrative aduse autorizației Uniunii pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products", https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Comisia este de acord cu avizul agenției și, prin urmare, consideră că este oportun să se modifice autorizația Uniunii pentru familia de produse biocide „HYPRED's octanoic acid based products" în vederea introducerii modificărilor administrative solicitate de societatea HYPRED SAS.

(6) Cu excepția modificărilor administrative propuse, toate celelalte informații incluse în rezumatul caracteristicilor produsului biocid „HYPRED's octanoic acid based products", astfel cum figurează în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/579, rămân neschimbate.

(7) Pentru a spori claritatea și pentru a facilita accesul utilizatorilor și al părților interesate la versiunea consolidată a rezumatului caracteristicilor produsului biocid, care urmează să fie publicată de agenție, este necesar ca anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/579 să fie înlocuită în întregime. Ca urmare a unei modificări a formatului utilizat pentru generarea rezumatului caracteristicilor produsului biocid în registru în februarie 2024, este necesar ca rezumatul caracteristicilor produsului biocid din anexa respectivă să includă și unele modificări minore de redactare și de prezentare.

(8) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/579 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/579 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 aprilie 2026.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

HYPRED's octanoic acid based products

Tip(uri) de produs

TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Numărul autorizației EU-0021020-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP EU-0021020-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

Cap. 1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Denumire	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor

1.3. **Deținătorul autorizației**

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	HYPRED SAS
	Adresă	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Numărul autorizației	EU-0021020-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0021020-0000	
Data autorizației	18 mai 2020	
Data de expirare a autorizației	30 aprilie 2030	

1.4. **Producătorul (producătorii) produsului**

Denumirea producătorului	HYPRED SAS
Adresa producătorului	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franța
Adresa locurilor de producție	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Franța HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Polonia HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spania

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Germania HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italia HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Franța HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Austria HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Germania HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgia HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spania HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Franța

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanță activă	Acid octanoic
Denumirea producătorului	Emery Oleochemicals (M)
Adresa producătorului	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaysia
Adresa locurilor de producție	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malaysia

Cap. 2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA FAMILIEI DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (de greutate)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (de greutate)
L-(+)-acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

Cap. 1. **META-RCP 1 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 1 identificator**

Identificator	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 1**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (de greutate)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 1**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 1**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	P280: Purtați mănuși de protecție. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P501: Aruncați conținutul reglementare locală/ regională/națională/internațională. P273: Evitați dispersarea în mediu.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use #1.1 – Circulația în industria lactatelor

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Curățarea - dezinfectarea circuitelor în industria lactatelor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Sistem închis: Circulație Descriere detaliata: Curățenie in situ, circulație
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: - Se folosește o soluție de 1% produs pentru activitate bactericidă și 1,5% soluție de produs pentru activitate levuricidă Numărul și calendarul de aplicare: 1 până la 3 cicluri zilnic, între 208 și 360 zile pe an
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră opacă HDPE 5L Canistră opacă HDPE 10L Canistră opacă HDPE 22L Bidon opac HDPE 60L Bidon opac HDPE 120L Bidon opac HDPE 220L Container opac HDPE 640L Container opac HDPE 1000L

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Spălați circuitele cu apă potabilă înainte de dezinfectare.

Aplicați produsul prin circulație.

Concentrația produsului și timpul de contact:

— 1% bactericid în 5 minute

— 1,5 % levuricid în 15 minute

Temperatura: 40 – 85 °C

La final clătiți cu apă potabilă.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.2. **Descrierea utilizării**

Tabelul 2

Use# 1.2 – Circulația în ferme

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Curățarea - dezinfectarea echipamentului pentru muls și a roboților pentru muls în ferme
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Sistem închis: Circulație Descriere detaliata: Circulație
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: - Se folosește o soluție de 0,8% soluție de produs pentru activitate bactericidă și 1,5% soluție de produs pentru activitate levuricidă. Numărul și calendarul de aplicare: Instalația de lapte este curățată și dezinfectată de două ori pe zi iar rezervorul de lapte este curățat și dezinfectat o dată la trei zile.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră opacă HDPE 5L Canistră opacă HDPE 10L Canistră opacă HDPE 22L Bidon opac HDPE 60L Bidon opac HDPE 120L Bidon opac HDPE 220L Container opac HDPE 640L Container opac HDPE 1000L

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Mașini cu sau fără programator.

1) După muls, clătiți echipamentul cu apă potabilă caldă.

2) Aplicați soluția prin metoda circulației la o temperatură inițială recomandată de minimum 60°C până se ajunge la o temperatură de 40-45°C.

Concentrația produsului și timpul de contact:

0,8% bactericid în 10 minute

1,5% levuricid în 15 minute

Nu utilizați la o temperatură mai mare de 75°C.

3) Clătiți cu apă potabilă rece.

Utilizați produsul de două ori pe zi sau o dată pe zi când se alternează cu un alt produs.

Când alternați cu un alt produs, folosiți un produs de curățare-dezinfectant sau un produs de curățare de 1 până la 4 ori pe săptămână, în funcție de temperatura atinsă în sistem.

Contactați furnizorul pentru a alege produsul alternativ și frecvența utilizării.

Nu amestecați [numele produsului autorizat] cu un produs alcalin sau alcalin clorurat.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Consultați instrucțiunile specifice privind utilizarea.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

— În timpul fazei de manipulare a produsului, purtați mănuși de protecție, salopetă și protecție pentru ochi rezistente la substanțe chimice (materialul de protecție va fi indicat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pe durata aplicării, asigurați o ventilație adecvată.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Scoateți-vă imediat hainele și încălțămintea contaminate. Spălați-le înainte de a le îmbrăca din nou.

PRIM AJUTOR

— ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și așezați-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA (sau părul): Scoateți-vă imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— DACĂ PRODUSUL AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu un jet subțire de apă timp de cel puțin 15 minute, cu ochii larg deschiși. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și sunt ușor de scos. Continuați clătirea. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU induceți voma. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

Consultați Fișele cu Date de Securitate disponibile pentru utilizarea de către un utilizator profesional. Conține un număr de telefon pentru urgențe

Când solicitați sfatul medicului trebuie să aveți la îndemână ambalajul sau eticheta și să sunați la CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau la un doctor/medic.

Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale bucală unei persoane rănite/inconștiente; așezați victima pe partea stângă cu capul înclinat pe spate și genunchii îndoiți.

NU LĂSAȚI NICIODATĂ VICTIMA NESUPRAVEGHEATĂ!

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Nu aruncați produsul direct în canalizare sau în mediul înconjurător.

Eliminați produsul și ambalajul acestuia în conformitate cu reglementările locale și naționale aplicabile.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Termen de valabilitate: 2 ani în HDPE

Condiții de depozitare: păstrați numai în ambalajul original. Păstrați ambalajul închis. Nu depozitați la o temperatură mai mare de 40 °C.

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu a fost evaluată nicio revendicare privind curățenia, deoarece nu face obiectul BPR.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	HYPRACID ONE	zona Piata: UE
	DEPTACID BD	zona Piata: UE
	prevides®MS	zona Piata: UE
	DEPTACID OCTACIP	zona Piata: UE
	OCTACID ONE	zona Piata: UE
	OCTA-ONE	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0021020-0001 1-1	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	3 % (de greutate)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	21 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	5 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 2 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 2 identificator**

Identificator	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 2**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (de greutate)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 2**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 2**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H302: Nociv în caz de înghițire. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	P280: Purtați mănuși de protecție. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma.

	P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P501: Aruncați conținutul reglementare locală/ regională/națională/internațională. P273: Evitați dispersarea în mediu.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use#2.1 – Circulație

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea circuitelor în industria berii, a lactatelor și a băuturilor răcoritoare.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Sistem închis: Circulație Descriere detaliata: Curățenie in situ, circulație
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: - Se folosește o soluție de 0.4% produs pentru activitate bactericidă și 0.6% soluție de produs pentru activitate levuricidă Numărul și calendarul de aplicare: 1 până la 3 cicluri zilnic, între 208 și 360 zile pe an
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră opacă HDPE 5L Canistră opacă HDPE 10L Canistră opacă HDPE 22L Bidon opac HDPE 60L Bidon opac HDPE 120L Bidon opac HDPE 220L Container opac HDPE 640L Container opac HDPE 1000L

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Înainte de aplicarea produsului, curățați cu un detergent și clătiți cu apă potabilă.

Aplicați produsul prin circulație.

Concentrația produsului și timpul de contact:

— 0,4 % bactericid în 5 minute

— 0,6 % levuricid în 15 minute

Temperatura: 20 – 85 °C

La final clătiți cu apă potabilă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

— În timpul fazei de manipulare a produsului, purtați mănuşi de protecție, salopetă şi protecție pentru ochi rezistente la substanțe chimice (materialul de protecție va fi indicat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pe durata aplicării, asigurați o ventilație adecvată.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Scoateți-vă imediat hainele și încălțămintea contaminate. Spălați-le înainte de a le îmbrăca din nou.

PRIM AJUTOR

— ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat şi aşezați-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA (sau părul): Scoateți-vă imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— DACĂ PRODUSUL AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu un jet subțire de apă timp de cel puțin 15 minute, cu ochii larg deschişi. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și sunt uşor de scos. Continuați clătirea. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU induceți voma. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

Consultați Fişele cu Date de Securitate disponibile pentru utilizarea de către un utilizator profesional. Conține un număr de telefon pentru urgențe

Când solicitați sfatul medicului trebuie să aveți la îndemână ambalajul sau eticheta și să sunați la CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau la un doctor/medic.

Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale bucală unei persoane rănite/inconștiente; aşezați victima pe partea stângă cu capul înclinat pe spate și genunchii îndoiți.

NU LĂSAȚI NICIODATĂ VICTIMA NESUPRAVEGHEATĂ!

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Nu aruncați produsul direct în canalizare sau în mediul înconjurător.

Eliminați produsul și ambalajul acestuia în conformitate cu reglementările locale și naționale aplicabile.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Termen de valabilitate: 2 ani în HDPE

Condiții de depozitare: păstrați numai în ambalajul original. Păstrați ambalajul închis. Nu depozitați la o temperatură mai mare de 40 °C.

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale		DEPTACID CCB	zona Piata: UE		
Numărul autorizației		EU-0021020-0002 1-2			
Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	10 % (de greutate)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	14 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	15 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 3 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 3 identificator**

Identificator	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 3**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (de greutate)
L-(+)-acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 3**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 3**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	P280: Purtați mănuși de protecție. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P501: Aruncați conținutul reglementare locală/regională/națională/internațională. P273: Evitați dispersarea în mediu.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use#3.1 – Circulație

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectarea circuitelor în industria berii, a lactatelor și a băuturilor răcoritoare.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Sistem închis: Circulație Descriere detaliata: curățenie in situ, circulație
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: - Utilizați o soluție de produs 0,4 % Numărul și calendarul de aplicare: 1 până la 3 cicluri zilnic, între 208 și 360 de zile pe an
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră opacă HDPE 5L Canistră opacă HDPE 10L Canistră opacă HDPE 22L Bidon opac HDPE 60L Bidon opac HDPE 120L Bidon opac HDPE 220L Container opac HDPE 640L Container opac HDPE 1000L

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Înainte de aplicarea produsului, curățați cu un detergent și clătiți cu apă potabilă.

Aplicați produsul prin circulație.

Concentrația produsului: 0,4 %

Timp de contact:

— 5 minute pentru activitate bactericidă

— 15 minute pentru activitate levuricidă

Temperatura: 20 – 85 °C

La final clătiți cu apă potabilă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

— În timpul fazei de manipulare a produsului, purtați mănuşi de protecție, salopetă şi protecție pentru ochi rezistente la substanțe chimice (materialul de protecție va fi indicat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pe durata aplicării, asigurați o ventilație adecvată.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Scoateți-vă imediat hainele și încălțămintea contaminate. Spălați-le înainte de a le îmbrăca din nou.

PRIM AJUTOR

— ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și așezați-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA (sau părul): Scoateți-vă imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— DACĂ PRODUSUL AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu un jet subțire de apă timp de cel puțin 15 minute, cu ochii larg deschişi. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și sunt uşor de scos. Continuați clătirea. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU induceți voma. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

Consultați Fișele cu Date de Securitate disponibile pentru utilizarea de către un utilizator profesional. Conține un număr de telefon pentru urgențe

Când solicitați sfatul medicului trebuie să aveți la îndemână ambalajul sau eticheta și să sunați la CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau la un doctor/medic.

Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale bucală unei persoane rănite/inconștiente; așezați victima pe partea stângă cu capul înclinat pe spate și genunchii îndoiți.

NU LĂSAȚI NICIODATĂ VICTIMA NESUPRAVEGHEATĂ!

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Nu aruncați produsul direct în canalizare sau în mediul înconjurător.

Eliminați produsul și ambalajul acestuia în conformitate cu reglementările locale și naționale aplicabile.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Termen de valabilitate: 2 ani în HDPE

Condiții de depozitare: păstrați numai în ambalajul original. Păstrați ambalajul închis. Nu depozitați la o temperatură mai mare de 40 °C.

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	DEPTACID CB	zona Piata: UE
	DEPTIL CB	zona Piata: UE
	SOPURSAN CB	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0021020-0003 1-3	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	10 % (de greutate)
L-(+)-acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	17,6 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	6 % (de greutate)

Cap. 1. **META-RCP 4 INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Meta-RCP 4 identificator**

Identificator	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-4

1.3. **Tip(uri) de produs**

Tip(uri) de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor

Cap. 2. **COMPOZIȚIA META RCP 4**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția din meta-RCP 4**

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (de greutate)

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (de greutate)

2.2. **Tip(uri) de formulare din meta-RCP 4**

Tip(uri) de formulare	SL Concentrat solubil

Cap. 3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE DIN META-RCP 4**

Fraze de pericol	H290: Poate fi coroziv pentru metale. H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	P280: Purtați mănuşi de protecție. P280: Purtați îmbrăcăminte de protecție. P280: Purtați echipament de protecție a ochilor. P280: Purtați echipament de protecție a feței. P301+P330+P331: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duş]. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P501: Aruncați conținutul reglementare locală/ regională/națională/internațională. P273: Evitați dispersarea în mediu.

Cap. 4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE DIN META-RCP**

4.1. **Descrierea utilizării**

Tabelul 1

Use # 4.1 – Circulația membranelor separatoare

Tip de produs	TP 4: Industria alimentară și a furajelor
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-

Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Bacterii Etapă de dezvoltare: fără date Denumirea stiintifica: nu există date Denumirea comună: Drojdii Etapă de dezvoltare: fără date
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Dezinfectant sau produs de curățare - dezinfectant pentru membrane utilizate în osmoză inversă și nanofiltrare în industria lactatelor și băuturilor răcoritoare.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Sistem închis: Circulație Descriere detaliata: Circulație
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: - Folosiți o soluție de produs 0,75% dacă se face curățarea înaintea dezinfectării Folosiți o soluție de produs 1% dacă nu se face curățarea înaintea dezinfectării Numărul și calendarul de aplicare: 1 până la 3 cicluri zilnic, între 104 și 312 zile pe an
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră opacă HDPE 5L Canistră opacă HDPE 10L Canistră opacă HDPE 22L Bidon opac HDPE 60L Bidon opac HDPE 120L Bidon opac HDPE 220L Container opac HDPE 640L Container opac HDPE 1000L

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare*

consultați instrucțiunile generale de utilizare

Cap. 5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE DIN META RCP 4**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Clătiți membrana cu apă potabilă sau curățați și clătiți cu apă potabilă înainte de dezinfectare.

Aplicați produsul prin circulație

Concentrația produsului după clătirea cu apă: 1 %

Concentrația produsului cu curățare anterioară: 0,75 %

Timp de contact:

— 5 minute pentru activitate bactericidă

— 15 minute pentru activitate levuricidă

Temperatura: 40 – 85 °C

La final clătiți cu apă potabilă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

— În timpul fazei de manipulare a produsului, purtați mănuși de protecție, salopetă și protecție pentru ochi rezistente la substanțe chimice (materialul de protecție va fi indicat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pe durata aplicării, asigurați o ventilație adecvată.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Scoateți-vă imediat hainele și încălțămintea contaminate. Spălați-le înainte de a le îmbrăca din nou.

PRIM AJUTOR

— ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți victima la aer curat și așezați-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA (sau părul): Scoateți-vă imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— DACĂ PRODUSUL AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți imediat cu un jet subțire de apă timp de cel puțin 15 minute, cu ochii larg deschiși. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și sunt ușor de scos. Continuați clătirea. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

— ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU induceți voma. Contactați imediat CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau un medic.

Consultați Fișele cu Date de Securitate disponibile pentru utilizarea de către un utilizator profesional. Conține un număr de telefon pentru urgențe

Când solicitați sfatul medicului trebuie să aveți la îndemână ambalajul sau eticheta și să sunați la CENTRUL ÎMPOTRIVA OTRĂVIRII sau la un doctor/medic.

Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale bucală unei persoane rănite/inconștiente; așezați victima pe partea stângă cu capul înclinat pe spate și genunchii îndoiți.

NU LĂSAȚI NICIODATĂ VICTIMA NESUPRAVEGHEATĂ!

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Nu aruncați produsul direct în canalizare sau în mediul înconjurător.

Eliminați produsul și ambalajul acestuia în conformitate cu reglementările locale și naționale aplicabile.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Termen de valabilitate: 2 ani în HDPE

Condiții de depozitare: păstrați numai în ambalajul original. Păstrați ambalajul închis. Nu depozitați la o temperatură mai mare de 40 °C.

Cap. 6. **ALTE INFORMAȚII**

Nu a fost evaluată nicio revendicare privind curățenia, deoarece nu face obiectul BPR.

Cap. 7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP 4**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumire (denumiri) comerciale	DEPTACID WCM	zona Piata: UE
	SOPURCLEAN NF WCM	zona Piata: UE
	Osmotask AS	zona Piata: UE
Numărul autorizației	EU-0021020-0004 1-4	

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanță activă	124-07-2	204-677-5	3 % (de greutate)
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	21 % (de greutate)
N,N-dimetil-1-Decanamină, N-oxid		Substanța inactivă	2605-79-0	220-020-5	3 % (de greutate)
Alcool etoxilat	Alcool etoxilat	Substanța inactivă	31726-34-8	500-077-5	5 % (de greutate)