Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2026/899

27.4.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/899

z 24. apríla 2026,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/579, pokiaľ ide o administratívne zmeny autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products"

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 50 ods. 2,

keďže:

(1) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/579 ([2]) bola 27. apríla 2020 spoločnosti HYPRED SAS udelená autorizácia Únie s číslom EU-0021020-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products" na trhu a na jej používanie. V prílohe k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu sa stanovuje zhrnutie charakteristík uvedenej skupiny biocídnych výrobkov.

(2) V súlade s článkom 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 ([3]) predložila spoločnosť HYPRED SAS 5. septembra 2022 Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra") oznámenie o administratívnych zmenách autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products", ako sa uvádza v hlave 1 prílohy k uvedenému nariadeniu. Oznámenie bolo zaznamenané v Registri pre biocídne výrobky (ďalej len „register") pod číslom BC-SL079611-22. Oznámené navrhované zmeny uvedenej autorizácie sa týkajú doplnenia obchodných názvov výrobkov, zmien a administratívnych údajov o miestach výrobných priestorov a doplnenia miest výrobných priestorov.

(3) V súlade s článkom 11 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 predložila agentúra 29. septembra 2022 Komisii stanovisko ([4]) k oznámeným administratívnym zmenám autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products" spolu s revidovaným zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov. Agentúra v stanovisku dospela k záveru, že navrhované zmeny sú administratívnymi zmenami podľa článku 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a podľa hlavy 1 oddielov 1 a 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 354/2013 a že po vykonaní týchto zmien zostanú podmienky článku 19 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 naďalej splnené.

(4) V súlade s článkom 11 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 354/2013 agentúra 13. októbra 2022 zaslala Komisii revidované zhrnutie charakteristík biocídnych výrobkov k autorizácii Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products" vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktoré obsahovalo všetky požadované administratívne zmeny.

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/579 z 27. apríla 2020, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products" (Ú. v. EÚ L 133, 28.4.2020, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).

([3]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) *ECHA Opinion N° UAD-C-1613322-44-00/F of 29 September 2022 on the administrative changes of the Union authorisation of the biocidal product family 'HYPRED's octanoic acid based products'* (Stanovisko agentúry ECHA č. UAD-C-1613322-44-00/F z 29. septembra 2022 k administratívnym zmenám autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products"), https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto pokladá za vhodné zmeniť autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products“ s cieľom zaviesť administratívne zmeny, o ktoré požiadala spoločnosť HYPRED SAS.

(6) Všetky informácie uvedené v zhrnutí charakteristík skupiny biocídnych výrobkov „HYPRED's octanoic acid based products“, ktoré tvorí prílohu k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/579, zostávajú s výnimkou administratívnych zmien nezmenené.

(7) S cieľom zvýšiť zrozumiteľnosť a uľahčiť prístup používateľov a zainteresovaných strán ku konsolidovanému zneniu zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov, ktoré má agentúra uverejniť, by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/579 mala nahradiť v celom rozsahu. Vzhľadom na zmenu formátu používaného na vypracovanie zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov v Registri biocídnych výrobkov vo februári 2024 by zhrnutie charakteristík biocídnych výrobkov v uvedenej prílohe malo zahŕňať aj niektoré malé redakčné zmeny a zmeny štruktúry.

(8) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/579 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/579 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. apríla 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

HYPRED's octanoic acid based products

Typ(y) výrobku

PT04: Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie EU-0021020-0000

Číslo položky v R4BP EU-0021020-0000

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

Kapitola 1. **ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Názov skupiny**

Názov	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív

1.3. **Držiteľ autorizácie**

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	HYPRED SAS
	Adresa	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Číslo autorizácie	EU-0021020-0000	
Číslo položky v R4BP	EU-0021020-0000	
Dátum autorizácie	18. máj 2020	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	30. apríl 2030	

1.4. **Výrobca(-ovia) výrobku**

Názov výrobcu	HYPRED SAS
Adresa výrobcu	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francúzsko HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Poľsko HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Španielsko

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Nemecko HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Taliansko HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francúzsko HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Rakúsko HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Nemecko HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Írsko HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Írsko HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgicko HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Španielsko HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Francúzsko

1.5. **Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)**

Účinná látka	Kyselina oktánová
Názov výrobcu	Emery Oleochemicals (M)
Adresa výrobcu	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajzia
Miesto výrobných priestorov	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajzia

Kapitola 2. **ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení skupiny**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 - 10 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0 - 21 % (w/w)
Kyselina mliečna L-(+)		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	0 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 6 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	0 - 15 % (w/w)

2.2. **Typ(y) úpravy**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ META SPC

Kapitola 1. **META SPC 1 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 1 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-1

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 1**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 1**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	2,25 - 2,25 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 1**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P280: Noste ochranné rukavice P280: Noste ochranný odev P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P501: Zneškodnite obsah miestne/regionálne/medzinárodné nariadenie. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie č. 1.1 - Obeh v mliečnom priemysle

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistenie - dezinfekcia okruhov v mliečnom priemysle
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Uzatvorený systém: Obeh Detailný opis: čistenie ne mieste, obeh
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: - Použite 1 % roztok výrobku na baktericídnu aktivitu a 1,5 % roztok na kvasinkocídnu aktivitu Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 až 3 cykly za deň a 208 až 360 dní za rok
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Priehľadný kanister HDPE 5 L Priehľadný kanister HDPE 10 L Priehľadný kanister HDPE 22 L Priehľadný sud HDPE 60 L Priehľadný kanister HDPE 120 L Priehľadný sud HDPE 220 L Priehľadná nádoba HDPE 640 L Priehľadná nádoba HDPE 1000 L

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Okruhy pred dezinfekciou prepláchnite pitnou vodou.

V obehu použite výrobok.

Koncentrácia výrobku a čas kontaktu:

— 1 % baktericídny na 5 minút

— 1,5 % kvasinkocídny na 15 minút

Teplota: 40 – 85 °C

Záverečné opláchnutie pitnou vodou.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2

Použitie č. 1.2 - Obeh na farmách

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Čistenie - dezinfekcia dojacich zariadení a robotov na farmách
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Uzatvorený systém: Obeh Detailný opis: Obeh
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: - Použite 0,8 % roztok výrobku na baktericídnu aktivitu a 1,5 % roztok na kvasinkocídnu aktivitu. Počet a časový rozvrh aplikácie: Dojace zariadenie sa čistí a dezinfikuje dvakrát denne a nádoba na mlieko sa čistí a dezinfikuje raz za tri dni.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Priehľadný kanister HDPE 5 L Priehľadný kanister HDPE 10 L Priehľadný kanister HDPE 22 L Priehľadný sud HDPE 60 L Priehľadný kanister HDPE 120 L Priehľadný sud HDPE 220 L Priehľadná nádoba HDPE 640 L Priehľadná nádoba HDPE 1000 L

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Stroje s alebo bez programátora.

1) Po dojení prepláchnite zariadenie teplou pitnou vodou.

2) V obehu použite výrobok pri počiatočnej odporúčanej teplote minimálne 60 °C, aby ste dosiahli konečnú teplotu 40 – 45 °C.

Koncentrácia výrobku a čas kontaktu:

0,8 % baktericídny na 10 minút

1,5 % kvasinkocídny na 15 minút

Nepoužívajte pri teplote vyššej ako 75°C.

3) Opláchnite studenou pitnou vodou.

Výrobok použite dvakrát alebo jedenkrát denne striedavo s iným výrobkom.

Pri striedavom použití použite dezinfekčný čistiaci prostriedok alebo čistiaci prostriedok 1 až 4-krát do týždňa v závislosti od teploty dosiahnutej v systéme.

Pri výbere alternatívneho výrobku a frekvencie jeho použitia kontaktujte svojho dodávateľa.

Nemiešajte [názov autorizovaného výrobku] so zásaditým alebo chlórovaným. zásaditým výrobkom.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

pozri všeobecné pokyny na použitie

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 1**

5.1. **Návod na použitie**

Pri použití pozri pokyny na konkrétne použitie.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

— Počas manipulácie s produktom noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám, plášť a ochranné okuliare (materiál bezpečnostného vybavenia by mal špecifikovať držiteľ oprávnenia v rámci informácií o produkte).

— Počas aplikácie zabezpečte dostatočnú ventiláciu.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Znečistený odev a obuv si okamžite vyzlečte. Pred opätovným nosením ich vyperte.

PRVÁ POMOC

— PRI VDÝCHNUTÍ: Postihnutú osobu odveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte, aby mohla bez problémov dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Vyplachujte dokorán otvorené oči aspoň 15 minút jemným prúdom vody. Vyberte si kontaktné šošovky, ak ich nosíte a ak je to možné. Pokračuje vo vymývaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite si ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Prečítajte si bezpečnostné údajové listy dostupné pre profesionálnych používateľov. Tie obsahujú núdzové telefónne číslo

Pri žiadosti o lekársku radosť majte obal alebo etiketu poruke a zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

NIKDY postihnutej osobe alebo osobe v bezvedomí orálne nepodávajte tekutiny/tuhé látky; osobu polohuje na ľavý bok so spustenou hlavou a ohnutými kolenami.

NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÉHO BEZ DOZORU!

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok nevypúšťajte priamo do kanalizácie alebo okolia.

Výrobok a obal zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi a národnými nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Trvanlivosť: 2 roky v HDPE

Podmienky skladovania: uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Nádobu držte zatvorenú. Neskladujte pri teplote vyššej ako 40 °C.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Požiadavka na čistenie nebola vyhodnotená, keďže je mimo rámca BPR.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	HYPRACID ONE	Oblasť trhu: EÚ
	DEPTACID BD	Oblasť trhu: EÚ
	prevides®MS	Oblasť trhu: EÚ
	DEPTACID OCTACIP	Oblasť trhu: EÚ
	OCTACID ONE	Oblasť trhu: EÚ
	OCTA-ONE	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0021020-0001 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 2 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 2 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-2

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 2**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 2**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	14 - 14 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	4,5 - 4,5 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	15 - 15 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 2**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H302: Škodlivý po požití. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P280: Noste ochranné rukavice P280: Noste ochranný odev P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

	P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P501: Zneškodnite obsah miestne/regionálne/ medzinárodné nariadenie. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie č. 2.1 - Obeh

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia okruhov v pivovaroch, mliekarenských a nápojových odvetviach
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Uzatvorený systém: Obeh Detailný opis: čistenie ne mieste, obeh
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: - Použite 0.4 % roztok výrobku na baktericídnu aktivitu a 0.6 % roztok na kvasinkocídnu aktivitu Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 až 3 cykly za deň a 208 až 360 dní za rok
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Priehľadný kanister HDPE 5 L Priehľadný kanister HDPE 10 L Priehľadný kanister HDPE 22 L Priehľadný sud HDPE 60 L Priehľadný kanister HDPE 120 L Priehľadný sud HDPE 220 L Priehľadná nádoba HDPE 640 L Priehľadná nádoba HDPE 1000 L

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

pozri všeobecné pokyny na použitie

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 2**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím výrobku použite na čistenie čistiaci prostriedok a prepláchnite zariadenie pitnou vodou.

V obehu použite výrobok.

Koncentrácia výrobku a čas kontaktu:

— 0,4 % baktericídny na 5 minút

— 0,6 % kvasinkocídny na 15 minút

Teplota: 20 – 85 °C

Záverečné opláchnutie pitnou vodou.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

— Počas manipulácie s produktom noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám, plášť a ochranné okuliare (materiál bezpečnostného vybavenia by mal špecifikovať držiteľ oprávnenia v rámci informácií o produkte).

— Počas aplikácie zabezpečte dostatočnú ventiláciu.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Znečistený odev a obuv si okamžite vyzlečte. Pred opätovným nosením ich vyperte.

PRVÁ POMOC

— PRI VDÝCHNUTÍ: Postihnutú osobu odveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte, aby mohla bez problémov dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Vyplachujte dokorán otvorené oči aspoň 15 minút jemným prúdom vody. Vyberte si kontaktné šošovky, ak ich nosíte a ak je to možné. Pokračuje vo vymývaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite si ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Prečítajte si bezpečnostné údajové listy dostupné pre profesionálnych používateľov. Tie obsahujú núdzové telefónne číslo

Pri žiadosti o lekársku radosť majte obal alebo etiketu poruke a zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

NIKDY postihnutej osobe alebo osobe v bezvedomí orálne nepodávajte tekutiny/tuhé látky; osobu polohuje na ľavý bok so spustenou hlavou a ohnutými kolenami.

NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÉHO BEZ DOZORU!

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok nevypúšťajte priamo do kanalizácie alebo okolia.

Výrobok a obal zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi a národnými nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Trvanlivosť: 2 roky v HDPE

Podmienky skladovania: uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Nádobu držte zatvorenú. Neskladujte pri teplote vyššej ako 40 °C.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)		DEPTACID CCB	Oblasť trhu: EÚ		
Číslo autorizácie		EU-0021020-0002 1-2			
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	14 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	15 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 3 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 3 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-3

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 3**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 3**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 - 10 % (w/w)
Kyselina mliečna L-(+)		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	6 - 6 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 3**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P280: Noste ochranné rukavice P280: Noste ochranný odev P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P501: Zneškodnite obsah miestne/regionálne/medzinárodné nariadenie. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie č. 3.1 - Obeh

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekcia okruhov v pivovaroch, mliekarenských a nápojových odvetviach
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Uzatvorený systém: Obeh Detailný opis: čistenie ne mieste, obeh
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: - Použite 0,4 % roztok výrobku Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 až 3 cykly za deň a 208 až 360 dní za rok
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Priehľadný kanister HDPE 5 L Priehľadný kanister HDPE 10 L Priehľadný kanister HDPE 22 L Priehľadný sud HDPE 60 L Priehľadný kanister HDPE 120 L Priehľadný sud HDPE 220 L Priehľadná nádoba HDPE 640 L Priehľadná nádoba HDPE 1000 L

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

pozri všeobecné pokyny na použitie

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 3**

5.1. **Návod na použitie**

Pred použitím výrobku použite na čistenie čistiaci prostriedok a prepláchnite zariadenie pitnou vodou.

V obehu použite výrobok.

Koncentrácia výrobku: 0,4 %

Doba pôsobenia:

— 5 minút na baktericídnu aktivitu

— 15 minút na kvasinkocídnu aktivitu

Teplota: 20 – 85 °C

Záverečné opláchnutie pitnou vodou.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

— Počas manipulácie s produktom noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám, plášť a ochranné okuliare (materiál bezpečnostného vybavenia by mal špecifikovať držiteľ oprávnenia v rámci informácií o produkte).

— Počas aplikácie zabezpečte dostatočnú ventiláciu.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Znečistený odev a obuv si okamžite vyzlečte. Pred opätovným nosením ich vyperte.

PRVÁ POMOC

— PRI VDÝCHNUTÍ: Postihnutú osobu odveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte, aby mohla bez problémov dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Vyplachujte dokorán otvorené oči aspoň 15 minút jemným prúdom vody. Vyberte si kontaktné šošovky, ak ich nosíte a ak je to možné. Pokračuje vo vymývaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite si ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Prečítajte si bezpečnostné údajové listy dostupné pre profesionálnych používateľov. Tie obsahujú núdzové telefónne číslo

Pri žiadosti o lekársku radosť majte obal alebo etiketu poruke a zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

NIKDY postihnutej osobe alebo osobe v bezvedomí orálne nepodávajte tekutiny/tuhé látky; osobu polohuje na ľavý bok so spustenou hlavou a ohnutými kolenami.

NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÉHO BEZ DOZORU!

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok nevypúšťajte priamo do kanalizácie alebo okolia.

Výrobok a obal zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi a národnými nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Trvanlivosť: 2 roky v HDPE

Podmienky skladovania: uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Nádobu držte zatvorenú. Neskladujte pri teplote vyššej ako 40 °C.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	DEPTACID CB	Oblasť trhu: EÚ
	DEPTIL CB	Oblasť trhu: EÚ
	SOPURSAN CB	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0021020-0003 1-3	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	10 % (w/w)
Kyselina mliečna L-(+)		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	17,6 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	6 % (w/w)

Kapitola 1. **META SPC 4 ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Meta SPC 4 Identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-4

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív

Kapitola 2. **ZLOŽENIE V RÁMCI META SPC 4**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení meta SPC 4**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 - 3 % (w/w)

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	21 - 21 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	3 - 3 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 - 5 % (w/w)

2.2. **Typ(-y) úpravy meta SPC 4**

Typ(y) úpravy	SL Rozpustný koncentrát

Kapitola 3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4**

Výstražné upozornenia	H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P280: Noste ochranné rukavice P280: Noste ochranný odev P280: Noste ochranné okuliare P280: Noste ochranu tváre P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou]. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM P501: Zneškodnite obsah miestne/regionálne/medzinárodné nariadenie. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

Kapitola 4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) META SPC**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použitie č. 4.1 – Separačná membránová cirkulácia

Typ výrobku	PT04: Oblasť potravín a krmív
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	-

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Baktérie Vedecký názov: žiadne údaje Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: Kvasinky Vedecký názov: žiadne údaje
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Dezinfekčný alebo čistiaci dezinfekčný prostriedok na membrány používané pri reverznej osmóze a nanofiltrácii v mliekarenských a nápojových odvetviach.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Uzatvorený systém: Obeh Detailný opis: Obeh
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: - Použite 0,75 % roztok výrobku, ak sa pred dezinfekciou vykonáva čistenie Použite 1 % roztok výrobku, ak sa pred dezinfekciou nevykonáva žiadne čistenie Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 až 3 cykly za deň a 104 až 312 dní za rok
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Priehľadný kanister HDPE 5 L Priehľadný kanister HDPE 10 L Priehľadný kanister HDPE 22 L Priehľadný sud HDPE 60 L Priehľadný kanister HDPE 120 L Priehľadný sud HDPE 220 L Priehľadná nádoba HDPE 640 L Priehľadná nádoba HDPE 1000 L

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

pozri všeobecné pokyny na použitie

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

pozri všeobecné pokyny na použitie

Kapitola 5. **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA O POUŽITÍ META SPC 4**

5.1. **Návod na použitie**

Membrány pred dezinfekciou opláchnite pitnou vodou alebo vyčistite a opláchnite pitnou vodou.

V obehu použite výrobok

Koncentrácia výrobku po opláchnutí vodou: 1 %

Koncentrácia výrobku pri predchádzajúcom čistení: 0,75 %

Doba pôsobenia:

— 5 minút na baktericídnu aktivitu

— 15 minút na kvasinkocídnu aktivitu

Teplota: 40 – 85 °C

Záverečné opláchnutie pitnou vodou.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

— Počas manipulácie s produktom noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám, plášť a ochranné okuliare (materiál bezpečnostného vybavenia by mal špecifikovať držiteľ oprávnenia v rámci informácií o produkte).

— Počas aplikácie zabezpečte dostatočnú ventiláciu.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Znečistený odev a obuv si okamžite vyzlečte. Pred opätovným nosením ich vyperte.

PRVÁ POMOC

— PRI VDÝCHNUTÍ: Postihnutú osobu odveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte, aby mohla bez problémov dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetko kontaminované oblečenie. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Vyplachujte dokorán otvorené oči aspoň 15 minút jemným prúdom vody. Vyberte si kontaktné šošovky, ak ich nosíte a ak je to možné. Pokračuje vo vymývaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

— PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite si ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Prečítajte si bezpečnostné údajové listy dostupné pre profesionálnych používateľov. Tie obsahujú núdzové telefónne číslo

Pri žiadosti o lekársku radosť majte obal alebo etiketu poruke a zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

NIKDY postihnutej osobe alebo osobe v bezvedomí orálne nepodávajte tekutiny/tuhé látky; osobu polohuje na ľavý bok so spustenou hlavou a ohnutými kolenami.

NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÉHO BEZ DOZORU!

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok nevypúšťajte priamo do kanalizácie alebo okolia.

Výrobok a obal zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi a národnými nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Trvanlivosť: 2 roky v HDPE

Podmienky skladovania: uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Nádobu držte zatvorenú. Neskladujte pri teplote vyššej ako 40 °C.

Kapitola 6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Požiadavka na čistenie nebola vyhodnotená, keďže je mimo rámca BPR.

Kapitola 7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodný(-é) názov(-y), číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný(-é) názov(-y)	DEPTACID WCM	Oblasť trhu: EÚ
	SOPURCLEAN NF WCM	Oblasť trhu: EÚ
	Osmotask AS	Oblasť trhu: EÚ
Číslo autorizácie	EU-0021020-0004 1-4	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	3 % (w/w)
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	21 % (w/w)
N,N-dimetyl-1-dekanamín, N-oxid		Iná ako účinná látka	2605-79-0	220-020-5	3 % (w/w)
Etoxylovaný alkohol	Etoxylovaný alkohol	Iná ako účinná látka	31726-34-8	500-077-5	5 % (w/w)