Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/899

27.4.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/899

z dne 24. aprila 2026

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/579 zaradi upravnih sprememb dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „HYPRED's octanoic acid based products"

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 50(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/579 ([2]) je bilo 27. aprila 2020 družbi HYPRED SAS izdano dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0021020-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „HYPRED's octanoic acid based products". Priloga k navedeni izvedbeni uredbi vsebuje povzetek značilnosti proizvoda za navedeno družino biocidnih proizvodov.

(2) Družba HYPRED SAS je 5. septembra 2022 v skladu s členom 11(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 354/2013 ([3]) Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila uradno obvestilo v zvezi z upravnimi spremembami dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „HYPRED's octanoic acid based products" iz naslova 1 Priloge k navedeni uredbi. Obvestilo je bilo v registru biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: register) evidentirano pod številko zadeve BC-SL079611-22. Priglašene predlagane spremembe navedenega dovoljenja se nanašajo na dodajanje trgovskih imen, spremembe upravnih podrobnosti za mesta proizvodnje in dodajanje mest proizvodnje.

(3) Agencija je 29. septembra 2022 v skladu s členom 11(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 354/2013 Komisiji predložila mnenje ([4]) o priglašenih upravnih spremembah dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „HYPRED's octanoic acid based products" skupaj z revidiranim povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda. Agencija v mnenju ugotavlja, da so predlagane spremembe upravne spremembe iz člena 50(3), točka (a), Uredbe (EU) št. 528/2012, kot so opredeljene v naslovu 1, oddelka 1 in 2, Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 354/2013, ter da bodo po njihovi uvedbi pogoji iz člena 19 Uredbe (EU) št. 528/2012 še vedno izpolnjeni.

(4) Agencija je 13. oktobra 2022 Komisiji v skladu s členom 11(6) Izvedbene uredbe (EU) št. 354/2013 predložila revidiran povzetek značilnosti proizvoda za družino biocidnih proizvodov „HYPRED's octanoic acid based products" v vseh uradnih jezikih Unije, ki zajema vse zahtevane upravne spremembe.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/579 z dne 27. aprila 2020 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „*HYPRED's octanoic acid based products*" (UL L 133, 28.4.2020, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/579/oj).
([3]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) Mnenje ECHA UAD-C-1613322-44-00/F z dne 29. septembra 2022 o upravnih spremembah dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „*HYPRED's octanoic acid based products*", https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno spremeniti dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov „HYPRED's octanoic acid based products“, da se uvedejo upravne spremembe, ki jih je zahtevala družba HYPRED SAS.

(6) Razen sprememb, povezanih s predlaganimi upravnimi spremembami, vse druge informacije, vključene v povzetek značilnosti biocidnega proizvoda „HYPRED's octanoic acid based products“ iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/579, ostanejo nespremenjene.

(7) Za večjo jasnost in olajšanje dostopa uporabnikov in zainteresiranih strani do konsolidirane različice povzetka značilnosti biocidnega proizvoda, ki ga Agencija objavi, bi bilo treba Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/579 v celoti nadomestiti. Ker se je februarja 2024 spremenila oblika, ki se uporablja za pripravo povzetka značilnosti biocidnega proizvoda v registru, bi bilo treba v povzetek značilnosti biocidnega proizvoda v navedeni prilogi vključiti tudi nekaj manjših redakcijskih in oblikovnih sprememb.

(8) Izvedbeno uredbo (EU) 2020/579 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/579 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Povzetek značilnosti družine biocidnega proizvoda

HYPRED's octanoic acid based products

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

Številka dovoljenja EU-0021020-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0021020-0000

DEL I

PRVA RAVEN INFORMACIJ

1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Ime družine**

Ime	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	HYPRED SAS
	Naslov	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD FR
Številka dovoljenja	EU-0021020-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0021020-0000	
Datum dovoljenja	18. maj 2020	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30. april 2030	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	HYPRED SAS
Naslov proizvajalca	55 Boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francija
Kraj proizvodnih obratov	HYPRED SAS site 1 HYPRED SAS - 55 Boulevard Jules Verger - BP 10180 35803 DINARD Francija HYPRED SAS site 2 KERSIA POLSKA Sp.z.o.o,. Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64320 buk Poljska HYPRED SAS site 3 KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Španija

	HYPRED SAS site 4 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Nemčija HYPRED SAS site 5 KERSIA ITALIA s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italija HYPRED SAS site 6 HYPRED SAS (KERSIA Group) - Zone Industrielle Le Roineau 72500 Vaas Francija HYPRED SAS site 7 KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 Neumarkt am Wallersee" Avstrija HYPRED SAS site 8 KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 Memmingen Nemčija HYPRED SAS site 9 Kilco Holdings Ltd (KERSIA Group) - Broomhouses 2 Industrial Estate Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske HYPRED SAS site 10 Kilco (International) Ltd (KERSIA Group) - 1A Trench Road Mallusk Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irska HYPRED SAS site 11 Medentech Ltd (KERSIA Group) - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irska HYPRED SAS site 12 SOPURA (KERSIA Group) - Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgija HYPRED SAS site 13 SOPURA Quimica (KERSIA Group) - Pol. Ind. "La Canaleta" Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Španija HYPRED SAS site 14 Holchem Laboratories Ltd (KERSIA Group) - Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske HYPRED SAS site 15 Bio Armor Développement (KERSIA Group) - Zone industrielle de la Gare 22940 PLAINTEL Francija

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	Oktanojska kislina
Ime proizvajalca	Emery Oleochemicals (M)
Naslov proizvajalca	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malezija
Kraj proizvodnih obratov	Emery Oleochemicals (M) site 1 Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malezija

2. **SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV**

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	3–10 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	0–21 % (m/m)
L-(+)-mlečna kislina		Neaktivna snov	79-33-4	201-196-2	0–17,6 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	2,25–6 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	0–15 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

DEL II

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-JI)

1. **META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

2. **SESTAVA META SPC 1**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	3–3 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	21–21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	2,25–2,25 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	5–5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P280: Nositi zaščitne rokavice. P280: Nositi zaščitno obleko. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P501: Odstraniti vsebino lokalni/regionalni/nacionalni/mednarodni predpisi. P273: Preprečiti sproščanje v okolje.

4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Use #1.1 – Obtok v mlečni industriji

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	–
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Čiščenje – dezinfekcija obratov v mlečni industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: Zaprti sistem: Obtok Podroben opis: čiščenje na kraju samem, obtok
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: – Uporabite 1 % raztopino produkta za baktericidno učinkovanje in 1,5 % raztopino produkta za učinkovanje proti kvasovkam Število in časovni razpored uporabe: 1 do 3 cikle na dan in 208 do 360 dni na leto
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Neprozoren kanister HDPE 5L Neprozoren kanister HDPE 10L Neprozoren kanister HDPE 22L Neprozoren boben HDPE 60L Neprozoren boben HDPE 120L Neprozoren boben HDPE 220L Neprozorna posoda HDPE 640L Neprozorna posoda HDPE 1000L

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Pred razkuževanjem obrate izpirajte s pitno vodo.

Izdelek se uporablja s kroženjem.

Koncentracija izdelka in čas stika:

— 1 % baktericidno učinkovanje v 5 minutah

— 1,5 % učinkovanje proti kvasovkam v 15 minutah

Temperatura: 40–85 °C

Končno izpiranje s pitno vodo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošne napotke za uporabol.

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2

Use# 1.2 – Kroženje na kmetijah

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	–
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Čiščenje – razkuževanje opreme za molžo in molznih robotov na kmetijah
Način(-i) uporabe	Metoda: Zaprti sistem: Obtok Podroben opis: Obtok
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: – Uporabite 0,8 % raztopino produkta za baktericidno učinkovanje in 1,5 % raztopino produkta za učinkovanje proti kvasovkam. Število in časovni razpored uporabe: Naprava za mleko se očisti in razkuži dvakrat na dan, posoda za mleko pa se očisti in razkuži enkrat na tri dni.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Neprozoren kanister HDPE 5L Neprozoren kanister HDPE 10L Neprozoren kanister HDPE 22L Neprozoren boben HDPE 60L Neprozoren boben HDPE 120L Neprozoren boben HDPE 220L Neprozorna posoda HDPE 640L Neprozorna posoda HDPE 1000L

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Stroji s programatorjem ali brez njega.

(1) Po molži opremo izperite s toplo pitno vodo.

(2) Raztopino nanesite s kroženjem pri začetni priporočeni minimalni temperaturi 60 °C, da dosežete končno temperaturo 40 do 45 °C.

Koncentracija izdelka in čas stika:

0,8 % baktericidno učinkovanje v 10 minutah

1,5 % učinkovanje proti kvasovkam v 15 minutah

Temperatura ne sme preseči 75 °C.

(3) Izperite s hladno pitno vodo.

Izdelek uporabite dvakrat na dan, če ga izmenjujete z drugim izdelkom.

Pri izmenjavi uporabite čistilo-razkužilo ali čistilno sredstvo 1 do 4-krat na teden, odvisno od dosežene temperature v sistemu.

Obrnite se na dobavitelja za izbiro alternativnega izdelka in pogostost uporabe.

Ne mešajte [ime pooblaščenega izdelka] z alkalnim ali kloriranim alkalnim izdelkom.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1**

5.1. **Navodila za uporabo**

Glejte ustrezna navodila za uporabo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

— V času rokovanja z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, delovno obleko in zaščito za oči (zaščitni material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

— V času uporabe zagotovite ustrezno prezračevanje.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

PRVA POMOČ

— PRI VDIHAVANJU: osebo odpeljite na svež zrak in jo pustite udobno dihati. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo sperite z vodo/prho. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU Z OČMI: najmanj 15 minut spirajte pod rahlim vodnim curkom, pri tem pa imejte oči široko odprte. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI ZAUŽITJU: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Oglejte si varnostne liste, ki so na voljo za profesionalne uporabnike. Vsebuje telefonsko številko za klic v sili

Ko prosite za zdravniški nasvet, hranite embalažo ali etiketo in pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

NIKOLI ne dajajte tekočin/trde hrane oralno oslabljeni ali nezavestni osebi; postavite osebo v levi bočni položaj s spuščeno glavo in ukrivljenimi koleni.

NIKOLI NE PUSTITE PRIZADETE OSEBE BREZ NADZORA!

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Izdelka ne izpuščajte neposredno v kanalizacijo ali okolje.

Izdelek in njegovo embalažo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Pogoji skladiščenja: hranite samo v originalni embalaži. Embalažo hranite zaprto. Ne hranite pri temperaturi nad 40 °C.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

Zahtevek za čiščenje ni bil ocenjen, ker je izven področja uporabe Uredbe o biocidnih proizvodih (BPR).

7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	HYPRACID ONE	Področje trženja: EU
	DEPTACID BD	Področje trženja: EU
	prevides®MS	Področje trženja: EU
	DEPTACID OCTACIP	Področje trženja: EU
	OCTACID ONE	Področje trženja: EU
	OCTA-ONE	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0021020-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	3 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	2,25 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	5 % (m/m)

1. **META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

2. **SESTAVA META SPC 2**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	10–10 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	14–14 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	4,5–4,5 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	15–15 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P280: Nositi zaščitne rokavice. P280: Nositi zaščitno obleko. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.

	P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P501: Odstraniti vsebino lokalni/regionalni/nacionalni/mednarodni predpisi. P273: Preprečiti sproščanje v okolje.

4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Use#2.1 – Obtok

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	–
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija obratov v pivovarnah, mlečni industriji in industriji pijač
Način(-i) uporabe	Metoda: Zaprti sistem: Obtok Podroben opis: čiščenje na kraju samem, obtok
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: – Uporabite 0,4 % raztopino produkta za baktericidno učinkovanje in 0,6 % raztopino produkta za učinkovanje proti kvasovkam Število in časovni razpored uporabe: 1 do 3 cikle na dan in 208 do 360 dni na leto
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Neprozoren kanister HDPE 5L Neprozoren kanister HDPE 10L Neprozoren kanister HDPE 22L Neprozoren boben HDPE 60L Neprozoren boben HDPE 120L Neprozoren boben HDPE 220L Neprozorna posoda HDPE 640L Neprozorna posoda HDPE 1000L

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo izdelka, očistite z detergentom in sperite s pitno vodo.

Izdelek se uporablja s kroženjem.

Koncentracija izdelka in čas stika:

— 0,4 % baktericidno učinkovanje v 5 minutah

— 0,6 % učinkovanje proti kvasovkam v 15 minutah

Temperatura: 20–85 °C

Končno izpiranje s pitno vodo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

— V času rokovanja z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, delovno obleko in zaščito za oči (zaščitni material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

— V času uporabe zagotovite ustrezno prezračevanje.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

PRVA POMOČ

— PRI VDIHAVANJU: osebo odpeljite na svež zrak in jo pustite udobno dihati. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo sperite z vodo/prho. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU Z OČMI: najmanj 15 minut spirajte pod rahlim vodnim curkom, pri tem pa imejte oči široko odprte. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI ZAUŽITJU: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Oglejte si varnostne liste, ki so na voljo za profesionalne uporabnike. Vsebuje telefonsko številko za klic v sili

Ko prosite za zdravniški nasvet, hranite embalažo ali etiketo in pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

NIKOLI ne dajajte tekočin/trde hrane oralno oslabljeni ali nezavestni osebi; postavite osebo v levi bočni položaj s spuščeno glavo in ukrivljenimi koleni.

NIKOLI NE PUSTITE PRIZADETE OSEBE BREZ NADZORA!

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Izdelka ne izpuščajte neposredno v kanalizacijo ali okolje.

Izdelek in njegovo embalažo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Pogoji skladiščenja: hranite samo v originalni embalaži. Embalažo hranite zaprto. Ne hranite pri temperaturi nad 40 °C.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			DEPTACID CCB	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0021020-0002 1-2		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	10 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	14 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	4,5 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	15 % (m/m)

1. **META SPC 3 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 3 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-3

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

2. **SESTAVA META SPC 3**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	10–10 % (m/m)
L-(+)-mlečna kislina		Neaktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6–17,6 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	6–6 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P280: Nositi zaščitne rokavice. P280: Nositi zaščitno obleko. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P501: Odstraniti vsebino lokalni/regionalni/nacionalni/mednarodni predpisi. P273: Preprečiti sproščanje v okolje.

4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Use#3.1 – Obtok

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	–

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcija obratov v pivovarnah, mlečni industriji in industriji pijač
Način(-i) uporabe	Metoda: Zaprti sistem: Obtok Podroben opis: čiščenje na kraju samem, obtok
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: – Uporabite 0,4 % raztopino izdelka Število in časovni razpored uporabe: 1 do 3 cikle na dan in 208 do 360 dni na leto
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Neprozoren kanister HDPE 5L Neprozoren kanister HDPE 10L Neprozoren kanister HDPE 22L Neprozoren boben HDPE 60L Neprozoren boben HDPE 120L Neprozoren boben HDPE 220L Neprozorna posoda HDPE 640L Neprozorna posoda HDPE 1000L

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 3**

5.1. **Navodila za uporabo**

Pred uporabo izdelka, očistite z detergentom in sperite s pitno vodo.

Izdelek se uporablja s kroženjem.

Koncentracija izdelka: 0,4 %

Čas delovanja:

— 5 minut za baktericidno učinkovanje

— 15 minut za učinkovanje proti kvasovkam

Temperatura: 20–85 °C

Končno izpiranje s pitno vodo

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

— V času rokovanja z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, delovno obleko in zaščito za oči (zaščitni material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

— V času uporabe zagotovite ustrezno prezračevanje.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

PRVA POMOČ

— PRI VDIHAVANJU: osebo odpeljite na svež zrak in jo pustite udobno dihati. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo sperite z vodo/prho. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU Z OČMI: najmanj 15 minut spirajte pod rahlim vodnim curkom, pri tem pa imejte oči široko odprte. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI ZAUŽITJU: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Oglejte si varnostne liste, ki so na voljo za profesionalne uporabnike. Vsebuje telefonsko številko za klic v sili

Ko prosite za zdravniški nasvet, hranite embalažo ali etiketo in pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

NIKOLI ne dajajte tekočin/trde hrane oralno oslabljeni ali nezavestni osebi; postavite osebo v levi bočni položaj s spuščeno glavo in ukrivljenimi koleni.

NIKOLI NE PUSTITE PRIZADETE OSEBE BREZ NADZORA!

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Izdelka ne izpuščajte neposredno v kanalizacijo ali okolje.

Izdelek in njegovo embalažo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Pogoji skladiščenja: hranite samo v originalni embalaži. Embalažo hranite zaprto. Ne hranite pri temperaturi nad 40 °C.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	DEPTACID CB	Področje trženja: EU
	DEPTIL CB	Področje trženja: EU
	SOPURSAN CB	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0021020-0003 1-3	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	10 % (m/m)
L-(+)-mlečna kislina		Neaktivna snov	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	6 % (m/m)

1. **META SPC 4 UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Identifikator 4 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-4

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo

2. **SESTAVA META SPC 4**

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	3–3 % (m/m)

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	21–21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	3–3 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	5–5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 4**

Stavki o nevarnosti	H290: Lahko je jedko za kovine. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P280: Nositi zaščitne rokavice. P280: Nositi zaščitno obleko. P280: Nositi zaščito za oči. P280: Nositi zaščito za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P501: Odstraniti vsebino lokalni/regionalni/nacionalni/mednarodni predpisi. P273: Preprečiti sproščanje v okolje.

4. **DOVOLJENE UPORABE META SPC**

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Use # 4.1 – Kroženje ločilnih membran

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04 (PT04): Za območja s hrano in krmo
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	–

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: Ni podatkov Splošno ime: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	Uporaba v zaprtih prostorih Dezinfekcijsko sredstvo ali čistilo-razkužilo za membrane, ki se uporabljajo pri reverzni osmozi in nanofiltraciji v mlečni industriji in industriji pijač.
Način(-i) uporabe	Metoda: Zaprti sistem: Obtok Podroben opis: Obtok
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: – Uporabite 0,75 % raztopine izdelka, če se pred dezinfekcijo uporabi čiščenje Uporabite 1 % raztopine izdelka, če se pred dezinfekcijo ne uporabi čiščenja Število in časovni razpored uporabe: 1 do 3 cikle na dan in 104 do 312 dni na leto
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Neprozoren kanister HDPE 5L Neprozoren kanister HDPE 10L Neprozoren kanister HDPE 22L Neprozoren boben HDPE 60L Neprozoren boben HDPE 120L Neprozoren boben HDPE 220L Neprozorna posoda HDPE 640L Neprozorna posoda HDPE 1000L

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošne napotke za uporabo

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošne napotke za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošne napotke za uporabo.

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 4**

5.1. **Navodila za uporabo**

Membrane sperite s pitno vodo ali očistite in sperite s pitno vodo pred razkuževanjem.

Izdelek se uporablja s kroženjem

Koncentracija izdelka po spiranju z vodo: 1 %

Koncentracija izdelka s predhodnim čiščenjem: 0,75 %

Čas delovanja:

— 5 minut za baktericidno učinkovanje

— 15 minut za učinkovanje proti kvasovkam

Temperatura: 40–85 °C

Končno izpiranje s pitno vodo.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

— V času rokovanja z izdelkom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, delovno obleko in zaščito za oči (zaščitni material rokavic določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o izdelku).

— V času uporabe zagotovite ustrezno prezračevanje.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Umazana oblačila in čevlje nemudoma slecite in sezujte. Preden jih znova oblečete, jih operite.

PRVA POMOČ

— PRI VDIHAVANJU: osebo odpeljite na svež zrak in jo pustite udobno dihati. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo sperite z vodo/prho. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU Z OČMI: najmanj 15 minut spirajte pod rahlim vodnim curkom, pri tem pa imejte oči široko odprte. Če nosite kontaktne leče in jih lahko enostavno odstranite, to naredite. Nadaljujte s spiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI ZAUŽITJU: izperite usta. NE sprožite bruhanja. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Oglejte si varnostne liste, ki so na voljo za profesionalne uporabnike. Vsebuje telefonsko številko za klic v sili

Ko prosite za zdravniški nasvet, hranite embalažo ali etiketo in pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

NIKOLI ne dajajte tekočin/trde hrane oralno oslabljeni ali nezavestni osebi; postavite osebo v levi bočni položaj s spuščeno glavo in ukrivljenimi koleni.

NIKOLI NE PUSTITE PRIZADETE OSEBE BREZ NADZORA!

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Izdelka ne izpuščajte neposredno v kanalizacijo ali okolje.

Izdelek in njegovo embalažo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Rok uporabnosti: 2 leti v HDPE

Pogoji skladiščenja: hranite samo v originalni embalaži. Embalažo hranite zaprto. Ne hranite pri temperaturi nad 40 °C.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

Zahtevek za čiščenje ni bil ocenjen, ker je izven področja uporabe Uredbe o biocidnih proizvodih (BPR).

7. **TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4**

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	DEPTACID WCM	Področje trženja: EU
	SOPURCLEAN NF WCM	Področje trženja: EU
	Osmotask AS	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0021020-0004 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Oktanojska kislina		Aktivna snov	124-07-2	204-677-5	3 % (m/m)
Metansulfonska kislina		Neaktivna snov	75-75-2	200-898-6	21 % (m/m)
N,N-dimetil-1-dekanamin, N-oksid		Neaktivna snov	2605-79-0	220-020-5	3 % (m/m)
Etoksiliran alkohol	Etoksiliran alkohol	Neaktivna snov	31726-34-8	500-077-5	5 % (m/m)