Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 691/2013 z dne 19. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 152/2009 glede metod vzorčenja in analitskih metod

(Uradni list Evropske unije L 197 z dne 20. julija 2013)

Stran 9, Priloga I, ki nadomešča Prilogo I k Uredbi (ES) št. 152/2009, točka 9.4, druga alinea, tretji stavek:

besedilo: „Če zaradi vrste krme ni mogoče uporabiti razdelilnika ali če ta ni na voljo, se lahko vzorec zmanjša z razdelitvijo na četrtine."

se glasi: „Če zaradi vrste krme ni mogoče uporabiti razdelilnika ali če ta ni na voljo, se lahko vzorec zmanjša z metodo četrtinjenja.".

Stran 9, Priloga I, ki nadomešča Prilogo I k Uredbi (ES) št. 152/2009, točka 9.4, druga alinea, peti stavek, uvodni stavek, prva alinea in prvi in drugi stavek v drugi alinei:

besedilo: „Pri nadzoru sestavin, vključno z gensko spremenjenimi snovmi, ali snovi, za katere obstaja verjetnost, da so neenakomerno porazdeljene po krmi, je zbirni vzorec:

— popolnoma homogeniziran in nato razdeljen v končne vzorce ali

— zmanjšan na najmanj 2 kg ali 2 l ([3]) z uporabo mehanskega ali avtomatskega razdelilnika. Le v primeru, če zaradi vrste krme ni mogoče uporabiti razdelilnika, se lahko vzorec po potrebi zmanjša z razdelitvijo na četrtine."

se glasi: „Pri nadzoru sestavin, vključno z gensko spremenjenimi snovmi, ali snovi, za katere obstaja verjetnost, da so neenakomerno porazdeljene po krmi, se zbirni vzorec:

— popolnoma homogenizira in nato razdeli v končne vzorce ali

— zmanjša na najmanj 2 kg ali 2 l ([3]) z uporabo mehanskega ali avtomatskega razdelilnika. Samo v primeru, če zaradi vrste krme ni mogoče uporabiti razdelilnika, in če je treba, se vzorec lahko zmanjša z metodo četrtinjenja.".

Stran 10, Priloga II, ki nadomešča Prilogo II k Uredbi (ES) št. 152/2009, točka 3.1, drugi stavek:

besedilo: „Stožčasta delitev vzorca ali delitev vzorca v četrtine nista priporočljivi, ker se lahko pojavijo hude napake v delitvi testnih alikvotov."

se glasi: „Stožčasta delitev vzorca ali delitev s četrtinjenjem nista priporočljivi, ker se lahko pojavijo hude napake v delitvi testnih alikvotov.".