2025/265

10.2.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/265,

7. veebruar 2025,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/704 seoses biotsiidiperele „INSECTICIDES FOR HOME USE“ antud liidu loa halduslike muudatustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 50 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 26. mail 2020 anti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/704 ([2]) ettevõtjale Salveco SAS liidu luba numbriga EU-0021035-0000 biotsiidipere „INSECTICIDES FOR HOME USE“ toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Kõnealuse rakendusmääruse II lisas on esitatud kõnealuse biotsiidipere omaduste kokkuvõte.

(2) 30. novembril 2021 muudeti kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõikega 2 ja artikli 50 lõike 3 punktiga a komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/2109 ([3]) rakendusmäärust (EL) 2020/704, et teha halduslikke muudatusi biotsiidipere „INSECTICIDES FOR HOME USE“ jaoks antud liidu loas.

(3) Ettevõtja Agrobiothers Laboratoire esitas 24. augustil 2022, 5. jaanuaril 2023, 15. veebruaril 2023 ja 26. septembril 2023 Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 ([4]) artikli 11 lõikega 1 veel teateid halduslike muudatuste kohta seoses biotsiidiperele „INSECTICIDES FOR HOME USE“ antud liidu loaga; need teated on registreeritud biotsiidiregistris toimiku numbrite BC-RR079365-04, BC-TJ083601-30, BC-GR084556-13 ja BC-FT088928-97 all. Teatatud kavandatavad muudatused puudutavad nelja ärilise käibenime lisamist, kahe kaubanime muutmist ning kahe kaubanime väljajätmist.

(4) 3. oktoobril 2022, ([5]) 2. veebruaril 2023, ([6]) 9. märtsil 2023 ([7]) ning 19. oktoobril 2023 ([8]) esitas kemikaaliamet komisjonile kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 3 arvamused biotsiidiperele „INSECTICIDES FOR HOME USE“ antud liidu loa halduslike muudatuste kohta ning biotsiidipere omaduste muudetud kokkuvõtte. Kemikaaliamet jõudis oma arvamustes järeldusele, et kavandatud muudatused on

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 26. mai 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/704, millega antakse liidu luba biotsiidiperele INSECTICIDES FOR HOME USE (ELT L 164, 27.5.2020, lk 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/704/oj).
([3]) Komisjoni 30. novembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/2109, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/704, et teha halduslikke muudatusi biotsiidipere „INSECTICIDES FOR HOME USE“ jaoks antud liidu loas (ELT L 429, 1.12.2021, lk 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2109/oj).
([4]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([5]) ECHA Opinion N° UAD-C-1614316-40-00/F of 3 October 2022 on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: INSECTICIDES FOR HOME USE, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.
([6]) ECHA Opinion N° UAD-C-1642252-38-00/F of 2 February 2023 on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: INSECTICIDES FOR HOME USE, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.
([7]) ECHA Opinion N° UAD-C-1648354-23-00/F of 9 March 2023 on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: INSECTICIDES FOR HOME USE, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.
([8]) ECHA opinion N° UAD-C-1689543-18-00/F of 19 October 2023 on the administrative change of the Union authorisation of the biocidal product family: INSECTICIDES FOR HOME USE, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

halduslikud muudatused, millele on osutatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõike 3 punktis a ning mis on määratletud rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 lisa 1. jaotise punktis 1, ning et pärast muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud.

(5) 19. oktoobril 2023 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 11 lõikega 6 komisjonile biotsiidiperele „INSECTICIDES FOR HOME USE“ antud liidu loa biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis on kõigis liidu ametlikes keeltes ja hõlmab kõiki taotletud halduslikke muudatusi.

(6) Komisjon nõustub kemikaaliameti arvamusega ja peab seepärast asjakohaseks muuta biotsiidiperele „INSECTICIDES FOR HOME USE“ antud liidu luba, et lisada ettevõtja Agrobiothers Laboratoire taotletud halduslikud muudatused.

(7) Muu oluline teave rakendusmääruse (EL) 2020/704 II lisas esitatud biotsiidi „INSECTICIDES FOR HOME USE“ omaduste kokkuvõtte kohta (v.a halduslikke muudatusi käsitlevad muudatused) jääb samaks.

(8) Selleks et suurendada selgust ning lihtsustada kasutajate ja huvitatud isikute juurdepääsu kemikaaliameti avaldatavale kõnealuse biotsiidi omaduste kokkuvõtte lõplikule konsolideeritud versioonile, tuleks rakendusmääruse (EL) 2020/704 II lisa tervikuna asendada. Kuna 2024. aastal muudeti biotsiidiregistris biotsiidi omaduste kokkuvõtte koostamiseks kasutatavat vormi, tuleks kõnealuses lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttesse teha ka mõningad väiksemad redaktsioonilised ja kujundusmuudatused.

(9) Rakendusmäärust (EL) 2020/704 tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2020/704 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. veebruar 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

INSECTICIDES FOR HOME USE

Biotsiidi liik (liigid)

PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks

Loa number EU-0021035-0000

R4BP registrinumber EU-0021035-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

PEATÜKK 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	INSECTICIDES FOR HOME USE

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Agrobiothers Laboratoire
	Aadress	ZI Route des Platières 71290 CUISERY FR
Loa number	EU-0021035-0000	
R4BP registrinumber	EU-0021035-0000	
Loa andmise kuupäev	16.06.2020	
Loa kehtivusaja lõpp	31.05.2030	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	AGROBIOTHERS LABORATOIRE
Tootja aadress	ZI Les Platières 71290 Cuisery Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	AF3 16 Rue de l oberwald 68360 Soultz Prantsusmaa

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Permetriin

Tootja nimi	Tagros Chemicals india Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited)
Tootja aadress	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal s road Egmore 600008 Chennai India
Tootmiskohtade asukoht	Tagros Chemicals india Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited) A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu India

Toimeaine	S-metopreen
Tootja nimi	Babolna bio Ltd.
Tootja aadress	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ungari
Tootmiskohtade asukoht	Babolna bio Ltd. Szallas u.6 H- 1107 Budapest Ungari

PEATÜKK 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Permetriin	3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloro-vinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat	toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177 massiprotsent
S-metopreen	Isopropüül-(2E, 4E, 7S)-11-metoksü-3,7,11-trimetüül-2,4-dodekadienaat	toimeaine	65733-16-6		0,00225 - 0,00225 massiprotsent
propaan-2-ool isopropüülalkohol isopropanool	Propan-2-ol	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475 massiprotsent
Butaan	n-butaane	Mittetoimeaine	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458 massiprotsent
Propaan	propaan	Mittetoimeaine	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271 massiprotsent
Isobutaan	isobutaan	Mittetoimeaine	75-28-5	200-857-2	4,068 - 4,068 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AE Aerosool

II OSA

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	INSEKTITSIID MAJAPIDAMISES KASUTATAVA PIHUSENA

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks

PEATÜKK 2. **META-SPC 1 KOOSTIS**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Permetriin	3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat	toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,177 - 0,177 massiprotsent
S-metopreen	Isopropüül-(2E, 4E, 7S)-11-metoksü-3,7,11-trimetüül-2,4-dodekadienaat	toimeaine	65733-16-6		0,00225 - 0,00225 massiprotsent
propaan-2-ool isopropüülalkohol isopropanool	Propan-2-ol	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,33475 - 3,33475 massiprotsent
Butaan	n-butaane	Mittetoimeaine	106-97-8	203-448-7	63,458 - 63,458 massiprotsent
Propaan	propaan	Mittetoimeaine	74-98-6	200-827-9	16,271 - 16,271 massiprotsent

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Isobutaan	isobutaan	Mittetoimeaine	75-28-5	200-857-2	4,068 - 4,068 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 olek (olekud)**

Olek (olekud)	AE Aerosool

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 OHU- JA HOIATUSLAUSED**

Ohulaused	H222: Eriti tuleohtlik aerosool. H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. H304: Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH208: Sisaldab PERMETRIINI.. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P211: Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. P251: Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P410+P412: Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. P411: Hoida temperatuuril mitte üle 40°C/104°F. P273: Vältida sattumist keskkonda. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P501: Sisuvastavalt kohalikele adele kõrvaldada.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Insektitsiid majapidamises kasutatava pihusena

Tooteliik	PT18: Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Ctenocephalides felis Tavanimetus: Kirbud Arengustaadium: vastsed Teaduslik nimetus: Ctenocephalides felis Tavanimetus: Kirbud Arengustaadium: täiskasvanud Teaduslik nimetus: Ixodes ricinus Tavanimetus: Puugid Arengustaadium: - Teaduslik nimetus: Rhipicephalus sanguineus Tavanimetus: Puugid Arengustaadium: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Mittepestava mööbli ja kodutekstiili (vaibad, matid, tugitoolid) sihipärane töötlemine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Pärast töödeldava pinna tolmuimejaga puhastamist pihustada toodet 30 cm kauguselt.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 1,3-sekundiline pihustus ligikaudu 1 m^2 pinna töötlemiseks (2,1 g/m^2) Kasutamise arv ja ajastus: Kahe tõrje vaheline minimaalne intervall on 6 kuud.
Kasutajarühm(ad)	elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Plekist aerosoolpurk, mis on seestpool kaetud epoksüfenoolvaigust kaitselakiga (250ml või 500 ml) Plekist aerosoolpurk ilma sisemise kattematerjalita (300 ml)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vt üldisi kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vt üldisi kasutusjuhiseid

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 ÜLDISED KASUTUSJUHISED**

5.1. **Kasutusjuhised**

— Toodet tuleb kasutada mittepestava mööbli ja kodutekstiili (vaibad, matid, tugitoolid) sihipäraseks töötlemiseks.

— Enne kasutamist lugeda alati etiketti või infolehte ja järgida kõiki antud juhiseid.

— Pidada kinni soovitatud doosidest.

— Jääktõhusus kuni 6 kuud, mis võib olla lühem pindade tavapärase puhastamise (nt vaipade tolmuimejaga puhastamine) või laialdase kasutamise korral (nt kõndimine, hõõrumine).

— Pideva leviku korral kasutada resistentsuse tekkimise vältimiseks vaheldumisi tooteid, mis sisaldavad teise toimeviisiga toimeaineid. See on vajalik populatsioonist resistentsete isendite eemaldamiseks.

— Kui levik püsib vaatamata etiketil/infolehel olevate juhiste järgimisele, võtta ühendust kahjuritõrje kutselise kasutajaga.

— Mitte kasutada kassidel ja teistel loomadel või kasside korvidel.

— Teavitada loaomanikku kui töötlemine ei ole tõhus.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

— Mitte kasutada märgadel pestavatel pindadel ja tekstiilidel.

— Kanalisatsiooni sattumise vältimiseks mitte pesta mööblit üle märja lapiga ning mitte märgpuhastada vaipu ega matte.

— Enne tõrjet kõrvaldada igasugune toit, sööt ja jook.

— Mitte kasutada pindadel ja kohtades, mis asuvad toidu, sööda ja jookide läheduses või mis tõenäoliselt nendega kokku puutuvad.

— Vältida silma sattumist.

— Pärast pihustamist lahkuda ruumist ja lasta mõjuda üks tund enne õhutamist.

— Enne tõrje tegemist kõrvaldada või katta kinni terraariumid, akvaariumid ja loomapuurid.

— Pihustamise ajaks lülitada välja akvaariumide õhufilter.

— Hoida kassid töödeldud pindadest eemal. Suure tundlikkuse tõttu permetriini suhtes võib toode kassidel põhjustada raskeid kõrvaltoimeid.

— Tõrje tegemise ajal hoida lapsed ja loomad eemal.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

— Sissehingamise korral: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida teda poolistuvas puhkeasendis. Sümptomite ilmnemisel ja/või suure koguse sissehingamisel pöörduda kohe arsti poole.

— Silma sattumise korral: Loputada silmi kohe rohke veega, tõstes aeg-ajalt ülemisi ja alumisi silmalauge. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist leige veega vähemalt 10 minuti jooksul. Ärrituse või nägemiskahjustuse ilmnemisel pöörduda arsti poole.

— Nahale sattumise korral: Eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Pesta saastunud nahka veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole.

— Suhu sattumise korral: Loputada suud veega. Sümptomite ilmnemisel või suure koguse suhu sattumise korral pöörduda kohe mürgistusravi spetsialisti poole.

— Teadvuseta oleku korral mitte anda vedelikke ega kutsuda esile oksendamist; panna kannatanu puhkeasendisse ja pöörduda kohe arsti poole.

— Hoida pakend või etikett saadaval.

— Permetriin võib olla kassidele ohtlik. Kui esinevad mürgistuse nähud, pöörduda kohe veterinaararsti poole ja näidata talle pakendit.

— Püretroidid võivad põhjustada paresteesiat (naha põletus- ja torkimistunne ilma nahaärrituseta). Sümptomite püsimise korral: Pöörduda arsti poole.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

— Mitte lasta kasutamata toodet maapinnale, veekogusse, torustikku (kraanikauss, tualett jne) ega äravoolu.

— Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja kõik muud jäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

— Säilivusaeg: 24 kuud.

— Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

— Mitte jätta otsese päikesevalguse kätte.

— Kaitsta külma eest.

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT	Turupiirkond: EL
	SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES	Turupiirkond: EL
	INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT	Turupiirkond: EL

	INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO	Turupiirkond: EL
	SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VITALVETO	Turupiirkond: EL
	SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY VETOCANIS	Turupiirkond: EL
	BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE	Turupiirkond: EL
	BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE	Turupiirkond: EL
	BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σπρέι οικιακής χρήσης	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD Husholdningsspray med insekticid og acaricid	Turupiirkond: EL
	FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO	Turupiirkond: EL

	FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid	Turupiirkond: EL
	PECUSANOL CASA Spray Inseticida para uso doméstico	Turupiirkond: EL
	FLEA FREE omgevingsspray combo binnen insecticide	Turupiirkond: EL
	INSECTICIDE HABITAT CLÉMENT THÉKAN SPRAY ENVIRONNEMENT	Turupiirkond: EL
	BOGAPROTECT INSEKTIZIDES UMGEBUNGSSPRAY	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0021035-0001 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Permetriin	3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloro-vinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat	toimeaine	52645-53-1	258-067-9	0,177 massiprotsent
S-metopreen	Isopropüül-(2E, 4E, 7S)-11-metoksü-3,7,11-trimetüül-2,4-dodekadienaat	toimeaine	65733-16-6		0,00225 massiprotsent
propaan-2-ool isopropüülalkohol isopropanool	Propan-2-ol	Mittetoimeaine	67-63-0	200-661-7	3,33475 massiprotsent
Butaan	n-butaane	Mittetoimeaine	106-97-8	203-448-7	63,458 massiprotsent
Propaan	propaan	Mittetoimeaine	74-98-6	200-827-9	16,271 massiprotsent
Isobutaan	isobutaan	Mittetoimeaine	75-28-5	200-857-2	4,068 massiprotsent