ДИРЕКТИВА 2008/67/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2008 година

за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване [1] и по-специално член 17 от нея,

като има предвид, че:

(1) За целите на Директива 96/98/ЕО международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия.

(2) Тъй като от 1 юли 2002 г. насам, когато Директива 96/98/ЕО бе изменена за последен път, са влезли в сила изменения на международните конвенции и действащи стандарти за изпитване, тези изменения следва да бъдат включени в посочената директива от съображения за яснота.

(3) Международната морска организация и европейските организации за стандартизация са приели стандарти, включително подробни стандарти за изпитване, за голям брой от елементите от оборудването, които са изброени в приложение A.2 към Директива 96/98/ЕО, или които се смятат за свързани с целта на посочената директива, въпреки че не са включени в списъка. Следователно подобни елементи от оборудването следва да бъдат включени в приложение A.1 или прехвърлени от приложение A.2 към приложение A.1, според случая.

(4) Следователно Директива 96/98/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5) Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по морска безопасност, учреден с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение А към Директива 96/98/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящата директива.

Член 2

Когато оборудване, вписано като „нов елемент“ в колона „наименование на елемента от оборудването“ в приложение A.1, или като елемент, прехвърлен от приложение A.2 към приложение A.1, е било произведено преди датата, посочена в член 3, параграф 1 в съответствие с процедурите за типово одобрение, влезли в сила преди тази дата на територията на дадена държава-членка, то може да бъде пуснато на пазара или инсталирано на борда на кораб на Общността в продължение на две години след посочената дата.

Член 3

Транспониране

1. Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 21 юли 2009 година законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 21 юли 2009 година.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

[1] ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53).

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2008 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ A

Списък на използваните съкращения

Цирк., Циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания на море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (ММО) по радиокомуникации и издирване и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандартизация на далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове (High Speed Craft Code).

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO, Международна организация на гражданската авиация.

IEC, Международна електротехническа комисия.

ММО, Международна морска организация.

ISO, Международна организация за стандартизация.

ITU, Международен съюз за далекосъобщения.

LSA, Спасителни средства.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.1

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ

Бележки, приложими към цялото приложение А.1

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените стандарти за изпитване известен брой разпоредби, чието спазване трябва да бъде контролирано по време на проучването на типа (типово одобрение), посочено в модулите за оценка на съответствието в приложение Б, могат да бъдат открити в приложимите изисквания на международните конвенции и съответните решения и циркулярни писма на ММО.

б) Колона 5: когато са цитирани резолюции на ММО, се прилагат само стандартите за изпитване, съдържащи се в съответните части на приложенията към резолюциите, като се изключват разпоредбите на самите резолюции.

в) Колона 5: Международните конвенции и стандарти за изпитване се прилагат в тяхната актуализирана версия. За целите на правилно определяне на приложимите стандарти, протоколите от изпитанията, сертификатите за съответствие и декларациите за съответствие уточняват конкретния стандарт за изпитване, който се прилага, и неговата версия.

г) Колона 5: Когато два комплекта определящи стандарти са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за да бъдат спазени стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни актове. В противен случай, когато са използвани други разделителни частици или знаци (запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

д) Колона 6: под „модул З“ следва да се разбира „модул З плюс сертификат за проучване на проекта“.

е) изискванията, предвидени в настоящото приложение, не следва да бъдат в противоречие с изискванията към превоза от международните спогодби.

1. Спасителни средства

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
А.1/1.1	спасителни пояси	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/7, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 980.	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
А.1/1.2	Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: — за спасителни съдове и дежурни лодки, — за спасителни кръгове, — за спасителни жилетки.	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/7, — Прав. III/22, — Прав. III/26, — Прав. III/32, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 885, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70). (освен за изискванията към батериите, определени в EN 394 (1993), които се прилагат само за светлините на спасителни жилетки).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/7, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.4	Спасителни жилетки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/7, — Прав. III/22, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.922, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70). (освен за изискванията към батериите, определени в EN 394 (1993), които се прилагат само за светлините на спасителни жилетки).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.5	Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, некласифицирани като спасителни жилетки: — Изолирани или неизолирани	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/7, — Прав. III/22, — Прав. III/32, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70). — EN ISO 15027-3 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.6	Спасителни хидрокостюми и предпазни костюми, класифицирани като спасителни жилетки: — Изолирани или неизолирани.	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/7, — Прав. III/22, — Прав. III/32, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — EN ISO 15027-3 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/1.7	Средства за термична защита	— Прав. III/4, — Прав. X/3	— Прав. III/22, — Прав. III/32, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, II, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.8	Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника)	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/6, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, III, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.9	Ръчни сигнални ракети (пиротехника)	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, III, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.10	Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника)	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, III, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.11	Линометни устройства	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/18, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VII, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Надуваеми спасителни плотове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/13, — Прав. III/21, — Прав. III/26, — Прав. III/31, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.811, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.13	Твърди спасителни плотове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/21, — Прав. III/26, — Прав. III/31, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.811, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.1006.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.14	Автоматични самоизправящи се спасителни плотове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1, — ММО MSC/Цирк.811, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1, — ММО MSC/Цирк.1006.	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/1.15	Покрити, обратими спасителни плотове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11, — ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1, — ММО MSC/Цирк.811, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1, — ММО MSC/Цирк.1006.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.16	Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители)	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/13, — Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.811, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.17	Спасителни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/21, — Прав. III/31, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.1006.	Б + Г Б + Е Ж
A.1/1.18	Твърди дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/21, — Прав. III/31, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, V, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.1006.	Б + Г Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Надуваеми дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/21, — Прав. III/31, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, V, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ISO 15372 (2000).	Б + Г Б + Е Ж
A.1/1.20	Бързоходни дежурни лодки	— Прав. III/4.	— Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, V, — ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1, — ММО MSC/Цирк.980, — ММО MSC/Цирк.1016, — ММО MSC/Цирк.1094.	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.1006, — ISO 15372 (2000).	Б + Г Б + Е Ж
A.1/1.21	Устройства за спускане на вода с помощта на талии и лебедки (лодбалки)	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/23, — Прав. III/33, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/1.22	Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване	Преместен в A.2/1,3.			
A.1/1.23	Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/16, — Прав. III/23, — Прав. III/33, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/1.24	Устройства за спускане на вода на спасителни плотове (Лодбалки)	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/12, — Прав. III/16, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/1.25	Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки (Лодбалки)	— Прав. III/4.	— Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО MSC/Цирк.809 включително Add.1, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/1.26	Освобождаващ механизъм за: — Спасителни лодки и дежурни лодки и — Спасителни плотове, спускани на вода посредством талия или талии	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/16, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.27	Морски системи за евакуация	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/15, — Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Е Ж
A.1/1.28	Спасителни средства	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70), — ММО MSC/Цирк.810.	Б + Г Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/1.29	Парадни трапове	Преместен в A.2/1,4.			
A.1/1.30	Ретроотражателни материали	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. A.658(16).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.31	Двупосочни УКВ радиотелефонни станции за спасителни съдове	Преместен в A.1/5.17 и A.1/5.18			
A.1/1.32	Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)	Преместен в A.1/4,18.			
A.1/1.33	Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, V, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО Рез. MSC.164(78), — ММО MSC/Цирк.980,	— EN ISO 8729 (1998).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/1.34	Компас за спасителни и дежурни лодки	Преместен в A.1/4,23.			
A.1/1.35	Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки	Преместен в A.1/3,38.			
A.1/1.36	Двигател за спасителни/дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V.	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.37	Двигател за дежурни лодки – извънборден двигател	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) V.	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.38	Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, V, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/1.39	Открити обратими спасителни плотове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, Приложение 11, — ММО MSC/Цирк.980,	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) Приложение 10, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) Приложение 11.	Б + Г Б + Е
A.1/1.40	Механичен пилотски лифт	— Прав. V/23.	— Прав. V/23, — ММО Рез. A.889(21), — ММО MSC/Цирк.773, — ММО MSC/Цирк.980,	— ISO 799 (2004).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/1.41 (нов елемент)	Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки,	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/16, — Прав. III/17, — Прав. III/23, — Прав. III/24, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс), — ММО Рез. MSC.81(70).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/1.42 (нов елемент)	Пилотска стълба	— Прав. V/23, — Прав. X/3.	— Прав. V/23 — ММО Рез. A.889(21) — ММО MSC/ Цирк.528/ редакция 1.	— ММО Рез. A.889(21).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на MARPOL 73/78, когато се изисква „типово одобрение“	Правила на MARPOL 73/78 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m)	— Приложение I, прав. 16(4), — Приложение I, прав. 16(5), — Ревизирано приложение I, прав. 14.6, — Ревизирано приложение I, прав. 14.7.	— Приложение I, прав. 16(1), — Приложение I, прав. 16(2), — Ревизирано приложение I прав. 14.1, — Ревизирано приложение I прав. 14.2, — Ревизирано приложение I прав. 14.3.	— ММО Рез. MEPC.60(33), — ММО Рез. MEPC.107(49).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/2.2	Детектори за смесване на вода и нефт	— Приложение I, прав. 15(3)(б), — Ревизирано приложение I, прав. 32.	— Приложение I, прав. 15(3)(б), — Ревизирано приложение I, прав. 32.	— ММО Рез. MEPC.5(XIII).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/2.3	Уреди за измерване на съдържанието на нефт	— Приложение I, прав. 16(5), — Ревизирано приложение I прав. 14.7, — Ревизирано приложение I прав. 14.7.	— Приложение I, прав. 16(1) и (2), — Ревизирано приложение I, прав. 14,1 и 14,2.	— ММО Рез. МЕРС.60(33). — ММО Рез. МЕРС.107(49).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/2.4	Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за сепариране на нефтоводни смеси (за достигане на нефтеното съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)	Елементът е заличен.			
A.1/2.5	Система за наблюдение и контрол на разтоварването на нефт на нефтен танкер	— Приложение I, прав. 15(3) (a), — Ревизирано приложение I, прав. 31.2, — Ревизирано приложение I, прав. 31.3.	— Приложение I, прав. 15(3), — Ревизирано приложение I, прав. 31.2, — Ревизирано приложение I, прав. 31.3, — Ревизирано приложение I, прав. 31.4.	— ММО Рез. МЕРС.108(49).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/2.6	Уредби за обработка на отпадъчни води	— Приложение IV, прав. 9.	— Ревизирано Приложение IV, прав. 9.	— ММО Рез. МЕРС.2(VI).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/2.7	Корабни инсинератори	— Приложение VI, прав. 16(2) (a), — Приложение VI, прав. 16.	— Приложение VI, прав. 16(2)(a), — Приложение VI, прав. 16.	— ММО Рез. МЕРС.76(40).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

3. Оборудване за противопожарна защита

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Първични палубни покрития	— Прав. II-2/4, — Прав. II-2/6, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/4, — Прав. II-2/6, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. A.653(16), — ММО Рез. A.687(17), — ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.916, — ММО MSC/Цирк.1004.	Б + Г

1	2	3	4	5	6
A.1/3.2	Преносими пожарогасители	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.	— Прав. II-2/10, — Прав. II-2/19, — Прав. II-2/20, — ММО Рез. A.951(23), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995) включително A.1 (1999), — EN 3-7 (2004).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.3	Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— EN 469 (2006), — EN 531 (1995), — EN 531/A1 (1998), — EN 1486 (1996). или — ISO 15538 (2001).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.4	Снаряжение на пожарникаря: ботуши	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— EN ISO 20344 (2004), — EN ISO 20345 (2004).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.5	Снаряжение на пожарникаря: ръкавици	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— EN 659 (2003), — EN 60903 (2002) (само за проводимостта).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.6	Снаряжение на пожарникаря: шлем	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— EN 443 (1997).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.7	Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух Забележка: При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— EN 136 (1998), — EN 137 (2007).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Дихателен апарат с въздух, предназначен за употреба с противодимен шлем или противодимна маска Забележка: При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.	— Прав. X/3. Бележка. Този елемент не е включен в правилата в новата глава II-2 [ММО Рез. MSC.99(73)] или в FSS Кодекса [ММО Рез. MSC.98(73)].	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), — EN 14594 (2005).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.9	Компоненти на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, посочени в правило II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и действието им)	— Прав. II-2/7, — Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.	— Прав. II-2/7, — Прав. II-2/9, — Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.	— ММО Рез. A.800(19).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/3.10	Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения	Преместен в A.2/3,11.			
A.1/3.11	Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ — прегради от клас „А“, — прегради от клас „Б“.	Клас „А“: — Прав. II-2/3.2. Клас „Б“: — Прав. II-2/3.4.	— Прав. II-2/9 и Клас „А“: — Прав. II-2/3.2. Клас „Б“: — Прав. II-2/3.4.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.12	Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери	— Прав. II-2/4, — Прав. II-2/16.	— Reg II-2/4, — Reg II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2000), — ММО MSC/Цирк.677 — ММО MSC/Цирк.1009.	Б + Е
A.1/3.13	Негорими материали	— Прав. II-2/3, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/5, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Code), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.14	Материали, различни от стомана, за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ или „Б“	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9.	— ММО Рез. A.754(18), — ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.15	Материали, различни от стомана, за тръби, пренасящи нефт или гориво: — тръби и фитинги, — клапани, — меки връзки.	— Прав. II-2/4, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/4, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, 10, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, 10.	— ММО Рез. A.753(18), — ISO 15540 (1999), — ISO 15541 (1999).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.16	Противопожарни врати	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/3.17	Компоненти на системи за управление на противопожарни врати. Забележка: Когато в колона 2 е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти и цяла система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.	— Прав. II-2/9, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/9, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.18	Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка — декоративни облицовки, — системи за боядисване, — подови настилки, — изолационни покрития за тръби, — слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „Б“ и „В“, — горими тръбопроводи.	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/5, — Прав. II-2/6, — Прав. II-2/9, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/5, — Прав. II-2/6, — Прав. II-2/9, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.916, — ММО MSC/Цирк.1004, — ММО MSC/Цирк.1036, — ММО MSC/Цирк.1120, — ISO 1716 (2002). Забележка: Когато повърхностният материал трябва да притежава определена максимална топлотворна способност, тя се измерва в съответствие с ISO 1716.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.19	Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития (Означението е според изискванията на SOLAS)	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/9, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/9, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.20	Мека мебел (Означението е според изискванията на SOLAS)	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/5, — Прав. II-2/9, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/5, — Прав. II-2/9, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.21	Постелъчни принадлежности (Означението е според изискванията на SOLAS)	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/9, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/3, — Прав. II-2/9, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.22	Автоматични противопожарни предпазители	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.23	Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“	Преместен в A.1/3,26.			
A.1/3.24	Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“	Преместен в A.1/3,26.			
A.1/3.25	Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9, — ММО MSC/Цирк.847, — ММО MSC/Цирк.1120.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1004, — ММО MSC/Цирк.1036, — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.26	Прорези през прегради от клас „А“ — проходи за електрически кабели, — прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.27	Прорези през клас „Б“ — проходи за електрически кабели, — прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО MSC/Цирк.1120.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.28	Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави)	— Прав. II-2/7, — Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.	— ISO 6182-1 (2004). или — EN 12259-1 (1999).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.29	Пожарни маркучи	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 14540 (2004).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.30	Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	— Прав. II-2/4, — Прав. VI/3.	— Прав. II-2/4, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), и според случая за: а) Категория 1: (безопасна област): — EN 50104 (2002) включително Попр. 2004 г., кислород, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). б) Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове) — EN 50104 (2002) включително попр. 2004 Oxygen, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000), — IEC 60079-0 (2004), — IEC 60079-1 (2003), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.31	Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)	— Прав. X/3.	— ММО MSC/Цирк.912, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.44(65).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/3.32	Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.33	Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.34	Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.35	Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. A.754(18), — ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.36	Автоматични противопожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. A.754(18), — ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.37	Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове — проходи за електрически кабели, — прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.	— Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. A.754(18), — ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.38	Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. A.951(23), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, V, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), — EN 3-6 A1 (1999), — EN 3-7 (2004).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.39	Дюзи за еквивалентни системи за гасене на пожари на водна основа за машинни помещения от категория „A“ и товарни помпени отделения	— Прав. II-2/10.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC/Цирк.1165.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.40	Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)	— Прав. II-2/13, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.	— Прав. II-2/13, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.	— ММО Рез. A.752(18). или — ISO 15370 (2001).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/3.41	Дихателни апарати за аварийни изходи (ДААИ)	— Прав. II-2/13.	— Прав. II-2/13.3.4, — Прав. II-2/13.4.3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3. — ММО MSC/Цирк.849.	— EN 402(2003), — EN 1146(2005), — EN 13794(2002).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.42	Компоненти на системи за инертен газ	— Прав. II-2/4.	— Прав. II-2/4, — ММО Рез. A.567(14), — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Code) 15, — ММО MSC/Цирк.847, поправка 1, — ММО MSC/Цирк.1120.	— ММО MSC/Цирк.353, — ММО MSC/ Цирк.450 ревизия 1, — ММО MSC/Цирк.485.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/3.43	Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).	— Прав. II-2/1, — Прав. II-2/10, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/1.2.2.3, — Прав. II-2/10.6.4, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ISO 15371 (2000).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/3.44	Снаряжение на пожарникаря – осигурително въже	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.45	Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5. — ММО MSC/Цирк.848.	— ММО MSC/Цирк.848.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.46	Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 51, — ММО MSC/ Цирк.1007.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5. — ММО MSC/Цирк.1007.	— ММО MSC/Цирк.1007.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.47	Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения. Забележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.	— Прав. II-2/10.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6.	— ММО MSC/Цирк.670.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/3.48	Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория „A“ (дюзи и изпитания на ефективността).	— Прав. II-2/1, — Прав. II-2/10, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/1, — Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО MSC/Цирк.913.	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.49	Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане за помещения от специални категории, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства	Преместен в A.2/3,2.			
A.1/3.50	Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие	Преместен в A.2/3,9.			
A.1/3.51 Ex A.2/3.5 Ex A.2/3.6 Ex A.2/3.7 Ex A.2/3.16 Ex A.2/3.17	Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване	— Прав. II-2/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.	— Прав. II-2/7.2.2,-Прав. II-2/7.4, — Прав. II 2/7.4.1, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.	Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2 (1997) включително AC (1999) и A1(2006). Оборудване за захранване: — EN 54-4 (1997) включително AC (1999) и A1(2002) и A2(2006). Температурни датчици – точкови датчици: — EN 54-5 (2000) включително A1 (2002). Датчици за дим - точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация: — EN 54-7 (2000) включително A1 (2002) и A2(2006). Датчици за пламък – точкови датчици: — EN 54-10 (2002) включително A1 (2005). Ръчни пожароизвестители: — EN 54-11 (2001) включително A1 (2005). И, според случая, електрическо и елктронно обзавеждане в кораби: — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	Б + Г Б + Д Б + Е

1	2	3	4	5	6
A.1/3.52 Ex A.2/3.1	Непреносими и превозими пожарогасители	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.	— Прав. II-2/4, — Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.	— EN 1866 (1998). или — ISO 11601 (1999).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.53 Предишен A.2/3,18	Устройства за аварийна сигнализация	— Прав. II-2/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.	— Прав. II-2/7, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.	Ехолоти — EN 54-3 (2001) включително A1 (2002) и A2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	Б + Г Б + Д Б + Е
A.1/3.54 (нов елемент)	Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ	— Прав. VI/3.	— Прав. II-2/4, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), и според случая за: а) Категория 4: (безопасна област) — EN 50104 (2002) включително Попр. 2004 г., кислород, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). б) Категория 3: (атмосфери с експлозивни газове) — EN 50104 (2002) включително Попр. 2004 г., кислород, — EN 61779-11 (2000).	Б + Г Б + Д Б + Е

4. Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване.

Колона 5: При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162, предвидената подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или серия IEC 61162.

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Магнитен компас	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.382(X), — ММО Рез. A.694(17).	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). или — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.2	Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)	— Прав. V/18, — Прав. V/19, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ММО Рез. MSC.116(73).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162; — ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005. или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162. — ISO 22090-2 (2004), включително Поправка 2005.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.3	Жирокомпас	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.424(XI), — ММО Рез. A.694(17).	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.4	Радиолокационно оборудване	Преместен в A.1/4.34, A.1/4.35 и A.1/4.36			
A.1/4.5	Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)	Преместен в A.1/4.34.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.6	Ехолоти	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.224(VII), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN ISO 9875 (2001), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 9875 (2000), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.7	Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР)	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.824(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (1999), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (1999), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.8	Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта	Преместен в A.1/4,20, A.1/4,21 и A.1/4,22			
A.1/4.9	Индикатор за ъгловата скорост на поворота	Преместен в A.2/4,26.			
A.1/4.10	Пеленгатор	Елементът е заличен.			
A.1/4.11	Оборудване за системата „Loran-C“	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.818(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.12	Оборудване за системата „Чайка“	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. A.818 (19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.13	Оборудване за системата „Decca navigator“	Елементът е заличен.			
A.1/4.14	Оборудване за системата GPS	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.819(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) , — ММО Рез. MSC.112(73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.15	GLONASS equipment	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ММО Рез. MSC.113(73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.16	Система за управление на курса (СУК) (преди наричана автопилот)	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.342(IX), — ММО Рез. A.694(17).	— EN ISO 11674 (2001), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 11674 (2000), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.17	Механичен пилотски лифт	Преместен в A.1/1,40.			
A.1/4.18	Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART)	— Прав. III/4, — Прав. IV/14, — Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. III/6, — Прав. IV/7, — ММО Рез. A.530(13), — ММО Рез. A.802(19), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14, — ITU-R M.628-3 (11/93).	— EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (1993). или — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (1992).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4,37.			
A.1/4.20	Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля	Преместен в A.2/4,27.			
A.1/4.21	Индикатор за оборотите на въртене на гребния винт	Преместен в A.2/4,28.			
A.1/4.22	Индикатор на стъпката на гребния винт	Преместен в A.2/4,29.			
A.1/4.23	Компас за спасителни и дежурни лодки	— Прав. III/4, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) IV, V, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 13.	— EN ISO 613 (2001), — ISO 10316 (1990). или — ISO 613 (2000), — ISO 10316 (1990).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.24	Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4,37.			
A.1/4.25	Средство за автоматично следене на цели (САСЦ)	Преместен в A.1/4,35.			
A.1/4.26	Средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4,38.			
A.1/4.27	Средство за електронна прокладка (СЕП)	Преместен в A.1/4,36.			
A.1/4.28	Система за интегриран мостик	Преместен в A.2/4,30.			
A.1/4.29	Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)	— Прав. V/18, — Прав. V/20, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/20, — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. A.861 (20), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162, — EN 61996 (2001). или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162, — IEC 61996 (2000).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК)	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.817(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13. [Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само, когато тази операция е включена в ИСИЕК. Сертификатът за модул Б посочва дали тези опции са били изпитани].	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162, — EN 61174 (2001-12). или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162, — IEC 61174 (2001-10).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.31	Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.821(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — серия EN 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.32	Оборудване за универсална система за автоматична идентификация	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.74(69), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ITU-R M. 1371-1(10/00). Забележка: ITU-R M. 1371-1(10/00), приложение 3, се прилага само в съответствие с изискванията на ММО Рез. MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162, — EN 61993-2 (2001). или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162, — IEC 61993-2 (2001).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.33	Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела)	— Прав. V/18, — Прав. X/3.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162, — EN 62065 (2002). или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162, — IEC 62065 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.34	Радиолокационно оборудване със средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП)	— Прав. V/18.	— Прав. V/19. — ММО Рез. A.278(VIII), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.823(19), — ММО Рез. MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.35	Радиолокационно оборудване със средство за автоматично следене на цели (САСЦ)	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.278(VIII), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.36	Радиолокационно оборудване със средство за електронна прокладка (СЕП)	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.278(VIII), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-3 (2001), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162, или — IEC 60872-3 (2000), — IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.37	Радиолокационно оборудване със средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ММО Рез. A.278(VIII), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.820(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.64(67), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.38	Радиолокационно оборудване със средство за автоматично следене на цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ММО Рез. A.278(VIII), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.820(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.64(67), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.39	Радиолокационен отражател	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ММО Рез. MSC.164(78).	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), или — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.40 Предишен A.2/4,2	Система за управление на курса за бързоходни плавателни съдове (преди наричана автопилот)	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.822(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.41 Предишен A.2/4,3	Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ММО Рез. MSC.116(73).	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.42 Предишен A.2/4,5	Прожектор за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002). или — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.43 Предишен A.2/4,6	Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.94(72), — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002). или — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.44 Предишен A.2/4,12	Диференциален приемник за сигнали от радиофарове: DGPS, DGLONASS Оборудване	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ММО Рез. MSC.114(73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/4.45 Предишен A.2/4,21	Приспособления за карти за корабни радари	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.817(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.64(67), — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60936-3 (2002), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60936-3 (2002), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/4.46 Предишен A.2/4,22	Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)	— Прав. V/18. — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13, — ММО Рез. MSC.116(73).	— ISO 22090-1 (2002), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — ISO 22090-1 (2002), — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1./4.47 (нов елемент)	Опростено устройство за регистриране на данни за движение на кораба	— Прав. V/20.	— Прав. V/20, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.163(78).	— EN 60945(2002), — серия EN 61162, — IEC 61996-2 (2006). или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162, — IEC 61996-2 (2006).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

5. Радиокомуникационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.

Колона 5: В случай на противоречие в изискванията между ММО MSC/Цирк.862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ММО MSC/Цирк.862.

При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162, предвидената подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или серия IEC 61162.

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	УКВ радиостанция с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.385(X), — ММО Рез. A.524(13), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.803(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.689-2 (11/93).	— ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301925 V1.1.1 (2002-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — серия EN 61162, — ММО MSC/Цирк.862.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.2	УКВ радиоприемник, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.803(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.3	Приемник „NAVTEX“ (разширено групово повикване)	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО Рез. MSC.148(77), — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (2005-5), — ETSI EN 301011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/5.4	Приемник „EGC“ (разширено групово повикване)	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.570(14), — ММО Рез. A.664(16), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк.32.	— ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.5	Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник „NBDP“ за теснолентово директно буквопечатане)	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.699(17), — ММО Рез. A.700(17), — ММО Рез. A.806(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — серия EN 61162.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.6	Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.662(16), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.696(17), — ММО Рез. A.810(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.633-2 (05/00), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2002), — ММО MSC/Цирк.862. Забележка: ММО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителните устройства за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.7	Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „INMARSAT“	Преместен в A.2/5.6.			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.8	Приемник, поддържащ радиовахта на 2 182 kHz	Елементът е заличен.			
A.1/5.9	Двутонален авариен сигнализатор	Елементът е заличен.			
A.1/5.10	Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония В съответствие с решенията на ММО и ITU, изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчванията на честотата H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/9, — Прав. IV/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.804(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — серия EN 61162, — ММО MSC/Цирк.862.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.11	Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/9, — Прав. IV/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.804(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.1173 (10/95).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.12	Корабна земна станция „Inmarsat – B“	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.570(14), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.808(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — ММО MSC/Цирк. 862.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Корабна земна станция „Inmarsat – C“	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.570(14), — ММО Рез. A.664 (16), (прилага се само, ако корабната земна станция „Inmarsat-C“ поддържа функцията за разширено повикване EGC), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.807(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32.	— ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994), — серия EN 61162, — ММО MSC/Цирк.862.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.14	Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU, изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчванията на честотата A3H вече не се прилагат в стандартите за изпитване.	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.806(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95).	— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — серия EN 61162, — ММО MSC/Цирк.862.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.15	Радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.806(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

1	2	3	4	5	6
A.1/5.16	Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО Рез. MSC.80(70), — ММО COMSAR Цирк.32, — Конвенция ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване), приложение 10, Радио – правила.	— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.17	Преносима двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура за спасителни съдове	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. III/6, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14, — ММО Рез. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.542.1 (07/82).	— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A.1/5.18	Стационарна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура за спасителни съдове	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. III/6, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.809(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-11), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж
A1/5.19 Предишен A.2/5,3	Корабна земна станция „Inmarsat–F“	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/10, — ММО Рез. A.570 (14), — ММО Рез. A.808 (19), — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — ММО MSC/Цирк.862.	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило COLREG 72, когато се изисква „типово одобрение“	Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1 Предишен A.2/6,1	Навигационни светлини	— COLREG, приложение I/14.	— Приложение I/14, — ММО Рез. A.694(17).	— EN 14744 (2005), — EN 60945 (2002).	Б + Г Б + Д Б + Е Ж

ПРИЛОЖЕНИЕ A.2

ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕ

1. Спасителни средства

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Радиолокационен отражател за спасителни плотове	— Прав. III/4, — Прав. III/34, — Прав. X/3.	— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс).		
A.2/1.2	Материали за спасителни хидрокостюми	— Прав. III/4, — Прав. III/34.	— ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс).		
A.2/1.3	Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване	— Прав. III/4, — Прав. III/34.	— Прав. III/13, — Прав. III/16, — Прав. III/26, — Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I/, IV, VI, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк.980,		
A.2/1.4	Парадни трапове	— Прав. III/4, — Прав. X/3.	— Прав. III/34, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— ISO 799 (1980).	
A.2/1.5 Предишен A.2/1,3	Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използва за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3/53)	— Прав. III/6.	— ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) , — ММО MSC/Цирк.808.		

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на MARPOL 73/78, когато се изисква „типово одобрение“	Правила на MARPOL 73/78 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Бордови следящи и записващи устройства за нивото на NOx	— Приложение VI, прав. 13, — Технически правилник NOx.	— Приложение VI, прав. 13, — Технически правилник NOx.		
A.2/2.2	Бордови системи за пречистване на отработили газове	— Приложение VI, прав. 13.3 (б) (i), — Приложение VI Прав. 14.4(б).	— Приложение VI, прав. 13.3 (б) (i), — Приложение VI, прав. 14.4 (б).	— ММО Рез. МЕРС.130(55).	
A.2/2.3	Еквивалентни методи за намаляване на емисиите от NOx на борда	— Приложение VI Прав. 13.3(б) (ii),	— Приложение VI Прав. 13.3(б) (ii),		
A.2/2.4	Други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx	— Приложение VI Прав. 14.4(в).	— Приложение VI Прав. 14.4(в).		
A.2/2.5	Системи за управление на водния баласт			— ММО Рез. МЕРС.125(53), — ММО Рез. МЕРС.126(53).	

3. Оборудване за противопожарна защита

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Непреносими и превозими пожарогасители	Преместен в A.1/3,52.			
A.2/3.2	Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане за помещения от специални категории, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства	— Прав. II-2/19, — Прав. II-2/20, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.	— Прав. II-2/19, — Прав. II-2/20, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.	— ММО Рез. A.123(V), — ММО MSC/Цирк.914.	
A.2/3.3	Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)	— Прав. II-1/44, — Прав. X/3.	— Прав. II-1/44, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).		
A.2/3.4	Дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/ струен тип)	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.5	Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване	Преместен в A.1/3,51.			
A.2/3.6	Датчици за дим	Преместен в A.1/3,51.			
A.2/3.7	Топлинни датчици	Преместен в A.1/3,51.			
A.2/3.8	Електрическа предпазна лампа	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) , — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— IEC публикация 79.	
A.2/3.9 Предишен A.1/3.50	Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие	— Прав. II-2/19.	— Прав. II-2/19, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002)/AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2003), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — ММО MSC/Цирк.1120.	
A.2/3.10	Системи за осветление с ниско разположение	Преместен в A.1/3.40.			
A.2/3.11	Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).		
A.2/3.12	Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения	Преместен в A.1/3,45.			
A.2/3.13	Дихателни апарати със сгъстен въздух (бързоходни плавателни съдове)	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005).	

1	2	3	4	5	6
A.2/3.14	Пожарни шлангове (от навит тип)	— Прав. II-2/10, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 671-1 (1994) + AC (1995).	
A.2/3.15	Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби	— Прав. II-2/7, — Прав. II-2/19, — Прав. II-2/20, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— Прав. II-2/7, — Прав. II-2/19, — Прав. II-2/20, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).		
A.2/3.16	Датчици за пламък	Преместен в A.1/3,51.			
A.2/3.17	Ръчни пожароизвестители	Преместен в A.1/3,51.			
A.2/3.18	Устройства за аварийна сигнализация	Преместен в A.1/3,53.			
A.2/3.19	Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за използване в машинни помещения от категория „A“.	Преместен в A.1/3,48.			
A.2/3.20	Мека мебел	Преместен в A.1/3,20.			
A.2/3.21	Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и лесно запалими течности	— Прав. II-2/10.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— ММО MSC/Цирк.847.	
A.2/3.22	Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза	— Прав. II-2/9.	— Прав. II-2/9.		
A.2/3.23	Компоненти на системи за гасене на пожари на палуби на хеликоптери	— Прав. II-2/18.	— Прав. II-2/18.		
A.2/3.24	Преносими апликатори за пяна	— Прав. II-2/10, — Прав. II-2/20, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/10, — Прав. II-2/20, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.25	Прегради от клас „B“	— Прав. II-2/3..	— Прав. II-2/3.	— ММО Рез. A.653(16), — ММО Рез. A.799(19), — ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), — ISO 1716 (1973).	
A.2/3.26	Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)	— Прав. II-2/4.	— Прав. II-2/4.		
A.2/3.27	Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (CO_2).	— Прав. II-2/5, — Прав. II-2/10, — Прав. X/3.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— pr EN 12094, части 1-20.	
A.2/3.28	Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери	— Прав. II-2/10.	— Прав. II-2/10.8.1, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— ММО MSC/Цирк.798.	
A.2/3.29	Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери	— Прав. II-2/10.	— Прав. II-2/10, — ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).	— ММО MSC/Цирк.582 и поправка 1.	
A.2/3.30	Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози	— ММО Рез. MSC.48(48)-(IBC Кодекс).	— ММО Рез. MSC.48(48)-(IBC Кодекс).	— ММО MSC/Цирк.553, — ММО MSC/Цирк.582, — ММО MSC/Цирк.799.	
A2/3.31	Водоразпръскваща система с ръчно управление	— Прав. II-2/10,	— Прав. II-2/10, A800(19).		

4. Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудване

Колони 3 и 4: Позоваванията на SOLAS, глава V, се отнасят до SOLAS 1974 г., изменена с MSC 73 и влизаща в сила на 1 юли 2002 г.

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4,31.			
A.2/4.2	Система за управление на курса за бързоходни плавателни съдове (преди наричана автопилот)	Преместен в A.1/4,40.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.3	Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)	Преместен в A.1/4,41.			
A.2/4.4	Лампа за дневна сигнализация	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.95(72), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.5	Прожектор за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4.42.			
A.2/4.6	Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4.43.			
A.2/4.7	Система за управление на пътя на кораба	Преместен в A.1/4.33.			
A.2/4.8	Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК).	Преместен в A.1/4.30.			
A.2/4.9	Подсигуряване на информационната система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК).	Преместен в A.1/4.30.			
A.2/4.10	Система за изобразяване на растерни карти (СИРК)	Преместен в A.1/4.30.			
A.2/4.11	Комбинирано оборудване „GPS/GLONASS“	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.74(69), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002). — серия IEC 61162.	
A.2/4.12	Оборудване „DGPS, DGLONASS“	Преместен в A.1/4.44.			
A.2/4.13	Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове	Преместен в A.1/4.31.			
A.2/4.14	Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)	Преместен в A.1/4.29.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Интегрирана навигационна система	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.81(70).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162, — IEC 61924 (2006) или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162. — IEC 61924 (2006).	
A.2/4.16	Система за интегриран мостик	Преместен в A.1/4.28.			
A.2/4.17	Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— ММО Рез. A.694(17), — ITU-R M 1176 (10/95).	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.18	Система за акустично приемане	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.86(70), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	
A.2/4.19	Магнитен компас за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— ММО Рез. A.382(X), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). или — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.20	Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове	— Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Приспособления за карти за корабни радари	Преместен в A.1/4,45.			
A.2/4.22	Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)	Преместен в A.1/4,46.			
A.2/4.23	Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)	Преместен в A.1/4,2.			
A.2/4.24	Индикатор на упора на гребния винт	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).		
A.2/4.25	Индикатори на страничния упор, стъпката и режима на гребния винт	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).		
A.2/4.26 Предишен A.1/4,9	Индикатор за ъгловата скорост на поворота	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.526(13), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162. или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162.	
A.2/4.27 Предишен A.1/4,20	Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.28 Предишен A.1/4,21	Индикатор за оборотите на въртене на гребния винт	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17).	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.29 Предишен A.1/4.22	Индикатор на стъпката на гребния винт	— Прав. V/18.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17).	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.30 Предишен A.1/4,28	Система за интегриран мостик	— Прав. V/18, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.	— Прав. V/19, — ММО Рез. A.694 (17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 15, — ММО Рез. MSC.64(67), — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 15.	— EN 60945 (2002), — серия EN 61162, — EN 61209 (1999). или — IEC 60945 (2002), — серия IEC 61162, — IEC 61209 (1999).	
A.2/4.31 (нов елемент)	Лагерно устройство	— Прав. V/18.	— Прав. V/19.	— EN 60945 (2002).	
A.2/4.32 (нов елемент)	Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта		— ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.128(75), — ММО MSC/Цирк.982.		
A.2/4.33 (нов елемент)	Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба 30 възела и повече)	— Прав. V/18, — Прав. X/3.		— EN 60945 (2002).	

5. Радиокомуникационно оборудване

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	Авариен радиобуй (EPIRB), указващ местоположението, работещ на УКВ	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. IV/8, — ММО Рез. A.662(16), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.805(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.2	Резервен източник на енергия за радиооборудване	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. IV/13, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ММО COMSAR Цирк.16, — ММО COMSAR Цирк.32.	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.3	Корабна земна станция „Inmarsat–F“	Преместен в A.1/5,19.			

1	2	3	4	5	6
A.2/5.4	Пулт за управление на бедствия	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. IV/6, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк.32.	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.5	Табло за сигнализация при бедствие	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).	— Прав. IV/6, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.), — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.), — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32.	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.6 Предишен A.1/5,7	Авариен радиобуй (EPIRB) от „L“ диапазона, работещ в системата „INMARSAT“	— Прав. IV/14, — Прав. X/3, — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.	— Прав. IV/7, — Прав. X/3, — ММО Рез. A.662(16), — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. A.812(19), — ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14, — ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк.862, — ММО COMSAR Цирк.32, — ITU-R M.632-3 (02/97), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— ETSI ETS 300372 Ed.1 (1996-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-5 (1997), — ММО MSC/Цирк.862. Забележка: ММО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителните устройства за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB.	
A.2/5.7 (нов елемент)	Алармена система за сигурност на кораба		— Прав. XI-2/6, — ММО Рез. A.694(17), — ММО Рез. MSC.147(77), — ММО MSC/Цирк.1072.	— EN 60945 (2002). или — IEC 60945 (2002).	

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило COLREG 72, когато се изисква „типово одобрение“	Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Навигационни светлини	Преместен в A.1/6,1.			
A.2/6.2	Средства за звукова сигнализация	— Приложение III/3.	— Приложение III/3, — ММО Рез. A.694(17).	— EN 60945 (2002), — Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие), — Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие). — IEC 60945 (1996), — Сирени – COLREG 72, приложение III/1 (действие), — Камбани или гонгове – COLREG 72, приложение III/2 (действие).	6

7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

№	Наименование на елемента от оборудването	Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“	Приложими правила на SOLAS 74, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Инструмент за товарене на кораб	— Прав. XII/11, — Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.	— Прав. XII/11, — Конференция SOLAS 1997 г., рез. 5.		
A.2/7.2 (нов елемент)	Датчици за нивото на водата на кораби за насипни товари	— ММО Рез. MSC.188(79).	— Прав. XII/12, — ММО Рез. MSC.188(79).	— IEC 60092-0504, — IEC 60529, — ММО Рез. MSC.188(79).“	