KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/67/EK

(2008. gada 30. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Direktīvu 96/98/EK par kuģu aprīkojumu [1] un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 96/98/EK vajadzībām starptautiskās konvencijas un testēšanas standartus piemēro to jaunākajā redakcijā.

(2) Tā kā kopš 2002. gada 1. jūlija, kad Direktīva 96/98/EK tika grozīta pēdējo reizi, spēkā ir stājušies grozījumi starptautiskajās konvencijās un piemērojamos testēšanas standartos, skaidrības labad šie grozījumi ir jāiekļauj minētajā direktīvā.

(3) Starptautiskā jūrniecības organizācija un Eiropas standartizācijas organizācijas ir pieņēmušas standartus, tostarp sīki izstrādātus testēšanas standartus vairākām aprīkojuma iekārtām un ierīcēm, kuras uzskaitītas Direktīvas 96/98/EK A.2 pielikumā vai kuras, lai gan nav uzskaitītas, ir uzskatāmas par atbilstošām minētās direktīvas vajadzībām. Tādēļ šādas aprīkojuma iekārtas un ierīces ir jāiekļauj A.1 pielikumā vai attiecīgā gadījumā jāpārceļ no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu.

(4) Tādēļ atbilstīgi jāgroza Direktīva 96/98/EK.

(5) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/84/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/98/EK A pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

Ja aprīkojums, kas uzskaitīts kā "jauna pozīcija" A.1 pielikuma slejā "Pozīcijas nosaukums" vai pārcelts no A.2 pielikuma uz A.1 pielikumu, ir izgatavots līdz 3. panta 1. punktā minētajai dienai atbilstīgi līdz minētajai dienai spēkā esošajām tipa apstiprināšanas procedūrām dalībvalsts teritorijā, šādu aprīkojumu var laist tirgū un uzstādīt uz Kopienas kuģa divu gadu laikā pēc minētās dienas.

3. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 21. jūlija pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2009. gada 21. jūlija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

[1] OV L 46, 17.2.1997., 25. lpp. Jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/84/EK (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.).

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Jacques BARROT

PIELIKUMS

"A PIELIKUMS

Izmantoto akronīmu saraksts

Cirk. – Cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – SJO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas Elektrosakaru standartu institūts

FSS – [Starptautiskais] ugunsdrošības sistēmu [kodekss]

FTP – [Starptautiskais kodekss par] ugunsdrošības testu metožu piemērošanu

HSC – Ātrgaitas kuģu [kodekss]

IBC – Starptautiskais ķīmisko beramkravu [kodekss]

ICAO – Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā elektrotehnikas komisija

SJO – Starptautiskā jūrniecības organizācija

ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā elektrosakaru savienība

LSA – Glābšanas līdzekļu [kodekss]

MARPOL – Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

not. – noteikums

Rez. – Rezolūcija

A.1 PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, ATTIECĪBĀ UZ KURU STARPTAUTISKO TIESĪBU INSTRUMENTOS JAU IR PAREDZĒTI SĪKI IZSTRĀDĀTI TESTĒŠANAS STANDARTI

Piezīmes, kas attiecas uz visu A.1 pielikumu

a) Vispārīgās piezīmes: papildus īpaši minētajiem testēšanas standartiem starptautisko konvenciju piemērojamajās prasībās un attiecīgajās SJO rezolūcijās un cirkulāros ir jāatrod vairāki noteikumi, kas jāpārbauda tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā), kā minēts atbilstības novērtēšanas moduļos B pielikumā.

b) 5. sleja: ja ir atsauce uz SJO rezolūcijām, tad piemēro tikai tos testēšanas standartus, kas ir attiecīgajās rezolūciju pielikumu daļās, un nepiemēro pašu rezolūciju noteikumus.

c) 5. sleja: piemēro starptautisko konvenciju un testēšanas standartu jaunāko redakciju. Lai pareizi noteiktu attiecīgos standartus, testu ziņojumos, atbilstības sertifikātos un atbilstības deklarācijās norāda piemēroto īpašo testēšanas standartu un tā redakciju.

d) 5. sleja: ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar "vai", katrs no tiem atbilst visām testēšanas prasībām saskaņā ar SJO izpildes standartiem; tādējādi pietiek veikt pārbaudi, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko tiesību instrumentu prasībām. Turpretim, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

e) 6. sleja: ar H moduli jāsaprot H modulis kopā ar konstrukcijas pārbaudes sertifikātu.

f) Šajā pielikumā izklāstītās prasības neskar starptautisko konvenciju prasības par pārvadājumiem.

1. Glābšanas līdzekļi

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Glābšanas riņķi	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 7. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Signālugunis, ar ko norāda glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: — glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām, — glābšanas riņķiem, — glābšanas vestēm	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 7. not., — III nodaļas 22. not., — III nodaļas 26. not., — III nodaļas 32. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 885, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70) (izņemot prasības baterijām, kā norādīts EN 394 (1993), ko izmanto tikai glābšanas vestu signālugunīm)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Glābšanas riņķu automātiskas dūmu signalizācijas ierīces	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 7. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Glābšanas vestes	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 7. not., — III nodaļas 22. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 922, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70) (izņemot prasības baterijām, kā norādīts EN 394 (1993), ko izmanto tikai glābšanas vestu signālugunīm)	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas nav glābšanas vestes: — ar siltumizolāciju vai bez tās	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 7. not., — III nodaļas 22. not., — III nodaļas 32. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — EN ISO 15027-3 (2002)	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas pēc klasifikācijas ir glābšanas vestes: — ar siltumizolāciju vai bez tās	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 7. not., — III nodaļas 22. not., — III nodaļas 32. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — EN ISO 15027-3 (2002)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.7	Siltuma aizsarglīdzekļi	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 22. not., — III nodaļas 32. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, II nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.8	Izpletņa raķetes (pirotehnika)	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 6. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Rokas signālugunis (pirotehnika)	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Peldošie dūmķermeņi (pirotehnika)	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, III nodaļa, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Ierīce auklas izšaušanai	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 18. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VII nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Piepūšamie glābšanas plosti	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 13. not., — III nodaļas 21. not., — III nodaļas 26. not., — III nodaļas 31. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 811, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Cietie glābšanas plosti	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 21. not., — III nodaļas 26. not., — III nodaļas 31. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 811, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 1006	B + D B + E B + F
A.1/1.14	Glābšanas plosti ar automātisku sagatavošanu izmantošanai	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu, — SJO MSC Cirk. 811, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu, — SJO MSC Cirk. 1006	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.15	Divpusīgi glābšanas plosti ar pārsegu	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, 11. pielikums, — SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu, — SJO MSC Cirk. 811, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu, — SJO MSC Cirk. 1006	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Brīvās uzpeldēšanas ierīces glābšanas plostiem (hidrostatiskās atvienošanas ierīces)	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 13. not., — III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 811, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Glābšanas laivas	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 21. not., — III nodaļas 31. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 1006	B + D B + F G
A.1/1.18	Cietās dežūrlaivas	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 21. not., — III nodaļas 31. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 1006	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Piepūšamas dežūrlaivas	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 21. not., — III nodaļas 31. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — ISO 15372 (2000)	B + D B + F G
A.1/1.20	Ātrgaitas dežūrlaivas	— III nodaļas 4. not.	— III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, V nodaļa, — SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu, — SJO MSC Cirk. 980, — SJO MSC Cirk. 1016, — SJO MSC Cirk. 1094	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 1016, — ISO 15372 (2000)	B + D B + F G
A.1/1.21	Nolaišanas ierīces, kurās izmanto kritienu (laivceltņi)	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 23. not., — III nodaļas 33. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem	Pārcelts uz A.2/1.3			
A.1/1.23	Brīvi krītošo glābšanas laivu nolaišanas ierīces	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 16. not., — III nodaļas 23. not., — III nodaļas 33. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO MSC Cirk. 980	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.24	Glābšanas plostu nolaišanas ierīces (laivceltņi)	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 12. not., — III nodaļas 16. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.25	Ātrgaitas dežūrlaivu nolaišanas ierīces (laivceltņi)	— III nodaļas 4. not.	— III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO MSC Cirk. 809, ieskaitot 1. papildinājumu, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Atvienošanas mehānisms: — glābšanas laivām un dežūrlaivām, — glābšanas plostiem Nolaišana ar kritienu vai kritieniem	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 16. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Kuģu evakuācijas sistēmas	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 15. not., — III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + F G
A.1/1.28	Glābšanas līdzekļi	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70), — SJO MSC Cirk. 810	B + D B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.29	Iekāpšanas trapi	Pārcelts uz A.2/1.4			
A.1/1.30	Atstarojošie materiāli	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. A.658(16)	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Glābšanas laivu un plostu divpusēja UĪV radiotelefona sakaru iekārta	Pārcelts uz A.1/5.17 un A.1/5.18			
A.1/1.32	9 GHz meklēšanas un glābšanas (SAR) radiolokatoru atbildētājs (SART)	Pārcelts uz A.1/4.18			
A.1/1.33	Glābšanas laivu un dežūrlaivu radiolokācijas atstarotājs	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.164(78) — SJO MSC Cirk. 980	— EN ISO 8729 (1998)	B + D B + E B + F G
A.1/1.34	Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām	Pārcelts uz A.1/4.23			
A.1/1.35	Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām	Pārcelts uz A.1/3.38			
A.1/1.36	Glābšanas laivu/dežūrlaivu vilces motori	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV, V nodaļa	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Dežūrlaivu piekarināmie vilces motori	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.39	Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, 11. pielikums — SJO MSC Cirk. 980	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums	B + D B + F
A.1/1.40	Mehāniskais loča pacēlājs	— V nodaļas 23. not.	— V nodaļas 23. not., — SJO Rez. A.889(21), — SJO MSC Cirk. 773, — SJO MSC Cirk. 980	— ISO 799 (2004)	B + D B + E B + F
A.1/1.41 (jauna pozīcija)	Vinčas glābšanas laivām, plostiem un dežūrlaivām	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 16. not., — III nodaļas 17. not., — III nodaļas 23. not., — III nodaļas 24. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts	— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), — SJO Rez. MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.42 (jauna pozīcija)	Loča traps	— V nodaļas 23. not., — X nodaļas 3. not.	— V nodaļas 23. not., — SJO Rez. A.889(21), — SJO MSC Cirk. 528, 1. groz.	— SJO Rez. A.889(21)	B + D B + E B + F G

2. Jūras piesārņojuma novēršana

Nr.	Pozīcijas nosaukums	MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)	— I pielikuma 16. not. 4. punkts, — I pielikuma 16. not. 5. punkts, — grozītā I pielikuma 14.6. not., — grozītā I pielikuma 14.7. not.	— I pielikuma 16. not. 1. punkts, — I pielikuma 16. not. 2. punkts, — grozītā I pielikuma 14.1. not., — grozītā I pielikuma 14.2. not., — grozītā I pielikuma 14.3. not.	— SJO Rez. MEPC.60(33), — SJO Rez. MEPC.107(49)	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Naftas/ūdens saskarnes indikatori	— I pielikuma 15. not. 3. punkta b) apakšpunkts, — grozītā I pielikuma 32. not.	— I pielikuma 15. not. 3. punkta b) apakšpunkts, — grozītā I pielikuma 32. not.	— SJO Rez. MEPC.5(XIII)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/2.3	Naftas satura mērierīces	— I pielikuma 16. not. 5. punkts, — grozītā I pielikuma 14.7. not., — grozītā I pielikuma 14.7. not.	— I pielikuma 16. not. 1. un 2. punkts, — grozītā I pielikuma 14.1. un 14.2. not.	— SJO Rez. MEPC.60(33), — SJO Rez. MEPC.107(49)	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Agregāti, kas paredzēti pievienošanai pie esošās iekārtas naftu saturošā ūdens atdalīšanai (ja naftas saturs notekūdeņos nepārsniedz 15 miljondaļas)	Pozīcija svītrota			
A.1/2.5	Naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēma uz naftas tankkuģiem	— I pielikuma 15. not. 3. punkta a) apakšpunkts, — grozītā I pielikuma 31.2. not., — grozītā I pielikuma 31.3. not.	— I pielikuma 15. not. 3. punkts, — grozītā I pielikuma 31.2. not., — grozītā I pielikuma 31.3. not., — grozītā I pielikuma 31.4. not.	— SJO Rez. MEPC.108(49)	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Notekūdeņu sistēmas	— IV pielikuma. 9. not.	— grozītā IV pielikuma. 9. not.	— SJO Rez. MEPC.2(VI)	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Kuģa atkritumu sadedzināšanas iekārta	— VI pielikuma 16. not. 2. punkta a) apakšpunkts, — VI pielikuma 16. not.	— VI pielikuma 16. not. 2. punkta a) apakšpunkts, — VI pielikuma 16. not.	— SJO Rez. MEPC.76(40)	B + D B + E B + F G

3. Ugunsdrošības aprīkojums

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Klāja seguma apakšējās kārtas	— II-2 nodaļas 4. not., — II-2 nodaļas 6. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 4. not., — II-2 nodaļas 6. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. A.653(16), — SJO Rez. A.687(17), — SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 916, — SJO MSC Cirk. 1004	B + D

1	2	3	4	5	6
A.1/3.2	Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — II-2 nodaļas 19. not., — II-2 nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.951(23), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), ieskaitot A.1 (1999), — EN 3-7 (2004)	B + D B + E B + F
A.1/3.3	Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs)	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 469 (2006), — EN 531 (1995), — EN 531/A1 (1998), — EN 1486 (1996). Vai — ISO 15538 (2001)	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN ISO 20344 (2004), — EN ISO 20345 (2004)	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 659 (2003), — EN 60903 (2002) (tikai attiecībā uz vadāmību)	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 443 (1997).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Autonoms ar saspiestu gaisu darbināms elpošanas aparāts Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 136 (1998), — EN 137 (2007)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Elpošanas aparāts ar gaisa padevi lietošanai ar dūmu ķiveri vai dūmu masku Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos nelaimes gadījumos jāizmanto pozitīva spiediena tipa maska	— X nodaļas 3. not. Piezīme. Šī pozīcija nav iekļauta jaunajos - II-2 nodaļas noteikumos [- SJO Rez. MSC.99(73)] vai FSS kodeksā [- SJO Rez. MSC.98(73)]	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), — EN 14594 (2005)	B + D B + E B + F
A.1/3.9	Sprinklersistēmas detaļas dzīvojamām telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 - II-2 nodaļas 12. not. minētajām detaļām (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju)	— II-2 nodaļas 7. not., — II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts	— II-2 nodaļas 7. not., — II-2 nodaļas 9. not., — II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts	— SJO Rez. A.800(19)	B + D B + E B + F G
A.1/3.10	Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās	Pārcelts uz A.2/3.11			
A.1/3.11	“A” un “B” klases pārsegumu ugunsdrošība — “A” klases pārsegumi, — “B” klases pārsegumi	“A” klasei, — II-2 nodaļas 3.2. not. “B” klasei, — II-2 nodaļas 3.4. not.	— II-2 nodaļas 9. not. un, “A” klasei, — II-2 nodaļas 3.2. not. “B” klasei, — II-2 nodaļas 3.4. not.	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Ierīces, kas kavē liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs	— II-2 nodaļas 4. not., — II-2 nodaļas 16. not.	— II-2 nodaļas 4. not., — II-2 nodaļas 16. not.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2000), — SJO MSC Cirk. 677, — SJO MSC Cirk. 1009	B + F
A.1/3.13	Nedegoši materiāli	— II-2 nodaļas 3. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 5. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiāli, izņemot tēraudu, no kā gatavotas caurules, kuras saskaras ar “A” vai “B” klases pārsegumiem	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not.	— SJO Rez. A.754(18), — SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.15	Materiāli, izņemot tēraudu, no kā izgatavotas caurules, pa kurām transportē naftu vai mazutu: — caurules un to savienotājelementi, — vārsti, — elastīgās caurules	— II-2 nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7., 10. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7., 10. punkts	— SJO Rez. A.753(18), — ISO 15540 (1999), — ISO 15541 (1999)	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Ugunsdrošas durvis	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F G
A.1/3.17	Ugunsdrošo durvju kontroles sistēmu elementi Piezīme. Ja 2. slejā izmantots termins "sistēmas piederumi", var nākties testēt vienu piederumu, piederumu kopu vai visu sistēmu, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības	— II-2 nodaļas 9. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.18	Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem: — dekoratīvie saplākšņi, — krāsu sistēmas, — grīdas segumi, — cauruļvadu izolācijas pārklājumi, — "B" un "C" klases pārsegumu konstrukcijā izmantotie sastiprinājumi, — ugunsnedroši cauruļvadi	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 5. not., — II-2 nodaļas 6. not., — II-2 nodaļas 9. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 5. not., — II-2 nodaļas 6. not., — II-2 nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 916, — SJO MSC Cirk. 1004, — SJO MSC Cirk. 1036, — SJO MSC Cirk. 1120, — ISO 1716 (2002). Piezīme. Ja virsmas materiālam jābūt ar noteiktu maksimālo siltumietilpību, to mēra saskaņā ar ISO 1716	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Drapērijas, aizkari un citi piekārti tekstilmateriāli un plēves (nosaukums attiecībā uz SOLAS vajadzībām)	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 9. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.20	Mīkstās mēbeles (nosaukums attiecībā uz SOLAS vajadzībām)	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 5. not., — II-2 nodaļas 9. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 5. not., — II-2 nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Gultas piederumi (nosaukums attiecībā uz SOLAS vajadzībām)	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 9. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 3. not., — II-2 nodaļas 9. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Uguns slāpētāji	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Nedegošas cauruļvadu saskares "A" klases pārsegumos	Pārcelts uz A.1/3.26			
A.1/3.24	Elektrokabeļu līnijas "A" klases pārsegumos	Pārcelts uz A.1/3.26			
A.1/3.25	"A" un "B" klases ugunsizturīgi logi un borta iluminatori	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not., — SJO MSC Cirk. 847, — SJO MSC Cirk. 1120	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1004, — SJO MSC Cirk. 1036, — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Saskares "A" klases pārsegumos: — elektrokabeļu līnijas, — cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Saskares "B" klases pārsegumos: — elektrokabeļu līnijas, — cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not.	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO MSC Cirk. 1120	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas)	— II-2 nodaļas 7. not., — II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. punkts	— ISO 6182-1 (2004). Vai — EN 12259-1 (1999)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.29	Ugunsdzēsības šļūtenes	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— EN 14540 (2004)	B + D B + E B + F
A.1/3.30	Pārnēsājamas skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas	— II-2 nodaļas 4. not., — VI nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999) un attiecīgi a) 1. kategorija (droša vide): — EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada grozījumus (skābeklis), — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000); b) 2. kategorija (eksplozīva vide): — EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada grozījumus (skābeklis), — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000), — IEC 60079-0 (2004), — IEC 60079-1 (2003), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006)	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Stacionāru sprinkler-sistēmu piederumi ātrgaitas kuģiem (HSC)	— X nodaļas 3. not.	— SJO MSC Cirk. 912 — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.44(65)	B + D B + E B + F G
A.1/3.32	Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.34	Ugunsdroši pārsegumi ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. A.754(18), — SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Uguns slāpētāji ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. A.754(18), — SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Saskares ugunsdrošos pārsegumos uz ātrgaitas kuģiem: — elektrokabeļu līnijas, — cauruļu, cauruļvadu, šahtu u. c. saskares	— X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. A.754(18), — SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. A.951(23), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, V nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), — EN 3-6 A1 (1999), — EN 3-7 (2004)	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Sprauslas līdzvērtīgām ūdens ugunsdzēsības sistēmām A kategorijas mašīntelpās un kravas sūkņu telpās	— II-2 nodaļas 10. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO MSC Cirk. 1165	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Zemāko klāju apgaismes sistēmas (tikai piederumi)	— II-2 nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts	— II-2 nodaļas 13. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. punkts	— SJO Rez. A.752(18). Vai — ISO 15370 (2001)	B + D B + E B + F G
A.1/3.41	Elpošanas aparāts evakuācijas gadījumā (EEBD)	— II-2 nodaļas 13. not.	— II-2 nodaļas 13.3.4. not., — II-2 nodaļas 13.4.3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts, — SJO MSC Cirk. 849	— EN 402(2003), — EN 1146(2005), — EN 13794(2002)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.42	Inerto gāzu sistēmu piederumi	— II-2 nodaļas 4. not.	— II-2 nodaļas 4. not., — SJO Rez. A.567(14), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts, — SJO MSC Cirk. 847, 1. laboj., — SJO MSC Cirk. 1120	— SJO MSC Cirk. 353, — SJO MSC Cirk. 450, 1. groz., — SJO MSC Cirk. 485	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Sprauslas fritēšanas iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips)	— II-2 nodaļas 1. not., — II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 1.2.2.3. not., — II-2 nodaļas 10.6.4. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— ISO 15371 (2000)	B + D B + E B + F G
A.1/3.44	Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas trose	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Līdzvērtīgi stacionāri gāzes ugunsdzēšanas sistēmu piederumi (dzēšanas līdzekļi, galvas vārsti un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts, — SJO MSC Cirk. 848	— SJO MSC Cirk. 848	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Līdzvērtīgas stacionāras gāzes sistēmas ugunsdzēšanai mašīntelpās (aerosola sistēmas)	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts, — SJO MSC Cirk. 1007	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. punkts, — SJO MSC Cirk. 1007	— SJO MSC Cirk. 1007	B + D B + E B + F
A.1/3.47	Koncentrāts stacionārām augstas intensitātes putu dzēšanas sistēmām mašīntelpās un kravas sūkņu telpās Piezīme. Stacionārā augstas intensitātes putu dzēšanas sistēma mašīntelpās un kravas sūkņu telpās joprojām jāpārbauda ar apstiprināto koncentrātu atbilstīgi valsts administrācijas prasībām	— II-2 nodaļas 10. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. punkts	— SJO MSC Cirk. 670	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/3.48	Stacionāru lokāla izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi "A" kategorijas mašīntelpās (sprauslas un veiktspējas pārbaudes)	— II-2 nodaļas 1. not., — II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 1. not., — II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— SJO MSC Cirk. 913	B + D B + E B + F
A.1/3.49	Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām īpašas kategorijas telpās, ro-ro kuģu kravas telpās, ro-ro kuģu telpās un transportlīdzekļu pārvadāšanas telpās	Pārcelts uz A.2/3.2			
A.1/3.50	Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības	Pārcelts uz A.2/3.9			
A.1/3.51 Ex A.2/3.5 Ex A.2/3.6 Ex A.2/3.7 Ex A.2/3.16 Ex A.2/3.17	Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās	— II-2 nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— II-2 nodaļas 7.2.2. not., II-2 nodaļas 7.4. not., — II-2 nodaļas 7.4.1. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	Vadības un kontroles ierīces. Kuģu elektroinstalācijas: — EN 54-2 (1997), ieskaitot AC(1999) un A1(2006). Energoapgādes iekārtas: — EN 54-4 (1997), ieskaitot AC(1999), A1(2002) un A2(2006). Karstuma detektori — punktveida detektori: — EN 54-5 (2000), ieskaitot A1(2002). Dūmu detektori — punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju: — EN 54-7 (2000), ieskaitot A1(2002) un A2(2006). Liesmas detektori — punktveida detektori: — EN 54-10 (2002), ieskaitot A1(2005). Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas: — EN 54-11 (2001), ieskaitot A1(2005). Un attiecīgā gadījumā — kuģu elektroinstalācijas un elektroniskās instalācijas: — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.52 Ex A.2/3.1	Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts	— II-2 nodaļas 4. not., — II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. punkts	— EN 1866 (1998). Vai — ISO 11601 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.53 Ex A.2/3.18	Signālierīces	— II-2 nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	— II-2 nodaļas 7. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. punkts	Trauksmes signāli: — EN 54-3 (2001), ieskaitot A1(2002) un A2(2006), — IEC 60092-504 (2001) — IEC 60533 (1999)	B + D B + E B + F
A.1/3.54 (jauna pozīcija)	Stacionāras skābekļa analīzes un gāzes detektoriekārtas	— VI nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 4. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. punkts	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999) un attiecīgi a) 4. kategorija (droša vide): — EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada grozījumus (skābeklis), — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000); b) 3. kategorija (eksplozīva vide): — EN 50104 (2002), ieskaitot 2004. gada grozījumus (skābeklis), — EN 61779-11 (2000)	B + D B + E B + F

4. Navigācijas iekārta

Piezīmes, kas attiecas uz 4. iedaļu "Navigācijas iekārta"

5. sleja: ja ir norāde uz EN 61162 sērijām vai IEC 61162 sērijām, lai noteiktu EN 61162 sēriju vai IEC 61162 sēriju piemērojamo standartu, vērā ņem paredzētās ierīces vai iekārtas veidu.

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Magnētiskais kompass	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.382(X), — SJO Rez. A.694(17)	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). Vai — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (magnētiskā metode)	— V nodaļas 18. not., — V nodaļas 19. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.116(73)	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas; — ISO 22090-2 (2004) ar 2005. gada labojumu. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — ISO 22090-2 (2004) ar 2005. gada labojumu	B + D B + E B + F G
A.1/4.3	Žirokompass	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.424(XI), — SJO Rez. A.694(17)	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Radiolokācijas iekārta	Pārcelts uz A.1/4.34, A.1/4.35 un A.1/4.36			
A.1/4.5	Automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA)	Pārcelts uz A.1/4.34			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.6	Eholote	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.224(VII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN ISO 9875 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 9875 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Ātruma un attāluma mērīšanas ierīces (SDME)	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.824(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (1999), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (1999), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Stūres leņķa, apgriezienu minūtē un soļa indikators	Pārcelts uz A.1/4.20, A.1/4.21 un A.1/4.22			
A.1/4.9	Apgriezienu skaita indikators	Moved to A.2/4.26			
A.1/4.10	Peilers	Pozīcija svītrota			
A.1/4.11	Radionavigācijas sistēma Loran C	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.818(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Radionavigācijas iekārta Chayka	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.818(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.13	Decca navigācijas iekārta	Pozīcija svītrota			
A.1/4.14	GPS iekārta	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.819(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.112(73)	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	GLONASS iekārta	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.113(73)	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Kursa kontroles sistēma (HCS) (iepriekš – autopilots)	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.342(IX), — SJO Rez. A.694(17)	— EN ISO 11674 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 11674 (2000), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Mehāniskais loča pacēlājs	Pārcelts uz A.1/1.40			
A.1/4.18	9 GHz meklēšanas un glābšanas (SAR) radiolokatoru atbildētājs (SART)	— III nodaļas 4. not., — IV nodaļas 14. not., — V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— III nodaļas 6. not., — IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. A.530(13), — SJO Rez. A.802(19), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 8., 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 8., 14. punkts, — ITU-R M.628-3(11/93)	— EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (1993). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (1992)	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta	Pārcelts uz A.1/4.37			
A.1/4.20	Stūres leņķa indikators	Pārcelts uz A.2/4.27			
A.1/4.21	Dzenskrūves apgriezienu indikators	Pārcelts uz A.2/4.28			
A.1/4.22	Soļa indikators	Pārcelts uz A.2/4.29			
A.1/4.23	Kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV, V nodaļa, — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8., 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8., 13. punkts	— EN ISO 613 (2001) — ISO 10316 (1990). Vai — ISO 613 (2000), — ISO 10316 (1990)	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Ātrgaitas kuģu automātiskā radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūra (ARPA)	Pārcelts uz A.1/4.37			
A.1/4.25	Automātiskā sekošanas iekārta (ATA)	Pārcelts uz A.1/4.35			
A.1/4.26	Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA)	Pārcelts uz A.1/4.38			
A.1/4.27	Elektroniskais ploters (EPA)	Pārcelts uz A.1/4.36			
A.1/4.28	Integrēta tiltiņa sistēma	Pārcelts uz A.2/4.30			
A.1/4.29	Reisa datu ieraksta ierīce (VDR)	— V nodaļas 18. not., — V nodaļas 20. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.861(20), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas, — EN 61996 (2001). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 61996 (2000).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Elektroniskā jūras navigācijas karšu sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS)	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.817(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B parauga sertifikātā norāda, vai šīs iespējas ir pārbaudītas]	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas, — EN 61174 (2001-12). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 61174 (2001-10).	B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Ātrgaitas kuģu žirokompass	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.821(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — EN 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Universāla automātiskā identifikācijas sistēma (AIS)	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — ITU-R M. 1371-1(10/00). Piezīme. ITU-R M. 1371-1(10/00) 3. pielikumu piemēro tikai saskaņā ar SJO Rez. MSC.74(69) prasībām	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas, — EN 61993-2 (2001). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 61993-2 (2001).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Kursa kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezgliem)	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.74(69)	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas, — EN 62065 (2002). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 62065 (2002).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.34	Radiolokācijas iekārta ar automātisko radiolokācijas informācijas apstrādes aparatūru (ARPA)	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.823(19), — SJO Rez. MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03)	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-1 izd.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Radiolokācijas iekārta ar automātisko sekošanas iekārtu (ATA)	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03)	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-1 izd.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Radiolokācijas iekārta ar elektronisko ploteru (EPA)	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03)	— EN 60872-3 (2001), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60872-3 (2000), — IEC 60936-1 izd.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.37	Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta ar automātisko radiolokācijas informācijas apstrādes iekārtu (ARPA)	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.820(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.64(67), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03)	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-2 izd. 1.1 (1998), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.38	Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta ar automātisko sekošanas iekārtu (ATA)	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— SJO Rez. A.278(VIII), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.820(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.64(67), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03)	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-2 izd. 1.1 (1998), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Radiolokācijas atstarotājs	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.164(78)	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002). Vai — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.40 Ex A.2/4.2	Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (iepriekš autopilots)	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.822(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.41 Ex A.2/4.3	Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (GNSS metode)	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.116(73)	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.42 Ex A.2/4.5	Starmetis ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002). Vai — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.43 Ex A.2/4.6	Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.94(72), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002). Vai — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.44 Ex A.2/4.12	Diferenciālu signālu uztveršanas iekārtas: DGPS, DGLONASS iekārta	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.114(73)	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.45 Ex A.2/4.21	Kartogrāfiskais materiāls kuģa radaram	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.817(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.64(67), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60936-3 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60936-3 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/4.46 Ex A.2/4.22	Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (žiroskopiskā metode)	— V nodaļas 18. not. — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.116(73)	— ISO 22090-1 (2002), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — ISO 22090-1 (2002), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1./4.47 (jauna pozīcija)	Reisa datu vienkāršota ieraksta ierīce (S-VDR)	— V nodaļas 20. not.	— V nodaļas 20. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.163(78)	— EN 60945(2002), — EN 61162 sērijas, — IEC 61996-2 (2006). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 61996-2 (2006).	B + D B + E B + F G

5. Radiosakaru iekārta

Piezīmes, kas attiecas uz 5. iedaļu "Radiosakaru iekārta"

5. sleja: ja SJO MSC Cirk. 862 un ražojuma testēšanos standartos ir pretrunīgas prasības, ievēro SJO MSC Cirk. 862 prasības.

Ja ir norāde uz EN 61162 sērijām vai IEC 61162 sērijām, lai noteiktu EN 61162 sēriju vai IEC 61162 sēriju piemērojamo standartu, vērā ņem paredzētās ierīces vai iekārtas veidu.

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	UĪV radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefona signālus	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.385(X), — SJO Rez. A.524(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.689-2 (11/93)	— ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301925 V1.1.1 (2002-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — EN 61162 sērijas, — SJO MSC Cirk. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.2	UĪV DSC dežūruztvērējs	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.803(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97)	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/5.3	NAVTEX uztvērējs	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.148(77), — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (2005-5), — ETSI EN 301011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/5.4	EGC uztvērējs	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32	— ETSI ETS 300460, 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994).	B + D B + E B + F G
A.1/5.5	HF jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs)	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.699(17), — SJO Rez. A.700(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90)	— ETSI ETS 300067, 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1, 1. izd. (1993-10), — EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas.	B + D B + E B + F G
A.1/5.6	406 MHz avārijas radioboja (COSPAS-SARSAT)	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.696(17), — SJO Rez. A.810(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.633-2 (05/00), — ITU-R M.690-1 (10/95)	— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2002), — SJO MSC Cirk. 862. Piezīme. SJO MSC Cirk. 862 piemēro tikai fakultatīvai tālvadības ierīcei nevis avārijas radiobojai.	B + D B + E B + F G
A.1/5.7	L-band avārijas radioboja (INMARSAT)	Pārcelts uz A.2/5.6			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.8	2 182 kHz dežūruztvērējs	Pozīcija svītrota			
A.1/5.9	Divu toņu avārijas signālu raidītājs	Pozīcija svītrota			
A.1/5.10	Vidējo viļņu radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefona signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa H3E	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 9. not., — IV nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97)	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN 61162 sērijas, — SJO MSC Cirk. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.11	Vidējo viļņu DSC dežūruztvērējs	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 9. not., — IV nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.804(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.1173 (10/95)	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/5.12	INMARSAT-B satelītsakaru iekārta	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.808(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — SJO MSC Cirk. 862.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	INMARSAT – C satelītsakaru iekārta	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.664(16) (piemēro tikai tad, ja INMARSAT C satelītsakaru iekārta ietver EGC funkcijas), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.807(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32	— ETSI ETS 300460, 1. izd. (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994), — EN 61162 sērijas, — SJO MSC Cirk. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.14	Vidējo/garo viļņu radiosakaru iekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefona signālus Piezīme. Saskaņā ar SJO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu raidītājam un pārraidīšanai pa A3H	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95)	— ETSI ETS 300067, 1. izd. (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1, 1. izd. (1993-10), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN 61162 sērijas, — SJO MSC Cirk. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.15	Vidējo/garo viļņu DSC dežūruztvērējs	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.806(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97)	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/5.16	Aeronautiska divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.80(70), — SJO COMSAR Cirk. 32, — ICAO konvencijas 10. pielikums "Radio noteikumi"	— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/5.17	Pārnēsājama glābšanas laivu un plostu divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8., 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8., 14. punkts, — SJO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.542.1 (07/82)	— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F G
A.1/5.18	Stacionāra glābšanas laivu un plostu divvirzienu UĪV radiotelefona iekārta	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— III nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.809(19), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8., 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8., 14. punkts, — ITU-R M.489-2 (10/95)	— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-11), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F G
A1/5.19 Ex A.2/5.3	INMARSAT-F satelītsakaru iekārta	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 10. not., — SJO Rez. A.570(14), — SJO Rez. A.808(19), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — SJO MSC Cirk. 862.	B + D B + E B + F G

6. Iekārta, kas vajadzīga saskaņā ar COLREG 72 prasībām

Nr.	Pozīcijas nosaukums	COLREG 72 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie COLREG noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1 Ex A.2/6.1	Navigācijas ugunis	— COLREG 1. pielikuma 14. not.	— I pielikuma 14. not., — SJO Rez. A.694(17)	— EN 14744 (2005), — EN 60945 (2002).	B + D B + E B + F G

A.2 PIELIKUMS

APRĪKOJUMS, ATTIECĪBĀ UZ KURU STARPTAUTISKO TIESĪBU INSTRUMENTOS NAV SĪKI IZSTRĀDĀTU TESTĒŠANAS STANDARTU

1. Glābšanas līdzekļi

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Glābšanas plostu radiolokācijas atstarotājs	— III nodaļas 4. not., — III nodaļas 34. not., — X nodaļas 3. not.	— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss)		
A.2/1.2	Hidrotērpa materiāli	— III nodaļas 4. not., — III nodaļas 34. not.	— SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss)		
A.2/1.3	Brīvās uzpeldēšanas nolaišanas ierīces glābšanas laivām un plostiem	— III nodaļas 4. not., — III nodaļas 34. not.	— III nodaļas 13. not., — III nodaļas 16. not., — III nodaļas 26. not., — III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I, IV, VI nodaļa, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. punkts, — SJO MSC Cirk. 980		
A.2/1.4	Iekāpšanas trapi	— III nodaļas 4. not., — X nodaļas 3. not.	— III nodaļas 34. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— ISO 799 (1980).	
A.2/1.5 Ex A.2/1.3	Skaļruņu sakaru un vispārējās trauksmes sistēma (ja izmanto kā ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, piemēro pozīciju A.1/3.53)	— III nodaļas 6. not.	— SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO MSC Cirk. 808		

2. Jūras piesārņojuma novēršana

Nr.	Pozīcijas nosaukums	MARPOL 73/78 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie MARPOL 73/78 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	NOx kontroles un reģistrācijas ierīces uz klāja	— VI pielikuma 13. not., — NOx tehniskais kodekss	— VI pielikuma 13. not., — NOx tehniskais kodekss		
A.2/2.2	Kuģa izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas	— VI pielikuma 13.3. not. b) apakšpunkta i) daļa, — VI pielikuma 14.4. not. b) apakšpunkts	— VI pielikuma 13.3. not. b) apakšpunkta i) daļa, — VI pielikuma 14.4. not. b) apakšpunkts	— SJO Rez. MEPC.130(55).	
A.2/2.3	Līdzvērtīgas metodes NOx izplūdes samazināšanai uz kuģa	— VI pielikuma 13.3. not. b) apakšpunkta ii) daļa	— VI pielikuma 13.3. not. b) apakšpunkta ii) daļa		
A.2/2.4	Citas tehnoloģiskas metodes SOx izplūdes samazināšanai	— VI pielikuma 14.4. not. c) apakšpunkts	— VI pielikuma 14.4. not. c) apakšpunkts		
A.2/2.5	Balasta ūdens vadības sistēmas			— SJO Rez. MEPC.125(53), — SJO Rez. MEPC.126(53).	

3. Ugunsdrošības aprīkojums

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Nepārnēsājami un transportējami ugunsdzēsības aparāti	Pārcelts uz A.1/3.52			
A.2/3.2	Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām īpašas kategorijas telpās, ro-ro kuģu kravas telpās, ro-ro kuģu telpās un transportlīdzekļu pārvadāšanas telpās	— II-2 nodaļas 19. not., — II-2 nodaļas 20. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— II-2 nodaļas 19. not., — II-2 nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. punkts	— SJO Rez. A.123(V), — SJO MSC Cirk. 914.	
A.2/3.3	Ierīce ģeneratoru palaišanai aukstā laikā (palaišanas ierīces)	— II-1 nodaļas 44. not., — X nodaļas 3. not.	— II-1 nodaļas 44. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)		
A.2/3.4	Divu funkciju uzgaļi (smidzināšanai/strūklai)	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.5	Stacionāras uguns detektorsistēmas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas vadības posteņiem, dienesta telpām, dzīvojamām telpām, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās	Pārcelts uz A.1/3.51			
A.2/3.6	Dūmu detektori	Pārcelts uz A.1/3.51			
A.2/3.7	Karstuma detektori	Pārcelts uz A.1/3.51			
A.2/3.8	Elektriskā drošības lampa	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— IEC publikācija 79.	
A.2/3.9 Ex A.1/3.50	Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības	— II-2 nodaļas 19. not.	— II-2 nodaļas 19. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002)/AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2003), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — SJO MSC Cirk. 1120.	
A.2/3.10	Zemāko klāju apgaismes sistēmas	Pārcelts uz A.1/3.40			
A.2/3.11	Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām mašīntelpās	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)		
A.2/3.12	Līdzvērtīgas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām	Pārcelts uz A.1/3.45			
A.2/3.13	Elpošanas aparāts ar saspiestu gaisu (ātrgaitas kuģis)	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. punkts, — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. punkts	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005).	

1	2	3	4	5	6
A.2/3.14	Ugunsdzēsības šļūtenes (saritināmās)	— II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— EN 671-1 (1994) + AC (1995).	
A.2/3.15	Paraugu ņemšanai paredzētu dūmu detektorsistēmu piederumi	— II-2 nodaļas 7. not., — II-2 nodaļas 19. not., — II-2 nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— II-2 nodaļas 7. not., — II-2 nodaļas 19. not., — II-2 nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)		
A.2/3.16	Uguns detektori	Pārcelts uz A.1/3.51			
A.2/3.17	Rokas ugunsdrošības trauksmes pogas	Pārcelts uz A.1/3.51			
A.2/3.18	Signālierīces	Pārcelts uz A.1/3.53			
A.2/3.19	Stacionāru lokāla izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu piederumi "A" kategorijas mašīntelpās	Pārcelts uz A.1/3.48			
A.2/3.20	Mīkstās mēbeles	Pārcelts uz A.1/3.20			
A.2/3.21	Ugunsdzēšanas sistēmu piederumi krāsu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavām	— II-2 nodaļas 10. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— SJO MSC Cirk. 847.	
A.2/3.22	Kambīzes krāsns novadcauruļu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu piederumi	— II-2 nodaļas 9. not.	— II-2 nodaļas 9. not.		
A.2/3.23	Helikopteru klāja ugunsdzēsības sistēmu piederumi	— II-2 nodaļas 18. not.	— II-2 nodaļas 18. not.		
A.2/3.24	Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti	— II-2 nodaļas 10. not., — II-2 nodaļas 20. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — II-2 nodaļas 20. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.25	C klases pārsegumi	— II-2 nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 3. not.	— SJO Rez. A.653(16), — SJO Rez. A.799(19), — SJO Rez. MSC.61(67)-(FTP kodekss), — ISO 1716 (1973).	
A.2/3.26	Gāzveida kurināmā sistēmas, ko izmanto saimniecības vajadzībām (piederumi)	— II-2 nodaļas 4. not.	— II-2 nodaļas 4. not.		
A.2/3.27	Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO_2) piederumi	— II-2 nodaļas 5. not., — II-2 nodaļas 10. not., — X nodaļas 3. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— pr EN 12094, 1.–20. daļa.	
A.2/3.28	Vidējas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi – stacionāri putu ugunsdzēsības aparāti uz tankkuģiem	— II-2 nodaļas 10. not.	— II-2 nodaļas 10.8.1. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— SJO MSC Cirk. 798.	
A.2/3.29	Stacionāri zemas intensitātes putu ugunsdzēsības sistēmu piederumi mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai	— II-2 nodaļas 10. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — SJO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss)	— SJO MSC Cirk. 582 un 1. kļūdu labojums.	
A.2/3.30	Dažādas intensitātes putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz tankkuģiem, kas paredzēti ķimikāliju pārvadāšanai	— SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss)	— SJO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss)	— SJO MSC Cirk. 553, — SJO MSC Cirk. 582, — SJO MSC Cirk. 799.	
A2/3.31	Ar roku darbināma ūdens smidzināšanas sistēma	— II-2 nodaļas 10. not.	— II-2 nodaļas 10. not., — A800(19)		

4. Navigācijas iekārta

Piezīmes, kas attiecas uz 4. iedaļu "Navigācijas iekārta"

3. un 4. sleja: norādes uz SOLAS V nodaļu attiecas uz SOLAS 1974, kas grozīta ar MSC 73 un stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā.

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Ātrgaitas kuģu žirokompass	Pārcelts uz A.1/4.31			
A.2/4.2	Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem (iepriekš autopilots)	Pārcelts uz A.1/4.40			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.3	Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (GNSS metode)	Pārcelts uz A.1/4.41			
A.2/4.4	Dienasgaismas signāllampa	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.95(72), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.5	Starmetis ātrgaitas kuģiem	Pārcelts uz A.1/4.42			
A.2/4.6	Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem	Pārcelts uz A.1/4.43			
A.2/4.7	Kursa kontroles sistēma	Pārcelts uz A.1/4.33			
A.2/4.8	Elektroniskā jūras navigācijas karšu sistēma (ECDIS)	Pārcelts uz A.1/4.30			
A.2/4.9	Elektroniskās jūras navigācijas karšu sistēmas (ECDIS) dublējums	Pārcelts uz A.1/4.30			
A.2/4.10	Rastra sistēma jūras karšu atveidei (RCDS)	Pārcelts uz A.1/4.30			
A.2/4.11	Apvienotā GPS/GLONASS iekārta	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.74(69), — SJO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss)	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002). — IEC 61162 sērijas.	
A.2/4.12	DGPS, DGLONASS iekārta	Pārcelts uz A.1/4.44			
A.2/4.13	Ātrgaitas kuģu žirokompass	Ātrgaitas kuģu žirokompass			
A.2/4.14	Reisa datu ieraksta ierīce (VDR)	Pārcelts uz A.1/4.29			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Integrēta navigācijas sistēma	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.86(70)	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas, — IEC 61924 (2006). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 61924 (2006).	
A.2/4.16	Integrēta tiltiņa sistēma	Pārcelts uz A.1/4.28			
A.2/4.17	Radara mērķu paplašinātājs	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— SJO Rez. A.694(17), — ITU-R M 1176 (10/95)	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.18	Skaņu uztveršanas sistēma	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.86(70), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	
A.2/4.19	Magnētiskais kompass ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— SJO Rez. A.382(X), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). Vai — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.20	Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem	— X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Kartogrāfiskais materiāls kuģa radaram	Pārcelts uz A.1/4.45			
A.2/4.22	Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (žiroskopiskā metode)	Pārcelts uz A.1/4.46			
A.2/4.23	Pārraidošā kursa noteicēja ierīce THD (magnētiskā metode)	Pārcelts uz A.1/4.2			
A.2/4.24	Spiediena indikators	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)		
A.2/4.25	Sānspiediena, soļa un veida indikatori	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)		
A.2/4.26 Ex A.1/4.9	Apgriezienu skaita indikators	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.526(13), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas. Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas.	
A.2/4.27 Ex A.1/4.20	Stūres leņķa indikators	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.28 Ex A.1/4.21	Dzenskrūves apgriezienu indikators	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17)	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.29 Ex A.1/4.22	Soļa indikators	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17)	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.30 Ex A.1/4.28	Integrēta tiltiņa sistēma	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 13. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 13. punkts	— V nodaļas 19. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 15. punkts, — SJO Rez. MSC.64(67), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 15. punkts	— EN 60945 (2002), — EN 61162 sērijas, — EN 61209 (1999). Vai — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 sērijas, — IEC 61209 (1999).	
A.2/4.31 (jauna pozīcija)	Balsta ierīce	— V nodaļas 18. not.	— V nodaļas 19. not.	— EN 60945 (2002).	
A.2/4.32 (jauna pozīcija)	Trauksmes sistēma kuģa novērošanai no komandtilta (BNWAS)		— SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.128(75), — SJO MSC Cirk. 982		
A.2/4.33 (jauna pozīcija)	Kursa kontroles sistēma (darbojas, ja kuģa ātrums ir 30 mezgli vai vairāk)	— V nodaļas 18. not., — X nodaļas 3. not.		— EN 60945 (2002).	

5. Radiosakaru iekārta

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	UĪV avārijas radioboja	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— IV nodaļas 8. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.805(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90)	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.2	Radioiekārtu rezerves enerģijas avots	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— IV nodaļas 13. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss), — SJO COMSAR Cirk. 16, — SJO COMSAR Cirk. 32	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.3	INMARSAT-F satelītsakaru iekārta	Pārcelts uz A.1/5.19			

1	2	3	4	5	6
A.2/5.4	Briesmu signālu vadības panelis	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— IV nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss), — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.5	Briesmu signāla vai trauksmes panelis	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss)	— IV nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss), — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss), — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.6 Ex A.1/5.7	L-band avārijas radioboja (INMARSAT)	— IV nodaļas 14. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts	— IV nodaļas 7. not., — X nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.662(16), — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. A.812(19), — SJO Rez. MSC.36(63)- (1994. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO Rez. MSC.97(73)- (2000. gada HSC kodekss) 14. punkts, — SJO MSC Cirk. 862, — SJO COMSAR Cirk. 32, — ITU-R M.632-3 (02/97), — ITU-R M.690-1 (10/95)	— ETSI ETS 300372, 1. izd. (1996-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-5 (1997), — SJO MSC Cirk. 862. Piezīme. SJO MSC Cirk. 862 piemēro tikai fakultatīvai tālvadības ierīcei nevis avārijas radiobojai.	
A.2/5.7 (jauna pozīcija)	Kuģa drošības trauksmes sistēma		— XI-2 nodaļas 6. not., — SJO Rez. A.694(17), — SJO Rez. MSC.147(77), — SJO MSC Cirk. 1072	— EN 60945 (2002). Vai — IEC 60945 (2002).	

6. Iekārta, kas vajadzīga saskaņā ar COLREG 72 prasībām

Nr.	Pozīcijas nosaukums	COLREG 72 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie COLREG noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Navigācijas ugunis	Pārcelts uz A.1/6.1			
A.2/6.2	Skaņas signālierīces	— III nodaļas 3. not.	— III nodaļas 3. not., — SJO Rez. A.694(17)	— EN 60945 (2002), — svilpes – COLREG 72 III pielikuma 1. not. (veiktspēja), — zvani vai gongi – COLREG 72 III pielikuma 2. not. (veiktspēja) — IEC 60945 (1996), — svilpes – COLREG 72 III pielikuma 1. not. (veiktspēja), — zvani vai gongi – COLREG 72 III pielikuma 2. not. (veiktspēja).	6

7. Drošības iekārtas uz kuģiem, kas paredzēti beramkravu pārvadāšanai

Nr.	Pozīcijas nosaukums	SOLAS 74 noteikums, ja vajadzīgs "tipa apstiprinājums"	Piemērojamie SOLAS 74 noteikumi un SJO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Iekraušanas instruments	— XII nodaļas 11. not., — SOLAS 1997. gada konferences 5. rez.	— XII nodaļas 11. not., — SOLAS 1997. gada konferences 5. rez.		
A.2/7.2 (jauna pozīcija)	Ūdens līmeņa indikatori uz kuģiem, kas paredzēti beramkravu pārvadāšanai	— SJO Rez. MSC.188(79)	— XII nodaļas 12. not., — SJO Rez. MSC.188(79)	— IEC 60092-0504, — IEC 60529, — SJO Rez. MSC.188(79)"	