DIREKTIVA KOMISIJE 2008/67/ES

z dne 30. junija 2008

o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi ([1]) in zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za namene Direktive 96/98/ES se uporablja najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja.

(2) Ker so začele spremembe mednarodnih konvencij in veljavnih standardov preskušanja veljati s 1. julijem 2002, datumom, ko je bila Direktiva 96/98/ES nazadnje spremenjena, je treba te spremembe zaradi jasnosti vključiti v navedeno direktivo.

(3) Mednarodna pomorska organizacija in evropske organizacije za standardizacijo so sprejele standarde, vključno s podrobnimi standardi preskušanja, za številne predmete opreme, ki so navedeni v Prilogi A.2 k Direktivi 96/98/ES ali se, čeprav niso navedeni, štejejo za pomembne za namene navedene direktive. Zato je treba takšne predmete opreme po potrebi vključiti v Prilogo A.1 ali prenesti iz Priloge A.2 v Prilogo A.1.

(4) Direktivo 96/98/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora COSS, ustanovljenega z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta –

([1]) UL L 46, 17.2.1997, str. 25. Kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga A k Direktivi 96/98/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

Kadar je bila oprema, ki je navedena kot „nova postavka“ v naslovu „oznaka postavke“ Priloge A.1 ali ki je prenesena iz Priloge A.2 v Prilogo A.1, izdelana pred datumom iz člena 3(1) v skladu s homologacijskimi postopki, ki so na ozemlju države članice že veljali pred navedenim datumom, se lahko takšna oprema v dveh letih od navedenega datuma da na trg in na ladjo Skupnosti.

Člen 3

Prenos

1. Države članice najpozneje do 21. julija 2009 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise uporabljajo od 21. julija 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 2008

Za Komisijo
Jacques BARROT
Podpredsednik

PRILOGA

„PRILOGA A

Seznam uporabljenih kratic

Okr., Okrožnica

COLREG, Konvencija o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju

COMSAR, Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje

EN, Evropski standard

ETSI, Evropski institut za telekomunikacijske standarde

FSS, Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti

FTP, Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti

HSC, Kodeks o visokohitrostnih plovilih

IBC, Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi

ICAO, Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

IEC, Mednarodna komisija za elektrotehniko

IMO, Mednarodna pomorska organizacija

ISO, Mednarodna organizacija za standardizacijo

ITU, Mednarodna telekomunikacijska zveza

LSA, Reševalna oprema

MARPOL, Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

MEPC, Odbor za varstvo morskega okolja

MSC, Odbor za pomorsko varnost

SOLAS, Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju

Prav., Pravilo

Res., Resolucija

PRILOGA A.1

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH ŽE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

a) Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.

b) Stolpec 5: kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.

c) Stolpec 5: uporablja se najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja. Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih, potrdila o skladnosti in izjave o skladnostih opredeljevati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico.

d) Stolpec 5: kadar sta dve skupini standardov za določanje ločeni z „ali“ vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

e) Stolpec 6: kadar je naveden modul H, ga je treba razumeti kot modul H plus certifikat o pregledu načrtovanja.

f) Zahteve iz te priloge ne vplivajo na zahteve za prevoz iz mednarodnih konvencij.

1. Reševalna oprema

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Rešilni pasovi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo: — za rešilne in reševalne čolne, — za rešilne pasove, — za rešilne jopiče.	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/26, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 885, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70). (razen glede zahtev za baterije, kakor so določene v EN 394 (1993) in se nanašajo samo na luči za rešilne jopiče).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Rešilni jopiči	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 922, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70). (razen glede zahtev za baterije, kakor so določene v EN 394 (1993) in se nanašajo samo na luči za rešilne jopiče).	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Potapljaške in zaščitne obleke, ki niso opredeljene kot rešilni jopiči: — izolirane ali neizolirane.	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70). — EN ISO 15027-3 (2002).	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči: — izolirane ali neizolirane.	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/7, — Prav. III/22, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — EN ISO 15027-3 (2002).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.7	Toplotna zaščitna oprema	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/22, — Prav. III/32, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.8	Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/6, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Ročni svetlobni signali (pirotehnika)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Plavajoči dimni signali (pirotehnika)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Naprave za metanje vrvi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/18, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VII, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Napihljivi rešilni splavi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/13, — Prav. III/21, — Prav. III/26, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Trdni rešilni splavi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/26, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + E B + F
A.1/1.14	Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.15	Dvostranski rešilni splavi s streho	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/13, — Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 811, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Rešilni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + F G
A.1/1.18	Trdi rešilni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Napihljivi rešilni čolni	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/21, — Prav. III/31, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Hitri čolni za reševanje	— Prav. III/4.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 980, — IMO MSC/Okr. 1016, — IMO MSC/Okr. 1094.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 1006, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/23, — Prav. III/33, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Naprave za splavitev rešilnih plovil	Postavka prestavljena v A.2/1.3.			
A.1/1.23	Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/16, — Prav. III/23, — Prav. III/33, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— IMO MSC/Okr. 980.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.24	Naprave za splavitev rešilnih splavov (sošice)	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/12, — Prav. III/16, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.25	Naprave za splavitev hitrih čolnov za reševanje (sošice)	— Prav. III/4.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — IMO MSC/Okr. 809, vključno z Dod. 1, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Sprožilni mehanizem za: — rešilne in reševalne čolne ter — rešilne splave, ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/16, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Pomorski evakuacijski sistemi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/15, — Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + F G
A.1/1.28	Reševalna sredstva	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70), — IMO MSC/Okr. 810.	B + D B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.29	Lestve za vkrcanje	Postavka prestavljena v A.2/1.4.			
A.1/1.30	Retro-odsevni materiali	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO A.658(16).	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalni čoln	Postavka prestavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18.			
A.1/1.32	Transponder SAR 9 GHz (SART)	Postavka prestavljena v A.1/4.18.			
A.1/1.33	Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — Res. IMO MSC.164(78), — IMO MSC/Okr. 980.	— EN ISO 8729 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/1.34	Kompas za rešilne in reševalne čolne	Postavka prestavljena v A.1/4.23.			
A.1/1.35	Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne	Postavka prestavljena v A.1/3.38.			
A.1/1.36	Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.39	Odprti obrnljivi rešilni splavi	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11, — IMO MSC/Okr. 980.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Vzvod mehanskega pilota	— Prav. V/23.	— Prav. V/23, — Res. IMO A.889(21), — IMO MSC/Okr. 773, — IMO MSC/Okr. 980.	— ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/1.41 (nova postavka)	Vitli za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/16, — Prav. III/17, — Prav. III/23, — Prav. III/24, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), — Res. IMO MSC.81(70).	B + D B + E B + F G
A.1/1.42 (nova postavka)	Lestev za pilota	— Prav. V/23, — Prav. X/3.	— Prav. V/23, — Res. IMO A.889(21), — IMO MSC/Okr. 528/rev.1.	— Res. IMO A.889(21).	B + D B + E B + F G

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

Št.	Oznaka postavke	Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva „homologacija“	Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)	— Priloga I, Prav. 16(4), — Priloga I, Prav. 16(5), — Revidirana Priloga I, Prav. 14.6, — Revidirana Priloga I, Prav. 14.7.	— Priloga I, Prav. 16(1), — Priloga I, Prav. 16(2), — Revidirana Priloga I, Prav. 14.1, — Revidirana Priloga I, Prav. 14.2, — Revidirana Priloga I, Prav. 14.3.	— Res. IMO MEPC.60(33), — Res. IMO MEPC.107(49).	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Detektorji za olje/vodo	— Priloga I, Prav. 15(3)(b), — Revidirana Priloga I, Prav. 32.	— Priloga I, Prav. 15(3)(b), — Revidirana Priloga I, Prav. 32.	— Res. IMO MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/2.3	Merilnik vsebnosti olja	— Priloga I, Prav. 16(5), — Revidirana Priloga I, Prav. 14.7, — Revidirana Priloga I, Prav. 14.7.	— Priloga I, Prav. 16(1) in (2), — Revidirana Priloga I, Prav. 14.1 in 14.2.	— Res. IMO MEPC.60(33), — Res. IMO MEPC.107(49).	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m)	Postavka se črta.			
A.1/2.5	Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tanker	— Priloga I, Prav. 15(3)(a), — Revidirana Priloga I, Prav. 31.2, — Revidirana Priloga I, Prav. 31.3.	— Priloga I, Prav. 15(3), — Revidirana Priloga I, Prav. 31.2, — Revidirana Priloga I, Prav. 31.3, — Revidirana Priloga I, Prav. 31.4.	— Res. IMO MEPC.108(49).	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Sistemi za odplake	— Priloga IV, Prav. 9.	— Revidirana Priloga IV, Prav. 9.	— Res. IMO MEPC.2(VI).	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Ladijske sežigalne peči	— Priloga VI, Prav. 16(2)(a), — Priloga VI, Prav. 16.	— Priloga VI, Prav. 16(2)(a), — Priloga VI, Prav. 16.	— Res. IMO MEPC.76(40).	B + D B + E B + F G

3. Oprema za zaščito pred požarom

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Osnovne ponjave za krov	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/6, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/6, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO A.653(16), — Res. IMO A.687(17), — Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 916, — IMO MSC/Okr. 1004.	B + D

1	2	3	4	5	6
A.1/3.2	Prenosni gasilni aparati	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO A.951(23), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), vključno z A.1 (1999), — EN 3-7 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/3.3	Gasilska oprema: zaščitna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 469 (2006), — EN 531 (1995), — EN 531/A1 (1998), — EN 1486 (1996). ali — ISO 15538 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Gasilska oprema: škornji	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN ISO 20344 (2004), — EN ISO 20345 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Gasilska oprema: rokavice	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 659 (2003), — EN 60903 (2002) (samo za prevodnost).	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Gasilska oprema: čelada	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 443 (1997).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Dihalna naprava na stisnjeni zrak Opomba: Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 136 (1998), — EN 137 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Dihalna naprava z dotokom zraka, uporabna z dimno čelado ali masko Opomba: Pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.	— Prav. X/3. Opomba: Ta postavka ni vključena v novo poglavje II-2, Pravilo [IMO Res. MSC.99(73)] ali Kodeks FSS [IMO Res. MSC.98(73)].	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005), — EN 14594 (2005).	B + D B + E B + F
A.1/3.9	Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno glede na šobe in njihovo zmogljivost).	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/9, — Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— Res. IMO A.800(19).	B + D B + E B + F G
A.1/3.10	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice	Postavka prestavljena v A.2/3.11.			
A.1/3.11	Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost — pregrade razreda „A“, — pregrade razreda „B“.	Razred „A“: — Prav. II-2/3.2. Razred „B“: — Prav. II-2/3.4.	— Prav.II-2/9 in Razred „A“: — Prav. II-2/3.2. Razred „B“: — Prav. II-2/3.4.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/16.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2000), — IMO MSC/Okr. 677, — IMO MSC/Okr. 1009.	B + F
A.1/3.13	Nevnetljivi materiali	— Prav. II-2/3, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razreda „A“ ali „B“	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO A.754(18), — Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.15	Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom: — cevi in fitingi, — ventili, — gibki cevni spoji.	— Prav. II-2/4, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/4, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, 10, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, 10.	— Res. IMO A.753(18), — ISO 15540 (1999), — ISO 15541 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Požarna vrata	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F G
A.1/3.17	Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat. Opomba: Kadar je v stolpcu 2 uporabljen izraz „sestavni deli sistema“, to lahko pomeni, da je treba preskusiti posamezen sestavni del, skupino sestavnih delov ali celoten sistem, da se zagotovi izpolnitev mednarodnih zahtev.	— Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.18	Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja: — okrasni furnirji, — barvni sistemi, — talne obloge, — izolacijske obloge cevi, — lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov „B“ in „C“, — vnetljivi vodi.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/6, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/6, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 916, — IMO MSC/Okr. 1004, — IMO MSC/Okr. 1036, — IMO MSC/Okr. 1120, — ISO 1716 (2002). Opomba: Kadar se zahteva, da ima vrhnja snov določeno maksimalno kalorično vrednost, se ta izmeri v skladu z ISO 1716.	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge (Oznaka je v zvezi z zahtevami SOLAS)	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.20	Oblazinjeno pohištvo (Oznaka je v zvezi z zahtevami SOLAS)	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/5, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Posteljnina (Oznaka je v zvezi z zahtevami SOLAS)	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/3, — Prav. II-2/9, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Dušilci ognja	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda „A“	Postavka prestavljena v A.1/3.26.			
A.1/3.24	Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda „A“	Postavka prestavljena v A.1/3.26.			
A.1/3.25	Ognjevarna okna in bočna okna razredov „A“ in „B“	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9, — IMO MSC/Okr. 847, — IMO MSC/Okr. 1120.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1004, — IMO MSC/Okr. 1036, — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Preboji skozi pregrade razreda „A“ — električni kabelski vodi, — preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Preboji skozi pregrade razreda „B“ — električni kabelski vodi, — preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — IMO MSC/Okr. 1120.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave)	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.	— ISO 6182-1 (2004). ali — EN 12259-1 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.29	Požarne cevi	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 14540 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/3.30	Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina	— Prav. II-2/4, — Prav. VI/3.	— Prav. II-2/4, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), in po potrebi: a) Kategorija 1 (varno območje) — EN 50104 (2002), vključno z Amd. 2004 kisik, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). b) Kategorija 2 (eksplozivne plinske atmosfere): — EN 50104 (2002), vključno z Amd. 2004 kisik, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000), — IEC 60079-0 (2004), — IEC 60079-1 (2003), — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)	— Prav. X/3.	— IMO MSC/Okr. 912, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.44(65).	B + D B + E B + F G
A.1/3.32	Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva)	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.34	Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO A.754(18), — Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO A.754(18), — Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih — električni kabelski vodi, — preboji za cevi, vode, jaške itd.	— Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— Res. IMO A.754(18), — Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP).	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO A.951(23), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.	— EN 3-3 (1994), — EN 3-6 (1995), — EN 3-6/A1 (1999), — EN 3-7 (2004).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodo za strojnice razreda 1 in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— IMO MSC/Okr. 1165.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli)	— Prav. II-2/13, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— Prav. II-2/13, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.	— IMO Res. A.752(18). ali — ISO 15370 (2001).	B + D B + E B + F G
A.1/3.41	Dihalne naprave za umik v sili (EEBD)	— Prav. II-2/13.	— Prav. II-2/13.3.4, — Prav. II-2/13.4.3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3, — IMO MSC/Okr. 849.	— EN 402 (2003), — EN 1146 (2005), — EN 13794 (2002).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.42	Sestavni deli naprav z inertnim plinom	— Prav. II-2/4.	— Prav. II-2/4, — Res. IMO A.567(14), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15, — IMO MSC/Okr. 847/rev.1. — IMO MSC/Okr. 1120.	— IMO MSC/Okr. 353, — IMO MSC/Okr. 450/rev.1. — IMO MSC/Okr. 485.	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne)	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/1.2.2.3, — Prav. II-2/10.6.4, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— ISO 15371 (2000).	B + D B + E B + F G
A.1/3.44	Gasilska oprema – rešilna vrv	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne prostore za tovor	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr. 848.	— IMO MSC/Okr. 848.	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr. 1007.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5, — IMO MSC/Okr. 1007.	— IMO MSC/Okr. 1007.	B + D B + E B + F
A.1/3.47	Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor Opomba: Pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.	— IMO MSC/Okr. 670.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/3.48	Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda „A“ (šobe in preskušanje delovanja)	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/1, — Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— IMO MSC/Okr. 913.	B + D B + E B + F
A.1/3.49	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila	Postavka prestavljena v A.2/3.2.			
A.1/3.50	Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	Postavka prestavljena v A.2/3.9.			
A.1/3.51 ex. A.2/3.5 ex. A.2/3.6 ex. A.2/3.7 ex. A.2/3.16 ex. A.2/3.17	Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže	— Prav. II-2/7, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— Prav. II-2/7.2.2, Prav. II-2/7.4, — Prav. II2/7.4.1, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah: — EN 54-2 (1997), vključno z AC(1999) in A1(2006). Oprema za napajanje z električnim tokom: — EN 54-4 (1997), vključno z AC(1999), A1(2002) in A2(2006). Detektorji vročine – detektorji točke: — EN 54-5 (2000), vključno z A1(2002). Detektorji dima – detektorji točke, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo: — EN 54-7 (2000), vključno z A1(2002) in A2(2006). Detektorji plamena – detektorji točke: — EN 54-10 (2002), vključno z A1(2005). Javljalniki požara z ročnim upravljanjem: — EN 54-11 (2001), vključno z A1(2005). Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah: — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.52 ex. A.2/3.1	Neprenosni in prenosni gasilni aparati	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— Prav. II-2/4, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.	— EN 1866 (1998). ali — ISO 11601 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.53 ex. A.2/3.18	Opozorilne naprave	— Prav. II-2/7, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	— Prav. II-2/7, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.	Sonarji: — EN 54-3 (2001), vključno z A1(2002) in A2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.54 (nova postavka)	Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina	— Prav. VI/3.	— Prav. II-2/4, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), in po potrebi: a) Kategorija 4 (varno območje) — EN 50104 (2002), vključno z AMD 2004 kisik, — EN 61779-1 (2000), — EN 61779-4 (2000). b) Kategorija 3 (eksplozivne plinske atmosfere) — EN 50104 (2002), vključno z AMD 2004 kisik, — EN 61779-11 (2000).	B + D B + E B + F

4. Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema

Stolpec 5: pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije 61162.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Magnetni kompas	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.382(X), — Res. IMO A.694(17).	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002). ali — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)	— Prav. V/18, — Prav. V/19, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.116(73).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005, ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005.	B + D B + E B + F G
A.1/4.3	Žiro kompas	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.424(XI), — Res. IMO A.694(17).	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Radarska oprema	Postavka prestavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36			
A.1/4.5	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)	Postavka prestavljena v A.1/4.34.			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.6	Ultrazvočni globinomer	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.224(VII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875 (2001), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 9875 (2000), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.824(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (1999), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (1999), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik naklona	Postavka prestavljena v A.1/4.20, A.1/4.21 in A.1/4.22.			
A.1/4.9	Kazalnik stopnje obratov	Postavka prestavljena v A.2/4.26.			
A.1/4.10	Naprava za iskanje smeri	Postavka se črta.			
A.1/4.11	Oprema Loran-C	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.818(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Oprema Chayka	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.818(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.13	Navigacijska oprema Decca	Postavka se črta.			
A.1/4.14	Oprema GPS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.819(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.112(73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Oprema GLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.113(73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Sistem nadziranja krmiljenja (HCS) (prej avtomatski pilot)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.342(IX), — Res. IMO A.694(17).	— EN ISO 11674 (2001), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 11674 (2000), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Vzvod mehanskega pilota	Postavka prestavljena v A.1/1.40.			
A.1/4.18	Transponder SAR 9 GHz (SART)	— Prav. III/4, — Prav. IV/14, — Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. III/6, — Prav. IV/7, — Res. IMO A.530(13), — Res. IMO A.802(19), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (1993). ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (1992).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Radarska naprava za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.37.			
A.1/4.20	Kazalnik kota odklona krmila	Postavka prestavljena v A.2/4.27.			
A.1/4.21	Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja	Postavka prestavljena v A.2/4.28.			
A.1/4.22	Kazalnik stanja propelerja	Postavka prestavljena v A.2/4.29.			
A.1/4.23	Kompas za rešilne in reševalne čolne	— Prav. III/4, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 13.	— EN ISO 613 (2001), — ISO 10316 (1990), ali — ISO 613 (2000), — ISO 10316 (1990).	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.37.			
A.1/4.25	Naprava za samodejno spremljanje (ATA)	Postavka prestavljena v A.1/4.35.			
A.1/4.26	Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.38.			
A.1/4.27	Elektronska naprava za vrisovanje (EPA)	Postavka prestavljena v A.1/4.36.			
A.1/4.28	Vgrajen mostni sistem	Postavka prestavljena v A.2/4.30.			
A.1/4.29	Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)	— Prav. V/18, — Prav. V/20, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/20, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.861(20), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61996 (2001), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61996 (2000).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) za zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.817(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13. [Podpori ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, če so bile te možnosti preskušene].	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61174 (2001-12), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61174 (2001-10).	B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Žiro kompas za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.821(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — serija EN 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.74(69), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — ITU-R M. 1371-1(10/00). Opomba: Priloga 3 ITU-R M. 1371-1(10/00) se uporablja samo v skladu z zahtevami Res. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61993-2 (2001), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61993-2 (2001).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov)	— Prav. V/18, — Prav. X/3.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.74(69).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 62065 (2002), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 62065 (2002).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.34	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.823(19), — Res. IMO MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Naprava za samodejno radarsko spremljanje (ATA)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Radarska naprava z elektronskim vrisovanjem (EPA)	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.64(67), — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-3 (2001), — EN 60936-1 (2000), — EN 60936-1 A1 (2002), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60872-3 (2000), — IEC 60936-1 Ed.1.1 (2002), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.37	Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.820(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.64(67), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-1 (1998), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60872-1 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.38	Naprava za samodejno radarsko spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.278(VIII), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.820(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.64(67), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — ITU-R M. 628-3(11/93), — ITU-R M. 1177-3(06/03).	— EN 60872-2 (1999), — EN 60936-2 (1999), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60872-2 (1998), — IEC 60936-2 (1998), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Reflektorska antena	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), ali — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.40 ex. A.2/4.2	Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prej avtomatski pilot)	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.822(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.41 ex. A.2/4.3	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.116(73).	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.42 ex. A.2/4.5	Luč za iskanje za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), ali — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.43 ex. A.2/4.6	Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.94(72), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), ali — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002).	B + D B + E B + F G
A.1/4.44 ex. A.2/4.12	Sprejemnik diferencialnega signala: DGPS, DGLONASS oprema	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.114(73).	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.45 ex. A.2/4.21	Kartografska oprema za radar na ladji	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.817(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.64(67), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60936-3 (2002), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60936-3 (2002), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/4.46 ex. A.2/4.22	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13, — Res. IMO MSC.116(73).	— ISO 22090-1 (2002), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — ISO 22090-1 (2002), — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	B + D B + E B + F G
A.1./4.47 (nova postavka)	Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR)	— Prav. V/20.	— Prav. V/20, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.163(78).	— EN 60945(2002), — serija EN 61162, — IEC 61996-2 (2006), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61996-2 (2006).	B + D B + E B + F G

5. Naprave za radijske zveze

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: naprave za radijske zveze.

Stolpec 5: v primeru nasprotujočih si zahtev med IMO MSC/Okr. 862 in standardi za preskušanje proizvoda imajo prednost zahteve IMO MSC/Okr. 862.

Pri sklicevanju na serijo EN 61162 ali serijo IEC 61162 je treba upoštevati predvideno ureditev postavk, da se določi veljavni standard serije EN 61162 ali serije 61162.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva „homologacija“	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.385(X), — Res. IMO A.524(13), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.803(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.689-2 (11/93).	— ETSI ETS 300 162-1 V1.4.1 (2005-05), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301925 V1.1.1 (2002-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.2	UKV nadzorni sprejemnik DSC	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.803(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/5.3	NAVTEX sprejemnik	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Res. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— ETSI EN 300 065-1 V1.1.3 (2005-5), — ETSI EN 301.011 V1.1.1 (1998-09), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/5.4	EGC sprejemnik	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.664(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32.	— ETSI ETS 300.460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994).	B + D B + E B + F G
A.1/5.5	HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP)	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.699(17), — Res. IMO A.700(17), — Res. IMO A.806(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — serija EN 61162.	B + D B + E B + F G
A.1/5.6	Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.662(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.696(17), — Res. IMO A.810(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.633-2 (05/00), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2002), — IMO MSC/Okr. 862. Opomba: IMO MSC/Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB.	B + D B + E B + F G
A.1/5.7	L-pasovni EPIRB (INMARSAT)	Postavka prestavljena v A.2/5.6.			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.8	Nadzorni sprejemnik 2 182 kHz	Postavka se črta.			
A.1/5.9	Generator za dvotonski alarmni signal	Postavka se črta.			
A.1/5.10	MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo Opomba: V skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/9, — Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.804(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.11	MF nadzorni sprejemnik DSC	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/9, — Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.804(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.1173 (10/95).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.808(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.664 (16), (uporablja se le, če Inmarsat C SES zajema funkcije EGC), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.807(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— ETSI ETS 300.460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.14	MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo Opomba: V skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja.	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.806(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95).	— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — serija EN 61162, — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F G
A.1/5.15	Radiotelefonski MF/HF DSC nadzorni sprejemnik	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Prav. X/3, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.806(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.493-10 (05/00), — ITU-R M.541-8 (10/97).	— ETSI EN 300338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/5.16	Aeronavtični dvosmerni UKV radiotelefonski aparat	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — Res. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR Okr. 32, — Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.	— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002),	B + D B + E B + F G
A.1/5.17	Prenosna dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalni čoln	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. III/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — Res. IMO MSC.149(77). — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.542.1 (07/82).	— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F G
A.1/5.18	Pritrjena dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za reševalni čoln	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. III/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.809(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).	— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-11), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F G
A1/5.19 ex. A.2/5.3	Inmarsat-F SES	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/10, — Res. IMO A.570(14), — Res. IMO A.808(19), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — IMO MSC/Okr. 862.	B + D B + E B + F G

6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Št.	Oznaka postavke	Pravilo COLREG 72, če se zahteva „homologacija“	Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1 ex. A.2/6.1	Pozicijske luči	— COLREG, Priloga I/14.	— Priloga I/14, — Res. IMO A.694(17).	— EN 14744 (2005), — EN 60945 (2002),	B + D B + E B + F G

PRILOGA A.2

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH NE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

1. Reševalna oprema

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Radarski reflektor za rešilne splave	— Prav. III/4, — Prav. III/34, — Prav. X/3.	— Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA).		
A.2/1.2	Materiali za potapljaško obleko	— Prav. III/4, — Prav. III/34.	— Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA).		
A.2/1.3	Naprave za splavitev rešilnih plovil	— Prav. III/4, — Prav. III/34.	— Prav. III/13, — Prav. III/16, — Prav. III/26, — Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, — IMO MSC/Okr. 980.		
A.2/1.4	Lestve za vkrcanje	— Prav. III/4, — Prav. X/3.	— Prav. III/34, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— ISO 799 (1980).	
A.2/1.5 Ex A.2/1.3	Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja postavka A.1/3.53)	— Prav. III/6.	— Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.48(66)-(Kodeks LSA), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr. 808.		

2. Preprečevanje onesnaževanja morja

Št.	Oznaka postavke	Pravilo MARPOL 73/78, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila MARPOL 73/78 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Naprave za spremljanje in zapisovanje NOx na ladji	— Priloga VI, Prav. 13, — Tehnični pravilnik NOx.	— Priloga VI, Prav. 13, — Tehnični pravilnik NOx.		
A.2/2.2	Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji	— Priloga VI Prav. 13.3(b)(i), — Priloga VI Prav. 14.4(b).	— Priloga VI Prav. 13.3(b)(i), — Priloga VI Prav. 14.4(b).	— Res. IMO MEPC.130(55).	
A.2/2.3	Enakovredni postopki za zmanjševanje emisij NOx na ladji	— Priloga VI Prav. 13.3(b)(ii).	— Priloga VI Prav. 13.3(b)(ii).		
A.2/2.4	Drugi tehnološki postopki za omejevanje emisij SOx	— Priloga VI Prav. 14.4(c).	— Priloga VI Prav. 14.4(c).		
A.2/2.5	Sistem upravljanja balastnih voda			— Res. IMO MEPC.125(53), — Res. IMO MEPC.126(53).	

3. Oprema za zaščito pred požarom

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Neprenosni in prenosni gasilni aparati	Postavka prestavljena v A.1/3.52.			
A.2/3.2	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila	— Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.	— Res. IMO A.123(V), — IMO MSC/Okr. 914.	
A.2/3.3	Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)	— Prav. II-1/44, — Prav. X/3.	— Prav. II-1/44, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).		
A.2/3.4	Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.5	Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.6	Detektorji dima	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.7	Detektorji vročine	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.8	Električna varnostna svetilka	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— Serija IEC 79.	
A.2/3.9 Ex A.1/3.50	Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom	— Prav. II-2/19.	— Prav. II-2/19, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002)/AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2003), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — IMO MSC/Okr. 1120.	
A.2/3.10	Nizko nameščeni svetlobni sistemi	Postavka prestavljena v A.1/3.40.			
A.2/3.11	Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).		
A.2/3.12	Enakovredne pritrjene naprave za gašenje požara s plinom za strojnice in črpalne prostore za tovor	Postavka prestavljena v A.1/3.45.			
A.2/3.13	Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka (visokohitrostno plovilo)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.	— EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005).	

1	2	3	4	5	6
A.2/3.14	Požarne cevi (v kolutu)	— Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 671-1 (1994) + AC (1995).	
A.2/3.15	Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— Prav. II-2/7, — Prav. II-2/19, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).		
A.2/3.16	Detektorji plamena	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.17	Javljalniki požara z ročnim upravljanjem	Postavka prestavljena v A.1/3.51.			
A.2/3.18	Opozorilne naprave	Postavka prestavljena v A.1/3.53.			
A.2/3.19	Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda „A‘	Postavka prestavljena v A.1/3.48.			
A.2/3.20	Oblazinjeno pohištvo	Postavka prestavljena v A.1/3.20.			
A.2/3.21	Sestavni deli naprav za gašenje v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— IMO MSC/Okr. 847.	
A.2/3.22	Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji	— Prav. II-2/9.	— Prav. II-2/9.		
A.2/3.23	Sestavni deli naprav za gašenje požara za helikoptersko ploščad	— Prav. II-2/18.	— Prav. II-2/18.		
A.2/3.24	Prenosni razpršilniki pene	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Prav. II-2/20, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.25	Pregrade razreda C	— Prav. II-2/3.	— Prav. II-2/3.	— Res. IMO A.653(16), — Res. IMO A.799(19), — Res. IMO MSC.61(67)-(Kodeks FTP), — ISO 1716 (1973).	
A.2/3.26	Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli)	— Prav. II-2/4.	— Prav. II-2/4.		
A.2/3.27	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO_2)	— Prav. II-2/5, — Prav. II-2/10, — Prav. X/3.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— pr EN 12094, deli 1-20.	
A.2/3.28	Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10.8.1, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— IMO MSC/Okr. 798.	
A.2/3.29	Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja	— Prav. II-2/10.	— Prav. II-2/10, — Res. IMO MSC.98(73)-(Kodeks FSS).	— IMO MSC/Okr. 582 in Popravek 1.	
A.2/3.30	Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi	— Res. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC).	— Res. IMO MSC.4(48)-(Kodeks IBC).	— IMO MSC/Okr. 553, — IMO MSC/Okr. 582, — IMO MSC/Okr. 799.	
A2/3.31	Ročno vodeni sistem za brizganje vode	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10. A800(19).		

4. Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema

Stolpca 3 in 4: sklicevanje na SOLAS poglavje V je sklicevanje na konvencijo SOLAS iz leta 1974, kakor je bila spremenjena z MSC 73 in je začela veljati 1. julija 2002.

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Žiro kompas za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.31.			
A.2/4.2	Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prej avtomatski pilot)	Postavka prestavljena v A.1/4.40.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.3	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)	Postavka prestavljena v A.1/4.41.			
A.2/4.4	Dnevna luč	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.95(72), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.5	Luč za iskanje za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.42.			
A.2/4.6	Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.43.			
A.2/4.7	Sistem za nadzor spremljanja	Postavka prestavljena v A.1/4.33.			
A.2/4.8	Elektronska pomorska karta s podatki za zaščito (ECDIS)	Postavka prestavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.9	Zaščita elektronske pomorske karte in podatkov (ECDIS)	Postavka prestavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.10	Rasterska pomorska karta (RCDS)	Postavka prestavljena v A.1/4.30.			
A.2/4.11	Kombinirana oprema GPS/GLONASS	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.74(69), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	
A.2/4.12	Oprema DGPS, DGLONASS	Postavka prestavljena v A.1/4.44.			
A.2/4.13	Žiro kompas za visokohitrostna plovila	Postavka prestavljena v A.1/4.31.			
A.2/4.14	Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)	Postavka prestavljena v A.1/4.29.			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Vgrajen navigacijski sistem	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.86(70).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — IEC 61924 (2006), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61924 (2006).	
A.2/4.16	Vgrajen mostni sistem	Postavka prestavljena v A.1/4.28.			
A.2/4.17	Povečevalnik radarskega cilja	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Res. IMO A.694(17), — ITU-R M.1176 (10/95).	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.18	Naprava za zvočno sprejemanje	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.86(70), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	
A.2/4.19	Magnetni kompas za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Res. IMO A.382(X), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN ISO 449 (1999), — EN ISO 694 (2001), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — EN 60945 (2002), ali — ISO 449 (1997), — ISO 694 (2000), — ISO 1069 (1973), — ISO 2269 (1992), — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.20	Sistem za nadzor spremljanja za visokohitrostna plovila	— Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.21	Kartografska oprema za radar na ladji	Postavka prestavljena v A.1/4.45.			
A.2/4.22	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)	Postavka prestavljena v A.1/4.46.			
A.2/4.23	Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)	Postavka prestavljena v A.1/4.2.			
A.2/4.24	Kazalnik potisne sile	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).		
A.2/4.25	Kazalniki bočne potisne sile, stanja propelerja in načina plovbe	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).		
A.2/4.26 Ex A.1/4.9	Kazalnik stopnje obratov	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.526(13), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162.	
A.2/4.27 Ex A.1/4.20	Kazalnik kota odklona krmila	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.28 Ex A.1/4.21	Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/4.29 Ex A.1/4.22	Kazalnik stanja propelerja	— Prav. V/18.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.30 Ex A.1/4.28	Vgrajen mostni sistem	— Prav. V/18, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.	— Prav. V/19, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 15, — Res. IMO MSC.64(67), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 15.	— EN 60945 (2002), — serija EN 61162, — EN 61209 (1999), ali — IEC 60945 (2002), — serija IEC 61162, — IEC 61209 (1999).	
A.2/4.31 (nova postavka)	Ležajna naprava	— Prav. V/18.	— Prav. V/19.	— EN 60945 (2002).	
A.2/4.32 (nova postavka)	Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS)		— Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.128(75), — IMO MSC/Okr. 982.		
A.2/4.33 (nova postavka)	Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje 30 vozlov in več)	— Prav. V/18, — Prav. X/3.		— EN 60945 (2002).	

5. Naprave za radijske zveze

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	UKV EPIRB	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/8, — Res. IMO A.662(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.805(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.2	Rezervni vir energije za radio	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/13, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO COMSAR Okr. 16, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	Postavka prestavljena v A.1/5.19.			

1	2	3	4	5	6
A.2/5.4	Stikalna plošča za nevarnost na morju	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.5	Stikalna plošča za alarm ali opozorilo v primeru nevarnosti na morju	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).	— Prav. IV/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32.	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	
A.2/5.6 Ex A.1/5.7	L-pasovni EPIRB (INMARSAT)	— Prav. IV/14, — Prav. X/3, — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.	— Prav. IV/7, — Prav. X/3, — Res. IMO A.662(16), — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO A.812(19), — Res. IMO MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14, — Res. IMO MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14, — IMO MSC/Okr. 862, — IMO COMSAR Okr. 32, — ITU-R M.632-3 (02/97), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— ETSI ETS 300372 ed.1 (1996-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-5 (1997), — IMO MSC/Okr. 862. Opomba: IMO MSC/Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB.	
A.2/5.7 (nova postavka)	Ladijski sistem opozarjanja na nevarnost		— Reg. XI-2/6, — Res. IMO A.694(17), — Res. IMO MSC.147(77), — IMO MSC/Okr. 1072.	— EN 60945 (2002), ali — IEC 60945 (2002).	

6. Oprema, ki se zahteva po COLREG 72

Št.	Oznaka postavke	Pravilo COLREG 72, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Pozicijske luči	Postavka prestavljena v A.1/6.1.			
A.2/6.2	Naprave za zvočni signal	— Priloga III/3.	— Priloga III/3, — Res. IMO A.694(17).	— EN 60945 (2002), — Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost), — IEC 60945 (1996), — Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost), — Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost).	6

7. Varnostna oprema plovil za razsuti tovor

Št.	Oznaka postavke	Pravilo SOLAS 74, če se zahteva ‚homologacija'	Pravila SOLAS 74 ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno	Standardi preskušanja	Moduli ugotavljanja skladnosti
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Instrument za nakladanje	— Prav. XII/11, — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.	— Prav. XII/11, — Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.		
A.2/7.2 (nova postavka)	Detektor nihanja vodne gladine na plovilih za razsuti tovor	— Res. IMO MSC.188(79).	— Prav. XII/12, — Res. IMO MSC.188(79).	— IEC 60092-0504, — IEC 60529, — Res. IMO MSC.188(79)."	