COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 28.10.2014
COM(2014) 670 final

ANNEX 1 – PART 2/2

ANEXĂ

la

Propunerea de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de stabilire, pentru anul 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 779/2014 al Consiliului

ANEXA IC

ATLANTICUL DE NORD-VEST
ZONA CONVENȚIEI NAFO

Specie:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	NAFO2J3KL (COD/N2J3KL)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 000 kg sau 4 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Cod *Gadus morhua*	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	153	TAC analitică	
Germania	642	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Letonia	153	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	153		
Polonia	523		
Spania	1 975		
Franța	275		
Portugalia	2 708		
Regatul Unit	1 285		
Uniune	7 867		
TAC	13 795		

Specie:	Cambulă cenușie *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	

		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
TAC	0 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Cambulă cenușie *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	44	TAC analitică	
Letonia	44	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	44	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	133		
TAC	1 000		

Specie:	Cambulă americană *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Cambulă americană *Hippoglossoides platessoides*	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Calmar roșu nordic *Illex illecebrosus*	Zona:	subzonele NAFO 3 și 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)	TAC analitică	
Letonia	128 (1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	128 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Polonia	227 (1)		
Uniune	Nu se aplică. (1) (2)		
TAC	34 000		

(1) Se poate pescui în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2015.

(2) Nu se specifică nicio cotă a Uniunii. Următoarea cantitate este disponibilă pentru Canada și statele membre ale Uniunii, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei:

	611

Specie:	Cambulă cu coada galbenă *Limanda ferruginea*	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 2 500 kg sau 10 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Uniune	0 (1)	TAC analitică	
		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0 (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Crevete nordic *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3L(1) (PRA/N3L.)
Estonia	0	TAC analitică	
Letonia	0	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	0	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Polonia	0		
Spania	0		
Portugalia	0		
Uniune	0		
TAC	0		

(1) Nu se include zona delimitată de următoarele coordonate:

Punct	**Latitudine N**	**Longitudine V**
1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

Specie:	Crevete nordic *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M(1) (PRA/*N3M.)

TAC Nu se aplică. (2)(3) TAC analitică

(1) Navele pot pescui acest stoc şi în diviziunea 3L în zona delimitată de următoarele coordonate:

Punct	Latitudine N	Longitudine V
1	47° 20' 0	46 ° 40' 0
2	47° 20' 0	46 ° 30' 0
3	46 ° 00' 0	46 ° 30' 0
4	46 ° 00' 0	46 ° 40' 0

Mai mult, în perioada 1 iunie –31 decembrie 2015 se interzice pescuitul de creveţi în zona delimitată de următoarele coordonate:

Punct	Latitudine N	Longitudine V
1	47° 55' 0	45 ° 00' 0
2	47° 30' 0	44 ° 15' 0
3	46 ° 55' 0	44 ° 15' 0
4	46 ° 35' 0	44 ° 30' 0
5	46 ° 35' 0	45 ° 40' 0
6	47° 30' 0	45 ° 40' 0
7	47° 55' 0	45 ° 00' 0

(2) Nu se aplică. Pescuit gestionat prin limitări ale efortului de pescuit. Statele membre implicate eliberează autorizaţii de pescuit speciale pentru navele lor de pescuit implicate în acest tip de activităţi de pescuit şi informează Comisia cu privire la autorizaţiile respective înainte de începerea activităţii navelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1224/2009.

Statul membru	Numărul maxim de nave	Numărul maxim de zile de pescuit
Danemarca	0	0
Estonia	0	0
Spania	0	0
Letonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portugalia	0	0

(3) Pescuitul direcţionat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcţie de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Halibut negru *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)

Estonia	313	TAC analitică
Germania	319	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Letonia	44	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Lituania	22	
Spania	4 281	
Portugalia	1 789	

Uniune	6 768
TAC	11 543

Specie:	Specii de vulpi-de-mare *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitică	
Lituania	62	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Spania	3 403	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Portugalia	660		
Uniune	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Sebastă *Sebastes spp.*	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	514	TAC analitică	
Germania	354	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Letonia	514	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	514		
Uniune	1 896		
TAC	10 400		

Specie:	Sebastă *Sebastes spp.*		Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571	(1)	TAC analitică	
Germania	513	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Letonia	1 571	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	1 571	(1)		
Spania	233	(1)		
Portugalia	2 354	(1)		
Uniune	7 813	(1)		
TAC	6 700	(1)		

(1) Această cotă trebuie să respecte TAC indicată, care este stabilită pentru acest stoc și pentru toate părțile contractante NAFO. În cadrul acestei TAC, înainte de 1 iulie 2015 se poate pescui maximum următoarea cantitate-limită intermediară:

3 350

După ce se atinge cantitatea de 6 500 tone, pescuitul direcționat al acestui stoc va fi întrerupt. Restul TAC se poate reține drept capturi accidentale și trebuie să se limiteze

la 5 % din capturile de cod 3M.

Specie:	Sebastă *Sebastes spp.*	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spania	1 771	TAC analitică	
Portugalia	5 229	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	7 000	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	20 000		

Specie:	Sebastă *Sebastes spp.*		Zona:	subzona NAFO 2, diviziunile 1F și 3K (RED/N1F3K.)
Letonia	0	(1)	TAC analitică	
Lituania	0	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	0	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	0	(1)		

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în limita a maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Specie:	Merluciu alb *Urophycis tenuis*		Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spania	255		TAC analitică	
Portugalia	333		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	588	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	1 000			

(1) Dacă, în conformitate cu nota 27 din anexa IA la Măsurile NAFO de conservare și executare, are loc un vot pozitiv al părților contractante care confirmă TAC la nivelul de 2 000 de tone, cotele corespunzătoare Uniunii și statelor membre se consideră a fi după cum urmează:

Spania	509
Portugalia	667
Uniune	1 176

ANEXA ID

PEȘTI CU MIGRAȚIUNE IMPORTANTĂ – TOATE ZONELE

TAC-urile din aceste zone sunt adoptate în cadrul organizațiilor internaționale pentru pescuitul speciilor de ton, precum ICCAT.

Specie:	Ton roșu *Thunnus thynnus*		Zona:	Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, și Marea Mediterană (BFT/AE45WM)
Cipru	pm	(4)(7)	TAC analitică	
Grecia	pm	(7)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Spania	pm	(2)(4)(7)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Franța	pm	(2)(3)(4)(7)		
Croația	pm	(6)(7)		
Italia	pm	(4)(5)(7)		
Malta	pm	(4)(7)		
Portugalia	pm	(7)		
Alte state membre	pm	(1)(7)		
Uniune	pm	(2)(3)(4)(5)(7)		
TAC	pm			

(1) Cu excepția Ciprului, a Greciei, a Spaniei, a Franței, a Italiei, a Croației, a Maltei și a Portugaliei și exclusiv drept capturi accidentale.

(2) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea alocare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 1 (BFT/*8301):

Spania	pm
Franța	pm
Uniune	pm

(3) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea alocare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea de cel puțin 6,4 kg sau cu lungimea de cel puțin 70 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 1 (BFT/*641):

Franța	pm
Uniune	pm

(4) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și alocări între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 2 (BFT/*8302):

Spania	pm
Franța	pm
Italia	pm
Cipru	pm
Malta	pm
Uniune	pm

(5) Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și alocări între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 3 (BFT/*643):

	Italia	pm
	Uniune	pm
(6)	Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și alocări între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa IV punctul 3 în scopul creșterii (BFT/*8303F):	
	Croația	pm
	Uniune	pm
(7)	Prin derogare de la articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 302/2009, pescuitul de ton roșu cu plase-pungă este permis în Atlanticul de Est și în Marea Mediterană în perioada 26 mai - 24 iunie 2015 inclusiv.	

Specie:	Pește-spadă *Xiphias gladius*		Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (SWO/AN05N)
Spania	pm	(2)	TAC analitică	
Portugalia	pm	(2)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Alte state membre	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm			
TAC	pm			

(1) Cu excepția Spaniei și a Portugaliei și exclusiv sub formă de capturi accidentale.

(2) Condiție specială: până la 2,39 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la sud de 5ºN (SWO/*AS05N).

Specie:	Pește-spadă *Xiphias gladius*		Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (SWO/AS05N)
Spania	pm	(1)	TAC analitică	
Portugalia	pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	pm			

(1) Condiție specială: până la 3,86 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la nord de 5º N (SWO/*AN05N).

Specie:	Ton alb nordic *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	(2)	TAC analitică	
Spania	pm	(2)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Franța	pm	(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Regatul Unit	pm	(2)		
Portugalia	pm	(2)		
Uniune	pm	(1)		

TAC pm

(1) Numărul navelor din Uniune care pescuiesc ton alb ca specie țintă, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 520/2007 [1], este după cum urmează:

pm

[1] *Regulamentul (CE) nr. 520/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unor măsuri tehnice pentru conservarea anumitor rezerve de specii cu migrație extinsă (JO L 123, 12.5.2007, p. 3).*

(2) Repartizarea între statele membre a numărului maxim de nave de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru autorizate să pescuiască ton alb ca specie țintă în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 520/2007:

Statul membru	Numărul maxim de nave
Irlanda	pm
Spania	pm
Franța	pm
Regatul Unit	pm
Portugalia	pm

Specie:	Ton alb sudic *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (ALB/AS05N)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Portugalia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm		
TAC	pm		

Specie:	Ton obez *Thunnus obesus*	Zona:	Oceanul Atlantic (BET/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Portugalia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm		
TAC	pm		

Specie:	Marlin albastru *Makaira nigricans*	Zona:	Oceanul Atlantic (BUM/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Portugalia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm		

TAC	pm

Specie:	Marlin alb *Tetrapturus albidus*	Zona:	Oceanul Atlantic (WHM/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică	
Portugalia	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	pm		

ANEXA IE

ANTARCTICA
ZONA CONVENȚIEI CCAMLR

Aceste TAC-uri, adoptate de CCAMLR, nu sunt alocate membrilor CCAMLR, așadar partea Uniunii este nedeterminată. Capturile sunt monitorizate de Secretariatul CCAMLR, care va comunica momentul în care trebuie oprit pescuitul din cauza epuizării TAC.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, aceste TAC-uri se aplică pentru perioada 1 decembrie 2014 - 30 noiembrie 2015.

Specie:	Drac vărgat *Champsocephalus gunnari*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (ANI/F483.)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

Specie:	Drac vărgat *Champsocephalus gunnari*	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica [(1)] (ANI/F5852.)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) În sensul acestei TAC, zona deschisă pentru pescuit reprezintă acea porțiune din diviziunea statistică FAO 58.5.2 care se găsește în interiorul unei zone delimitate de o linie:

- care pornește din punctul în care meridianul de 72° 15′ longitudine E intersectează limita fixată prin Acordul franco-australian de delimitare maritimă, continuă către sud de-a lungul meridianului până la intersecția acestuia cu paralela 53° 25′ latitudine S,
- apoi spre est de-a lungul acestei paralele până la intersecția acesteia cu meridianul de 74° longitudine E;
- apoi spre nord-est de-a lungul liniei geodezice până la intersecția paralelei 52° 40’ latitudine S și a meridianului 76° longitudine E,
- apoi la nord de-a lungul meridianului până la intersecția acestuia cu paralela 52° latitudine S;
- apoi spre nord-vest de-a lungul liniei geodezice până la intersecția paralelei 51° latitudine S cu meridianul 74° 30′ longitudine E și
- apoi spre sud-vest, de-a lungul liniei geodezice, către punctul de început.

Specie:	Drac polar *Chaenocephalus aceratus*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (SSI/F483.)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

Specie:	Drac rinocer *Channichthys rhinoceratus*	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (LIC/F5852.)
		TAC analitică	

TAC		pm (1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Bacalao *Dissostichus eleginoides*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (TOP/F483.)

TAC		pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în subzonele specificate nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Zona de gestionare A: A:48º V până la 43° 30' V –52° 30' S până la 56° S (TOP/*F483A):

Zona de gestionare B: de la 43° 30' V la 40º V – de la 52° 30' S la 56° S (TOP/*F483B):

Zona de gestionare C: de la 40º V la 33° 30' V – de la 52° 30' S la 56° S (TOP/*F483C):

(1) Această TAC se aplică pescuitului cu paragate în perioada 16 aprilie - 31 august 2015 și pescuitului cu vârșe în perioada 1 decembrie 2015 - 30 noiembrie 2016.

Specie:	Bacalao *Dissostichus eleginoides*	Zona:	FAO 48.4 Nordul Antarcticii (TOP/F484N.)

TAC		pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

(1) Această TAC se aplică în zona delimitată de latitudinile 55°30′ S și 57°20′ S și de longitudinile 25°30′ V și 29°30′ V.

Specie:	Bacalao *Dissostichus eleginoides*	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (TOP/F5852.)

TAC		pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

(1) Această TAC se aplică numai pentru zona aflată la vest de 79°20' E. Se interzice pescuitul la est de acest meridian în cadrul acestei zone.

Specie:	Cod antarctic *Dissostichus mawsoni*	Zona:	FAO 48.4 Sudul Antarcticii (TOA/F484S.)

TAC		pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

(1) Această TAC se aplică în zona delimitată de latitudinile 57º 20' S și 60º 00' S și de longitudinile 24° 30' V și 29°00′ V.

Specie:	Krill antarctic *Euphausia superba*	Zona:	FAO 58.4.1 Antarctica (KRI/F5841.)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

Condiție specială:

În limitele cotelor menționate anterior, în subzonele specificate nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Diviziunea 58.4.1 la vest de 115° E (KRI/*F-41W):

Diviziunea 58.4.1 la est de 115° E (KRI/*F-41E):

Specie:	Cod de piatră cocoșat *Gobionotothen gibberifrons*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (NOG/F483.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Cod de stâncă cenușiu *Lepidonotothen squamifrons*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (NOS/F483.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Cod de stâncă cenușiu *Lepidonotothen squamifrons*	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (NOS/F5852.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Grenadier *Macrourus spp.*	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (GRV/F5852.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Grenadier *Macrourus spp.*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (GRV/F483.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Cod de piatră *Notothenia rossii*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (NOR/F483.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	Crab *Paralomis spp.*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (PAI/F483.)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

Specie:	South Georgia icefish *Pseudochaenichthys georgianus*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (SGI/F483.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	vulpi și pisici-de-mare *Rajiformes*	Zona:	FAO 48.3 Antarctica (SRX/F483.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	vulpi și pisici-de-mare *Rajiformes*	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (SRX/F5852.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

Specie:	alte specii	Zona:	FAO 58.5.2 Antarctica (OTH/F5852.)
TAC	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei TAC.

ANEXA IF

ATLANTICUL DE SUD-EST
ZONA CONVENȚIEI SEAFO

Aceste TAC-uri nu sunt alocate între membrii SEAFO; aşadar partea Uniunii este nedeterminată. Capturile sunt monitorizate de Secretariatul SEAFO, care va comunica momentul în care trebuie oprit pescuitul din cauza epuizării TAC.

Specie:	beryx *Beryx* spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm	TAC de precauție	

Specie:	Crab roșu de mare adâncime*Chaceon* spp.	Zona:	Subdiviziunea SEAFO B1[1] (GER/F47NAM)
TAC	pm	TAC de precauție	

[1] În sensul acestei TAC, zona deschisă pescuitului este cea delimitată:

– la vest de meridianul de 0° E,

– la nord de paralela de 20° S,

– la sud de paralela de 28° S și

– la est de limitele îndepărtate ale ZEE a Namibiei.

Specie:	Crab roșu de mare adâncime *Chaceon* spp.	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (GER/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	

Specie:	Bacalao *Dissostichus eleginoides*	Zona:	Subzona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	TAC de precauție	

Specie:	Pion portocaliu *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	Subdiviziunea SEAFO B1[1] (ORY/F47NAM)
TAC	pm	TAC de precauție	

[1] În sensul prezentei anexe, zona deschisă pescuitului este cea delimitată:

– la vest de meridianul de 0° E,

– la nord de paralela de 20° S,

– la sud de paralela de 28° S și

– la est de limitele îndepărtate ale ZEE a Namibiei.

Specie:	Pion portocaliu *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	

ANEXA IG

TON ROȘU DIN SUD – TOATE ZONELE

Specie:	Ton roșu din sud *Thunnus maccoyii*	Zona:	toate zonele (SBF/F41-81)
Uniune	pm [1]	TAC analitică Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
TAC	pm		

[1] Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

ANEXA IH

ZONA CONVENȚIEI WCPFC

Specie:	Pește-spadă *Xiphias gladius*	Zona:	Zona Convenției WCPFC la sud de 20° S (SWO/F7120S)
Uniune	pm	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică.		

ANEXA IJ

ZONA CONVENȚIEI SPRFMO

Specie:	stavrid *Trachurus murphyi*		Zona:	Zona Convenției SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	0	(1)	TAC analitică	
Țările de Jos	0	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Lituania	0	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.	
Polonia	0	(1)		
Uniune	0	(1)		
TAC	Nu se aplică.			
(1)	Urmează să se modifice în urma celei de-a treia reuniuni anuale a Comisiei SPRFMO din 2015.			