ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1789 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Οκτωβρίου 2021

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 όσον αφορά τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης για ευλύγιστα λάστιχα ψεκαστήρων με τελικά τεμάχια και άλλα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου ([1]), και ιδίως το άρθρο 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, οι οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τα κριτήρια που προβλέπονται στα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτονται από τα εν λόγω έγγραφα σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έπειτα από διάφορα αιτήματα κατασκευαστών για ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, η οργάνωση των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης κατάρτισε και ενέκρινε 14 ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης.

(3) Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης που καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από τους οργανισμούς τεχνικής αξιολόγησης αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών:

— ευλύγιστο λάστιχο ψεκαστήρα με τερματικά τεμάχια·

— στρώσεις από ξύλινες τάβλες σε ορθογώνια διατομή κατασκευασμένη από τεμαχισμένους κορμούς ακτινωτά·

— μασίφ ανθεκτική σε πίεση αρθρωτή δομική ξυλεία η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταποιηθεί σε συγκολλημένα ελάσματα ξυλείας κολλημένα σε μασίφ ξυλεία·

— κολλημένη πολυστρωματική ξυλεία με δακτυλική ένωση πλήρους εγκάρσιας τομής·

— ηχομονωτικές σανίδες/ξηρά δόμηση και λωρίδες φέροντος φορτίου από κυματοειδές χαρτόνι με πλήρωση χαλαζιακής άμμου·

— σύνθετο υλικό για άσφαλτο και ασφαλτικά μείγματα από σκόνη θρυμματισμένου καουτσούκ·

— μακροΐνες πολυμερούς ενισχυμένες με ίνες βασάλτη για χρήση σε σκυρόδεμα·

— βαλβίδες εξισορρόπησης με φλάντζα·

— κανάλια αγκύρωσης·

— συστήματα για την εκ των υστέρων σύνδεση ράβδων οπλισμού με χρήση κονιάματος·

— μηχανικοί σύνδεσμοι για χρήση σε σκυρόδεμα·

— συνδετήρες διαστολής ελεγχόμενης ροπής για χρήση σε σκυρόδεμα με μεταβλητή διάρκεια ζωής έως και 50 χρόνια·

— συνδέσεις σε σκυρόδεμα τοποθετημένες εκ των υστέρων υπό κυκλική φόρτιση κόπωσης·

— μονάδες/συστήματα μονώσεων χωρίς δυνατότητα κράτησης φορτίου που βασίζονται σε κοίλους όγκους ή πλαίσια από μονωτικά υλικά και μερικές φορές σκυρόδεμα.

([1]) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.

(4) Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης που καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από την οργάνωση των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών έργων που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

(5) Ο κατάλογος των στοιχείων αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης δημοσιεύεται με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/450 της Επιτροπής ([2]). Για λόγους σαφήνειας, στον εν λόγω κατάλογο θα πρέπει να προστεθούν τα στοιχεία αναφοράς των νέων ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης.

(6) Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/450 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7) Για να καταστεί δυνατή η χρήση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

([2]) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/450 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης (ΕΕΑ) για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που συντάχθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2019, σ. 78).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα, οι ακόλουθες σειρές παρεμβάλλονται με διαδοχική σειρά σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών αναφοράς:

«100012-00-1106	Ευλύγιστο λάστιχο ψεκαστήρα με τερματικά τεμάχια
130348-00-0304	Στρώσεις από ξύλινες τάβλες σε ορθογώνια διατομή κατασκευασμένη από τεμαχισμένους κορμούς ακτινωτά
130484-00-0304	Μασίφ ανθεκτική σε πίεση αρθρωτή δομική ξυλεία η οποία έχει τη δυνατότητα να μεταποιηθεί σε συγκολλημένα ελάσματα ξυλείας κολλημένα σε μασίφ ξυλεία
130661-00-0304	Κολλημένη πολυστρωματική ξυλεία με δακτυλική ένωση πλήρους εγκάρσιας τομής
210134-00-1202	Ηχομονωτικές σανίδες/ξηρά δόμηση και λωρίδες φέροντος φορτίου από κυματοειδές χαρτόνι με πλήρωση χαλαζιακής άμμου
230145-00-0105	Σύνθετο υλικό για άσφαλτο και ασφαλτικά μείγματα από σκόνη θρυμματισμένου καουτσούκ
260067-00-0301	Μακροΐνες πολυμερούς ενισχυμένες με ίνες βασάλτη για χρήση σε σκυρόδεμα
280004-00-0702	Βαλβίδες εξισορρόπησης με φλάντζα
330008-03-0601	Κανάλια αγκύρωσης (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή “EAD 330008-02-0601”)
330087-01-0601	Συστήματα για την εκ των υστέρων σύνδεση ράβδων οπλισμού με χρήση κονιάματος (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή “EAD 330087-00-0601”)
330232-01-0601	Μηχανικοί σύνδεσμοι για χρήση σε σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή “EAD 330232-00-0601”)
330232-01-0601 -v01	Συνδετήρες διαστολής ελεγχόμενης ροπής για χρήση σε σκυρόδεμα με μεταβλητή διάρκεια ζωής έως και 50 χρόνια
330250-00-0601	Συνδέσεις σε σκυρόδεμα τοποθετημένες εκ των υστέρων υπό κυκλική φόρτιση κόπωσης
340309-00-0305	Μονάδες/συστήματα μονώσεων χωρίς δυνατότητα κράτησης φορτίου που βασίζονται σε κοίλους όγκους ή πλαίσια από μονωτικά υλικά και μερικές φορές σκυρόδεμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή “ETAG 009”)»