KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1789,

8. oktoober 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 seoses liitmikega varustatud paindlike sprinklerivoolikute ja muude ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, ([1]) eriti selle artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 peavad tehnilise hindamise asutused Euroopa hindamisdokumentidega hõlmatud ehitustoodete põhiomaduste toimivuse hindamisel lähtuma sellistest Euroopa hindamisdokumentides esitatud meetoditest ja kriteeriumidest, mille viited on avaldatud *Euroopa Liidu Teatajas*.

(2) Tootjad on esitanud mitu Euroopa tehnilise hindamise taotlust, mille alusel tehnilise hindamise asutuste organisatsioon on vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 artiklile 19 koostanud ja vastu võtnud 14 Euroopa hindamisdokumenti.

(3) Tehnilise hindamise asutuste poolt koostatud ja vastu võetud Euroopa hindamisdokumendid hõlmavad järgmisi ehitustooteid:

— painduv sprinklerivoolik koos liitmikega;

— radiaalselt lõigatud palkidest valmistatud ristkülikukujulise ristlõikega lamineeritud saepuit;

— pingekindel struktuurne sõrmseotisega täispuit, mida võib töödelda lamineeritud liimpuiduks ja liimitud täispuiduks;

— täisristlõikega sõrmseotisega lamineeritud liimpuit;

— kvartsliivaga täidetud lainepapist helikindlad plaadid/kuivtasandus ja kandenaelad;

— kummipulbrist tehtud bituumeni ja bituumenisegude ühendid;

— betoonis kasutatavad basaltkiuga tugevdatud polümeersed makrokiud;

— äärisega tasakaalustusventiilid;

— kinnituslatid;

— sarrusvarraste järelpaigaldatud mördiga kinnistussüsteemid;

— betoonis kasutatavad mehaanilised kinnitusdetailid;

— betoonis kasutatavad reguleeritava pöördemomendiga paisuvkinnitid, mille kasutusiga või ulatuda kuni 50 aastani;

— tsüklilise väsimuskoormusega betooni järelpaigaldatud kinnitusdetailid;

— õõnesplokkidel või isoleermaterjalidest ja mõnikord betoonist paneelidel põhinevad mittekandvad alalised raketisekomplektid/süsteemid.

([1]) ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

(4) Tehnilise hindamise asutuste organisatsiooni koostatud ja vastu võetud Euroopa hindamisdokumendid vastavad määruse (EL) nr 305/2011 I lisas ehitistele esitatud põhinõuetele. Seepärast on asjakohane avaldada viide nendele Euroopa hindamisdokumentidele *Euroopa Liidu Teatajas*.

(5) Euroopa hindamisdokumentide viidete loetelu on avaldatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2019/450 ([2]). Selguse huvides tuleks sellesse loetellu lisada viited uutele Euroopa hindamisdokumentidele.

(6) Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/450 vastavalt muuta.

(7) Selleks, et Euroopa hindamisdokumenti saaks kasutada võimalikult kiiresti, peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2019/450 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Brüssel, 8. oktoober 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

([2]) Komisjoni 19. märtsi 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/450 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide avaldamise kohta (ELT L 77, 20.3.2019, lk 78).

LISA

Lisasse lisatakse viitenumbrite järjekorras järgmised read:

„100012-00-1106	Painduv sprinklerivoolik koos liitmikega
130348-00-0304	Radiaalselt lõigatud palkidest valmistatud ristkülikukujulise ristlõikega lamineeritud saepuit
130484-00-0304	Pingekindel struktuurne sõrmseotisega täispuit, mida võib töödelda lamineeritud liimpuiduks ja liimitud täispuiduks
130661-00-0304	Täisristlõikega sõrmseotisega lamineeritud liimpuit
210134-00-1202	Kvartsliivaga täidetud lainepapist helikindlad plaadid/kuivtasandus ja kandenaelad
230145-00-0105	Kummipulbrist tehtud bituumeni ja bituumenisegude ühendid
260067-00-0301	Betoonis kasutatavad basaltkiuga tugevdatud polümeersed makrokiud
280004-00-0702	Äärisega tasakaalustusventiilid
330008-03-0601	Kinnituslatid (asendab tehnilise kirjelduse „EAD 330008-02-0601“)
330087-01-0601	Sarrusvarraste järelpaigaldatud mördiga kinnistussüsteemid (asendab tehnilise kirjelduse „EAD 330087-00-0601“)
330232-01-0601	Betoonis kasutatavad mehaanilised kinnitusdetailid (asendab tehnilise kirjelduse „EAD 330232-00-0601“)
330232-01-0601 -v01	Betoonis kasutatavad reguleeritava pöördemomendiga paisuvkinnitid, mille kasutusiga või ulatuda kuni 50 aastani
330250-00-0601	Tsüklilise väsimuskoormusega betooni järelpaigaldatud kinnitusdetailid
340309-00-0305	Õõnesplokkidel või isoleermaterjalidest ja mõnikord betoonist paneelidel põhinevad mittekandvad alalised raketisekomplektid/süsteemid (asendab tehnilise kirjelduse „ETAG 009“)“