ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/145 НА КОМИСИЯТА

от 29 януари 2025 година

за изменение на Директива за изпълнение 2014/98/ЕС по отношение на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur и Fig mosaic agent и за поправка на същата директива за изпълнение по отношение на мерките относно *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове ([1]), и по-специално член 4, член 6, параграф 4 и член 13, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията ([2]) се създава списък на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза (РНКВ). Освен това в него се определят изисквания за въвеждането и движението на територията на Съюза на определени растения, растителни продукти и други обекти с цел да се предотврати навлизането, установяването и разпространението на тези вредители на територията на Съюза.

(2) В Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията ([3]) се установяват специфичните изисквания за родовете и видовете на някои овощни растения, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции

(3) Директива за изпълнение 2014/98/ЕС следва да бъде изменена, за да се актуализира фитосанитарният статус на някои вредители и да се изменят специфичните мерки срещу тези вредители. Действително, РНКВ са изброени заедно със съответните растения за засаждане в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, а съответните мерки за предотвратяване на наличието на тези РНКВ по посочените растения за засаждане са предвидени в приложение V към същия регламент за изпълнение. Въпреки това, по отношение на РНКВ, отнасящи се до посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, такива мерки са предвидени единствено в Директива за изпълнение 2014/98/ЕС.

(4) Tobacco ringspot virus е заличен от списъка на карантинните вредители на Съюза в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 и е включен като РНКВ в част Й от приложение IV към същия регламент във връзка с посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от *Vaccinium* L., с изключение на полен и семена. Поради това е необходимо Tobacco ringspot virus да бъде включен в приложение II към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС по отношение на този род, за да се приложат съответните изисквания на член 9, параграфи 2 и 4, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграф 1 от посочената директива и да се гарантира подходящо равнище на фитосанитарна защита.

([1]) ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции (ОВ L 298, 16.10.2014 г., стр. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomato ringspot virus е заличен от списъка на карантинните вредители на Съюза в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 и е включен като РНКВ в част Й от приложение IV към същия регламент във връзка с посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от *Malus* Mill., *Prunus* L. и *Vaccinium* L., с изключение на полен и семена, и от *Rubus* L., с изключение на полен. Поради това е необходимо, от съображения за последователност, Tomato ringspot virus да бъде включен в приложение II към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС по отношение на тези родове, за да се приложат съответните изисквания на член 9, параграф 4, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграф 1 от посочената директива и да се гарантира подходящо равнище на фитосанитарна защита.

(6) Освен това Tobacco ringspot virus и Tomato ringspot virus следва да бъдат предмет на мерките, предвидени в приложение IV към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС, за да се гарантира, че съответните растения са свободни от тези вредители за съответните категории.

(7) В точка 11 от приложение IV към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС, в раздел „е) категория „САС“ в мерките, отнасящи се до *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneide“ погрешка беше включена мярка срещу *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti) &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. Поради това Директива за изпълнение 2014/98/ЕС следва да бъде поправена, като тази мярка се заличи от мерките относно *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur е включен като РНВК в част Й от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 във връзка с посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, от *Vaccinium* L. с изключение на полен и семена. Поради това от съображения за последователност е необходимо посоченият вредител да бъде включен в приложение I към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС по отношение на този род, за да се прилагат съответните изисквания на член 9, параграф 1, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграф 1 от посочената директива и да се гарантира подходящо равнище на фитосанитарна защита.

(9) От част Й от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 беше заличен Fig mosaic agent, тъй като той вече не отговаря на условията за включване в списъка като РНКВ. Поради това е необходимо този вредител да бъде заличен от приложение I към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС.

(10) Поради това Директива за изпълнение 2014/98/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(11) Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Директива за изпълнение 2014/98/ЕС

Приложенията към Директива за изпълнение 2014/98/ЕС се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 юли 2025 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 януари 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение на Директива за изпълнение 2014/98/ЕС

1. В приложение I таблицата се изменя, както следва:

а) във втората колона „РНКВ“ за вида „*Ficus carica* L.“ вписванията „Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми“ и „Fig mosaic agent [FGM000]“ се заличават;

б) във втората колона „РНКВ“ в категорията „Гъби и оомицети“ за рода „*Vaccinium* L.“ се добавя вписването „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow. [THEKMI]“;

2. Таблицата в приложение II се заменя, както следва:

„Род или вид	РНКВ
***Castanea sativa* Mill.**	**Гъби и оомицети** *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle и *Poncirus* Raf.**	**Бактерии** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Гъби и оомицети** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** *Citrus cristacortis* agent [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] *Citrus impietratura* agent [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* vírus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (изолати от ЕС) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]

„Род или вид	РНКВ
***Fragaria* L.**	**Бактерии**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Гъби и оомицети
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Нематоди
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry mottle virus [SMOV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Apple flat limb agent [AFL000]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Apple star crack agent [APHW00]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Заболявания по плодовете: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Род или вид	РНКВ
***Olea europaea* L.**	**Гъби и оомицети** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus avium* L. и *Prunus cerasus* L.**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00]

„Род или вид	РНКВ
	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
	Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]
	Little cherry virus 1 и 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley и други видове от *Prunus* L., които, ако са хибриди на *Prunus* L., са податливи на Plum pox virus**	**Бактерии**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Бактерии**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Род или вид	РНКВ
***Pyrus* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid [PBCVD0]
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Blackcurrant reversion virus [BRAV00]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Гъби и оомицети**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus [RYNV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Род или вид	РНКВ
***Vaccinium* L.**	**Гъби и оомицети**
	Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
	Tobacco ringspot virus [TRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]“

3. Приложение IV се изменя, както следва:

а) точка 8 се заменя със следното:

„8. ***Malus* Mill.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение II РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията (*), се прилагат следните изисквания по отношение на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* и Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

При майчини растения от категория „базови“, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

При майчини растения от категория „базови“, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider и различни от Tomato ringspot virus, вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Базовите майчини растения на всеки двадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Tomato ringspot virus.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не се наблюдават симптоми на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения със симптоми се изкореняват и незабавно се унищожават;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ са произведени в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект се подлагат на инспекция през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които се наблюдават симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., и всички заобикалящи ги растения гостоприемници незабавно се изкореняват и унищожават.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки пет години биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider и различни от Tomato ringspot virus, вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Сертифицираните майчини растения на всеки двадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Tomato ringspot virus.

Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект не се наблюдават симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения със симптоми се изкореняват и незабавно се унищожават; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider се наблюдават при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ са произведени в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект се подлагат на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които се наблюдават симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., и всички заобикалящи ги растения гостоприемници незабавно се изкореняват и унищожават.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени.

д) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на ToRSV са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и растенията, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени.

(*) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията от 29 май 2017 г. за временно разрешаване на някои държави членки да сертифицират предбазов материал от някои видове овощни растения, произведен на полето при необезопасеност от насекоми, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/167 (ОВ L 140, 31.5.2017 г., стр. 7). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).“

б) точка 11 се заменя със следното:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch и *Prunus salicina* Lindley**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch и *Prunus salicina* Lindley). Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, посочени в приложения I и II.

Вземане на проби и изпитване

Посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ от видовете *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. и *Prunus dulcis* (Miller) Webb произхождат от майчини растения, които през предходния вегетационен сезон са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus.

Подложките от категория „предбазови“ от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L. произхождат от майчини растения, които през предходния вегетационен сезон са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus. Подложките от категория „предбазови“ от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L. произхождат от майчини растения, които през предходните пет вегетационни сезона са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване за наличие на Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от една година. При *Prunus persica* от всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба една година след приемането му като предбазово майчино растение и се прави изпитване за наличие на Peach latent mosaic viroid.

От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и, когато е целесъобразно — от основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus.

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби пет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от пет години, и на изпитване за *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и Plum pox virus.

Всяко майчино растение от категория „предбазови“ се подлага на вземане на проби десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от десет години, а също и на изпитване за наличие на РНКВ, различни от Prune dwarf virus, Plum pox virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, но от значение за вида в съответствие с посоченото в приложение II, и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I. Представителен дял от предбазовите майчини растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. и *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; *или*

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект се изолират от други растения гостоприемници. Разстоянието на изолиране на производствения обект зависи от регионалните обстоятелства, от вида посадъчен материал, от наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider в съответната област и от значимите рискове, установени от компетентните органи посредством инспекция;

ii) Plum pox virus

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект се изолират от други растения гостоприемници. Разстоянието на изолиране на производствения обект зависи от регионалните обстоятелства, от вида посадъчен материал, от наличието на Plum pox virus в съответната област и от значимите рискове, установени от компетентните органи посредством инспекция;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

б) **Категории „базови“, „сертифицирани“ и „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

i) Майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки три години и на изпитване за наличието на Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и Plum pox virus. Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки десет години и на изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от базовите майчини растения, различни от предназначените за производство на подложки, ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от десет години.

Представителен дял от базовите майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлагат на ежегодно вземане на проби и на изпитване за наличието на Plum pox virus, което да установи, че те са свободни от въпросния РНКВ.

Представителен дял от базовите майчини растения от вида *Prunus domestica* L., предназначени за производството на подложки, са подложени на вземане на проби и изпитване през предходните пет вегетационни сезона за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и е установено, че те са свободни от въпросния РНКВ.

Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки двадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Tomato ringspot virus.

Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки десет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus и Tomato ringspot virus, посочени в приложение II, както и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

— Цъфтящи майчини растения

Представителен дял от цъфтящите базови майчини растения ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

При *Prunus persica* (L.) Batsch представителен дял от цъфтящите базови майчини растения веднъж годишно се подлагат на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent mosaic viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

Представителен дял от дърветата, засадени за опрашване и, когато е целесъобразно — основните опрашващи дървета в околната среда, се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

— Нецъфтящи майчини растения

Представителен дял от нецъфтящите базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

i) Майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки пет години и на изпитване за наличието на Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от петнадесет години. Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки петнадесет години и на изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от петнадесет години.

Представителен дял от сертифицираните майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлагат на ежегодно вземане на проби и на изпитване за наличието на Plum pox virus, което да установи, че те са свободни от въпросния РНКВ. Представителен дял от сертифицираните майчини растения от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L., предназначени за производството на подложки, през предходните пет вегетационни сезона са подложени на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, при което е установено, че те са свободни от въпросния РНКВ.

Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки двадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Tomato ringspot virus.

Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus и Tomato ringspot virus, посочени в приложение II, както и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

— Цъфтящи майчини растения

Представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. При *Prunus persica* (L.) Batsch представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения веднъж годишно се подлагат на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent mosaic viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

Представителен дял от дърветата, засадени за опрашване и, когато е целесъобразно — основните опрашващи дървета в околната среда, се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

— Нецъфтящи майчини растения

Представителен дял от нецъфтящите сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, се подлагат на вземане на проби на всеки три години и на изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

д) **Категории „базови“ и „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; *или*

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— посадъчният материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plum pox virus са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— посадъчният материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; *или*

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

e) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ произхождат от идентифициран източник на материал, представителен дял от който е подложен на изпитване през предходните три вегетационни сезона, при което е установено, че е свободен от Plum pox virus.

Подложките от категория „CAC“ от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L. произхождат от идентифициран източник на материал, представителен дял от който е подложен на вземане на проби и изпитване през предходните пет години и е установено, че е свободен от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и Plum pox virus.

При съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ биват подлагани на вземане на проби и изпитване.

Представителен дял от овощните растения от категория „CAC“, при които при визуална инспекция не се наблюдават симптоми на Plum pox virus, се подлагат на вземане на проби и на изпитване за наличието на въпросните РНКВ въз основа на оценка на риска от заразяване на тези овощни растения, както и при наличие на растения със симптоми в непосредствена близост.

Когато посредством визуална инспекция в производствения обект бъдат открити посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“ със симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, представителен дял от останалите посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“ в производствения обект, при които не се наблюдават симптоми, но които принадлежат към партидите, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и Plum pox virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plum pox virus са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на ToRSV са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и растенията, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin *et al.*; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.“

в) точка 14 се заменя със следното:

„14. ***Rubus* L.**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване две години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от две години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от вирусите, посочени в приложение II за *Rubus* L.; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на никой от РНКВ, посочени в приложение II, за *Rubus* L. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

б) **Категория „базови“**

Визуална инспекция

Когато посадъчният материал и овощните растения се отглеждат на полето или в саксии, визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

За посадъчен материал и овощни растения, произвеждани чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една визуална инспекция през този период.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „базови“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus или Tomato ringspot virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.

ii) Изисквания във връзка с РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus:

процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „базови“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,1 % за:

Agrobacterium spp. Conn; както и

Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени;

iii) изисквания във връзка с всички вируси:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от вирусите, посочени в приложение II за *Rubus* L.; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на вирусите, посочени в приложение II, за *Rubus* L. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения I и II, са наблюдавани при не повече от 0,25 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

в) **Категория „сертифицирани“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus или Tomato ringspot virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.

ii) Изисквания във връзка с РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus:

Процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,5 % за *Resseliella theobaldi* Barnes;

— 0,1 % за:

Agrobacterium spp. Conn; както и

Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени;

iii) изисквания във връзка с всички вируси:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от вирусите, посочени в приложение II за *Rubus* L.; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на вирусите, посочени в приложение II, за *Rubus* L. и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения I и II, са наблюдавани при не повече от 0,5 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

г) **Категория „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus и Tomato ringspot virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от РНКВ, посочени в приложения I и II, за *Rubus* L.; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на РНКВ, посочени в приложения I и II, за *Rubus* L.; както и

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на ToRSV са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и растенията, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени; и

— при положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus или Tomato ringspot virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват незабавно изкоренени и унищожени.“

г) Точка 15, „*Vaccinium* L.“, се заменя със следното:

„15. ***Vaccinium* L.**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване пет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от пет години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

б) **Категория „базови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Diaporthe vaccinii* Shear; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin и *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „базови“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,1 % за *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck;

— 0,5 % за *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.

iv) *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, определени от компетентния орган като свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

— през последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

v) Tobacco ringspot virus (TRSV) и Tomato ringspot virus (ToRSV)

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от TRSV и ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на TRSV и ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

в) **Категории „сертифицирани“ и „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

г) **Категория „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin и *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,5 % за:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck;

— 1 % за *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Diaporthe vaccinii* Shear; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Diaporthe vaccinii* Shear.

iii) *Phytophthora ramorum* (EU isolates) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, определени от компетентния орган като свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

— през последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“, при които се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld, в производствения обект и всички растения в радиус от 2 m от посадъчния материал и овощните растения със симптоми се изкореняват и унищожават, включително прилепналата почва;

както и

— за всички растения, намиращи се в радиус от 10 m от посадъчния материал и овощните растения със симптоми, и за останалия посадъчен материал и останалите овощни растения от засегнатата партида:

— в рамките на три месеца след откриването на посадъчен материал и овощни растения със симптоми не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock Man in 't Veld по този посадъчен материал и тези овощни растения при поне две инспекции за откриване на вредителя, извършени в подходящо време, като през този тримесечен период не са били извършвани третирания, потискащи симптомите на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld; както и

— след този тримесечен период:

— не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по този посадъчен материал и тези овощни растения в производствения обект; или

— изследвана е представителна проба от този посадъчен материал и тези овощни растения, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че те са свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

както и

— за всеки друг посадъчен материал и всички други овощни растения в производствения обект:

— не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по този посадъчен материал и тези овощни растения в производствения обект; или

— изследвана е представителна проба от този посадъчен материал и тези овощни растения, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че те са свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

iv) Tobacco ringspot virus (TRSV) и Tomato ringspot virus (ToRSV)

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от TRSV и ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на TRSV и ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

д) **Категория „CAC“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Phytophthora ramorum* (EU isolates) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, определени от компетентния орган като свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

— през последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“, при които се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld, в производствения обект и всички растения в радиус от 2 m от посадъчния материал и овощните растения със симптоми се изкореняват и унищожават, включително прилепналата почва; и както и

— за всички растения, намиращи се в радиус от 10 m от посадъчния материал и овощните растения със симптоми, и за останалия посадъчен материал и останалите овощни растения от засегнатата партида:

— в рамките на три месеца след откриването на посадъчен материал и овощни растения със симптоми не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock Man in 't Veld по този посадъчен материал и тези овощни растения при поне две инспекции за откриване на вредителя, извършени в подходящо време, като през този тримесечен период не са били извършвани третирания, потискащи симптомите на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld; и след този тримесечен период:

— не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по този посадъчен материал и тези овощни растения в производствения обект; или

— изследвана е представителна проба от този посадъчен материал и тези овощни растения, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че те са свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

както и

— за всеки друг посадъчен материал и всички други овощни растения в производствения обект:

— не се наблюдават симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по този посадъчен материал и тези овощни растения в производствения обект; или

— изследвана е представителна проба от този посадъчен материал и тези овощни растения, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че те са свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ii) Tobacco ringspot virus (TRSV) и Tomato ringspot virus (ToRSV)

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от TRSV и ToRSV; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на TRSV и ToRSV и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на TRSV и ToRSV са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и растенията, при които са наблюдавани симптоми, са незабавно изкоренени и унищожени.“