2025/145

30.1.2025

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2025/145

af 29. januar 2025

om ændring af gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU for så vidt angår de EU-regulerede ikkekarantæneskadegørere tobakringpletvirus, tomatringpletvirus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur og *Fig mosaic agens* og om berigtigelse af nævnte gennemførelsesdirektiv for så vidt angår foranstaltninger vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion ([1]), særlig artikel 4, artikel 6, stk. 4, og artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 ([2]) er der fastlagt en liste over EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere (»regulerede ikke-karantæneskadegørere«). Der fastsættes ved forordningen endvidere krav vedrørende indførsel til eller flytning inden for Unionen af visse planter, planteprodukter og andre objekter, som skal forhindre indtrængen, etablering og spredning af disse skadegørere i Unionens område.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU ([3]) er der fastsat specifikke krav til slægter og arter af visse frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner

(3) Gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU bør således ændres med henblik på at ajourføre plantesundhedsstatus for visse skadegørere og for at ændre de specifikke foranstaltninger mod disse skadegørere. Regulerede ikke-karantæneskadegørere er opført sammen med de relevante planter til plantning i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, og de tilsvarende foranstaltninger til forebyggelse af forekomst af disse regulerede ikke-karantæneskadegørere på de pågældende planter til plantning er fastsat i bilag V til nævnte gennemførelsesforordning. For regulerede ikke-karantæneskadegørere, der vedrører frugtformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, er sådanne foranstaltninger imidlertid udelukkende fastsat i gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU.

(4) Tobakringpletvirus er udgået af listen over EU-karantæneskadegørere i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 og opført som en ikke-karantæneskadegørere i del J i bilag IV til nævnte forordning for så vidt angår frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion af *Vaccinium* L., bortset fra pollen og frø. Det er derfor nødvendigt at opføre tobakringpletvirus i bilag II til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU for den pågældende slægt, for at de respektive krav i artikel 9, stk. 2 og 4, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i nævnte direktiv kan anvendes og sikre et passende plantesundhedsbeskyttelsesniveau.

([1]) EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner (EUT L 298 af 16.10.2014, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomatringpletvirus er udgået af listen over EU-karantæneskadegørere i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 og opført som en reguleret ikke-karantæneskadegører i del J i bilag IV til nævnte gennemførelsesforordning for så vidt angår frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion af *Malus* Mill., *Prunus* L. og *Vaccinium* L., bortset fra pollen og frø, og *Rubus* L., bortset fra pollen. Af konsekvenshensyn er det derfor nødvendigt at opføre tomatringpletvirus i bilag II til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU for de pågældende slægter, for at de respektive krav i artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i nævnte direktiv kan anvendes og sikre et passende plantesundhedsbeskyttelsesniveau.

(6) Tobakringpletvirus og tomatringpletvirus bør endvidere være omfattet af foranstaltningerne i bilag IV til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU for at sikre, at de respektive planter er frie for disse skadegørere for de respektive kategorier.

(7) I bilag IV, punkt 11, til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, blev en foranstaltning mod *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie og *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*(Smith) Vauterin et al. ved en fejl medtaget i afsnittet »f) CAC-kategorien« under foranstaltningerne vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU bør derfor berigtiges ved at lade denne foranstaltning udgå af foranstaltningerne vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(8) *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur er opført som en ikke-karantæneskadegørere i del J i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion af *Vaccinium* L., bortset fra pollen og frø. Af konsekvenshensyn er det derfor nødvendigt at opføre den pågældende skadegører i bilag I til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU for den pågældende slægt og for at anvende de respektive krav i artikel 9, stk. 1, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i nævnte direktiv og sikre et passende plantesundhedsbeskyttelsesniveau.

(9) *Fig mosaic virus* er udgået af del J i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, fordi den ikke længere opfylder betingelserne for at blive opført som en reguleret ikke-karantæneskadegører. Det er derfor nødvendigt at lade denne skadegører udgå af bilag I til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU.

(10) Gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU

Bilagene til direktiv 2014/98/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. juli 2025 De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Ændring af gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU

1) I bilag I foretages følgende ændringer:

a) I anden kolonne »Regulerede ikke-karantæneskadegørere«, for arten »F*icus carica* L.«, under »Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer« udgår rækken vedrørende »F*ig mosaic agent* [FGM000]«

b) I anden kolonne »Regulerede ikke-karantæneskadegørere« for arten »V*accinium* L.«, under »Svampe og ægsporesvampe« tilføjes »P*ucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]«

2) I bilag II affattes tabellen således:

»Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Castanea sativa* Mill.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle og *Poncirus* Raf.**	**Bakterier** *Spiroplasma citri* Saglio et al. [SPIRCI] **Svampe og ægsporesvampe** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Citrus cristacortis agent* [CSCC00] *Citrus exocortis viroid* [CEVD00] *Citrus impietratura agent* [CSI000] *Citrus leaf blotch virus* [CLBV00] *Citrus psorosis vírus* [CPSV00] *Citrus tristeza virus* (EU-isolater) [CTV000] *Citrus variegation virus* [CVV000] *Hop stunt viroid* [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Æblemosaikvirus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] *Apple rubbery wood agent* [ARW000] Æblerillevedvirus [ASGV00] *Apple stem pitting virus* [ASPV00] *Pear bark necrosis agent* [PRBN00] *Pear bark split agent* [PRBS00] *Pear blister canker viroid* [PBCVD0] *Pear rough bark agent* [PRRB00] *Quince yellow blotch agent* [ARW000]

»Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Fragaria* L.**	**Bakterier**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Svampe og ægsporesvampe
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Nematoder
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Hindbærringpletvirus [RPRSV0]
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Kirsebærbladrullevirus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Apple flat limb agent [AFL000]
	Æblemosaikvirus [APMV00]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Apple star crack agent [APHW00]
	Æblerillevedvirus [ASGV00]
	Apple stem pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	På frugter: *chat fruit* [APCF00], bukkelæble [APGC00], *bumpy fruit of Ben Davis, rough skin* [APRSK0], stjernerevne, *russet ring* [APLP00], *russet wart*
	Tomatringpletvirus [TORSV0]

»Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Olea europaea* L.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Arabis mosaic virus* [ARMV00] Kirsebærbladrullevirus [CLRV00] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0] Tomatringpletvirus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Apricot latent virus* [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0] Tomatringpletvirus [TORSV0]
***Prunus avium* L. og *Prunus cerasus* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Arabis mosaic virus* [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Kirsebærgrønspætningsvirus [CGRMV0] Kirsebærbladrullevirus [CLRV00]

»Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
	Virus, der forårsager kirsebærrustnekrose [CRNRM0]
	Little cherry virus 1 og 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Blommepoxvirus [PPV000]
	Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Hindbærringpletvirus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomatringpletvirus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley, og andre arter af *Prunus* L. modtagelige over for blommepoxvirus for så vidt angår *Prunus* L.-hybrider**	**Bakterier**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]
	Æblemosaikvirus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
	Blommepoxvirus [PPV000]
	Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Tomatringpletvirus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterier**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]
	Æblemosaikvirus [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
	Blommepoxvirus [PPV000]
	Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0]
	Tomatringpletvirus [TORSV0]

»Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Pyrus* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Æblerillevedvirus [ASGV00]
	Apple stem pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid [PBCVD0]
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Virus, der forårsager solbærribbesvind [BRAV00]
	Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000]
	Stikkelsbærnervebåndsklorosevirus [GOVB00]
	Hindbærringpletvirus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Svampe og ægsporesvampe**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Æblemosaikvirus [APMV00]
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
	Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000]
	Virus, der forårsager hindbærdværgsyge [RBDV00]
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
	Hindbærringpletvirus [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus [RYNV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomatringpletvirus [TORSV0]

»Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Vaccinium* L.**	**Svampe og ægsporesvampe**
	Phytophthora ramorum (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
	Tobakringpletvirus [TRSV0]
	Tomatringpletvirus [TORSV0]«

3) I bilag IV foretages følgende ændringer:

a) Punkt 8 affattes således:

»8. ***Malus* Mill.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925 (*), finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. og tomatringpletvirus:

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

iii) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, bortset fra tomatringpletvirus, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Moderplanter til basismateriale skal hvert tyvende år underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af tomatringpletvirus.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

— der må ikke være observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed skal bortryddes og omgående destrueres.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget skal inspiceres i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al, og omkringstående værtsplanter skal straks bortryddes og destrueres.

iii) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert femte år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, bortset fra tomatringpletvirus, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Certificerede moderplanter skal hvert tyvende år underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af tomatringpletvirus.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

— der må ikke være observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed skal bortryddes og omgående destrueres. eller

— der må ikke være observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed skal bortryddes og omgående destrueres, og en repræsentativ prøve af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget skal inspiceres i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al, og omkringstående værtsplanter skal straks bortryddes og destrueres.

iii) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

e) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

iii) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

_____

(*) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925 af 29. maj 2017 om midlertidig tilladelse til visse medlemsstater til at certificere kerneplanter af visse arter af frugtplanter produceret på mark under ikke-insektsikre betingelser og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/167 (EUT L 140 af 31.5.2017, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).«

b) Punkt 11 affattes således:

»11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley). Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, som er opført i bilag I og II.

Prøveudtagning og testning

Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien af *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., og *Prunus dulcis* (Miller) Webb, skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for den foregående vækstsæson, og som er fundet frie for blommepoxvirus.

Kernegrundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for den foregående vækstsæson, og som er fundet frie for blommepoxvirus. Kernegrundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for de fem foregående vækstsæsoner og fundet frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus*. For så vidt angår *Prunus persica* skal hver enkelt blomstrende kernemoderplante, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, underkastes prøveudtagning og testning for Peach latent mosaic viroid.

Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus*.

Hver kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femte år, underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus.

Hver enkelt kernemoderplante skal, ti år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes testning for regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus*, af relevans for de pågældende arter, jf. bilag II, og testet i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I, del A, opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede. En repræsentativ andel af kernemoderplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola*. pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie og tomatringpletvirus:

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget skal isoleres fra andre værtsplanter. Isolationsafstanden for produktionsanlægget skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af de kompetente myndigheder på grundlag af inspektioner

ii) Blommepoxvirus

— Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget skal isoleres fra andre værtsplanter. Isolationsafstanden for produktionsanlægget skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af blommepoxvirus i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af de kompetente myndigheder på grundlag af inspektioner

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie: eller

— der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

iv) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

b) **Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

i) Moderplanter, som er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moderplanter, som ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, bortset fra moderplanter bestemt til produktion af grundstammer, skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning for blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på ti år.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale bestemt til produktion af grundstammer skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af blommepoxvirus og findes fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale af *Prunus domestica* L. bestemt til produktion af grundstammer skal være blevet underkastet prøveudtagning og testning i de fem foregående vækstsæsoner vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og fundet fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

— En repræsentativ andel moderplanter til basismateriale skal hvert tyvende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med tomatringpletvirus.

— En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus*, blommepoxvirus og tomatringpletvirus, der er opført i bilag II, og testes i tilfælde af tvivl om forekomst af de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

— Blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *Prunus persica* (L.) Batsch skal en repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale en gang om året underkastes prøveudtagning og testning for *Peach latent mosaic viroid* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

— Ikke-blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

i) Moderplanter, som er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femte år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på femten år. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moderplanter, som ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning for blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på femten år.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter bestemt til produktion af grundstammer skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af blommepoxvirus og findes fri for denne regulerede ikke-karantæne-skadegører. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. bestemt til produktion af grundstammer skal være blevet underkastet prøveudtagning og testning i de fem foregående vækstsæsoner vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og fundet fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert tyvende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med tomatringpletvirus.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus*, blommepoxvirus og tomatringpletvirus, der er opført i bilag II, og testes i tilfælde af tvivl om forekomst af de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

— Blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. For så vidt angår *Prunus persica* (L.) Batsch skal en repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter en gang om året underkastes prøveudtagning og testning for *Peach latent mosaic viroid* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

— Ikke-blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af ikke blomstrende certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

e) **Basis- og certificeret-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

ii) Blommepoxvirus

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for blommepoxvirus

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

iv) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i basis-og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

f) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel har været underkastet prøveudtagning og testning i de tre foregående vækstsæsoner og fundet fri for blommepoxvirus.

CAC-grundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel er blevet underkastet prøveudtagning og testning i løbet af de seneste 5 år og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus.

En repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

En repræsentativ andel af CAC-frugtplanter, der ved visuel inspektion ikke udviser symptomer på blommepoxvirus, skal underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende frugtplanter er inficeret med den pågældende skadegører, og i tilfælde af planter med symptomer i umiddelbar nærhed.

Ved påvisning af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i produktionsanlægget ved visuel inspektion, skal en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus, er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

ii) Blommepoxvirus

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for blommepoxvirus

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

iv) Tomatringpletvirus (ToRSV):

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.:

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret. eller

— symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.«

c) Punkt 14 affattes således:

»14. ***Rubus* L.**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, to år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert andet år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for de virus, der er opført i bilag II for*Rubus* L., eller

— der er ikke observeret symptomer på nogen af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag II for *Rubus* L., på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

b) **Basiskategorien**

Visuel inspektion

Formeringsmateriale og frugtplanter, der dyrkes på mark eller i potter, skal underkastes visuelle inspektioner to gange om året.

For formeringsmateriale og frugtplanter produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt visuel inspektion i dette tidsrum.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

ii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus:

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,1 % for så vidt angår:

Agrobacterium spp. Conn., og

Rhodococcus fascians Tilford, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret,

iii) Krav vedrørende alle virus:

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for de virus, der er opført i bilag II for *Rubus* L., eller

— der er ikke observeret symptomer på de virus, der er opført i bilag II for *Rubus* L., på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret eller

— symptomer på alle de virus, der er opført i bilag I og II, må ikke være blevet observeret på mere end 0,25 % af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

c) **Certificeret-kategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, T*omato black ring virus* og tomatringpletvirus. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

ii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus:

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,5 % for så vidt angår *Resseliella theobaldi* Barnes

— 0,1 % for så vidt angår:

Agrobacterium spp. Conn. Og

Rhodococcus fascians Tilford, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret,

iii) Krav vedrørende alle virus:

— formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for de virus, der er opført i bilag II for *Rubus* L., eller

— der er ikke observeret symptomer på de virus, der er opført i bilag II for *Rubus* L., på formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret eller

— symptomer på alle de virus, der er opført i bilag I og II, må ikke være blevet observeret på mere end 0,5 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

d) **CAC-kategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II for *Rubus* L., eller

— der er ikke observeret symptomer på de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II for *Rubus* L., på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og

— der er ikke observeret symptomer på tomatringpletvirus på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og

— i tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus*, *Tomato black ring virus* og tomatringpletvirus skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.«

d) Punkt 15 »*Vaccinium* L.« affattes således:

»15. ***Vaccinium* L.**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert femte år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) **Basiskategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— Der er ikke observeret symptomer på *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for Diaporthe vaccinii Shear, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Diaporthe vaccinii* Shear i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin and *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,1 % for så vidt angår *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— 0,5 % for så vidt angår *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret,

iv) *Phytophthora ramorum* (EU isolates) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal være produceret i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller

— der må ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock Man in 't Veld på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien på produktionsanlægget i løbet af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

v) Tobakringpletvirus (TRSV) og tomatringpletvirus (ToRSV)

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tobakringpletvirus og tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tobakringpletvirus og tomatringpletvirus i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

c) **Certificeret- og CAC-kategorierne**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) **Certificeret-kategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin og *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,5 % for så vidt angår:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— 1 % for så vidt angår *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret,

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Diaporthe vaccinii* Shear, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Diaporthe vaccinii* Shear i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

iii) *Phytophthora ramorum* (EU isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal være produceret i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller

— der må ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock Man in 't Veld på formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien på produktionsanlægget i løbet af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, der udviser symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock Man in 't Veld på produktionsanlægget, og alle planter inden for en radius af 2 m fra formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer bortryddes og destrueres, herunder vedhængende jord,

og

— for alle planter beliggende inden for en radius af 10 m fra formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer og eventuelt resterende formeringsmateriale og frugtplanter fra det angrebne parti:

— Inden for tre måneder efter påvisningen af formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer må der ikke observeres symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren, og i løbet af denne periode på tre måneder må der ikke foretages behandlinger, der undertrykker symptomerne på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld, og

— efter denne periode på tre måneder:

— må der ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter på produktionsanlægget, eller

— en repræsentativ prøve af det pågældende formeringsmateriale og de frugtplanter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld

og

— for alt andet formeringsmateriale og alle andre frugtplanter på produktionsanlægget:

— må der ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter på produktionsanlægget, eller

— en repræsentativ prøve af det pågældende formeringsmateriale og de frugtplanter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

iv) Tobakringpletvirus (TRSV) og tomatringpletvirus (ToRSV)

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tobakringpletvirus og tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tobakringpletvirus og tomatringpletvirus i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

e) **CAC-kategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Phytophthora ramorum* (EU isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal være produceret i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller

— der må ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock Man in 't Veld på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien på produktionsanlægget i løbet af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock Man in 't Veld på produktionsanlægget, og alle planter inden for en radius af 2 m fra formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer bortryddes og destrueres, herunder vedhængende jord, og

— for alle planter beliggende inden for en radius af 10 m fra formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer og eventuelt resterende formeringsmateriale og frugtplanter fra det angrebne parti:

— Inden for tre måneder efter påvisningen af formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer må der ikke observeres symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren, og i løbet af denne periode på tre måneder må der ikke foretages behandlinger, der undertrykker symptomerne på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld, og efter denne periode på tre måneder:

  — må der ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter på produktionsanlægget, eller

  — en repræsentativ prøve af det pågældende formeringsmateriale og de frugtplanter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld

og

— for alt andet formeringsmateriale og alle andre frugtplanter på produktionsanlægget:

  — må der ikke være observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter på produktionsanlægget, eller

  — en repræsentativ prøve af det pågældende formeringsmateriale og de frugtplanter, der skal flyttes, er blevet testet og fundet fri for Phytophthora ramorum (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ii) Tobakringpletvirus (TRSV) og tomatringpletvirus (ToRSV)

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for tobakringpletvirus og tomatringpletvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på tobakringpletvirus og tomatringpletvirus i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.

— der er observeret symptomer på tobakringpletvirus og tomatringpletvirus på højst 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer er omgående blevet bortryddet og destrueret.«