2025/145

30.1.2025

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2025/145,

29. jaanuar 2025,

millega muudetakse rakendusdirektiivi 2014/98/EL liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate tubaka rõngaslaiksuse viiruse, tomati rõngaslaiksuse viiruse, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur'i ja viigipuu mosaiiksuse tekitaja osas ning parandatakse kõnealust rakendusdirektiivi taimekahjustajaga *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider seotud meetmete osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiivi 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, ([1]) eriti selle artiklit 4, artikli 6 lõiget 4 ja artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2072 ([2]) on kehtestatud liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelu. Selles on sätestatud ka nõuded teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liitu ja seal vedamiseks, et ennetada kõnealuste taimekahjustajate liidu territooriumile sissetoomist, seal kohandumist ja levimist.

(2) Komisjoni rakendusdirektiivis 2014/98/EL ([3]) on sätestatud teatavate viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivad erinõuded, tarnijate suhtes kehtivad erinõuded ning ametlikku inspekteerimist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad.

(3) Rakendusdirektiivi 2014/98/EL tuleks muuta, et ajakohastada teatavate taimekahjustajate fütosanitaarset staatust ja muuta nende taimekahjustajate vastaseid erimeetmeid. Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad on loetletud koos asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimedega rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisas ning vastavad meetmed kõnealuste reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemise vältimiseks nendel istutamiseks ettenähtud taimedel on esitatud kõnealuse rakendusmääruse V lisas. Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate jaoks on sellised meetmed sätestatud üksnes rakendusdirektiivis 2014/98/EL.

(4) Tubaka rõngaslaiksuse viirus on välja jäetud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas esitatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelust ja kantud reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana kõnealuse määruse IV lisa J osasse seoses perekonna *Vaccinium* L. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega, v.a õietolm ja seemned. Selleks et kohaldada rakendusdirektiivi 2014/98/EL artikli 9 lõigetes 2 ja 4, artikli 10 lõikes 1, artikli 16 lõikes 1, artikli 21 lõikes 1 ja artikli 26 lõikes 1 sätestatud vastavaid nõudeid ning tagada nõuetekohasel tasemel fütosanitaarkaitse, on vaja kanda tubaka rõngaslaiksuse viirus seoses eespool nimetatud perekonnaga kõnealuse direktiivi II lisas esitatud loetelusse.

([1]) ELT L 267, 8.10.2008, lk 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomati rõngaslaiksuse viirus on jäetud välja rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas esitatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelust ja kantud reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana kõnealuse määruse IV lisa J osasse seoses perekondade *Malus* Mill., *Prunus* L. ja *Vaccinium* L. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega, v.a õietolm ja seemned, ning seoses perekonna *Rubus* L. taimedega, v.a õietolm. Selleks et kohaldada rakendusdirektiivi 2014/98/EL artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 1, artikli 16 lõikes 1, artikli 21 lõikes 1 ja artikli 26 lõikes 1 sätestatud vastavaid nõudeid ning tagada nõuetekohasel tasemel fütosanitaarkaitse, on vaja järjepidevuse huvides kanda tomati rõngaslaiksuse viirus seoses eespool nimetatud perekondadega kõnealuse direktiivi II lisas esitatud loetelusse.

(6) Tubaka rõngaslaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse suhtes tuleks lisaks kohaldada rakendusdirektiivi 2014/98/EL IV lisas esitatud meetmeid tagamaks, et asjaomaste kategooriate korral loetletud vastavad taimed on vabad kõnealustest taimekahjustajatest.

(7) Rakendusdirektiivi 2014/98/EL IV lisa punktis 11 esitatud meede, mida võetakse taimekahjustajate *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. suhtes, lisati ekslikult punktis f „CAC-kategooria“ esitatud selliste meetmete loetellu, mida võetakse taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes. Seepärast tuleks rakendusdirektiivi 2014/98/EL parandada ja jätta eespool nimetatud meede taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes võetavate meetmete loetelust välja.

(8) Taimekahjustaja *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur on seoses perekonna *Vaccinium* L. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega (v.a õietolm ja seemned) loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa J osas reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana. Selleks et kohaldada rakendusdirektiivi 2014/98/EL artikli 9 lõikes 1, artikli 10 lõikes 1, artikli 16 lõikes 1, artikli 21 lõikes 1 ja artikli 26 lõikes 1 sätestatud vastavaid nõudeid ning tagada nõuetekohasel tasemel fütosanitaarkaitse, on vaja järjepidevuse huvides kanda kõnealune taimekahjustaja seoses eespool nimetatud perekonnaga kõnealuse direktiivi I lisas esitatud loetelusse.

(9) Viigipuu mosaiiksuse tekitaja on rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa J osast välja jäetud, sest see ei vasta enam reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustajana loetellu kandmise tingimustele. Seepärast on vaja kõnealune taimekahjustaja rakendusdirektiivi 2014/98/EL I lisast välja jätta.

(10) Seega tuleks rakendusdirektiivi 2014/98/EL vastavalt muuta.

(11) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL muutmine

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL lisasid muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. juuliks 2025. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. jaanuar 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Rakendusdirektiivi 2014/98/EL muutmine

1) I lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a) teises veerus „Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad“ jäetakse liigi *Ficus carica* L. juurest välja kanded „Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad“ ning „Viigipuu mosaiiksuse tekitaja [FGM000]“;

b) teises veerus „Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad“ lisatakse perekonna *Vaccinium* L. juurde kategooria „Seened ja munasseened“ alla kanne „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]“.

2) II lisa tabel asendatakse järgmisega:

„Perekond või liik	Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad
***Castanea sativa* Mill**.	**Seened ja munasseened** *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle ja *Poncirus* Raf.**	**Bakterid** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Seened ja munasseened** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Tsitruste kurdkoorsuse tekitaja [CSCC00] Tsitruste eksokortise viroid [CEVD00] Tsitruste viljakivistumise tekitaja [CSI000] Tsitruste leheplekiviirus [CLBV00] Tsitruste rõngaslaiksuse viirus [CPSV00] Tsitruste *tristeza*-viirus (ELi isolaadid) [CTV000] Tsitruste lehevärvumisviirus [CVV000] Humala kääbuskasvu viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0] Õunapuu oksapainduvuse tekitaja [ARW000] Õunapuu soontüvesuse viirus [ASGV00] Õunapuu tüvesüvisuse viirus [ASPV00] Pirnipuu koorenekroosi tekitaja [PRBN00] Pirnipuu lõviskoorsuse tekitaja [PRBS00] Pirnipuu villvähi viroid [PBCVD0] Pirnipuu karekoorsuse tekitaja [PRRB00] Küdoonia kollalehisuse tekitaja [ARW000]

„Perekond või liik	Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad
***Fragaria* L.**	**Bakterid**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Seened ja munasseened
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Ümarussid
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad
	Maasika mosaiikviirus [ARMV00]
	Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]
	Maasika kimarlehisuse viirus [SCRV00]
	Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]
	Maasika nõrga kollaservalisuse viirus [SMYEV0]
	Maasika pälmesuse viirus [SMOV00]
	Maasika paelroodsuse viirus [SVBV00]
	Tomati mustlaiksuse viirus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad**
	Kirsipuu keerdlehisuse viirus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad**
	Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]
	Õunapuu viljalaiksuse viroid [ADFVD0]
	Õunapuu lameoksasuse tekitaja [AFL000]
	Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]
	Õunapuu oksapainduvuse tekitaja [ARW000]
	Õunapuu koorearmistumise viroid [ASSVD0]
	Õunapuu tähtpraolisuse tekitaja [APHW00]
	Õunapuu soontüvesuse viirus [ASGV00]
	Õunapuu tüvesüvisuse viirus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Puuviljahaigused: pisiviljasus [APCF00], rohekortsviljasus [APGC00], Ben Davise mügarviljasus, karekoorsus [APRSK0], tähtpraod, rõngaskorgistumine [APLP00], laikkorgistumine
	Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]

„Perekond või liik	Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad
***Olea europaea* L.**	**Seened ja munasseened** *Verticillium dahliae* Kleb. [VERTDA] **Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Maasika mosaiikviirus [ARMV00] Kirsipuu keerdlehisuse viirus [CLRV00] Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterid** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0] Õunapuu mosaiikviirus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ploomirõugete viirus [PPV000] Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000] Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0] Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterid** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0] Õunapuu mosaiikviirus [APMV00] Aprikoosi latentne viirus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ploomirõugete viirus [PPV000] Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000] Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0] Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]
***Prunus avium* L. ja *Prunus cerasus* L.**	**Bakterid** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad** Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0] Õunapuu mosaiikviirus [APMV00] Maasika mosaiikviirus [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Kirsipuu rohe-rõngaslaiksuse viirus [CGRMV0] Kirsipuu keerdlehisuse viirus [CLRV00]

„Perekond või liik	Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad
	Kirsipuu lehelaiksuse viirus [CMLV00]
	Kirsipuu kärbusliku roostelaiksuse viirus [CRNRM0]
	Kirsipuu väikeseviljalisuse viirus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Ploomirõugete viirus [PPV000]
	Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]
	Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]
	Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]
	Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]
	Tomati mustlaiksuse viirus [TBRV00]
	Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley ja teised perekonna *Prunus* L. liigid, mis on vastuvõtlikud ploomirõugete viirusele perekonna *Prunus* L. hübriidide puhul**	**Bakterid**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad
	Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]
	Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Haralise ploomipuu latentne ringlaiksuse viirus [MLRSV0]
	Ploomirõugete viirus [PPV000]
	Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]
	Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]
	Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterid**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad
	Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]
	Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]
	Aprikoosi latentne viirus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Virsikupuu latentne mosaiikviroid [PLMVD0]
	Ploomirõugete viirus [PPV000]
	Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]
	Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0] Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]
	Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]

„Perekond või liik	Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad
***Pyrus* L.**	**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad**
	Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]
	Õunapuu oksapainduvuse tekitaja [ARW000]
	Õunapuu soontüvesuse viirus [ASGV00]
	Õunapuu tüvesüvisuse viirus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Pirnipuu koorenekroosi tekitaja [PRBN00]
	Pirnipuu lõviskoorsuse tekitaja [PRBS00]
	Pirnipuu villvähi viroid [PBCVD0]
	Pirnipuu karekoorsuse tekitaja [PRRB00]
	Küdoonia kollalehisuse tekitaja [ARW000]
***Ribes* L.**	**Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad**
	Maasika mosaiikviirus [ARMV00]
	Musta sõstra täidõielisuse viirus [BRAV00]
	Kurgi mosaiikviirus [CMV000]
	Karusmarja rooäärestusega seostatav viirus [GOVB00]
	Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]
	Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Seened ja munasseened**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad
	Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]
	Maasika mosaiikviirus [ARMV00]
	Läänevaarika nekroosiviirus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Kurgi mosaiikviirus [CMV000]
	Vaarika nõialuudsuse viirus [RBDV00]
	Vaarika lehelaiksuse viirus [RLMV00]
	Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]
	Vaarika rookloroos e. roomosaiik [RVCV00]
	Vaarika koldlaiksus [RYS000]
	Vaarika kollavõrksus [RYNV00]
	Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]
	Tomati mustlaiksuse viirus [TBRV00]
	Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]

„Perekond või liik	Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad
***Vaccinium* L.**	**Seened ja munasseened**
	Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad
	Mustika mosaiiksusega seostatav ofioviirus [BLMAV0]
	Mustika puna-rõngaslaiksuse viirus [BRRV00]
	Mustika õie- ja võrsetipukõrbuse viirus [BLSCV0]
	Mustika varjatud kärbumistõve viirus [BLSHV0]
	Mustika lehenöördumise viirus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Jõhvika väärõiesuse fütoplasma [PHYPFB]
	Tubaka rõngaslaiksuse viirus [TRSV0]
	Tomati rõngaslaiksuse viirus [TORSV0]“

3) IV lisa muudetakse järgmiselt:

a) punkt 8 asendatakse järgmisega:

„8. ***Malus* Mill.**

a) **Kõik kategooriad**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

b) **Supereliitkategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse viisteist aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate (välja arvatud viirusetaolised haigusetekitajad ja viroidid) suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viieteistkümne aasta järel.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 (*) kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad taimekahjustajate *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* ja tomati rõngaslaiksuse viiruse puhul järgmised nõuded:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud,

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* teadaolevalt ei esine, või

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud;

iii) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud;

c) **Eliitkategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

Eliitemataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga viieteistkümne aasta järel eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider esinemise suhtes.

Eliitemataimede puhul, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kolme aasta järel eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider esinemise suhtes; iga viieteistkümne aasta järel võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede saastumisriski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneideri ja tomati rõngaslaiksuse viiruse ning viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, ning kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Eliitemataimedest võetakse iga kahekümne aasta järel proovid ja analüüsitakse neid tomati rõngaslaiksuse viiruse esinemise suhtes.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.:

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. teadaolevalt ei esine, või

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud;

iii) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud.

d) **Sertifitseeritud materjali kategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

Sertifitseeritud emataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga viieteistkümne aasta järel sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider esinemise suhtes.

Sertifitseeritud emataimede puhul, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider esinemise suhtes iga viie aasta järel; iga viieteistkümne aasta järel võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede saastumisriski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneideri ja tomati rõngaslaiksuse viiruse ning viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, ning kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Sertifitseeritud emataimedest võetakse iga kahekümne aasta järel proovid ja analüüsitakse neid tomati rõngaslaiksuse viiruse esinemise suhtes.

Sertifitseeritud viljapuudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatest paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud esindavad proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, milles sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* teadaolevalt ei esine, või

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud;

iii) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud.

e) **CAC-kategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud esindavad proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. teadaolevalt ei esine, või

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud;

iii) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud või

— tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning kõik sümptomitega taimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

(*) Komisjoni 29. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/925, millega teatavatel liikmesriikidel lubatakse ajutiselt sertifitseerida teatavat liiki viljapuude supereliitmaterjali, mis on kasvatatud põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest, ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2017/167 (ELT L 140, 31.5.2017, lk 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).“;

b) punkt 11 asendatakse järgmisega:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch ja *Prunus salicina* Lindley**

a) **Supereliitkategooria**

Visuaalne kontroll

Taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ploomirõugete viiruse ning taimekahjustajate *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. ja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch ja *Prunus salicina* Lindley) suhtes tehakse visuaalset kontrolli kaks korda aastas. Kõigi muude I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ploomirõugete viiruse ning taimekahjustajate *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. ja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie tehakse visuaalset kontrolli üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Liikide *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. ja *Prunus dulcis* (Miller) Webb supereliitkategooria paljundusmaterjal ja viljapuud peavad olema saadud emataimedest, mida on eelneval kasvuperioodil analüüsitud ploomirõugete viiruse suhtes ja mis on leitud olevat sellest taimekahjustajast vaba.

Liikide *Prunus cerasifera* Ehrh. ja *Prunus domestica* L. supereliitpookealused peavad olema saadud emataimedest, mida on eelneval kasvuperioodil analüüsitud ploomirõugete viiruse suhtes ja mis on leitud olevat sellest taimekahjustajast vaba. Liikide *Prunus cerasifera* Ehrh. ja *Prunus domestica* L. supereliitpookealused peavad olema saadud emataimedest, mida on viiel eelneval kasvuperioodil analüüsitud taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes ja mis on leitud olevat sellest vaba.

Igast õitsvast supereliitemataimest võetakse aasta pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga ühe aasta järel. Liigi *Prunus persica* puhul võetakse igast õitsvast supereliitemataimest aasta pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda virsikupuu latentse mosaiikviroidi suhtes.

Igast tolmeldamise eesmärgil istutatud puust ja vajaduse korral peamistest tolmlevatest puudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes.

Igast supereliitemataimest võetakse viis aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ning analüüsitakse seda taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ja ploomirõugete viiruse esinemise suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viie aasta järel.

Igast supereliitemataimest võetakse kümme aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda asjaomase liigi puhul asjakohaste II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomirõugete viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ning kahtluse korral I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kümne aasta järel. Kui on taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. esinemise kahtlus, võetakse supereliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ploomirõugete viiruse ning taimekahjustajate *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie ja tomati rõngaslaiksuse viiruse puhul järgmised nõuded:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— tootmisüksuse supereliitkategooria paljundusmaterjal ja viljapuud eraldatakse teistest peremeestaimedest. Tootmisüksuses kasutatav eralduskaugus oleneb piirkondlikest oludest, paljundusmaterjali liigist, taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider esinemisest asjaomases piirkonnas ja asjakohastest riskidest, mille pädevad asutused on kontrollimisel kindlaks teinud;

ii) ploomirõugete viirus:

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus ploomirõugete viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel ploomirõugete sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— tootmisüksuse supereliitkategooria paljundusmaterjal ja viljapuud eraldatakse teistest peremeestaimedest. Tootmisüksuses kasutatav eralduskaugus oleneb piirkondlikest oludest, paljundusmaterjali liigist, ploomirõugete viiruse esinemisest asjaomases piirkonnas ja asjakohastest riskidest, mille pädevad asutused on kontrollimisel kindlaks teinud;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilki teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;

iv) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

b) **Eliitkategooria, sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

c) **Eliitkategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

i) Emataimed, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Eliitemataimede esindavast valimist võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse suhtes. Iga kümne aasta järel võetakse proovid eliitemataimede esindavast valimist ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes.

ii) Emataimed, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Eliitemataimede (välja arvatud pookealuste tootmiseks ette nähtud emataimed) esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes, et analüüsida kümneaastase intervalliga kõiki taimi.

Pookealuste tootmiseks ette nähtud eliitemataimede esindavast valimist võetakse proovid igal aastal ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat.

Pookealuste tootmiseks ette nähtud *Prunus domestica* L. eliitemataimede esindavast valimist peavad eelneval viiel kasvuperioodil olema võetud proovid ja analüüsitud neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat.

Kui on taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. esinemise kahtlus, võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid.

Eliitemataimede esindavast valimist võetakse iga 20 aasta järel proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse tomati rõngaslaiksuse viiruse esinemist.

Eliitemataimede esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid iga kümne aasta järel, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneideri, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

— Õitsvad emataimed

Õitsvate eliitemataimede esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise.

Liigi *Prunus persica* (L.) Batsch puhul võetakse õitsvate eliitemataimede esindavast valimist kord aastas proovid ja analüüsitakse neid virsikupuu latentse mosaiikviroidi suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

Tolmeldamise eesmärgil istutatud puude ja vajaduse korral peamiste tolmlevate puude esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

— Mitteõitsvad emataimed

Niisuguste mitteõitsvate eliitemataimede esindavast valimist, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

d) **Sertifitseeritud materjali kategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

i) Emataimed, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse iga viie aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse suhtes, et analüüsida 15-aastase intervalliga kõiki taimi. Iga 15 aasta järel võetakse proovid sertifitseeritud emataimede esindavast valimist ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes.

ii) Emataimed, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes, et analüüsida 15-aastase intervalliga kõiki taimi.

Pookealuste tootmiseks ette nähtud sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse proovid igal aastal ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat. Pookealuste tootmiseks ette nähtud *Prunus cerasifera* Ehrh. ja *Prunus domestica* L. sertifitseeritud emataimede esindavast valimist peavad eelneval viiel kasvuperioodil olema võetud proovid ja analüüsitud neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat.

Kui on taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. esinemise kahtlus, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid.

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse iga 20 aasta järel proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse tomati rõngaslaiksuse viiruse esinemist.

Iga 15 aasta järel võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneideri, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

— Õitsvad emataimed

Õitsvate sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise. Liigi *Prunus persica* (L.) Batsch puhul võetakse õitsvate sertifitseeritud emataimede esindavast valimist kord aastas proovid ja analüüsitakse neid virsikupuu latentse mosaiikviroidi suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

Tolmeldamise eesmärgil istutatud puude ja vajaduse korral peamiste tolmlevate puude esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

— Mitteõitsvad emataimed

Niisuguste mitteõitsvate sertifitseeritud emataimede esindavast valimist, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*, Seemüller & Schneider, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

e) **Eliitkategooria ja sertifitseeritud materjali kategooria**

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatest paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud esindavad proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega taimi leiti, analüüsitud kõnealuseid proove taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;

ii) ploomirõugete viirus:

— Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus ploomirõugete viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel ploomirõugete sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— ploomirõugete sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatest paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud esindavad proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega taimi leiti, analüüsitud kõnealuseid proove ploomirõugete viiruse suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatest paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;

iv) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— eliitkategooriasse ja sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse ja sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatest paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

f) **CAC-kategooria**

Proovide võtmine ja analüüs

CAC-kategooria paljundusmaterjal ja viljapuud peavad olema saadud identifitseeritud materjaliallikast, mille esindavast valimist on kolmel eelneval kasvuperioodil võetud proovid, analüüsitud neid ploomirõugete viiruse suhtes ja leitud need kõnealusest taimekahjustajast vabad olevat.

Liikide *Prunus cerasifera* Ehrh. ja *Prunus domestica* L. CAC-kategooria pookealused peavad olema saadud identifitseeritud materjaliallikast, mille esindavast valimist on eelneval viiel aastal võetud proovid, analüüsitud neid taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ja ploomirõugete viiruse suhtes ning leitud need kõnealustest taimekahjustajatest vabad olevat.

CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid, kui on taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. esinemise kahtlus.

Selliste CAC-kategooria viljapuude esindavast valimist, millel ei leita visuaalse kontrolli käigus ploomirõugete viiruse sümptomeid, võetakse proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste viljapuude nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse kõnealuse reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja esinemist; seda tehakse ka juhul, kui vahetus läheduses leidub sümptomitega taimi.

Kui tootmisüksuses on visuaalse kontrolli käigus CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel täheldatud taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sümptomeid, võetakse proovid nende partiide sümptomiteta CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude esindavast valimist, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, ning analüüsitakse kõnealuseid proove taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider esinemise suhtes.

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse ka juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni muu I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja kui *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ja ploomirõugete viirus.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud esindavad proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove taimekahjustaja *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;

ii) ploomirõugete viirus:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus ploomirõugete viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel ploomirõugete sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— ploomirõugete sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove ploomirõugete viiruse suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;

iv) tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning kõik sümptomitega taimed on kohe välja juuritud ja hävitatud;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või

— taimekahjustaja *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.“

c) Punkt 14 asendatakse järgmisega:

„14. ***Rubus* L.**

a) **Supereliitkategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse kaks aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kahe aasta järel.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

— Supereliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud viiruseid, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja marjataimedel täheldatud ühegi II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate sümptomeid, ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

b) **Eliitkategooria**

Visuaalne kontroll

Kui paljundusmaterjali ja marjataimi kasvatatakse põllul või potis, tehakse visuaalset kontrolli kaks korda aastas.

Mikropaljundamismeetoditega toodetud paljundusmaterjali ja marjataimede puhul, mida säilitatakse alla kolme kuu, piisab ühest visuaalsest kontrollist sellel perioodil.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse või tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse, kui on kahtlus, et esineb muid I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) Kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse või tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomitega eliitkategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsitulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe;

ii) nõuded muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse:

sellise eliitpaljundusmaterjali ja selliste eliitmarjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:

— 0,1 % järgmiste taimekahjustajate puhul:

Agrobacterium spp. Conn. ja

Rhodococcus fascians Tilford; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud;

iii) nõuded kõigi viiruste puhul:

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud viiruseid, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja marjataimedel täheldatud II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud viiruste sümptomeid, ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud või

— kõigi I ja II lisas loetletud viiruste sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni 0,25 protsendil eliitkategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

c) **Sertifitseeritud materjali kategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse või tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse, kui on kahtlus, et esineb muid I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) Kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse või tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomitega sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvate paljundusmaterjali või marjataimede analüüsitulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe;

ii) nõuded muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse:

sellise sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluva paljundusmaterjali ja selliste sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvate marjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:

— 0,5 % *Resseliella theobaldi* Barnesi puhul;

— 0,1 % järgmiste taimekahjustajate puhul:

Agrobacterium spp. Conn. ja

Rhodococcus fascians Tilford; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud;

iii) nõuded kõigi viiruste puhul:

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud viiruseid, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja marjataimedel täheldatud II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud viiruste sümptomeid, ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud või

— kõigi I ja II lisas loetletud viiruste sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni 0,5 protsendil sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatest paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

d) **CAC-kategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse või tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse, kui on kahtlus, et esineb muid I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus teadaolevalt ei esine I ja II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud reguleeritud mittekarantiiseid taimekahjustajaid, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja marjataimedel täheldatud I ja II lisas liigi *Rubus* L. puhul loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate sümptomeid ning

— tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomite esinemise korral on neid sümptomeid tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning kõik sümptomitega taimed on kohe välja juuritud ja hävitatud ning

— kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, tomati mustlaiksuse viiruse või tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomitega CAC-kategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsitulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed kohe välja ning hävitatakse.“

d) punkt 15 „*Vaccinium* L.“ asendatakse järgmisega:

„15. ***Vaccinium* L.**

a) **Supereliitkategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse viis aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viie aasta järel.

b) **Eliitkategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith &Townsend) Conn

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses täheldatud taimekahjustaja *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn sümptomeid;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Diaporthe vaccinii* Shear teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses täheldatud taimekahjustaja *Diaporthe vaccinii* Shear sümptomeid;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin ja *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck:

— sellise eliitpaljundusmaterjali ja selliste eliitmarjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:

— 0,1 % *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Pecki puhul;

— 0,5 % *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronini puhul; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud;

iv) *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud;

v) tubaka rõngaslaiksuse viirus (TRSV) ja tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus tubaka rõngaslaiksuse viirust ega tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses tubaka rõngaslaiksuse viiruse ega tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

c) **Sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria**

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

d) **Sertifitseeritud materjali kategooria**

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin ja *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck:

— sellise sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluva paljundusmaterjali ja selliste sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvate marjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:

— 0,5 % järgmiste taimekahjustajate puhul:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck,

— 1 % *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronini puhul; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat *Diaporthe vaccinii* Shear teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses täheldatud taimekahjustaja *Diaporthe vaccinii* Shear sümptomeid;

iii) *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud

või

— taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomitega sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvad paljundusmaterjal ja marjataimed tootmisüksuses ning kõik taimed sümptomitega paljundusmaterjalist ja marjataimedest kahe meetri raadiuses on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid,

ning

— kõigi taimede puhul sümptomitega paljundusmaterjalist ja marjataimedest 10 m raadiuses ning kahjustatud partii ülejäänud paljundusmaterjali ja marjataimede puhul:

— kolme kuu jooksul pärast sümptomitega paljundusmaterjali ja marjataimede avastamist ei täheldata taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid vähemalt kahel kontrollil, mis tehakse kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei tehta töötlusi taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomite pärssimiseks ning

— pärast kõnealust kolme kuud:

— ei ole tootmisüksuses sellel paljundusmaterjalil ega nendel marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud või

— on analüüsitud vedamiseks ettenähtud paljundusmaterjalist ja marjataimedest võetud esindavat proovi ja see on leitud taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld vaba olevat,

ning

— kogu muu tootmisüksuses oleva paljundusmaterjali ja kõigi muude tootmisüksuses olevate marjataimede puhul:

— ei ole tootmisüksuses sellel paljundusmaterjalil ega nendel marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud või

— on analüüsitud vedamiseks ettenähtud paljundusmaterjalist ja marjataimedest võetud esindavat proovi ja see on leitud taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld vaba olevat;

iv) tubaka rõngaslaiksuse viirus (TRSV) ja tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus tubaka rõngaslaiksuse viirust ega tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses tubaka rõngaslaiksuse viiruse ega tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

e) **CAC-kategooria**

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ega marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud

või

— taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomitega CAC-kategooria paljundusmaterjal ja marjataimed tootmisüksuses ning kõik taimed sümptomitega paljundusmaterjalist ja marjataimedest kahe meetri raadiuses on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid, ning

— kõigi taimede puhul sümptomitega paljundusmaterjalist ja marjataimedest 10 m raadiuses ning kahjustatud partii ülejäänud paljundusmaterjali ja marjataimede puhul:

— kolme kuu jooksul pärast sümptomitega paljundusmaterjali ja marjataimede avastamist ei täheldata taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid vähemalt kahel kontrollil, mis tehakse kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei tehta töötlusi taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomite pärssimiseks ning pärast kõnealust kolme kuud:

  — ei ole tootmisüksuses sellel paljundusmaterjalil ega nendel marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud või

  — on analüüsitud vedamiseks ettenähtud paljundusmaterjalist ja marjataimedest võetud esinduslikku proovi ja see on leitud taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld vaba olevat

ning

— kogu muu tootmisüksuses oleva paljundusmaterjali ja kõigi muude tootmisüksuses olevate marjataimede puhul:

  — ei ole tootmisüksuses sellel paljundusmaterjalil ega nendel marjataimedel taimekahjustaja *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld sümptomeid täheldatud või

  — on analüüsitud vedamiseks ettenähtud paljundusmaterjalist ja marjataimedest võetud esindavat proovi ja see on leitud taimekahjustajast *Phytophthora ramorum* (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in't Veld vaba olevat.

ii) Tubaka rõngaslaiksuse viirus (TRSV) ja tomati rõngaslaiksuse viirus (ToRSV):

— CAC-kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus tubaka rõngaslaiksuse viirust ega tomati rõngaslaiksuse viirust teadaolevalt ei esine, või

— viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses tubaka rõngaslaiksuse viiruse ega tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud või

— tubaka rõngaslaiksuse viiruse ja tomati rõngaslaiksuse viiruse sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on kohe välja juuritud ja hävitatud."