PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2025/145

od 29. siječnja 2025.

o izmjeni Provedbene direktive 2014/98/EU u pogledu reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije virus prstenaste pjegavosti duhana, virus prstenaste pjegavosti rajčice, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur i uzročnik mozaika smokve i o ispravku te provedbene direktive u pogledu mjera koje se odnose na štetočinu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća ([1]), a posebno njezin članak 4., članak 6. stavak 4. i članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072 ([2]) utvrđen je popis karantenskih štetnih organizama Unije, karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja i reguliranih nekarantenskih štetnih organizama Unije („RNQP"). Osim toga, njome su utvrđeni zahtjevi za unos određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju i njihovo premještanje unutar Unije kako bi se spriječili ulazak, udomaćivanje i širenje tih štetnih organizama na području Unije.

(2) U Provedbenoj direktivi Komisije 2014/98/EU ([3]) utvrđeni su posebni zahtjevi za rod i vrstu određenih sadnica, posebni zahtjevi koje moraju ispuniti dobavljači i detaljna pravila o službenim inspekcijskim pregledima

(3) Provedbenu direktivu 2014/98/EU trebalo bi izmijeniti kako bi se ažurirao fitosanitarni status određenih štetočina i izmijenile posebne mjere za borbu protiv tih štetočina. U Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 zajedno su navedeni RNQP-i i relevantno bilje za sadnju, a u Prilogu V. toj provedbenoj uredbi utvrđene su odgovarajuće mjere za sprečavanje prisutnosti tih RNQP-a na tom bilju za sadnju. Međutim, za RNQP-e za voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća te su mjere utvrđene isključivo u Provedbenoj direktivi 2014/98/EU.

(4) Virus prstenaste pjegavosti duhana uklonjen je s popisa karantenskih štetnih organizama Unije iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 i uvršten je na popis u dijelu J Priloga IV. toj uredbi kao RNQP za voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća iz roda *Vaccinium* L., osim peluda i sjemena. Stoga je potrebno uvrstiti virus prstenaste pjegavosti duhana u Prilog II. Provedbenoj direktivi 2014/98/EU za dotični rod kako bi se primjenjivali odgovarajući zahtjevi iz članka 9. stavaka 2. i 4., članka 10. stavka 1., članka 16. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 26. stavka 1. te direktive i kako bi se osigurala odgovarajuća razina fitosanitarne zaštite.

([1]) SL L 267, 8.10.2008., str. 8.; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 od 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10.12.2019., str. 1.; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Provedbena direktiva Komisije 2014/98/EU od 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima (SL L 298, 16.10.2014., str. 22.; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Virus prstenaste pjegavosti rajčice uklonjen je s popisa karantenskih štetnih organizama Unije iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 i uvršten je na popis u dijelu J Priloga IV. toj provedbenoj uredbi kao RNQP za voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća iz rodova *Malus* Mill., *Prunus* L. i *Vaccinium* L., osim peluda i sjemena, te *Rubus* L., osim peluda. Stoga je, radi dosljednosti, potrebno uvrstiti virus prstenaste pjegavosti rajčice u Prilog II. Provedbenoj direktivi 2014/98/EU za dotične rodove kako bi se primjenjivali odgovarajući zahtjevi iz članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 1., članka 16. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 26. stavka 1. te direktive i kako bi se osigurala odgovarajuća razina fitosanitarne zaštite.

(6) Osim toga, na virus prstenaste pjegavosti duhana i virus prstenaste pjegavosti rajčice trebale bi se primjenjivati mjere iz Priloga IV. Provedbenoj direktivi 2014/98/EU kako bi se osigurala sloboda odgovarajućeg bilja od tih štetočina za odgovarajuće kategorije.

(7) U točki 11. Priloga IV. Provedbenoj direktivi 2014/98/EU u odjeljku „(f) CAC kategorija" među mjere koje se odnose na štetočinu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider greškom je uključena mjera koja se odnosi na štetočine *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. Provedbenu direktivu 2014/98/EU trebalo bi stoga ispraviti brisanjem te mjere iz mjera koje se odnose na štetočinu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) Štetočina *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur uvrštena je na popis u dijelu J Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 kao RNQP za voćni sadni materijal i sadnice namijenjene za proizvodnju voća iz roda *Vaccinium* L., osim peluda i sjemena. Stoga je, radi dosljednosti, potrebno uvrstiti tog štetočinu u Prilog I. Provedbenoj direktivi 2014/98/EU za dotični rod kako bi se primjenjivali odgovarajući zahtjevi iz članka 9. stavka 1., članka 10. stavka 1., članka 16. stavka 1., članka 21. stavka 1. i članka 26. stavka 1. te direktive i kako bi se osigurala odgovarajuća razina fitosanitarne zaštite.

(9) Uzročnik mozaika smokve izbrisan je iz dijela J Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 jer više ne ispunjava uvjete za uvrštenje na popis kao RNQP. Stoga je potrebno izbrisati taj štetni organizam s popisa u Prilogu I. Provedbenoj direktivi 2014/98/EU.

(10) Provedbenu direktivu 2014/98/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11) Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Provedbene direktive 2014/98/EU

Prilozi Provedbenoj direktivi 2014/98/EU mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

Prenošenje

1. Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do 31. srpnja 2025. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. siječnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Izmjena Provedbene direktive 2014/98/EU

1. Tablica u Prilogu I. mijenja se kako slijedi:

(a) u drugom stupcu („RNQP-i”), za vrstu *Ficus Carica* L. unosi „Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme” i „Uzročnik mozaika smokve [FGM000]” brišu se;

(b) u drugom stupcu („RNQP-i”), za rod *Vaccinium* L. u kategoriji „Gljive i pseudogljive” dodaje se unos „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]”.

2. U Prilogu II. tablica se zamjenjuje sljedećim:

„Rod ili vrsta	RNQP-i
***Castanea sativa* Mill.**	**Gljive i pseudogljive** *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle i *Poncirus* Raf.**	**Bakterije** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Gljive i pseudogljive** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Uzročnik kristakortisa agruma [CSCC00] Egzokortis-viroid agruma [CEVD00] Uzročnik *impietrature* agruma [CSI000] Virus mrljavosti lista agruma [CLBV00] *Psorosis* virus agruma [CPSV00] Virus *Citrus tristeza* (izolati iz EU-a) [CTV000] Virus šarenila agruma [CVV000] Viroid kržljavosti hmelja [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Virus mozaika jabuke [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0] Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000] Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00] Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00] Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00] Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00] Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0] Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00] Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

„Rod ili vrsta	RNQP-i
***Fragaria* L.**	**Bakterije**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Gljive i pseudogljive
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Nematode
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
	Virus mozaika gušarke [ARMV00]
	Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]
	Virus mreškavosti jagode [SCRV00]
	Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]
	Virus blagog žutila ruba jagode [SMYEV0]
	Virus šarenila jagode [SMOV00]
	Virus prugavosti žila jagode [SVBV00]
	Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme**
	Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme**
	Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]
	Viroid ulegnutog ploda jabuke [ADFVD0]
	Uzročnik plosnatih grana jabuke [AFL000]
	Virus mozaika jabuke [APMV00]
	Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]
	Viroid ožiljaka na kori ploda jabuke [ASSVD0]
	Uzročnik zvjezdastih pukotina na jabuci [APHW00]
	Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]
	Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Poremećaji na plodovima: sitni plod [APCF00], zelena deformacija [APGC00], kvrgavi plod Bena Davisa, hrapava pokožica [APRSK0], zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten [APLP00], crvenkasta bradavičavost
	Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]

„Rod ili vrsta	RNQP-i
***Olea europaea* L.**	**Gljive i pseudogljive** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Virus mozaika gušarke [ARMV00] Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00] Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterije** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0] Virus mozaika jabuke [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Virus šarke šljive [PPV000] Virus kržljavosti šljive [PDV000] Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0] Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterije** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0] Virus mozaika jabuke [APMV00] Latentni virus marelice [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Virus šarke šljive [PPV000] Virus kržljavosti šljive [PDV000] Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0] Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]
***Prunus avium* L. i *Prunus cerasus* L.**	**Bakterije** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme** Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0] Virus mozaika jabuke [APMV00] Virus mozaika gušarke [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Virus zelenog prstenastog šarenila trešnje [CGRMV0] Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

„Rod ili vrsta	RNQP-i
	Virus šarenila lista trešnje [CMLV00]
	Virus nekrotičnog hrđastog šarenila trešnje [CRNRM0]
	Virus male trešnje 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Virus šarke šljive [PPV000]
	Virus kržljavosti šljive [PDV000]
	Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]
	Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]
	Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]
	Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]
	Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley i druge vrste roda *Prunus* L. podložne virusu šarke šljive ako je riječ o križancima roda *Prunus* L.**	**Bakterije**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
	Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]
	Virus mozaika jabuke [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Latentni virus prstenaste pjegavosti džanarike [MLRSV0]
	Virus šarke šljive [PPV000]
	Virus kržljavosti šljive [PDV000]
	Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]
	Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterije**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
	Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]
	Virus mozaika jabuke [APMV00]
	Latentni virus marelice [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Latentni viroid mozaika breskve [PLMVD0]
	Virus šarke šljive [PPV000]
	Virus kržljavosti šljive [PDV000]
	Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0] Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]
	Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]

„Rod ili vrsta	RNQP-i
***Pyrus* L.**	**Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme**
	Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]
	Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]
	Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]
	Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]
	Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]
	Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]
	Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]
	Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme**
	Virus mozaika gušarke [ARMV00]
	Virus reverzije crnog ribiza [BRAV00]
	Virus mozaika krastavca [CMV000]
	Prosvjetljavanju žila ogrozda pridruženi virus [GOVB00]
	Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]
	Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Gljive i pseudogljive**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
	Virus mozaika jabuke [APMV00]
	Virus mozaika gušarke [ARMV00]
	Virus nekroze kupine [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Virus mozaika krastavca [CMV000]
	Virus grmolike kržljavosti maline [RBDV00]
	Virus šarenila lista maline [RLMV00]
	Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]
	Virus kloroze žila maline [RVCV00]
	Žuta pjegavost maline [RYS000]
	Virus žute mrežavosti biljaka roda *Rubus* [RYNV00]
	Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]
	Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]
	Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]

„Rod ili vrsta	RNQP-i
***Vaccinium* L.**	**Gljive i pseudogljive**
	Phytophthora ramorum (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld [PHYTRA]
	Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme
	Mozaiku borovnice pridruženi virus roda *Ophiovirus* [BLMAV0]
	Virus crvene prstenaste pjegavosti borovnice [BRRV00]
	Virus rubne paleži borovnice [BLSCV0]
	Virus šoka borovnice [BLSHV0]
	Virus prugavosti borovnice [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Fitoplazma lažnog cvata brusnice [PHYPFB]
	Virus prstenaste pjegavosti duhana [TRSV0]
	Virus prstenaste pjegavosti rajčice [TORSV0]”

3. Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a) točka 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8. ***Malus* Mill.**

(a) **Sve kategorije**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(b) **Predosnovna kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 (*) odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* i virus prstenaste pjegavosti rajčice primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;

ii. *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ili

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal i sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni;

iii. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene.

(c) **Osnovna kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, virusa prstenaste pjegavosti rajčice te virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Osnovne matične biljke moraju se svakih 20 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa prstenaste pjegavosti rajčice.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti;

ii. *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., ili

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici mora se provesti inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije te se sav reprodukcijski sadni materijal i sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. i sve okolne biljke domaćini moraju odmah izdvojiti i uništiti;

iii. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene.

(d) **Certificirana kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, virusa prstenaste pjegavosti rajčice te virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Certificirane matične biljke moraju se svakih 20 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa prstenaste pjegavosti rajčice.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider smiju biti uočeni na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal i sadnice te sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini moraju se izdvojiti i odmah uništiti te reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u partijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima mora biti ispitan i mora biti utvrđeno da je slobodan od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii. *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, ili

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici mora se provesti inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije te se sav reprodukcijski sadni materijal i sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* i sve okolne biljke domaćini moraju odmah izdvojiti i uništiti;

iii. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene.

(e) **CAC kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii. *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., ili

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal i sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni;

iii. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene, ili

— simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a biljke sa simptomima odmah su izdvojene i uništene.

(*) Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/925 od 29. svibnja 2017. o izdavanju privremenog odobrenja određenim državama članicama za certificiranje predosnovnog materijala određenih vrsta sadnica proizvedenog na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2017/167 (SL L 140, 31.5.2017., str. 7.; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).";

(b) točka 11. zamjenjuje se sljedećim:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch i *Prunus salicina* Lindley**

(a) **Predosnovna kategorija**

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus šarke šljive i štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. i *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch i *Prunus salicina* Lindley). Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u prilozima I. i II., osim virusa šarke šljive i štetočina *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. i *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije vrsta *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. i *Prunus dulcis* (Miller) Webb moraju biti dobiveni od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive.

Predosnovne podloge vrsta *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive. Predosnovne podloge vrsta *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodnih pet sezona uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti *Prunus persica*, svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka na latentni viroid mozaika breskve.

Svako stablo koje je namjerno zasađeno za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini moraju se uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga na štetočinu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider i virus šarke šljive.

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga na RNQP-e koji su relevantni za tu vrstu i navedeni u Prilogu II., osim virusa kržljavosti šljive, virusa šarke šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. U slučaju sumnje na prisutnost štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio predosnovnih matičnih biljaka.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za virus šarke šljive, virus prstenaste pjegavosti rajčice i štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. te *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirani od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider na dotičnom području te relevantnim rizicima koje su na temelju inspekcijskog pregleda utvrdila nadležna tijela;

ii. virus šarke šljive:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirani od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti virusa šarke šljive na dotičnom području te relevantnim rizicima koje su na temelju inspekcijskog pregleda utvrdila nadležna tijela;

iii. *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;

iv. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene;

v. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

(b) **Osnovna, certificirana i CAC kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregled provodi se jednom godišnje.

(c) **Osnovna kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

i. Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii. Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka, osim onih koje su namijenjene za proizvodnju podloga, mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od deset godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka vrste *Prunus domestica* L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svakih 20 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa prstenaste pjegavosti rajčice.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje, virusa šarke šljive i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

— Matične biljke u cvatu

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Kad je riječ o vrsti *Prunus persica* (L.) Batsch, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve.

Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

— Matične biljke koje nisu u cvatu

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive, virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i štetočinu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(d) **Certificirana kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

i. Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii. Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka vrsti *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati svakih 20 godina i ispitati na prisutnost virusa prstenaste pjegavosti rajčice.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati svakih 15 godina i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje, virusa šarke šljive i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

— Matične biljke u cvatu

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti *Prunus persica* (L.) Batsch, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve.

Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

— Matične biljke koje nisu u cvatu

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*, virusa kržljavosti šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

(e) **Osnovna i certificirana kategorija**

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii. virus šarke šljive:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive;

iii. *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;

iv. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene;

v. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(f) **CAC kategorija**

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni od poznatog izvora materijala čiji je reprezentativni dio uzorkovan i ispitan tijekom prethodne tri sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive.

CAC podloge vrsta *Prunus cerasifera* Ehrh. i *Prunus domestica* L. moraju biti dobivene od poznatog izvora materijala čiji je reprezentativni dio uzorkovan i ispitan tijekom prethodnih 5 godina i za koji je utvrđeno da je slobodan od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive.

U slučaju sumnje na prisutnost štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije.

Reprezentativni dio CAC sadnica na kojima vizualnim pregledom nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost tog RNQP-a na temelju procjene rizika od zaraze tih sadnica, kao i u slučaju prisutnosti biljaka sa simptomima u neposrednoj okolici.

Nakon što se vizualnim pregledom u proizvodnoj jedinici otkriju reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije bez simptoma preostalih u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii. virus šarke šljive:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive;

iii. *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene. ili

— simptomi zaraze štetočinom *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;

iv. virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a biljke sa simptomima odmah su izdvojene i uništene.

v. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili

— simptomi zaraze štetočinom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.”;

(c) točka 14. zamjenjuje se sljedećim:

„14. ***Rubus* L.**

(a) **Predosnovna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati dvije godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake dvije godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa navedenih u Prilogu II. za *Rubus* L., ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze RNQP-ima navedenima u Prilogu II. za *Rubus* L., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

(b) **Osnovna kategorija**

Vizualni pregled

Ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice uzgojeni na polju ili u posudama, vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom prstenastog crnila rajčice i virusom prstenaste pjegavosti rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa prstenastog crnila rajčice i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom prstenastog crnila rajčice i virusom prstenaste pjegavosti rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti;

ii. zahtjevi za RNQP-e osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa prstenastog crnila rajčice i virusa prstenaste pjegavosti rajčice:

postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

— 0,1 % za sljedeće štetočine:

Agrobacterium spp. Conn; i

Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni;

iii. zahtjevi za sve viruse:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa navedenih u Prilogu II. za *Rubus* L., ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusima navedenima u Prilogu II. za *Rubus* L., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene, ili

— simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. uočeni su na najviše 0,25 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(c) **Certificirana kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom prstenastog crnila rajčice i virusom prstenaste pjegavosti rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa prstenastog crnila rajčice i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom prstenastog crnila rajčice i virusom prstenaste pjegavosti rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti;

ii. zahtjevi za RNQP-e osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa prstenastog crnila rajčice i virusa prstenaste pjegavosti rajčice:

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

— 0,5 % za štetočinu *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 0,1 % za sljedeće štetočine:

Agrobacterium spp. Conn; i

Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni;

iii. zahtjevi za sve viruse:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa navedenih u Prilogu II. za *Rubus* L., ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusima navedenima u Prilogu II. za *Rubus* L., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene, ili

— simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. uočeni su na najviše 0,5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(d) **CAC kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom prstenastog crnila rajčice i virusom prstenaste pjegavosti rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa prstenastog crnila rajčice i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. za *Rubus* L., ili

— na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze RNQP-ima navedenima u prilozima I. i II. za *Rubus* L., i

— ako su uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti rajčice, uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a biljke sa simptomima odmah su izdvojene i uništene, i

— ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom prstenastog crnila rajčice i virusom prstenaste pjegavosti rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se odmah izdvojiti i uništiti.”;

(d) točka 15. („*Vaccinium* L.”) zamjenjuje se sljedećim:

„15. ***Vaccinium* L.**

(a) **Predosnovna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(b) **Osnovna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn.;

ii. *Diaporthe vaccinii* Shear

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Diaporthe vaccinii* Shear, ili

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii. *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin i *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck

— postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

— 0,1 % za štetočinu *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,

— 0,5 % za štetočinu *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni;

iv. *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

— tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld;

v. virus prstenaste pjegavosti duhana (TRSV) i virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti duhana i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti duhana ni virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

(c) **Certificirana i CAC kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

(d) **Certificirana kategorija**

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin i *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck

— postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

— 0,5 % za sljedeće štetočine:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,

— 1 % za štetočinu *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni;

ii. *Diaporthe vaccinii* Shear

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine *Diaporthe vaccinii* Shear, ili

— tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii. *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

— tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld,

ili

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld u proizvodnoj jedinici te sve biljke u krugu od 2 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima moraju se izdvojiti i uništiti, uključujući prianjajuću zemlju,

i

— za sve biljke koje se nalaze u krugu od 10 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima te za preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz zaražene partije:

— u razdoblju od tri mjeseca od otkrivanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld tijekom najmanje dva inspekcijska pregleda provedena u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetočine te se tijekom tog tromjesečnog razdoblja ne smiju provesti postupci tretiranja kojima se suzbijaju simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld, i

— nakon tog tromjesečnog razdoblja:

— na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld, ili

— ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld,

i

— za sav ostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice u proizvodnoj jedinici:

— na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld, ili

— ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld;

iv. virus prstenaste pjegavosti duhana (TRSV) i virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti duhana i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti duhana ni virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

(e) **CAC kategorija**

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld:

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je nadležno tijelo utvrdilo da su slobodna od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld u skladu s relevantnim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere, ili

— tijekom posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld,

ili

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld u proizvodnoj jedinici te sve biljke u krugu od 2 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima moraju se izdvojiti i uništiti, uključujući prianjajuću zemlju, i

— za sve biljke koje se nalaze u krugu od 10 m od reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima te za preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice iz zaražene partije:

— u razdoblju od tri mjeseca od otkrivanja reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica sa simptomima, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld tijekom najmanje dva inspekcijska pregleda provedena u vrijeme primjereno za otkrivanje tog štetočine te se tijekom tog tromjesečnog razdoblja ne smiju provesti postupci tretiranja kojima se suzbijaju simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld, i nakon tog tromjesečnog razdoblja:

  — na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld, ili

  — ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld,

i

— za sav ostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice u proizvodnoj jedinici:

  — na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetočinom *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld, ili

  — ispitan je reprezentativni uzorak tog reprodukcijskog sadnog materijala i tih sadnica koji se premještaju i utvrđeno je da je slobodan od štetočine *Phytophthora ramorum* (izolati iz EU-a) Werres, De Cock & Man in ,t Veld;

ii. virus prstenaste pjegavosti duhana (TRSV) i virus prstenaste pjegavosti rajčice (ToRSV):

— reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa prstenaste pjegavosti duhana i virusa prstenaste pjegavosti rajčice, ili

— na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti duhana ni virusom prstenaste pjegavosti rajčice, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini odmah su izdvojene i uništene, ili

— simptomi zaraze virusom prstenaste pjegavosti duhana i virusom prstenaste pjegavosti rajčice uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a biljke sa simptomima odmah su izdvojene i su uništene.”