KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2025/145

2025 m. sausio 29 d.

kuria dėl Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų tabako žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur ir fikusų mozaikos sukėlėjo iš dalies keičiama Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES ir ištaisomos jos nuostatos dėl priemonių, susijusių su *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais ([1]), ypač į jos 4 straipsnį, 6 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2072 ([2]) sudarytas Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašas. Jame taip pat nustatomi tam tikrų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje reikalavimai, kad būtų užkirstas kelias šiems kenkėjams patekti į Sąjungos teritoriją, joje įsitvirtinti ir išplisti;

(2) Komisijos įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES ([3]) nustatyti vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomi specialūs reikalavimai, tiekėjams keliami specialūs reikalavimai ir išsamios oficialių patikrinimų taisyklės;

(3) Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant atnaujinti tam tikrų kenkėjų fitosanitarinę būklę ir pakeisti konkrečias kovos su tais kenkėjais priemones. Iš tiesų Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai kartu su atitinkamais sodinti skirtais augalais yra išvardyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede, o atitinkamos tų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant tų sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės nustatytos to įgyvendinimo reglamento V priede. Tačiau tokios priemonės dėl reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, aptinkamų vaisinių augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų vaisinių augalų nustatytos tik Įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES;

(4) tabako žiediškosios dėmėtligės virusas buvo išbrauktas iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 II priede pateikto Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašo ir įrašytas į to reglamento IV priedo J dalį kaip reguliuojamas nekarantininis kenkėjas, aptinkamas *Vaccinium* L. genties vaisinių augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant tos genties sodininkystei skirtų vaisinių augalų, išskyrus žiedadulkes ir sėklas. Todėl tabako žiediškosios dėmėtligės virusą reikia įtraukti į Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES II priedo tai genčiai skirtą įrašą, kad būtų taikomi atitinkami tos direktyvos 9 straipsnio 2 ir 4 dalių, 10 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies ir 26 straipsnio 1 dalies reikalavimai ir užtikrintas tinkamas fitosanitarinės apsaugos lygis;

([1]) OL L 267, 2008 10 8, p. 8; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) 2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) 2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl jos I priede nurodytoms vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomų specialių reikalavimų, tiekėjams keliamų specialių reikalavimų ir oficialių patikrinimų išsamių taisyklių (OL L 298, 2014 10 16, p. 22; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas buvo išbrauktas iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 II priede pateikto Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašo ir įrašytas į to reglamento IV priedo J dalį kaip reguliuojamas nekarantininis kenkėjas, aptinkamas *Malus* Mill., *Prunus* L. ir *Vaccinium* L. (išskyrus žiedadulkes ir sėklas) bei *Rubus* L. (išskyrus žiedadulkes) vaisinių augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant tų genčių sodininkystei skirtų vaisinių augalų. Todėl, siekiant nuoseklumo, pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą reikia įtraukti į Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES II priedo toms gentims skirtus įrašus, kad būtų taikomi atitinkami tos direktyvos 9 straipsnio 4 dalies, 10 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies ir 26 straipsnio 1 dalies reikalavimai ir užtikrintas tinkamas fitosanitarinės apsaugos lygis;

(6) tabako žiediškosios dėmėtligės virusui ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusui taip pat turėtų būti taikomos Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES IV priede atitinkamoms kategorijoms nustatytos priemonės, siekiant užtikrinti, kad atitinkami augalai nebūtų užkrėsti tais kenkėjais;

(7) Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES IV priedo 11 punkte priemonė, taikoma *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ir *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, buvo per klaidą nurodyta punkte „f) CAC kategorija“, kartu su priemonėmis, taikomomis *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider. Todėl Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES turėtų būti ištaisyta ir ta priemonė turėtų būti išbraukta iš punkto, kuriame išvardytos priemonės, taikomos *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

(8) kenkėjas *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur yra įtrauktas į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priedo J dalį kaip reguliuojamas nekarantininis kenkėjas, aptinkamas *Vaccinium* L. vaisinių augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant tos genties sodininkystei skirtų vaisinių augalų, išskyrus žiedadulkes ir sėklas. Todėl, siekiant nuoseklumo, tą kenkėją reikia įtraukti į Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo tai genčiai skirtą įrašą, kad būtų taikomi atitinkami tos direktyvos 9 straipsnio 1 dalies, 10 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies ir 26 straipsnio 1 dalies reikalavimai ir užtikrintas tinkamas fitosanitarinės apsaugos lygis;

(9) fikusų mozaikos sukėlėjas buvo išbrauktas iš Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priedo J dalies, nes jis nebeatitinka įtraukimo į reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašą sąlygų. Taigi, tą kenkėją reikia išbraukti iš Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo;

(10) todėl Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(11) šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES keitimas

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2025 m. liepos 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2025 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES dalinis pakeitimas

1) I priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

a) antroje skiltyje „Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai“ *Ficus Carica* L. rūšiai skirti įrašai „Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos“ ir „Fikusų mozaikos sukėlėjas [FGM000]“ išbraukiami;

b) antroje skiltyje „Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai“ į *Vaccinium* L. genčiai skirto įrašo kategoriją „Grybai ir oomicetai“ įrašomas įrašas „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow. [THEKMI]“;

2) II priedo lentelė pakeičiama taip:

„Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Castanea sativa* Mill.**	**Grybai ir oomicetai** *Phytophthora ramorum* (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle ir *Poncirus* Raf.**	**Bakterijos** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Grybai ir oomicetai** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Citrinmedžių gumburiuotos žievės ligos (*Citrus cristacortis*) sukėlėjas [CSCC00] Citrinmedžių egzokorčio (*Citrus exocortis*) viroidas [CEVD00] Citrinmedžių vaisių sukietėjimo ligos (*Citrus impietratura*) sukėlėjas [CSI000] Citrinmedžių lapų dėmėtligės virusas [CLBV00] Citrinmedžių psorozės (*Citrus psorosis*) virusas [CPSV00] Citrinmedžių greito sunykimo (*Citrus tristeza*) virusas (ES išskirti izoliatai) [CTV000] Citrinmedžių margligės virusas [CVV000] Apynių žemaūgės viroidas [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų mozaikos virusas [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000] Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00] Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00] Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00] Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00] Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0] Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00] Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]

„Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Fragaria* L.**	**Bakterijos** *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR] **Grybai ir oomicetai** *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR] **Nematodai** *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00] Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0] Braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusas [SCRV00] Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0] Braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo virusas [SMYEV0] Braškių (žemuogių) dėmėtligės virusas [SMOV00] Braškių (žemuogių) priegyslinės margligės virusas [SVBV00] Pomidorų juodojo žiediškumo virusas [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų vaisių duobėtumo viroidas [ADFVD0] Obelų plokščių šakų sukėlėjas [AFL000] Obelų mozaikos virusas [APMV00] Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000] Obelų randuotosios žievės viroidas [ASSVD0] Obelų vaisių žvaigždinių įtrūkių sukėlėjas [APHW00] Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00] Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA] Vaisių vystymosi sutrikimai: smulkūs vaisiai [APCF00], žalios raukšlės [APGC00], grublėti „Ben Davis“ vaisiai, šiurkšti odelė [APRSK0], žvaigždiniai įtrūkiai, rusvi žiedai [APLP00], rusvi gumbai Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]

„Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Olea europaea* L.**	**Grybai ir oomicetai** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00] Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00] Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterijos** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų mozaikos virusas [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Slyvų raupų virusas [PPV000] Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000] Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0] Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterijos** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų mozaikos virusas [APMV00] Abrikosų latentinis virusas [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Slyvų raupų virusas [PPV000] Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000] Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0] Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]
***Prunus avium* L. ir *Prunus cerasus* L.**	**Bakterijos** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų mozaikos virusas [APMV00] Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vyšnių žaliosios žiediškosios margligės virusas [CGRMV0] Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]

„Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Vyšnių lapų margligės virusas [CMLV00]
	Vyšnių nekrotinės rusvosios margligės virusas [CRNRM0]
	Vyšnių susmulkėjimo virusas 1 ir 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Slyvų raupų virusas [PPV000]
	Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]
	Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]
	Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]
	Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
	Pomidorų juodojo žiediškumo virusas [TBRV00]
	Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley ir kitos *Prunus* L. rūšys, imlios slyvų raupų virusui *Prunus* L. hibridų atveju**	**Bakterijos**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Vyšninių slyvų latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [MLRSV0]
	Slyvų raupų virusas [PPV000]
	Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]
	Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]
	Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterijos**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
	Abrikosų latentinis virusas [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Persikų latentinės mozaikos viroidas [PLMVD0]
	Slyvų raupų virusas [PPV000]
	Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]
	Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0] Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
	Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]

„Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Pyrus* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000] Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00] Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY] Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00] Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00] Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0] Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00] Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00] Juodųjų serbentų reversijos virusas [BRAV00] Agurkų mozaikos virusas [CMV000] Agrastų gyslų juostligės virusas [GOVB00] Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0] Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Grybai ir oomicetai** *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų mozaikos virusas [APMV00] Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00] Juodųjų aviečių nekrozės virusas [BRNV00] *Candidatus* Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU] Agurkų mozaikos virusas [CMV000] Aviečių krūmiškosios žemaūgės virusas [RBDV00] Aviečių lapų margligės virusas [RLMV00] Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0] Aviečių gyslų chlorozės virusas [RVCV00] Aviečių geltonoji dėmėtligė [RYS000] Aviečių geltonosios mozaikos virusas [RYNV00] Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0] Pomidorų juodojo žiediškumo virusas [TBRV00] Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]

„Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Vaccinium* L.**	**Grybai ir oomicetai** *Phytophthora ramorum* (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Su šilauogių mozaika susijęs ofiovirusas [BLMAV0] Šilauogių rausvosios žiediškosios dėmėtligės virusas [BRRV00] Šilauogių degligės virusas [BLSCV0] Šilauogių streso virusas [BLSHV0] Šilauogių siūliškumo virusas [BSSV00] *Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS] *Candidatus* Phytoplasma *pruni* [PHYPPN] *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] Spanguolių netikrų žiedų fitoplazma [PHYPFB] Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas [TRSV0] Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]“;

3) IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 8 punktas pakeičiamas taip:

„8. ***Malus* Mill.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po penkiolikos metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925 (*), leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, dėl *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso taikomi šie reikalavimai:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, arba

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

iii) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Elitinių motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Elitinių motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą ir kitus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Elitinių motininių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dvidešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, arba

— ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, arba

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje patikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.

iii) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą ir kitus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Sertifikuotų motininių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dvidešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas.

Sertifikuotų vaisinių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, arba

— ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neturi būti pastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami, arba

— *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną turi būti pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje pašalinami ir nedelsiant sunaikinami, o paėmus ir ištyrus likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvius mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider nėra.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, arba

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje patikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.

iii) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

e) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvius mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider nėra.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, arba

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

iii) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti, arba

— ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

_____

(*) 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/925, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 (OL L 140, 2017 5 31, p. 7; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).“;

b) 11 punktas pakeičiamas taip:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch ir *Prunus salicina* Lindley**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus*Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, slyvų raupų virusas, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* ir *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch ir *Prunus salicina* Lindley). Apžiūra atliekama kartą per metus, siekiant nustatyti, ar yra kitų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, slyvų raupų virusą, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* ir *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, išvardytus I ir II prieduose.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Prunus armeniaca L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. ir *Prunus dulcis* (Miller) Webb superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami iš motininių augalų, kurie buvo ištirti praėjusiu augimo sezonu ir nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra.

Prunus cerasifera Ehrh. ir *Prunus domestica* L. superelitiniai poskiepiai gaunami iš motininių augalų, kurie buvo ištirti praėjusiu augimo sezonu ir nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra. *Prunus cerasifera* Ehrh. ir *Prunus domestica* L. superelitiniai poskiepiai gaunami iš motininių augalų, kurie buvo ištirti per praėjusius penkis augimo sezonus ir nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider nėra.

Kiekvieno žydinčio superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso atliekami po metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kasmet. Kiekvieno žydinčio *Prunus persica* superelitinio motininio augalo mėginiai imami po metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido.

Imami kiekvieno medžio, specialiai pasodinto dėl apdulkinimo, ir, prireikus, aplinkoje esančių pagrindinių apdulkinančių medžių mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami po penkerių metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkerius metus, kad būtų atlikti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ir slyvų raupų viruso tyrimai.

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami po dešimties metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas dešimt metų, kad būtų atliekami tyrimai, siekiant nustatyti, ar ant atitinkamos rūšies augalų yra II priede nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus kaulavaisių žemaūgiškumo virusą, slyvų raupų virusą ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusą, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo. Kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo, imami ir tiriami superelitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925, leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, slyvų raupų virusо, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso taikomi šie reikalavimai:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje izoliuojami nuo kitų augalų šeimininkų. Atstumas iki gavybos vietos nustatomas atsižvelgiant į regiono aplinkybes, dauginamosios medžiagos tipą, *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider buvimą konkrečioje teritorijoje ir susijusius rizikos veiksnius, kuriuos kompetentinga institucija nustatė remdamasi patikrinimo rezultatais.

ii) Slyvų raupų virusas

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be slyvų raupų viruso; arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje izoliuojami nuo kitų augalų šeimininkų. Atstumas iki gavybos vietos nustatomas atsižvelgiant į regiono aplinkybes, dauginamosios medžiagos tipą, slyvų raupų viruso buvimą konkrečioje teritorijoje ir susijusius rizikos veiksnius, kuriuos kompetentinga institucija nustatė remdamasi patikrinimo rezultatais.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

iv) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

b) **Elitinė, sertifikuota ir CAC kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

i) Motininiai augalai, auginami nuo vabzdžių apsaugotose patalpose

Elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra kaulavaisių žemaūgiškumo virusas, kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas ir slyvų raupų virusas. Elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Motininiai augalai, auginami nesaugant nuo vabzdžių

Elitinių motininių augalų, išskyrus naudojamus poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas metus, siekiant nustatyti, ar yra slyvų raupų virusas, taip, kad per dešimt metų būtų atlikti visų augalų tyrimai.

Elitinių motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas metus, siekiant nustatyti, ar yra slyvų raupų virusas, ir nustatoma, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra.

Prunus domestica L. elitinių motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai turi būti paimti per praėjusius penkis augimo sezonus ir ištirti dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; turi būti nustatyta, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra.

Kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo, imami ir tiriami elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai.

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dvidešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas.

Remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo virusą, kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusą, slyvų raupų virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

— Žydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, žydinčių elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami kasmet ir atliekami jų tyrimai dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, žydinčių *Prunus persica* (L.) Batsch elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami kartą per metus ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido.

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, imami medžių, specialiai pasodintų dėl apdulkinimo, ir, prireikus, aplinkoje esančių pagrindinių apdulkinančių medžių reprezentatyvios dalies mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

— Nežydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, nežydinčių elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami kas trejus metus ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso, kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso ir *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

i) Motininiai augalai, auginami nuo vabzdžių apsaugotose patalpose

Sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra kaulavaisių žemaūgiškumo virusas, kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas ir slyvų raupų virusas, taip, kad per penkiolika metų būtų atlikti visų augalų tyrimai. Sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Motininiai augalai, auginami nesaugant nuo vabzdžių

Sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra slyvų raupų virusas, taip, kad per penkiolika metų būtų atlikti visų augalų tyrimai.

Sertifikuotų motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai imami kas metus ir atliekami jų tyrimai dėl slyvų raupų viruso ir nustatoma, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra. *Prunus cerasifera* Ehrh. ir *Prunus domestica* L. sertifikuotų motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai paimti per praėjusius penkis augimo sezonus ir ištirti dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; turi būti nustatyta, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra.

Kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo, imami ir tiriami sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai.

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dvidešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas.

Remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo virusą, kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusą, slyvų raupų virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

— Žydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, žydinčių sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami kasmet ir atliekami jų tyrimai dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso. Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, žydinčių *Prunus persica* (L.) Batsch sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami kartą per metus ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido.

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, imami medžių, specialiai pasodintų dėl apdulkinimo, ir, prireikus, aplinkoje esančių pagrindinių apdulkinančių medžių reprezentatyvios dalies mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

— Nežydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios žydinčių sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, dalies mėginiai imami kas trejus metus ir atliekami jų tyrimai dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

e) **Elitinė ir sertifikuota kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turintys augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider nėra.

ii) Slyvų raupų virusas

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be slyvų raupų viruso, arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turintys augalai, buvo nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

iv) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

f) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami iš identifikuoto šaltinio medžiagos, kurios reprezentatyvios dalies mėginiai buvo paimti ir ištirti per praėjusius tris augimo sezonus ir nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra.

Prunus cerasifera Ehrh ir *Prunus domestica* L. CAC poskiepiai gaunami iš identifikuoto šaltinio medžiagos, iš kurios reprezentatyvios dalies per praėjusius penkerius metus buvo paimti ir ištirti mėginiai ir buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ir slyvų raupų viruso nėra.

CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tiriami kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo.

Remiantis tų vaisinių augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, paimami CAC vaisinių augalų, per apžiūrą neturinčių jokių slyvų raupų viruso požymių, reprezentatyvios dalies mėginiai ir atliekami jų tyrimai siekiant nustatyti, ar yra tas reguliuojamas nekarantininis kenkėjas, ir jei yra užkrėtimo požymių turinčių augalų artimiausioje aplinkoje.

Gavimo vietoje atlikus apžiūrą ir pastebėjus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių turinčios CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, imami ir tiriami likusios CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvios dalies mėginiai iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ir slyvų raupų virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turintys augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider nėra.

ii) Slyvų raupų virusas

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be slyvų raupų viruso, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

iv) Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be ToRSV, arba

— ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, arba

— ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.“;

c) 14 punktas pakeičiamas taip:

„14. ***Rubus* L.**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po dvejų metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas dvejus metus, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be II priede išvardytų virusų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

b) **Elitinė kategorija**

Apžiūra

Lauke arba vazonuose auginama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai apžiūrimi du kartus per metus.

Mikrodauginimo būdu gautą dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus, kurie laikomi trumpiau nei tris mėnesius, reikia apžiūrėti tik vieną kartą per tą laikotarpį.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų juodojo žiediškumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusą, pomidorų juodojo žiediškumo virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) Jeigu elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų juodojo žiediškumo viruso arba pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

ii) Reikalavimai, susiję su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusą, pomidorų juodojo žiediškumo virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą:

elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,1 %:

Agrobacterium spp. Conn. ir

Rhodococcus fascians Tilford; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

iii) Reikalavimai visiems virusams:

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be II priede išvardytų virusų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, arba

— ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų II priede išvardytų virusų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti, arba

— I ir II prieduose išvardytų virusų požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 0,25 % elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

c) **Sertifikuota kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų juodojo žiediškumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusą, pomidorų juodojo žiediškumo virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) Jeigu sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų juodojo žiediškumo viruso arba pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

ii) Reikalavimai, susiję su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusą, pomidorų juodojo žiediškumo virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą:

sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,5 % – *Resseliella theobaldi* Barnes;

— 0,1 %:

Agrobacterium spp. Conn. ir

Rhodococcus fascians Tilford; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

iii) Reikalavimai visiems virusams:

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be II priede išvardytų virusų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, arba

— ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų II priede išvardytų virusų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti, arba

— I ir II prieduose išvardytų virusų požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 0,5 % sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

d) **CAC kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų juodojo žiediškumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusą, pomidorų juodojo žiediškumo virusą ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, aptinkamų ant *Rubus* L. genties augalų, požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, ir

— ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti, ir,

— jeigu CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės viruso, pomidorų juodojo žiediškumo viruso arba pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai nedelsiant pašalinami ir sunaikinami.“;

d) 15 punktas „*Vaccinium* L.“ pakeičiamas taip:

„15. ***Vaccinium* L.**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po penkerių metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

b) **Elitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn požymių gavimo vietoje nepastebėta.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Diaporthe vaccinii* Shear, arba

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Diaporthe vaccinii* Shear požymių gavimo vietoje nepastebėta.

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin ir *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck

— elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,1 % – *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck;

— 0,5 % – *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

iv) *Phytophthora ramorum* (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld, arba

— ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta.

v) Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas (TRSV) ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be TRSV ir ToRSV, arba

— TRSV ir ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

c) **Sertifikuota ir CAC kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

d) **Sertifikuota kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin ir *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck

— sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,5 %:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck;

— 1 % – *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Diaporthe vaccinii* Shear, arba

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Diaporthe vaccinii* Shear požymių gavimo vietoje nepastebėta.

iii) *Phytophthora ramorum* (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld, arba

— ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta,

arba

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje, ir visi augalai, esantys 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, pašalinami ir sunaikinami, įskaitant prie jų prilipusį dirvožemį,

ir

— visų augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir bet kokios likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų iš užkrėstos partijos atveju:

— per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų aptikimo kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų patikras ant jų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių neturi būti pastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliekamas joks apdorojimas siekiant nuslopinti *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymius, ir

— po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

— ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

— buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra,

ir

— visos kitos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje atveju:

— ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

— buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra.

iv) Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas (TRSV) ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be TRSV ir ToRSV, arba

— TRSV ir ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

e) **CAC kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Phytophthora ramorum* (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino teritorijomis be *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą neturi būti pastebėta,

arba

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje, ir visi augalai, esantys 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, pašalinami ir sunaikinami, įskaitant prie jų prilipusį dirvožemį, ir

— visų augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir bet kokios likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų iš užkrėstos partijos atveju:

— per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų aptikimo kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų patikras ant jų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių neturi būti pastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliekamas joks apdorojimas siekiant nuslopinti *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymius, ir po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

  — ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

  — buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra,

ir

— visos kitos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje atveju:

  — ant tos dauginamosios medžiagos ir tų vaisinių augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gavimo vietoje neturi būti pastebėta, arba

  — buvo ištirtas tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kuriuos ketinama vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra.

ii) Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas (TRSV) ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (ToRSV)

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be TRSV ir ToRSV, arba

— TRSV ir ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti, arba

— ToRSV požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 % CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.“