Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/145

30.1.2025

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2025/145 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 2025

tot wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wat de door de Unie gereguleerde niet-quarantaineorganismen Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur en Fig mosaic agent betreft, en tot rectificatie van die uitvoeringsrichtlijn wat de maatregelen betreffende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt ([1]), en met name artikel 4, artikel 6, lid 4, en artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie is ([2]) een lijst van EU-quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen vastgesteld. Daarnaast bevat die uitvoeringsverordening voorschriften voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen de Unie van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen, teneinde te voorkomen dat die plaagorganismen het grondgebied van de Unie binnendringen, er zich vestigen en er zich verspreiden.

(2) Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie ([3]) bevat specifieke voorschriften voor de geslachten en soorten van bepaalde fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties.

(3) Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moet worden gewijzigd om de fytosanitaire status van bepaalde plaagorganismen te actualiseren en de specifieke maatregelen tegen die plaagorganismen te wijzigen. De gereguleerde niet-quarantaineorganismen zijn immers samen met de desbetreffende voor opplant bestemde planten in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 opgenomen, en de overeenkomstige maatregelen om de aanwezigheid van die gereguleerde niet-quarantaineorganismen op die voor opplant bestemde planten te voorkomen, worden in bijlage V bij die uitvoeringsverordening vermeld. Voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, zijn dergelijke maatregelen echter uitsluitend opgenomen in Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU.

(4) Tobacco ringspot virus is uit de lijst van EU-quarantaineorganismen van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 geschrapt en is in deel J van bijlage IV bij die uitvoeringsverordening opgenomen als gereguleerd niet-quarantaineorganisme betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die worden gebruikt voor de fruitteelt van *Vaccinium* L., met uitzondering van pollen en zaden. Om ervoor te zorgen dat de respectieve voorschriften van artikel 9, leden 2, en 4, artikel 10, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 21, lid 1, en artikel 26, lid 1, van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU worden toegepast en om een passend niveau van fytosanitaire bescherming te waarborgen, is het derhalve noodzakelijk dat het Tobacco ringspot virus met betrekking tot dat geslacht in bijlage II bij die richtlijn wordt opgenomen.

([1]) PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PB L 319 van 10.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties (PB L 298 van 16.10.2014, blz. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomato ringspot virus is uit de lijst van EU-quarantaineorganismen van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 geschrapt en is in deel J van bijlage IV bij die uitvoeringsverordening opgenomen als gereguleerd niet-quarantaineorganisme betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die worden gebruikt voor de fruitteelt van *Malus* Mill., *Prunus* L. en *Vaccinium* L., met uitzondering van pollen en zaden, en van *Rubus* L., met uitzondering van pollen. Om ervoor te zorgen dat de respectieve voorschriften van artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 21, lid 1, en artikel 26, lid 1, van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU worden toegepast en om een passend niveau van fytosanitaire bescherming te waarborgen, is het, omwille van de consistentie, derhalve noodzakelijk dat het Tomato ringspot virus met betrekking tot die geslachten in bijlage II bij die richtlijn wordt opgenomen.

(6) Om ervoor te zorgen dat de respectieve planten voor de respectieve categorieën vrij zijn van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus, moeten voor die plaagorganismen daarnaast ook de maatregelen van bijlage IV bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU gelden.

(7) In punt 11 van bijlage IV bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU is een maatregel tegen *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie en *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. per abuis opgenomen bij subpunt "f) CAC-categorie", bij de maatregelen betreffende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moet derhalve worden gewijzigd door die maatregel te schrappen uit de maatregelen betreffende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(8) *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur is in deel J van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 opgenomen als gereguleerd niet-quarantaineorganisme betreffende teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die worden gebruikt voor de fruitteelt van *Vaccinium* L., met uitzondering van pollen en zaden. Om ervoor te zorgen dat de respectieve voorschriften van artikel 9, lid 1, artikel 10, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 21, lid 1, en artikel 26, lid 1, van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU worden toegepast en om een passend niveau van fytosanitaire bescherming te waarborgen, is het, omwille van de consistentie, derhalve noodzakelijk dat dat plaagorganisme met betrekking tot dat geslacht in bijlage I bij die richtlijn wordt opgenomen.

(9) Fig mosaic agent is uit deel J van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 geschrapt omdat het niet langer aan de voorwaarden voldoet om als gereguleerd niet-quarantaineorganisme te worden vermeld. Het is derhalve noodzakelijk om dat plaagorganisme uit bijlage I bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU te schrappen.

(10) Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU

De bijlagen bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 juli 2025 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 4

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU

1. In bijlage I wordt de tabel als volgt gewijzigd:

   a) in de tweede kolom "Gereguleerde niet-quarantaineorganismen" worden voor de soort "*Ficus Carica* L." de vermeldingen "Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's" en "Fig mosaic agent [FGM000]" geschrapt.

   b) in de tweede kolom "Gereguleerde niet-quarantaineorganismen" wordt bij de categorie "Schimmels en oömyceten" voor het geslacht "*Vaccinium* L." de vermelding "*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow. [THEKMI]" toegevoegd.

2. In bijlage II wordt de tabel vervangen door:

"Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Castanea sativa* Mill**.	**Schimmels en oömyceten** *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle en *Poncirus* Raf.**	**Bacteriën** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Schimmels en oömyceten** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** *Citrus cristacortis* agent [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] *Citrus impietratura* agent [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* vírus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (EU isolates) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]

"Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Fragaria* L.**	**Bacteriën**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Schimmels en oömyceten
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Nematoden
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry mottle virus [SMOV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Apple flat limb agent [AFL000]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Apple star crack agent [APHW00]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Vruchtafwijkingen: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit van Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

"Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Olea europaea* L.**	**Schimmels en oömyceten** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bacteriën** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bacteriën** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus avium* L. en *Prunus cerasus* L.**	**Bacteriën** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00]

"Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
	Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]
	Little cherry virus 1 en 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley, en andere voor het Plum pox virus vatbare soorten van *Prunus* L. in het geval van *Prunus* L.-hybriden**	**Bacteriën**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bacteriën**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

"Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Pyrus* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid [PBCVD0]
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Blackcurrant reversion virus [BRAV00]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Schimmels en oömyceten**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus [RYNV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

"Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Vaccinium* L.**	**Schimmels en oömyceten**
	Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld [PHYTRA]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma asteris Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma solani Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
	Tobacco ringspot virus [TRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]"

3. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a) Punt 8 wordt vervangen door:

"8. ***Malus* Mill.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie (*) bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, en Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, en de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, met uitzondering van Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Basismoederplanten worden om de twintig jaar bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie worden tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende *waardplanten* worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijf jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, en de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, met uitzondering van Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Gecertificeerde moederplanten worden om de twintig jaar bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen worden op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en de eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid worden verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het/de resterende symptoomvrij(e) teeltmateriaal en fruitgewassen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie worden tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende *waardplanten* worden onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

e) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaine-organismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider waargenomen, eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

iii) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van het Tomato ringspot virus waargenomen, en die symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.";

(*) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167 (PB L 140 van 31.5.2017, blz. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).

b) punt 11 wordt vervangen door:

"11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley). Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie van *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., en *Prunus dulcis* (Miller) Webb zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus.

Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus. Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die binnen de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elk jaar wordt elke bloeiende prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus. In het geval van *Prunus persica* wordt elke bloeiende prebasismoederplant een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Peach latent mosaic viroid.

Elke boom die specifiek voor bestuiving is geplant en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus.

Vijf jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en Plum pox virus.

Tien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke tien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van Prune dwarf virus, Plum pox virus en *Prunus* necrotic ringspot virus, die relevant zijn voor de in bijlage II vermelde soort, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, wordt elke prebasismoederplant getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen. Een representatief deel van de prebasismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie en Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider in het desbetreffende gebied en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten vastgesteld;

ii) Plum pox virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van Plum pox virus in het desbetreffende gebied en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten vastgesteld;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

b) **Basis-, gecertificeerde en CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en Plum pox virus. Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elk jaar wordt een dusdanig representatief deel van de basismoederplanten, met uitzondering van de planten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, bemonsterd en op Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van tien jaar worden getoetst.

Elk jaar moet een representatief deel van de basismoederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Plum pox virus en vrij worden bevonden van dat gereguleerd niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de basismoederplanten van *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, moet in de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en vrij zijn bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaine-organisme.

Een representatief deel van de basismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Elke twintig jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus en Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

— Bloeiende moederplanten

Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

In het geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op Peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

Een representatief deel van de specifiek voor bestuiving geplante bomen en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

— Niet-bloeiende moederplanten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, bemonsterd en op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus en *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke vijf jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en Plum pox virus getoetst dat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke drie jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op Plum pox virus getoetst dat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst.

Elk jaar moet een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen worden bemonsterd en op de aanwezigheid van Plum pox virus worden getoetst en vrij zijn bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme. Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, zijn in de vijf voorgaande groeiseizoenen bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en vrij bevonden van dat gereguleerde niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Elke twintig jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en wordt het getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van Tomato ringspot virus.

Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en wordt het getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus en Tomato ringspot virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

— Bloeiende moederplanten

Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. In het geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op Peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

Een representatief deel van de specifiek voor bestuiving geplante bomen en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

— Niet-bloeiende moederplanten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, bemonsterd en op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

e) **Basis- en gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van Plum pox virus waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

f) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de drie voorgaande groeiseizoenen is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus.

CAC-onderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de vijf voorgaande jaren is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en Plum pox virus.

Bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* wordt een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie bemonsterd en getoetst.

Een representatief deel van de CAC-fruitgewassen die bij visuele inspectie geen symptomen van Plum pox virus vertonen, wordt bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten wat de aanwezigheid van dat gereguleerd niet-quarantaine-organisme betreft, en in het geval van symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid.

Indien bij visuele inspectie op de productielocatie teeltmateriaal en fruitgewassen worden aangetroffen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, wordt een representatief deel van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen van de CAC-categorie zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, bemonsterd en getoetst met het oog op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaine-organismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en Plum pox virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin teeltmateriaal en fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van Plum pox virus waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van het Tomato ringspot virus waargenomen, en die symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin *et al.*, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.";

c) punt 14 wordt vervangen door:

"14. ***Rubus* L.**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Twee jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke twee jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van de in bijlage II voor *Rubus* L. vermelde virussen, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van een van de in bijlage II voor *Rubus* L. vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

b) **Basiscategorie**

Visuele inspectie

Wanneer teeltmateriaal en fruitgewassen in het veld of in potten worden gekweekt, wordt tweemaal per jaar een visuele inspectie uitgevoerd.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die door microvermeerdering zijn verkregen en korter dan drie maanden worden bewaard, hoeven tijdens deze periode slechts eenmaal visueel te worden geïnspecteerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus of Tomato ringspot virus, worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, niet meer dan:

— 0,1 % in het geval van:

Agrobacterium spp. Conn, en

Rhodococcus fascians Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd,

iii) voorschriften voor alle virussen:

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van de in bijlage II voor *Rubus* L. vermelde virussen, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van de in bijlage II voor *Rubus* L. vermelde virussen waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,25 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen I en II vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

c) **Gecertificeerde categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus of Tomato ringspot virus, worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, niet meer dan:

— 0,5 % in het geval van *Resseliella theobaldi* Barnes;

— 0,1 % in het geval van:

Agrobacterium spp. Conn, en

Rhodococcus fascians Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd,

iii) voorschriften voor alle virussen:

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van de in bijlage II voor *Rubus* L. vermelde virussen, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van de in bijlage II voor *Rubus* L. vermelde virussen waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,5 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen I en II vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

d) **CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus en Tomato ringspot virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van de in bijlage I en II voor *Rubus* L. vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van de in de bijlagen I en II voor *Rubus* L. vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen waargenomen, en

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn in geval van symptomen van Tomato ringspot virus die symptomen op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van het Tomato ringspot virus waargenomen, en die symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en

— in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus of Tomato ringspot virus, worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen onmiddellijk verwijderd en vernietigd.";

d) punt 15 "*Vaccinium* L." wordt vervangen door:

"15. ***Vaccinium* L.**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Vijf jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

b) **Basiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaine-organismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn waargenomen;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,1 % in het geval van *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck;

— 0,5 % in het geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd;

iv) *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, of

— tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen;

v) Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

c) **Gecertificeerde en CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaine-organismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

d) **Gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,5 % in het geval van:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorf: *Topospora myrtilli*) Peck;

— 1 % in het geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen;

iii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, of

— tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen,

of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond,

en

— voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, alsmede het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij:

— worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen en gedurende die periode van drie maanden worden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld onderdrukken, en

— worden/wordt na die periode van drie maanden:

— op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen, of

— een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

en

— voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:

— worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen, of

— wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld;

iv) Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

e) **CAC-categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, of

— tijdens de laatste volledige vegetatiecyclus worden op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen,

of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van twee meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen die symptomen vertonen, worden verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond, en

— voor alle planten binnen een straal van tien meter rond het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen, alsmede het resterende teeltmateriaal en de fruitgewassen van de besmette partij:

— worden binnen drie maanden na de ontdekking van het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen voor de opsporing van het plaagorganisme geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen en gedurende die periode van drie maanden worden geen behandelingen uitgevoerd die symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld onderdrukken, en worden/wordt na die periode van drie maanden:

— op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen, of

— een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld,

en

— voor alle andere teeltmateriaal en fruitgewassen op de productielocatie:

— worden op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen, of

— wordt een representatief monster van dat teeltmateriaal en die te verplaatsen fruitgewassen getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld;

ii) Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van Tobacco ringspot virus en Tomato ringspot virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van Tobacco ringspot virus of Tomato ringspot virus waargenomen, en die symptomatische planten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.".