Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/145

30.1.2025

VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2025/145

z 29. januára 2025,

ktorou sa mení vykonávacia smernica 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o regulovaných nekaranténnych škodcov Únie vírus krúžkovitosti tabaku, vírus krúžkovitosti rajčiaka, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur a pôvodcu mozaiky figy, a ktorou sa opravuje uvedená vykonávacia smernica, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa patogénu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu ([1]), a najmä na jej článok 4, článok 6 ods. 4 a článok 13 ods. 3,

keďže:

(1) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/2072 ([2]) sa stanovuje zoznam karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (ďalej len „RNKŠ“). Ďalej sa v ňom stanovujú požiadavky na uvedenie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do Únie alebo na ich premiestňovanie v rámci Únie, aby sa zabránilo preniknutiu, usídleniu a šíreniu uvedených škodcov na území Únie.

(2) Vo vykonávacej smernici Komisie 2014/98/EÚ ([3]) sa stanovujú osobitné požiadavky na rod a druh určitých ovocných drevín, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol.

(3) Vykonávacia smernica 2014/98/EÚ by sa mala zmeniť s cieľom aktualizovať rastlinolekársky štatút určitých škodcov a zmeniť osobitné opatrenia proti týmto škodcom. RNKŠ sú uvedené v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 spolu s príslušnými rastlinami na výsadbu a zodpovedajúce opatrenia na zabránenie výskytu uvedených RNKŠ na daných rastlinách na výsadbu sú stanovené v prílohe V k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu. Pokiaľ však ide o RNKŠ v súvislosti s množiteľským materiálom ovocných drevín a ovocnými drevinami určenými na produkciu ovocia, takéto opatrenia sú stanovené výlučne vo vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

(4) Vírus krúžkovitosti tabaku bol odstránený zo zoznamu karanténnych škodcov Únie uvedeného v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 a v časti J prílohy IV k uvedenému nariadeniu bol uvedený ako RNKŠ v súvislosti s množiteľským materiálom ovocných drevín a ovocnými drevinami rodu *Vaccinium* L., určenými na produkciu ovocia, okrem peľu a semien. Preto je potrebné zaradiť vírus krúžkovitosti tabaku do prílohy II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o tento rod, s cieľom uplatňovať príslušné požiadavky stanovené v článku 9 ods. 2 a 4, článku 10 ods. 1, článku 16 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 26 ods. 1 uvedenej smernice a zabezpečiť primeranú úroveň rastlinolekárskej ochrany.

([1]) Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Vykonávacia smernica Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Vírus krúžkovitosti rajčiaka bol odstránený zo zoznamu karanténnych škodcov Únie uvedeného v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 a v časti J prílohy IV k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu bol uvedený ako RNKŠ v súvislosti s množiteľským materiálom ovocných drevín a ovocnými drevinami určenými na produkciu ovocia, rodu *Malus* Mill., *Prunus* L. a *Vaccinium* L., okrem peľu a semien, a rodu *Rubus* L., okrem peľu. Preto je v záujme konzistentnosti a uplatňovania príslušných požiadaviek stanovených v článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 1, článku 16 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 26 ods. 1 uvedenej smernice, ako aj zabezpečenia primeranej úrovne rastlinolekárskej ochrany potrebné zaradiť vírus krúžkovitosti rajčiaka do prílohy II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o uvedené rody.

(6) Na vírus krúžkovitosti tabaku a vírus krúžkovitosti rajčiaka by sa ďalej mali vzťahovať opatrenia prílohy IV k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, aby sa zabezpečilo, že príslušné rastliny sú bez výskytu uvedených škodcov v prípade príslušných kategórií.

(7) V bode 11 prílohy IV k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ bolo opatrenie proti patogénom *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie a *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. omylom zahrnuté do oddielu „f) Kategória CAC“ v rámci opatrení týkajúcich sa patogénu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider. Vykonávacia smernica 2014/98/EÚ by sa preto mala opraviť vypustením uvedeného opatrenia z opatrení týkajúcich sa patogénu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) Patogén *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur bol v časti J prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 uvedený ako RNKŠ v súvislosti s množiteľským materiálom ovocných drevín a ovocnými drevinami rodu *Vaccinium* L., určenými na produkciu ovocia, okrem peľu a semien. Preto je v záujme konzistentnosti a uplatňovania príslušných požiadaviek stanovených v článku 9 ods. 1, článku 10 ods. 1, článku 16 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 26 ods. 1 uvedenej smernice, ako aj zabezpečenia primeranej úrovne rastlinolekárskej ochrany potrebné zaradiť uvedeného škodcu do prílohy I k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o uvedený rod.

(9) Pôvodca mozaiky figy bol vypustený z časti J prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pretože už nespĺňa podmienky na zaradenie do zoznamu ako RNKŠ. Preto je potrebné uvedeného škodcu vypustiť z prílohy I k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

(10) Vykonávacia smernica 2014/98/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena vykonávacej smernice 2014/98/EÚ

Prílohy k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 31. júla 2025. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. januára 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Zmena vykonávacej smernice 2014/98/EÚ

1. Tabuľka v prílohe I sa mení takto:

a) v druhom stĺpci „RNKŠ“ sa v prípade druhu „*Ficus carica* L.“ vypúšťajú zápisy „Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy“ a „Pôvodca mozaiky figy [FGM000]“;

b) v druhom stĺpci „RNKŠ“ sa v prípade rodu „*Vaccinium* L.“ dopĺňa do kategórie „Huby a riasovky“ zápis „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]“.

2. V prílohe II sa tabuľka nahrádza takto:

„Rod alebo druh	RNKŠ
***Castanea sativa* Mill**.	**Huby a riasovky** *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle a *Poncirus* Raf.**	**Baktérie** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Huby a riasovky** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Pôvodca hrebeňovitého zhrubnutia kôry citrusov [CSCC00] Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00] Pôvodca impietratúry citrusov [CSI000] Vírus škvrnitosti listov citrusov [CLBV00] Vírus psorózy citrusov [CPSV00] Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ) [CTV000] Vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrusov [CVV000] Viroid zakrpatenosti chmeľu [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Vírus mozaiky jablone [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000] Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00] Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00] Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00] Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00] Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0] Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00] Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]

„Rod alebo druh	RNKŠ
***Fragaria* L.**	**Baktérie**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Huby a riasovky
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Háďatká
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
	Vírus mozaiky arábky [ARMV00]
	Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]
	Vírus kučeravosti jahody [SCRV00]
	Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
	Vírus mierneho žltnutia okrajov listov jahody [SMYEV0]
	Vírus strakatosti jahody [SMOV00]
	Vírus lemovania žiliek jahody [SVBV00]
	Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy**
	Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy**
	Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]
	Viroid jamkovitosti plodov jablone [ADFVD0]
	Pôvodca sploštenosti vetiev jablone [AFL000]
	Vírus mozaiky jablone [APMV00]
	Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]
	Viroid jazvovitosti kôry jablone [ASSVD0]
	Pôvodca hviezdicovitého praskania jablone [APHW00]
	Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]
	Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Poruchy plodov: drobnoplodosť [APCF00], zelená vráskavitosť [APGC00], hrboľatosť plodu, drsnosť šupky [APRSK0], hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie [APLP00], červenohnedá bradavičnosť
	Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]

„Rod alebo druh	RNKŠ
***Olea europaea* L.**	**Huby a riasovky** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Vírus mozaiky arábky [ARMV00] Vírus zvinutky čerešne [CLRV00] Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Baktérie** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] Vírus mozaiky jablone [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vírus šarky sliviek [PPV000] Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0] Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Baktérie** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] Vírus mozaiky jablone [APMV00] Latentný vírus marhule [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vírus šarky sliviek [PPV000] Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000] Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0] Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]
***Prunus avium* L. a *Prunus cerasus* L.**	**Baktérie** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy** Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0] Vírus mozaiky jablone [APMV00] Vírus mozaiky arábky [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne [CGRMV0] Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

„Rod alebo druh	RNKŠ
	Vírus strakatosti listov čerešne [CMLV00]
	Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne [CRNRM0]
	Vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Vírus šarky sliviek [PPV000]
	Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]
	Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]
	Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]
	Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
	Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]
	Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley a ostatné druhy *Prunus* L. vnímavé na vírus šarky sliviek v prípade hybridov *Prunus* L.**	**Baktérie**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
	Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]
	Vírus mozaiky jablone [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu [MLRSV0]
	Vírus šarky sliviek [PPV000]
	Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]
	Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]
	Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Baktérie**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
	Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]
	Vírus mozaiky jablone [APMV00]
	Latentný vírus marhule [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Viroid latentnej mozaiky broskyne [PLMVD0]
	Vírus šarky sliviek [PPV000]
	Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]
	Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0] Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
	Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]

„Rod alebo druh	RNKŠ
***Pyrus* L.**	**Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy**
	Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]
	Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]
	Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]
	Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00]
	Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00]
	Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0]
	Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00]
	Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]
***Ribes* L.**	**Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy**
	Vírus mozaiky arábky [ARMV00]
	Vírus zvratu čiernej ríbezle [BRAV00]
	Vírus mozaiky uhorky [CMV000]
	Vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša [GOVB00]
	Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]
	Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Huby a riasovky**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
	Vírus mozaiky jablone [APMV00]
	Vírus mozaiky arábky [ARMV00]
	Vírus nekrózy ostružiny [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Vírus mozaiky uhorky [CMV000]
	Vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny [RBDV00]
	Vírus strakatosti listov maliny [RLMV00]
	Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]
	Vírus žilkovej chlorózy maliny [RVCV00]
	Žltá škvrnitosť maliny [RYS000]
	Vírus žltej sieťovitosti ostružiny [RYNV00]
	Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]
	Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]
	Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]

„Rod alebo druh	RNKŠ
***Vaccinium* L.**	**Huby a riasovky**
	Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
	Vírus asociovaný s mozaikou čučoriedky [BLMAV0]
	Vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky [BRRV00]
	Vírus úžehu čučoriedky [BLSCV0]
	Vírus náhleho ochorenia čučoriedky [BLSHV0]
	Vírus nitkovitosti listov čučoriedky [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Fytoplazma zelenokvetosti brusnice [PHYPFB]
	Vírus krúžkovitosti tabaku [TRSV0]
	Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]“.

3. Príloha IV sa mení takto:

a) bod 8 sa nahrádza takto:

„8. ***Malus* Mill.**

a) **Všetky kategórie**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

b) **Predzákladná kategória**

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa pätnásť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v pätnásťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925 (*), uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa patogénov *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a vírusu krúžkovitosti rajčiaka:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a všetky ovocné dreviny preukazujúce symptómy *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené;

iii) Vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

c) **Základná kategória**

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Pokiaľ ide o základné materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sa vykoná každé tri roky; na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a okrem vírusu krúžkovitosti rajčiaka, vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

V prípade základných materských rastlín sa každých dvadsať rokov vykoná odber vzoriek a testovanie na výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke nesmú byť na množiteľskom materiáli ani na ovocných drevinách základnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia odstrániť a ihneď zničiť;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al. a* všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia ihneď odstrániť a zničiť;

iii) Vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

d) **Certifikovaná kategória**

Odber vzoriek a testovanie

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Pokiaľ ide o certifikované materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, každých päť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a okrem vírusu krúžkovitosti rajčiaka, vírusom podobných chorôb a viroidov a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

V prípade certifikovaných materských rastlín sa každých dvadsať rokov vykoná odber vzoriek a testovanie na výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Pokiaľ ide o certifikované ovocné dreviny, odber vzoriek a testovanie na výskyt RNKŠ uvedených v prílohách I a II sa vykoná v prípade pochybností.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke nesmú byť na množiteľskom materiáli ani na ovocných drevinách certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia ihneď odstrániť a zničiť, alebo

— vo výrobnej prevádzke musia byť symptómy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti sa musia odstrániť a ihneď zničiť a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol spozorovaný symptomatický množiteľský materiál a symptomatické ovocné dreviny, sa musí testovať a výskyt fytoplazmy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sa nesmie zistiť;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia musia podrobiť prehliadke a všetok množiteľský materiál a všetky ovocné dreviny preukazujúce symptómy *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. a všetky okolité hostiteľské rastliny sa musia ihneď odstrániť a zničiť;

iii) Vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli ani na ovocných drevinách certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

e) **Kategória CAC**

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol spozorovaný symptomatický množiteľský materiál a symptomatické ovocné dreviny, bola testovaná a výskyt fytoplazmy *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider sa nezistil;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC vo výrobnej prevádzke sa v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia podrobili prehliadke a všetok množiteľský materiál a ovocné dreviny preukazujúce symptómy *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a všetky okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené;

iii) Vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy ToRSV boli spozorované najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia a uvedené symptomatické rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

(*) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/925 z 29. mája 2017, ktorým sa určitým členským štátom dočasne povoľuje certifikovať predzákladný materiál určitých druhov ovocných drevín z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/167 (Ú. v. EÚ L 140, 31.5.2017, s. 7; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).“;

b) bod 11 sa nahrádza takto:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch a *Prunus salicina* Lindley**

a) **Predzákladná kategória**

Vizuálna prehliadka

Dva razy za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [*Prunus persica* (L.) Batsch a *Prunus salicina* Lindley]. Raz za rok sa vykonávajú vizuálne prehliadky na zistenie výskytu všetkých RNKŠ okrem *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, uvedených v prílohách I a II.

Odber vzoriek a testovanie

Množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. a *Prunus dulcis* (Miller) Webb pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia a v prípade ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek.

Predzákladné podpníky druhov *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované v priebehu predchádzajúceho vegetačného obdobia a v prípade ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek. Predzákladné podpníky druhov *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. musia pochádzať z materských rastlín, ktoré boli testované počas predchádzajúcich piatich vegetačných období a v prípade ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

V prípade každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v ročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. V prípade *Prunus persica* sa jeden rok po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny vykoná odber vzoriek každej kvitnúcej predzákladnej materskej rastliny a testovanie na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne.

V prípade každého stromu vysadeného úmyselne na opeľovanie a ak je to potrebné, v prípade najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa desať rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a následne každých desať rokov musí vykonať odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ okrem vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu šarky sliviek, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a RNKŠ relevantných pre daný druh, ako sa uvádzajú v prílohe II, a v prípade pochybností testovať na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I. V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu predzákladných materských rastlín.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

V prípade, že na produkciu predzákladného materiálu na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, je povolená výnimka v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/925, uplatňujú sa tieto požiadavky týkajúce sa *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu šarky sliviek, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie a vírusu krúžkovitosti rajčiaka:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín. Izolačná vzdialenosť výrobnej prevádzky závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider v dotknutej oblasti a od relevantných rizík stanovených príslušnými orgánmi na základe prehliadky;

ii) vírus šarky sliviek:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie vo výrobnej prevádzke sa musia izolovať od ostatných hostiteľských rastlín. Izolačná vzdialenosť výrobnej prevádzky závisí od regionálnych podmienok, druhu množiteľského materiálu, výskytu vírusu šarky sliviek v dotknutej oblasti a od relevantných rizík stanovených zodpovednými úradnými orgánmi na základe prehliadky;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, alebo

— žiadne symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie neboli spozorované vo výrobnej prevádzke na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené;

iv) vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

b) **Základná kategória, certifikovaná kategória a kategória CAC**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

c) **Základná kategória**

Odber vzoriek a testovanie

i) Materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek. Každých desať rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín na zistenie výskytu *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín okrem tých, ktoré sú určené na produkciu podpníkov, na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v období desiatich rokov otestované všetky rastliny.

Každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, pričom sa musí zistiť, že je bez výskytu uvedeného RNKŠ.

Počas predchádzajúcich piatich vegetačných období sa musí vykonať odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín *Prunus domestica* L. určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, pričom sa musí zistiť, že rastliny sú bez výskytu uvedeného RNKŠ.

V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu základných materských rastlín.

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých dvadsať rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Na základe posúdenia rizika napadnutia základných materských rastlín sa každých desať rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín, vírusu šarky sliviek a vírusu krúžkovitosti rajčiaka a v prípade pochybností testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

— Kvitnúce materské rastliny

Každý rok sa na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

V prípade *Prunus persica* (L.) Batsch sa raz za rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich základných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne.

Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

— Nekvitnúce materské rastliny

Každé tri roky sa na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich základných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín, na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

d) **Certifikovaná kategória**

Odber vzoriek a testovanie

i) Materské rastliny, ktoré sa uchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každých päť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín a vírusu šarky sliviek tak, aby boli v období pätnástich rokov otestované všetky rastliny. Každých pätnásť rokov sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Materské rastliny, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu

Každé tri roky sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek tak, aby boli v období pätnástich rokov otestované všetky rastliny.

Každý rok sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu vírusu šarky sliviek, pričom sa musí zistiť, že dané rastliny sú bez výskytu uvedeného RNKŠ. Počas predchádzajúcich piatich vegetačných období sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. určených na produkciu podpníkov na zistenie výskytu *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider a zistilo sa, že dané rastliny sú bez výskytu uvedeného RNKŠ.

V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu certifikovaných materských rastlín.

Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých dvadsať rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Na základe posúdenia rizika napadnutia certifikovaných materských rastlín sa každých pätnásť rokov vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II okrem *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky, vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín, vírusu šarky sliviek a vírusu krúžkovitosti rajčiaka a v prípade pochybností testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

— Kvitnúce materské rastliny

Každý rok sa na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín. V prípade *Prunus persica* (L.) Batsch sa raz za rok na základe posúdenia rizika napadnutia kvitnúcich certifikovaných materských rastlín vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu viroidu latentnej mozaiky broskyne.

Na základe posúdenia rizika napadnutia stromov vysadených úmyselne na opeľovanie a prípadne najdôležitejších opeľujúcich stromov vo vonkajšom prostredí sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

— Nekvitnúce materské rastliny

Každé tri roky sa na základe posúdenia rizika napadnutia nekvitnúcich certifikovaných materských rastlín, ktoré sa neuchovávali v zariadeniach zabezpečených proti hmyzu, vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených rastlín na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vírusu zakrpatenosti slivky a vírusu nekrotickej krúžkovitosti slivkovín.

e) **Základná a certifikovaná kategória**

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli spozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a výskyt *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sa nezistil;

ii) vírus šarky sliviek:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy vírusu šarky sliviek boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín v dávkach, v ktorých boli spozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a výskyt vírusu šarky sliviek sa nezistil;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, alebo

— žiadne symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie neboli spozorované na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené;

iv) Vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej a certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej a certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

f) **Kategória CAC**

Odber vzoriek a testovanie

Množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC musia pochádzať z identifikovaného zdroja materiálu, v prípade ktorého sa v priebehu troch predchádzajúcich vegetačných období vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a výskyt vírusu šarky sliviek sa nezistil.

Podpníky CAC *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. musia pochádzať z identifikovaného zdroja materiálu, v prípade ktorého sa v priebehu piatich predchádzajúcich rokov vykonal odber vzoriek a testovanie jeho reprezentatívneho podielu a výskyt *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek sa nezistil.

V prípade pochybností týkajúcich sa výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC.

Na základe posúdenia rizika napadnutia ovocných drevín CAC nepreukazujúcich symptómy vírusu šarky sliviek sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu uvedených ovocných drevín na zistenie výskytu uvedeného RNKŠ, ako aj symptomatických drevín v bezprostrednej blízkosti.

Po zistení výskytu množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC preukazujúcich pri vizuálnej prehliadke vo výrobnej prevádzke symptómy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sa vykoná odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín kategórie CAC na zistenie výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider v dávkach, kde bol zistený výskyt symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín.

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a vírusu šarky sliviek.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol spozorovaný symptomatický množiteľský materiál a symptomatické ovocné dreviny, bola testovaná a výskyt fytoplazmy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider sa nezistil;

ii) vírus šarky sliviek:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy vírusu šarky sliviek boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené a reprezentatívna vzorka zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a asymptomatických ovocných drevín v dávkach, v ktorých bol spozorovaný symptomatický množiteľský materiál a symptomatické ovocné dreviny, bola testovaná a výskyt vírusu šarky sliviek sa nezistil;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, alebo

— žiadne symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie neboli spozorované na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené;

iv) Vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV):

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy ToRSV boli spozorované najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia a uvedené symptomatické rastliny boli ihneď odstránené a zničené;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.“;

c) bod 14 sa nahrádza takto:

„1**4. *Rubus* L.**

a) **Predzákladná kategória**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa dva roky po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v dvojročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

— množiteľský materiál a ovocné dreviny predzákladnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu vírusov uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o *Rubus* L., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách predzákladnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy ani jedného z RNKŠ uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o *Rubus* L., a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

b) **Základná kategória**

Vizuálna prehliadka

Ak sa množiteľský materiál a ovocné dreviny pestujú na poli alebo v črepníkoch, vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

V prípade množiteľských materiálov a ovocných drevín vyprodukovaných mikropropagáciou, ktoré sa uchovávajú na obdobie kratšie ako tri mesiace, je počas tohto obdobia potrebná len jedna vizuálna prehliadka.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka alebo vírusu krúžkovitosti rajčiaka sa príslušný množiteľský materiál a príslušné ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia;

ii) požiadavky na RNKŠ okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka:

podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

— 0,1 % v prípade:

Agrobacterium spp. Conn a

Rhodococcus fascians Tilford a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené;

iii) požiadavky týkajúce sa všetkých vírusov:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu vírusov uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o *Rubus* L., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy vírusov uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o *Rubus* L., a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy všetkých vírusov uvedených v prílohách I a II boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 0,25 % množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

c) **Certifikovaná kategória**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody alebo vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka alebo vírusu krúžkovitosti rajčiaka sa príslušný množiteľský materiál a príslušné ovocné dreviny odstránia a ihneď zničia;

ii) požiadavky na RNKŠ okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka:

podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

— 0,5 % v prípade *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 0,1 % v prípade:

Agrobacterium spp. Conn a

Rhodococcus fascians Tilford a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené;

iii) požiadavky týkajúce sa všetkých vírusov:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu vírusov uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o *Rubus* L., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách certifikovanej kategórie v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy vírusov uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o *Rubus* L., a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy všetkých vírusov uvedených v prílohách I a II boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 0,5 % množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

d) **Kategória CAC**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú, ak sú symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka pri vizuálnej prehliadke nejasné. Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II okrem vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka a vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II, pokiaľ ide o *Rubus* L., alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách kategórie CAC v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy RKNŠ uvedených v prílohách I a II, pokiaľ ide o *Rubus* L., a

— pokiaľ ide o symptómy ToRSV, tie boli spozorované najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC vo výrobnej prevádzke v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia a uvedené symptomatické rastliny boli ihneď odstránené a zničené a

— v prípade pozitívneho výsledku testu množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC preukazujúcich symptómy vírusu mozaiky arábky, vírusu krúžkovitosti maliny, vírusu latentnej krúžkovitosti jahody, vírusu čiernej krúžkovitosti rajčiaka alebo vírusu krúžkovitosti rajčiaka sa príslušný množiteľský materiál a príslušné ovocné dreviny ihneď odstránia a zničia.“;

d) bod 15 „*Vaccinium* L.“ sa nahrádza takto:

„15. ***Vaccinium* L.**

a) **Predzákladná kategória**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

V prípade každej predzákladnej materskej rastliny sa päť rokov po jej schválení ako predzákladnej materskej rastliny a potom v päťročných intervaloch vykoná odber vzoriek a testovanie na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe II a v prípade pochybností na zistenie výskytu RNKŠ uvedených v prílohe I.

b) **Základná kategória**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú dva razy za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Diaporthe vaccinii* Shear, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin a *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck

— podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín základnej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

— 0,1 % v prípade *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,

— 0,5 % v prípade *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené;

iv) *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

— vo výrobnej prevádzke nesmú byť na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách základnej kategórie za posledné úplné vegetačné obdobie spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

v) Vírus krúžkovitosti tabaku (TRSV) a vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV)

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu TRSV a ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy TRSV a ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

c) **Certifikovaná kategória a kategória CAC**

Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú raz za rok.

Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie sa vykonávajú v prípade pochybností týkajúcich sa výskytu RNKŠ uvedených v prílohách I a II.

d) **Certifikovaná kategória**

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin a *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck

— podiel množiteľského materiálu a ovocných drevín certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúcich v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia symptómy nasledujúcich jednotlivých RNKŠ nesmie prekročiť:

— 0,5 % v prípade:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,

— 1 % v prípade *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny, ako aj všetky okolité hostiteľské rastliny boli odstránené a zničené;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu *Diaporthe vaccinii* Shear, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

— vo výrobnej prevádzke nesmú byť na množiteľskom materiáli a ovocných drevinách certifikovanej kategórie za posledné úplné vegetačné obdobie spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny certifikovanej kategórie vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a všetky rastliny v okruhu dvoch metrov od symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín sa musia odstrániť a zničiť, a to vrátane priľnutej zeminy

a

— v prípade všetkých rastlín nachádzajúcich sa v okruhu desiatich metrov od symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín a v prípade akéhokoľvek zvyšného množiteľského materiálu a ovocných drevín z napadnutej dávky:

— do troch mesiacov od zistenia výskytu symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín nesmú byť na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách spozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodnom čase na zistenie škodcu a počas uvedeného trojmesačného obdobia sa nesmú vykonať žiadne ošetrenia na potlačenie symptómov *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a

— po uvedenom trojmesačnom období:

— na uvedenom množiteľskom materiáli a na uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke nesmú byť spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

— reprezentatívna vzorka uvedeného množiteľského materiálu a uvedených ovocných drevín, ktoré sa majú premiestniť, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt uvedeného škodcu sa nezistil

a

— v prípade všetkých ostatných množiteľských materiálov a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke:

— na uvedenom množiteľskom materiáli a na uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke nesmú byť spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

— reprezentatívna vzorka uvedeného množiteľského materiálu a uvedených ovocných drevín, ktoré sa majú premiestniť, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt uvedeného škodcu sa nezistil;

iv) vírus krúžkovitosti tabaku (TRSV) a vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV)

— množiteľský materiál a ovocné dreviny základnej kategórie sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu TRSV a ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy TRSV a ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené.

e) **Kategória CAC**

Požiadavky týkajúce sa výrobnej prevádzky, miesta výroby alebo oblasti

i) *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

— vo výrobnej prevádzke nesmú byť na množiteľskom materiáli a na ovocných drevinách kategórie CAC za posledné úplné vegetačné obdobie spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

alebo

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a všetky rastliny v okruhu dvoch metrov od symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín sa musia odstrániť a zničiť, a to vrátane priľnutej zeminy a

— v prípade všetkých rastlín nachádzajúcich sa v okruhu desiatich metrov od symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín a v prípade akéhokoľvek zvyšného množiteľského materiálu a ovocných drevín z napadnutej dávky:

— do troch mesiacov od zistenia výskytu symptomatického množiteľského materiálu a symptomatických ovocných drevín nesmú byť na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách spozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodnom čase na zistenie škodcu a počas uvedeného trojmesačného obdobia sa nesmú vykonať žiadne ošetrenia na potlačenie symptómov *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a po uvedenom trojmesačnom období:

  — na uvedenom množiteľskom materiáli a na uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke nesmú byť spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

  — reprezentatívna vzorka uvedeného množiteľského materiálu a uvedených ovocných drevín, ktoré sa majú premiestniť, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt uvedeného škodcu sa nezistil

a

— v prípade všetkých ostatných množiteľských materiálov a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke:

  — na uvedenom množiteľskom materiáli a na uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke nesmú byť spozorované žiadne symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, alebo

  — reprezentatívna vzorka uvedeného množiteľského materiálu a uvedených ovocných drevín, ktoré sa majú premiestniť, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt uvedeného škodcu sa nezistil;

ii) vírus krúžkovitosti tabaku (TRSV) a vírus krúžkovitosti rajčiaka (ToRSV)

— množiteľský materiál a ovocné dreviny kategórie CAC sa musia produkovať v oblastiach, o ktorých je známe, že sú bez výskytu TRSV a ToRSV, alebo

— vo výrobnej prevádzke neboli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované žiadne symptómy TRSV a ToRSV a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednej blízkosti boli ihneď odstránené a zničené, alebo

— symptómy TRSV a ToRSV boli v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia spozorované vo výrobnej prevádzke najviac na 2 % množiteľského materiálu a ovocných drevín kategórie CAC a uvedené symptomatické rastliny boli ihneď odstránené a zničené."