Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/145

30.1.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2025/145

av den 29 januari 2025

om ändring av genomförandedirektiv 2014/98/EU vad gäller de reglerade EU-icke-karantänskadegörarna Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur och Fig mosaic agent, och om rättelse av det genomförandedirektivet vad gäller åtgärder för *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion ([1]), särskilt artiklarna 4, 6.4 och 13.3, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ([2]) fastställs förteckningar över EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon och reglerade EU-icke-karantänskadegörare. Dessutom fastställs i den genomförandeförordningen krav för införsel till och förflyttning inom unionen av vissa växter, växtprodukter och andra föremål för att förhindra introduktion, etablering och spridning av dessa skadegörare på unionens territorium.

(2) I kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU ([3]) fastställs särskilda krav för släktena och arterna av vissa fruktplantor, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner.

(3) Genomförandedirektiv 2014/98/EU bör ändras för att uppdatera vissa skadegörares växtskyddsstatus och för att ändra de särskilda åtgärderna mot dessa skadegörare. Reglerade EU-icke-karantänskadegörare förtecknas tillsammans med de relevanta växterna för plantering i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2019/2072, och motsvarande åtgärder för att förhindra förekomst av dessa reglerade EU-icke-karantänskadegörare på dessa växter för plantering fastställs i bilaga V till den genomförandeförordningen. Sådana åtgärder mot reglerade EU-icke-karantänskadegörare som gäller förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion fastställs dock enbart i genomförandedirektiv 2014/98/EU.

(4) Tobacco ringspot virus har strukits från förteckningen över EU-karantänskadegörare i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 och förtecknats som en reglerad EU-icke-karantänskadegörare i del J i bilaga IV till den genomförandeförordningen när det gäller förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av *Vaccinium* L., utom pollen och utsäde. Det är därför nödvändigt att förteckna Tobacco ringspot virus för det släktet i bilaga II till genomförandedirektiv 2014/98/EU för att respektive krav i artiklarna 9.2, 9.4, 10.1, 16.1, 21.1 och 26.1 i det genomförandedirektivet ska kunna tillämpas och en lämplig växtskyddsnivå säkerställas.

([1]) EUT L 267, 8.10.2008, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner (EUT L 298, 16.10.2014, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomato ringspot virus har strukits från förteckningen över EU-karantänskadegörare i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 och förtecknats som en reglerad EU-icke-karantänskadegörare i del J i bilaga IV till den genomförandeförordningen när det gäller förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av *Malus* Mill., *Prunus* L. och *Vaccinium* L., utom pollen och utsäde, samt av *Rubus* L., utom pollen. Av konsekvensskäl är det därför nödvändigt att *förteckna Tomato ringspot* virus för de släktena i bilaga II till genomförandedirektiv 2014/98/EU för att respektive krav i artiklarna 9.4, 10.1, 16.1, 21.1 och 26.1 i det genomförandedirektivet ska kunna tillämpas och en lämplig växtskyddsnivå säkerställas.

(6) Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus bör dessutom omfattas av åtgärderna i bilaga IV till genomförandedirektiv 2014/98/EU för att säkerställa att respektive växt är fri från dessa skadegörare för respektive kategori.

(7) En åtgärd mot *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie och *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har av misstag fastställts i punkt 11 i bilaga IV till genomförandedirektiv 2014/98/EU under avsnitt f om CAC-material avseende de åtgärder som rör *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider. Genomförandedirektiv 2014/98/EU bör därför rättas genom att den åtgärden stryks från åtgärderna avseende *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur har förtecknats som en reglerad EU-icke-karantänskadegörare i del J i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 när det gäller förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av *Vaccinium* L., utom pollen och utsäde. Av konsekvensskäl är det därför nödvändigt att förteckna den skadegöraren för det släktet i bilaga I till genomförandedirektiv 2014/98/EU för att respektive krav i artiklarna 9.1, 10.1, 16.1, 21.1 och 26.1 i det genomförandedirektivet ska kunna tillämpas och en lämplig växtskyddsnivå säkerställas.

(9) Fig mosaic agent har strukits från del J i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 eftersom den inte längre uppfyller villkoren för att förtecknas som en reglerad EU-icke-karantänskadegörare. Det är därför nödvändigt att stryka den skadegöraren från bilaga I till genomförandedirektiv 2014/98/EU.

(10) Genomförandedirektiv 2014/98/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandedirektiv 2014/98/EU

Bilagorna till genomförandedirektiv 2014/98/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 juli 2025 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Ändring av genomförandedirektiv 2014/98/EU

1. I bilaga I ska tabellen ändras på följande sätt:

   a) I den andra kolumnen (Reglerade EU-icke-karantänskadegörare) ska uppgifterna ”Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma” och ”Fig mosaic agent [FGM000]” utgå för arten *Ficus carica* L.

   b) I den andra kolumnen (Reglerade EU-icke-karantänskadegörare) under kategorin Svampar och algsvampar ska uppgiften ”*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow. [THEKMI]” läggas till för släktet *Vaccinium* L.

2. I bilaga II ska tabellen ersättas med följande:

”Släkte eller art	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
***Castanea sativa* Mill**.	**Svampar och algsvampar** *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle och *Poncirus* Raf.**	**Bakterier** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Svampar och algsvampar** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** *Citrus cristacortis* agent [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] *Citrus impietratura* agent [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* vírus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]

”Släkte eller art	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
***Fragaria* L.**	**Bakterier**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Svampar och algsvampar
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Nematoder
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma
	Arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry mottle virus [SMOV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma**
	Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Apple flat limb agent [AFL000]
	Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Apple star crack agent [APHW00]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Fruktsjukdomar: kattäpple (chat fruit) [APCF00], buckeläpple (green crinkle) [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjärnsprickor (star crack), korkring (russet ring) [APLP00], russet wart
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

”Släkte eller art	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
***Olea europaea* L.**	**Svampar och algsvampar** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** Arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00] Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00] *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000] Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000] Prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000] Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000] Prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus avium* L. och *Prunus cerasus* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00] Arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Körsbärsbladrullvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]

”Släkte eller art	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
	Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]
	Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]
	Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]
	Prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
	Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
	Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
	Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley och andra arter av *Prunus* L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus) när det gäller *Prunus* L.-hybrider**	**Bakterier**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
	Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]
	Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]
	Prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) [PNRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterier**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
	Sjarkavirus (plum pox virus) [PPV000]
	Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]
	Prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) [PNRSV0] Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

”Släkte eller art	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
***Pyrus* L.**	**Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid [PBCVD0]
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma**
	Arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Blackcurrant reversion virus [BRAV00]
	Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]
	Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]
	Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
	Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Svampar och algsvampar**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma
	Äpplemosaikvirus (apple mosaic virus) [APMV00]
	Arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Svarthallonnekrosvirus (black raspberry necrosis virus) [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000]
	Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]
	Bladspräcklighetsvirus (raspberry leaf mottle virus) [RLMV00]
	Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus gulnätvirus (yellow net virus) [RYNV00]
	Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]
	Tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

”Släkte eller art	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare
***Vaccinium* L.**	**Svampar och algsvampar**
	Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma asteris Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma solani Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
	Tobacco ringspot virus [TRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]”

3. Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8. ***Malus* Mill.**

a) **Material av alla kategorier**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b) **Utgångsmaterial**

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning femton år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925 (*), ska följande krav tillämpas avseende *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* och Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller

— förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdplantor i närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

c) **Elitmaterial**

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för elitmaterial som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider och utom Tomato ringspot virus, virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tjugonde år med avseende på förekomst av Tomato ringspot virus.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller

— förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen ska inspekteras under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som uppvisar symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdplantor i närheten ska gallras ut och destrueras omedelbart.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

d) **Certifierat material**

Provtagning och testning

När det gäller moderplantor för certifierat material som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femtonde år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

När det gäller moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifierat material genomgå provtagning och testning vart femte år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider och utom Tomato ringspot virus, virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart tjugonde år med avseende på förekomst av Tomato ringspot virus.

Certifierade fruktplantor ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller

— symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider får observeras på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, och ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller

— förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen ska inspekteras under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som uppvisar symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdplantor i närheten ska gallras ut och destrueras omedelbart.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

e) **CAC-material**

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i CAC-kategorin ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i CAC-kategorin i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller

— förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har uppvisat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdplantor i närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart, eller

— symtom på Tomato ringspot virus har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och de symtomatiska plantorna har gallrats ut och destruerats omedelbart.

(*) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925 av den 29 maj 2017 om tillfälligt tillstånd för vissa medlemsstater att certifiera utgångsmaterial av vissa arter av fruktplantor som produceras på friland under icke insektsskyddade förhållanden och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/167 (EUT L 140, 31.5.2017, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj)."

b) Punkt 11 ska ersättas med följande:

"11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch och *Prunus salicina* Lindley**

a) **Utgångsmaterial**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch och *Prunus salicina* Lindley). Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* och *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, som förtecknas i bilagorna I och II.

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial av *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. och *Prunus dulcis* (Miller) Webb ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och som befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

Utgångsmaterial i form av grundstammar av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus). Utgångsmaterial i form av grundstammar av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från moderplantor som har testats under de föregående fem odlingssäsongerna och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Alla blommande moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med ett års mellanrum. När det gäller *Prunus persica* ska alla blommande moderplantor för utgångsmaterial genomgå provtagning ett år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid.

Alla träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus).

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning fem år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fem års mellanrum, och testas med avseende på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus).

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning tio år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med tio års mellanrum, och testas med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), sjarkavirus (plum pox virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), som är relevanta för arten enligt förteckningen i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I. Ett representativt urval av moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925, ska följande krav tillämpas avseende *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum pox virus), *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie och Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen ska isoleras från andra värdplantor. Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i det berörda området samt de relevanta risker som fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.

ii) Sjarkavirus (plum pox virus)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller

— inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen ska isoleras från andra värdplantor. Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av sjarkavirus (plum pox virus) i det berörda området samt de relevanta risker som fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller

— inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* inte förekommer, eller

— inga symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

b) **Elitmaterial, certifierat material och CAC-material**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

c) **Elitmaterial**

Provtagning och testning

i) Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus). Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning vart tionde år och testas med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial, utom sådana som är avsedda för produktion av grundstammar, ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på tio år.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial som är avsedda för produktion av grundstammar ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) och befinnas vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial av *Prunus domestica* L. som är avsedda för produktion av grundstammar måste genomgå provtagning och testning under de föregående fem odlingssäsongerna med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, och befinnas vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tjugonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av Tomato ringspot virus.

Ett representativt urval av moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning och testning vart tionde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), sjarkavirus (plum pox virus) och Tomato ringspot virus, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

— Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande moderplantor för elitmaterial ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

När det gäller *Prunus persica* (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande moderplantor för elitmaterial genomgå provtagning en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.

— Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande moderplantor för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning och testning vart tredje år med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) och *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

d) **Certifierat material**

Provtagning och testning

i) Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femte år och testas med avseende på förekomst av plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus) och sjarkavirus (plum pox virus), så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på femton år. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus), så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på femton år.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material som är avsedda för produktion av grundstammar ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (plum pox virus) och befinnas vara fria från den reglerade EU-icke-karantänskadegöraren. Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. som är avsedda för produktion av grundstammar har genomgått provtagning under de föregående fem odlingssäsongerna och testats med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, och befunnits vara fria från denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning och testning vart tjugonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av Tomato ringspot virus.

Ett representativt urval av moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus), prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), sjarkavirus (plum pox virus) och Tomato ringspot virus, som förtecknas i bilaga II samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

— Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande moderplantor för certifierat material ska genomgå provtagning varje år och testas med avseende på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. När det gäller *Prunus persica* (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande moderplantor för certifierat material genomgå provtagning en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska genomgå provtagning och testning med avseende på plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.

— Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande moderplantor för certifierat material som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska genomgå provtagning vart tredje år och testas med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) och prunusringfläckvirus (*Prunus* necrotic ringspot virus), på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

e) **Elitmaterial och certifierat material**

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Sjarkavirus (plum pox virus)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller

— inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiska plantor påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller

— inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. inte förekommer, eller

— inga symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna elitmaterial och certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

f) **CAC-material**

Provtagning och testning

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras från en identifierad källa för material från vilken ett representativt urval har genomgått provtagning och testning under de föregående tre odlingssäsongerna och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

Grundstammar av CAC-material av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från en identifierad källa för material från vilken ett representativt urval har genomgått provtagning och testning under de föregående fem åren och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus).

Ett representativt urval av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska genomgå provtagning och testning vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Ett representativt urval av CAC-fruktplantor som inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (plum pox virus) vid en okulärbesiktning ska genomgå provtagning och testning på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor med avseende på förekomst av denna reglerade EU-icke-karantänskadegörare, och om det finns symtomatiska plantor i den omedelbara närheten.

Vid upptäckt av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i produktionsanläggningen vid en okulärbesiktning ska ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i kategorin CAC-material i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades genomgå provtagning och testning med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (plum pox virus), som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller

— inga symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Sjarkavirus (plum pox virus)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (plum pox virus) inte förekommer, eller

— inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de återstående asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus).

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller

— inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tomato ringspot virus har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på Tomato ringspot virus har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och de symtomatiska plantorna har gallrats ut och destruerats omedelbart.

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* inte förekommer, eller

— inga symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

— symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.”

c) Punkt 14 ska ersättas med följande:

”14. ***Rubus* L.**

a) **Utgångsmaterial**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning två år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med två års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden där det är känt att de virus som förtecknas för *Rubus* L. i bilaga II inte förekommer, eller

— inga symtom på någon av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas för *Rubus* L. i bilaga II har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin utgångsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

b) **Elitmaterial**

Okulärbesiktning

Då förökningsmaterial och fruktplantor odlas på friland eller i kruka ska okulärbesiktningar utföras två gånger om året.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus, som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) eller Tomato ringspot virus ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) Krav för reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus:

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

— 0,1 % när det gäller

Agrobacterium spp. Conn, och

Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten har gallrats ut och destruerats.

iii) Krav för alla virus

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att de virus som förtecknas för *Rubus* L. i bilaga II inte förekommer, eller

— inga symtom på de virus som förtecknas för *Rubus* L. i bilaga II har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart, eller

— symtom på alla de virus som förtecknas i bilagorna I och II har observerats på högst 0,25 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

c) **Certifierat material**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus, som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) eller Tomato ringspot virus ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) Krav för reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus:

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

— 0,5 % när det gäller *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 0,1 % när det gäller

Agrobacterium spp. Conn, och

Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten har gallrats ut och destruerats.

iii) Krav för alla virus

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att de virus som förtecknas för *Rubus* L. i bilaga II inte förekommer, eller

— inga symtom på de virus som förtecknas för *Rubus* L. i bilaga II har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart, eller

— symtom på alla de virus som förtecknas i bilagorna I och II har observerats på högst 0,5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

d) **CAC-material**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras om symtomen på arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare, utom arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) och Tomato ringspot virus, som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas för *Rubus* L. i bilagorna I och II inte förekommer, eller

— inga symtom på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas för *Rubus* L. i bilagorna I och II har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och

— i händelse av symtom på Tomato ringspot virus har dessa symtom observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och de symtomatiska plantorna har gallrats ut och destruerats omedelbart, och

— i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på arabismosaikvirus (*Arabis* mosaic virus), hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus), latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus), tomatsvartringvirus (tomato black ring virus) eller Tomato ringspot virus ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och destrueras omedelbart.”

d) Punkt 15 om *Vaccinium* L. ska ersättas med följande:

”15. ***Vaccinium* L.**

a) **Utgångsmaterial**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Alla moderplantor för utgångsmaterial ska genomgå provtagning och testning fem år efter att de godtagits som moderplantor för utgångsmaterial och därefter med fem års mellanrum, med avseende på förekomst av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga II, samt vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilaga I.

b) **Elitmaterial**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— Inga symtom på *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn har observerats vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Diaporthe vaccinii* Shear inte förekommer, eller

— inga symtom på *Diaporthe vaccinii* Shear har observerats vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin och *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck

— Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

— 0,1 % när det gäller *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,

— 0,5 % när det gäller *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten har gallrats ut och destruerats.

iv) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

— inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

v) Tobacco ringspot virus (TRSV) och Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

c) **Certifierat material och CAC-material**

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och testning

Provtagning och testning ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som förtecknas i bilagorna I och II.

d) **Certifierat material**

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin och *Godronia cassandrae* (anamorph *Topospora myrtilli*) Peck

— Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har uppvisat symtom på någon av följande reglerade EU-icke-karantänskadegörare får inte överstiga

— 0,5 % när det gäller

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,

— 1 % när det gäller *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdplantor i närheten har gallrats ut och destruerats.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Diaporthe vaccinii* Shear inte förekommer, eller

— inga symtom på *Diaporthe vaccinii* Shear har observerats vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.

iii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

— inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,

eller

— förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld vid produktionsanläggningen och alla plantor inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord,

och

— när det gäller alla plantor inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:

— Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld genomföras, och

— efter den tremånadersperioden

— får inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller

— har ett representativt urval av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testats och befunnits vara fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

och

— när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:

— Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller

— ett representativt urval av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

iv) Tobacco ringspot virus (TRSV) och Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

e) **CAC-material**

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

— inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,

eller

— förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld vid produktionsanläggningen och alla plantor inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord, och

— när det gäller alla plantor inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:

— Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld genomföras, och efter den tremånadersperioden

— får inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller

— har ett representativt urval av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testats och befunnits vara fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

och

— när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:

— Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller

— ett representativt urval av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ii) Tobacco ringspot virus (TRSV) och Tomato ringspot virus (ToRSV)

— Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus inte förekommer, eller

— inga symtom på Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska plantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och destruerats omedelbart, eller

— symtom på Tobacco ringspot virus och Tomato ringspot virus har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och de symtomatiska plantorna har gallrats ut omedelbart och destruerats."