KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/967

2020 m. liepos 3 d.

kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones XIII priedo A dalyje nurodytų akustinių atgrasomųjų prietaisų signalo ir pritaikymo charakteristikų taisyklės

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones ([1]), ypač į jo 24 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1) yra sukurta įvairių akustinių prietaisų, atgrasančių banginių būrio gyvūnus nuo žvejybos įrankių, ir jie pasirodė veiksmingi mažinant atsitiktinę banginių būrio gyvūnų priegaudą, sužvejojamą vykdant žvejybą statomaisiais tinklais. Šiuos prietaisus privaloma naudoti žvejojant tokiuose rajonuose ir vykdant tokią žvejybą, kuri, kaip žinoma arba numatoma, pasižymi didele banginių būrio gyvūnų priegauda, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/1241 XIII priedo A dalies 1.1 punkte;

(2) Reglamentu (ES) 2019/1241 supaprastinta esama Europos Sąjungos techninių išsaugojimo priemonių teisinė sistema, kuri ilgainiui buvo tapusi labai sudėtinga. Vykdant supaprastinimą, Reglamentu (ES) 2019/1241 panaikintas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004 ([2]), nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose, ir perimtos tik pagrindinės techninės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti atsitiktinį laimikį, pavyzdžiui, reikalavimas tam tikruose rajonuose naudoti žvejybos įrankius su akustiniais atgrasomaisiais prietaisais, kad būtų mažiau atsitiktinai sužvejojama banginių būrio gyvūnų;

(3) Tarybos reglamento (EB) Nr. 812/2004 3 straipsnyje ir II priede nustatytos išsamios akustinių atgrasomųjų priemonių techninės veiksmingumo specifikacijos į Reglamentą (ES) 2019/1241 nebuvo įtrauktos. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos išsamios akustinių atgrasomųjų priemonių, kurių dabar reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2019/1241 XIII priedo A dalies 1.1 punktą, techninės specifikacijos arba naudojimo sąlygos, panašios į anksčiau Reglamento (EB) Nr. 812/2004 3 straipsnyje ir II priede nurodytas specifikacijas ir sąlygas;

(4) vis dėlto, atsižvelgiant į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) rekomendaciją ([3]), techninės specifikacijos neturėtų varžyti naujų akustinių atgrasomųjų prietaisų kūrimo. Todėl taikant šį reglamentą valstybėms narėms turėtų būti leidžiama leisti naudoti naujai sukurtų ir veiksmingų tipų akustinius atgrasomuosius prietaisus, neatitinkančius šiame reglamente nustatytų techninių specifikacijų, jeigu yra įrodymų, kad tokie prietaisai yra bent jau tokie pat veiksmingi mažinant atsitiktinę banginių būrio gyvūnų priegaudą, kaip nustatytieji Reglamente (ES) 2019/1241 (įskaitant tolesnes įgyvendinimo taisykles, priimtas pagal šį reglamentą). Todėl tikslinga nustatyti sąlygas, kuriomis valstybės narės gali leisti naudoti tokias alternatyvias technines specifikacijas ar sąlygas atitinkančius akustinius atgrasomuosius prietaisus;

(5) atsižvelgiant į trūkumus, nurodytus iki šiol Komisijos gautose akustinių atgrasomųjų prietaisų naudojimui skirtų techninių specifikacijų nuostatų kontrolės ir įgyvendinimo ataskaitose, šiame reglamente turėtų būti paaiškinta, kad akustiniai atgrasomieji prietaisai turi veikti visą žvejybos operacijos laiką, o ne tik statant tinklus;

(6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

([1]) OL L 198, 2019 7 25, p. 105.

([2]) 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (OL L 150, 2004 4 30, p. 12).

([3]) 2019 m. liepos mėn. ŽMTEK rekomendacija 19-07: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2489016/STECF+19-07+-+Incid+catches+cetaceans.pdf/3485bafd-4350-40af-8d72-0226a68cb86e.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės dėl Reglamento (ES) 2019/1241 XIII priedo A dalyje nurodytų akustinių atgrasomųjų prietaisų signalo ir pritaikymo charakteristikų.

2 straipsnis

1. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai užtikrina, kad Reglamento (ES) 2019/1241 XIII priedo 1.1 punkte nurodyti akustiniai atgrasomieji prietaisai visapusiškai veiktų visą žvejybos operacijos laiką.

2. Šie akustiniai atgrasomieji prietaisai atitinka vieną iš šio reglamento priede nustatytų techninių specifikacijų ir naudojimo sąlygų rinkinį.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės narės gali leisti naudoti akustinius atgrasomuosius prietaisus, neatitinkančius priede nustatytų naudojimo techninių specifikacijų arba sąlygų, jei tokie prietaisai yra bent jau tokie pat veiksmingi mažinant atsitiktinį banginių būrio gyvūnų laimikį kaip akustiniai atgrasomieji prietaisai, atitinkantys priede nustatytas technines specifikacijas arba sąlygas, ir jei tai tinkamai pagrindžiama dokumentais.

4. Valstybės narės praneša Komisijai apie remiantis 3 dalimi išduotus leidimus per du mėnesius nuo jų išdavimo dienos.

5. Prie 4 dalyje nurodyto pranešimo pridedama išsami techninė ir mokslinė informacija apie akustinius atgrasomuosius prietaisus, kuriuos leista naudoti pagal 3 dalį, ir jų poveikį atsitiktiniam banginių būrio gyvūnų laimikiui.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

AKUSTINIŲ ATGRASOMŲJŲ PRIETAISŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Bet kokie akustiniai atgrasomieji prietaisai, naudojami laikantis 2 straipsnio 2 dalies, turi atitikti vieną iš šių signalo ir pritaikymo charakteristikų rinkinį:

	1 rinkinys	2 rinkinys
	Signalų charakteristikos	
Signalų sintezė	Skaitmeninė	Analoginė
Toninė / plačioji dažnių juosta	Plačioji dažnių juosta / toninė	Toninė
Šaltinio lygiai (maksimalus – minimalus) Re 1 µPa@1 m	145 dB	130–150 dB
Pagrindinis dažnis	a) 20–160 KHz plačiosios dažnių juostos skleistinės b) 10 KHz toninė	10 KHz
Aukšto dažnio harmonika	Taip	Taip
Impulso trukmė (nominali)	300 ms	300 ms
Intervalas tarp impulsų	a) 4–30 sekundžių, atsitiktine tvarka b) 4 sekundės	4 sekundės
	Pritaikymo charakteristikos	
Maksimalūs tarpai tarp dviejų akustinių atgrasomųjų prietaisų išilgai tinklų	Kas 200 metrų po vieną akustinį atgrasomąjį prietaisą, pritvirtintą prie kiekvieno tinklo galo (arba kartu sujungtų tinklų derinio)	Kas 100 metrų po vieną akustinį atgrasomąjį prietaisą, pritvirtintą prie kiekvieno tinklo galo (arba kartu sujungtų tinklų derinio)