РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2025/130 НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2025 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 по отношение на развитията в рамката на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора и възможността за издаване на разрешителни със задна дата

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях ([1]), и по-специално член 19, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията ([2]) се определят разпоредби за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 и за осигуряване на пълно спазване на разпоредбите на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (наричана по-нататък „Конвенцията“).

(2) На 19-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията (CoP19) в гр. Панама в Република Панама от 14 до 25 ноември 2022 г. бяха приети някои резолюции, а на 75-ото и 77-ото заседание на Постоянния комитет на CITES бяха взети решения и направени препоръки.

(3) По-специално, на CoP19 бяха договорени някои промени в Резолюция 10.16 на Конференцията на страните (Rev. CoP19) за изменение на определението за „животни за разплод“. Тези изменения трябва да бъдат включени в правото на Съюза.

(4) Също така беше актуализиран списъкът на стандартните позовавания на номенклатурата, приложен към Резолюция 12.11 на Конференцията на страните (Rev. CoP19), който трябва да се използва за посочване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(5) Решението на CoP19 относно промяна в номенклатурата следва също така да бъде отразено в приложение X към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(6) CoP19 измени Резолюция 12.3 на Конференцията на страните по отношение на различните цели на трансакциите и кодовете, които трябва да се използват за обозначаването на тези цели. Тези изменения следва да бъдат отразени в член 5в от Регламент (ЕО) № 865/2006 и в приложение IX към същия регламент. По-специално, Резолюция 12.3 на Конференцията на страните беше изменена, като бяха въведени определения за кодове Z, M, E, N и L, обозначаващи целта на трансакцията. Тези определения следва да бъдат включени в приложение IX към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(7) На 75-ото и 77-ото заседания на Постоянния комитет на CITES бяха преразгледани също така насоките за представянето на годишни доклади. Те се състоят от преразгледаните кодове, които трябва да бъдат включени в описанието на екземплярите, и мерните единици, които да се използват в разрешителните и сертификатите. Преразгледаните кодове и мерни единици трябва да бъдат отразени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(8) В Резолюция 11.17 на Конференцията на страните (Rev. CoP19) е определен крайният срок за представянето на докладите за изпълнението, който е 31 октомври на годината преди всяка Конференция на страните по Конвенцията. Член 69 от Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде изменен, така че всички срокове в рамките на ЕС за предаване на доклади от държавите членки да бъдат на 15 юни, за да може Комисията да изпълни задължението си да докладва пред секретариата на Конвенцията до 31 октомври на съответната година. Новото изменение относно предаването на доклади за изпълнението изяснява позоваването на член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 338/97.

([1]) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) За да се изпълни Резолюция 12.10 на Конференцията на страните (Rev. CoP15) и препоръките на Постоянния комитет на CITES, приети на неговото 77-о заседание, някои разпоредби и приложения следва да бъдат изменени, а към Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъдат добавени допълнителни разпоредби, както и ново приложение XIV.

(10) В Резолюция 12.10 на Конференцията на страните (Rev. CoP15) се посочва, че изключението, включено в член VII, параграф 4 от Конвенцията, следва да се прилага посредством регистриране от страна на секретариата на Конвенцията на операциите, при които екземпляри от животински видове, вписани в приложение I към Конвенцията, се развъждат в плен за търговски цели.

(11) На 77-ото заседание на Постоянния комитет на CITES беше установено, че членове III и VII, параграф 4 от Конвенцията не са прилагани ефективно от Съюза по отношение на регистрацията на операциите, при които екземпляри от животински видове от приложение I се развъждат в плен за търговски цели.

(12) Постоянният комитет на CITES призова управителните органи на CITES в Съюза да гарантират, че съоръженията за развъждане, в плен за търговски цели, на екземпляри от животински видове, вписани в приложение I към Конвенцията, се регистрират в секретариата на Конвенцията в съответствие с процедурите, установени в Резолюция 12.10 на Конференцията на страните (Rev. CoP15).

(13) Постоянният комитет на CITES също така прикани страните по Конвенцията да ограничат вноса за преобладаващо търговски цели на отгледани в плен екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, до такива екземпляри, които са произведени чрез операции, регистрирани в секретариата на Конвенцията, и да отхвърлят всяко разрешително или сертификат, издадени съгласно член VII, параграф 4, ако засегнатите екземпляри не произхождат от регистрирано съоръжение.

(14) Предвид потенциално големия брой заявления за регистрация на операции в секретариата на Конвенцията и времето, необходимо за обработване на заявленията от националните органи и секретариата на Конвенцията, прилагането на разпоредбите относно издаването на разрешителни и сертификати за внос, износ и реекспорт за търговски цели на родени и отгледани в плен екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, следва да бъде отложено.

(15) И накрая, при изключителни случаи, за законно изнесените мъртви екземпляри, включени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от съображения за пропорционалност компетентните органи следва да имат право да издават разрешително за внос със задна дата, когато има доказателства за действителна грешка и когато трансакцията иначе е в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97, с Конвенцията и със съответното законодателство на държавата износител.

(16) Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

(17) Мерките, определени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

(1) в член 1 точка 3 се заменя със следното:

„3) „животни за разплод“ означава всички животни в операция по развъждане, които са били или се използват за размножаване;“;

(2) в член 5в параграф 1 се заменя със следното:

„1. Целта на дадена трансакция се посочва, като се използва един от кодовете в точка 1 от приложение IX към настоящия регламент. Когато нетърговските аспекти не са ясно преобладаващи, се използва T като код за целта на трансакцията, освен когато има алтернативен код, който по-точно отразява естеството на трансакцията между износителя/извършващия реекспорта и вносителя или предвидената употреба от вносителя, като в този случай се използва упоменатият друг код.

Когато очевидно преобладават нетърговските аспекти на трансакцията, се използва кодът, който най-добре описва естеството на трансакцията или предвидената употреба.“;

(3) в член 15, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„По отношение на екземпляри, внесени или изнесени/реекспортирани като лично и домашно имущество, за които се прилагат разпоредбите на глава XIV, по отношение на лично притежавани живи животни, които са придобити законно и се отглеждат за лични нетърговски цели, и в изключителни случаи по отношение на внесени мъртви екземпляри, включени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, които са изнесени законно, дерогацията, предвидена в параграф 1, се прилага също така в случаите, в които компетентният управителен орган на държавата членка, след консултации със съответния правоприлагащ орган, е убеден, че има доказателства за допусната неволна грешка и че няма опит за измама, както и че вносът или износът/реекспортът на засегнатите екземпляри иначе е в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97, с Конвенцията и със съответното законодателство на държавата на износа. Тази дерогация не се прилага, ако вносителят или износителят/извършителят на реекспорт вече е допускал подобна грешка.“;

(4) В член 20 се добавя следният параграф 5:

„5. По отношение на заявленията за разрешителни за внос с търговска цел на родени и отгледани в плен екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, които са подадени след 31 декември 2026 г., заявителят уверява управителния орган, че екземплярът произхожда от операция, регистрирана от секретариата на Конвенцията за този вид като операция за развъждане в плен за търговски цели на екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията.“;

(5) в член 26 се вмъква следният параграф 4а:

„4а. По отношение на заявленията за разрешителни и сертификати за износ и реекспорт с търговска цел на родени и отгледани в плен екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, които са подадени след 31 декември 2026 г., заявителят уверява управителния орган, че екземплярът произхожда от операция, регистрирана от секретариата на Конвенцията за този вид като операция за развъждане в плен за търговски цели на екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията.“;

(6) заглавието на глава XIII се заменя със следното:

„ЕКЗЕМПЛЯРИ, РОДЕНИ И ОТГЛЕДАНИ В ПЛЕН, ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОПЕРАЦИИ, ПРИ КОИТО В ПЛЕН ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ СЕ РАЗВЪЖДАТ ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ КОНВЕНЦИЯТА“;

(7) вмъква се следният член 54а:

„*Член 54а*

Регистрация на операциите, при които в плен за търговски цели се развъждат екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията

1. За да се регистрира операция в секретариата на Конвенцията като операция, при която в плен за търговски цели се развъждат екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, физическото или юридическото лице, което отговаря за операцията („операторът“), подава заявление за регистрация до управителния орган на държавата членка, в която се намира операцията. Заявлението трябва да включва информацията, посочена в приложение XIV, и да доказва, че операцията отговаря на всяко едно от следните изисквания:

а) животните за разплод са установени в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и на съответното законодателство на държавата членка, в която се намира операцията, по начин, който не вреди на оцеляването на вида в дивата природа;

б) екземплярите, произведени от операцията, отговарят на определението „родени и отгледани в плен“ съгласно настоящата глава;

в) операторът гарантира, че се използва подходяща и сигурна система за маркиране за ясно идентифициране на всички животни за разплод и екземпляри за търговия в съответствие с член 66;

г) операцията има траен значим принос въз основа на нуждите от опазване на засегнатия вид.

2. Управителният орган може да подаде до секретариата на Конвенцията заявлението за регистрация, когато след консултации с научния орган се увери, че цялата информация, посочена в приложение XIV, е предоставена и че изискванията за регистрация, определени в параграф 1, са изпълнени, както и че не съществуват други фактори, свързани с опазването на вида, които възпрепятстват регистрацията.

Регистрацията влиза в сила, когато операцията бъде включена в регистъра на операциите за развъждане в плен за търговски цели на екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, който се води от секретариата на Конвенцията („регистъра“).

3. В случай на промяна в характера на операцията или на видовете продукти, произвеждани за износ, операторът уведомява управителния орган да предостави възможност за актуализиране на информацията в регистъра.

4. Управителният орган, след консултации с научния орган, може да поиска от секретариата на Конвенцията да заличи от регистъра дадена операция, попадаща под негова юрисдикция, по искане на оператора или ако узнае, че едно или повече от изискванията за регистрацията, посочени в параграф 1, повече не са изпълнени. От датата на искането на управителния орган, за тази операция не се издават разрешителни за износ или сертификати за реекспорт на екземпляри от животинските видове, включени в приложение I към Конвенцията.

Регистрацията престава да бъде валидна, когато операцията бъде заличена от регистъра от секретариата на Конвенцията.“;

(8) в член 65 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Разрешителни за износ за живи гръбначни от видовете, включени в приложение A към Регламент (ЕО) № 338/97, се издават само ако заявителят е убедил компетентния управителен орган, че съответните изисквания, определени в член 66 от настоящия регламент, са изпълнени. Това не се прилага за екземпляри от видовете, включени в приложение X към настоящия регламент, освен ако:

а) с анотация в приложение X е предписана маркировка;

б) екземплярите са отгледани в операция по развъждане, включена в регистъра.“;

(9) в член 66 параграф 1 се заменя със следното:

„1. За целите на член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 54а, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 се прилагат параграфи 2 и 3 от настоящия член.“;

(10) член 69 се заменя със следното:

„*Член 69*

Доклади за внос, износ и реекспорт, както и за изпълнението

1. Държавите членки събират данни за вноса и износа, както и за реекспорта от Съюза, извършени на база издадени разрешителни и сертификати, които са издадени от техните съответни управляващи органи, независимо от действителното място на въвеждане или износ/реекспорт.

В съответствие с член 15, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 338/97 държавите членки докладват на Комисията тази информация за видовете, включени в приложения A, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, за всяка календарна година, съгласно сроковете, определени в параграф 6 от настоящия член, в електронен формат и съгласно Насоките за подготвяне и предаване на годишни доклади за CITES, изготвени от секретариата на Конвенцията.

2. Информацията, посочена в параграф 1, се представя в две отделни части, както следва:

а) една част, посветена на вноса, износа и реекспорта на екземпляри от видове, включени в приложенията към Конвенцията;

б) една част, посветена на вноса, износа и реекспорта на екземпляри от други видове, включени в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и на въвеждането в Съюза на екземпляри от видове, включени в приложение Г към същия регламент.

3. По отношение на вноса на пратки, съдържащи живи животни, държавите членки поддържат данни, когато е възможно, за процента на мъртвите в момента на въвеждането в Съюза екземпляри от видовете, включени в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97.

4. Информацията, посочена в член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 338/97, трябва да включва подробности за законовите, регулаторните и административните мерки, взети за изпълнение и правоприлагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97 и на настоящия регламент.

Държавите членки докладват също така за следното:

а) лицата и органите, регистрирани в съответствие с членове 18 и 19 от настоящия регламент;

б) научните институции, регистрирани в съответствие с член 60 от настоящия регламент;

в) животновъдите, одобрени в съответствие с член 63 от настоящия регламент;

г) предприятията за пакетиране и препакетиране на хайвер, лицензирани съгласно член 66, параграф 7 от настоящия регламент;

д) използваните от тях на фитосанитарни сертификати в съответствие с член 17 от настоящия регламент;

е) случаите, в които разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт са издадени със задна дата в съответствие с член 15 от настоящия регламент.

5. Посочената в параграф 4, първото изречение информация се подава в електронен вид в съответствие с формата на доклада за изпълнението, изготвен от секретариата на Конвенцията и изменен от Комисията, като тя трябва да обхваща тригодишния период, завършил на 31 декември на предходната година.

Ако посочената в параграф 4, втора алинея информация не е включена в съобщението съгласно член 15, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 338/97 или в уведомлението по член 66, параграф 7 от настоящия регламент, тя се предава в електронен вид заедно със съобщението съгласно член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 338/97.

6. Информацията, описана в параграфи 1, 2 и 3, за всяка календарна година се представя на Комисията преди 15 юни на следващата година, като е структурирана по видове и държави на износ/реекспорт.

Информацията, посочена в параграф 4, първото изречение, се съобщава на Комисията до 15 юни на годината, предхождаща годината на всяко заседание на Конференцията на страните по Конвенцията.“;

(11) приложения VII, VIII и IX се заменят с текста от приложение 1 към настоящия регламент;

(12) в приложение X вписването „*Psephotus dissimilis*“ се заменя с вписването „*Psephotellus dissimilis*“.

(13) добавя се приложение XIV, както е определено в приложение 2 към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Кодове, които трябва да бъдат включени в описанието на екземплярите, и мерни единици, използвани в разрешителните и сертификатите, съгласно член 5, параграфи 1 и 2.

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Балени	BAL	kg	бр.	Еластични платна кератин, които висят от горната челюст на бъззъбия кит (Mysticeti) и му позволяват да се храни
Кора	BAR	kg		Кора от дърво (сурова, сушена или стрита; необработена)
Тяло	BOD	бр.	kg	Цели мъртви животни, включително цяла риба, препарирани костенурки, изсушени пеперуди, влечуги в алкохол, цели препарирани ловни трофеи и др. Ако се отнася за представители на акули и скатове (Elasmobranchii spp.), предпочитаната единица е kg.
Кост	BON	kg	бр.	Кости, включително челюсти
Хрущял	CAL	kg		Хрущял от костенурка за супа
Черупка	CAP	бр.	kg	Необработени цели черупки от видове от разред Костенурки (Testudines)
Резба	CAR	kg	бр.	Резбовани изделия, различни от слонова кост, кости или рог — например корали и дървесина (включително занаятчийски предмети). Забележка: Резбованите изделия от слонова кост трябва да бъдат посочени като такива (вж. по-долу — „IVC“). За видовете, от които могат да се получат повече от един тип резбовани изделия (например рог и кости), търговският код по възможност трябва да указва типа на търгувания продукт (например резбовани изделия от кост — „BOC“ или резбовани изделия от рог— „HOC“).
Резба — кост	BOC	kg	бр.	Резбовани изделия от кост
Резба — рог	HOC	kg	бр.	Резбовани изделия от рог
Резба — слонова кост (обработена слонова кост)	IVC	kg	бр.	Резбовани изделия от слонова кост, които могат да включват по-малки резбовани изделия от слонова кост (дръжки на ножове, шахматни комплекти, комплекти за Маа Джонг и др.). Забележка: Цяла резбована бивна следва да се отчита като „Резба — слонова кост“ (IVC), а не като бивни (вж. TUS по-долу). Бижутата, изработени от резбована слонова кост, се отчитат като „Бижута — слонова кост“ (вж. IJW по-долу).
Хайвер	CAV	kg		Неоплодени мъртви преработени яйца от всички видове от Acipenseriformes; известни като хайвер.
Трески (дървени стърготини)	CHP	kg		Дървени стърготини — най-вече от *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. и *Pterocarpus santalinus*
Нокът	CLA	бр.	kg	Нокти от Felidae, Ursidae или Crocodylia (Забележка: „Ноктите от костенурка“ обикновено представляват люспи, а не истински нокти)

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Тъкан	CLO	m2	kg	Тъкан — ако тя не е изработена изцяло от вълната на животно, включено в CITES, по възможност теглото на вълната от съответното животно се вписва като HAI
Корал (необработен)	COR	бр.	kg	Необработен корал и коралова скала (също жива скала и субстрат) [съгласно определението в Резолюция 11.10 на Конференцията на страните (Rev. CoP15)]. Кораловата скала се вписва като *Scleractinia* spp. Забележка: Търговията се вписва по брой само ако екземплярите корал са транспортирани във вода. Живата скала (транспортирана във влажно състояние в каси) се отчита в kg; късовете коралов субстрат се отчитат по брой (тъй като те се транспортират във вода под формата на субстрат, към който са прикрепени видове корали, извън обхвата на CITES).
Козметични продукти	COS	g	ml	*Всеки продукт или смес от продукти, които се прилагат само върху външна част на тялото (например кожа, коса, нокти, полови органи, устни, зъби или лигавицата на устната кухина) с цел почистване, ароматизиране, промяна във външния вид или защита. Към козметичните продукти спадат: гримове, парфюми, кремове за кожа, лакове за нокти, багрила за коса, сапуни, шампоани, кремове за бръснене, дезодоранти, слънцезащитни продукти и пасти за зъби.* Козметични продукти, съдържащи екстракти от видове, включени в CITES. Количеството трябва да отразява броя на видовете, включени в CITES.
Култура	CUL	брой на колбите и т.н.		Култури от изкуствено размножавани растения
Производни продукти	DER	kg/l		Производни продукти (различни от посочените другаде в настоящата таблица)
Изсушено растение	DPL	бр.		Изсушени растения — например хербарийни екземпляри
Ухо	EAR	бр.		Уши — обикновено от слон
Яйце	EGG	бр.	kg	Цели мъртви или празни яйца (вж. също „Хайвер“)
Яйце (живо)	EGL	бр.	kg	Оплодени живи яйца — обикновено на птици и влечуги, но включва риба и безгръбначни

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Яйчена черупка	ESH	g/kg		Обработени или необработени яйчени черупки, без цели яйца
Екстракт	EXT	kg	l	Екстракт — обикновено от растения
Перо	FEA	kg/ бр. криле	бр.	Пера — в случай на изработени от тях предмети (напр. картини) се отчита броят на предметите
Влакно	FIB	kg	m	Естествено влакно: общ термин за няколко вида материали с естествен (т.е. растителен или животински) произход. Животинското влакно обикновено може да се преде и тъче и обикновено е много фино и с добра гъвкавост. — напр. влакно от стригането на живи викуни. Това също така включва влакна от животински черва, използвани за направата на кордаж за ракети за тенис
Перка (сушена)	DFN	kg		Сушени перки и части от перки (включително плавници)
Перка (мокра)	FFN	kg		Пресни, охладени или замразени перки и части от перки (включително плавници)
Малки рибки	FIG	kg	бр.	Живи млади риби, предназначени за аквариумна търговия, аквакултура, риболюпилни, консумация или зарибяване, включително живи европейски змиорки (*Anguilla anguilla*) с дължина до 12 cm
Цвете	FLO	kg		Цветя
Саксия с цвете	FPT	бр.		Саксии с цвете, изработени от части на растение — напр. влакна от дървовидни папрати (Забележка: Живите растения, търгувани в т.нар. „общи саксии", следва да се отчитат като „живи растения", а не като саксии с цветя)
Жабешки бутчета	LEG	kg		Жабешки бутчета
Плод	FRU	kg		Плод
Крак	FOO	бр.		Крака — например от слон, носорог, хипопотам, лъв, крокодил и др.
Продукт от кожа с козината (голям)	FPL	бр.		Големи, изработени от кожа с козината продукти — например одеяла от кожуха на мечка или рис или други продукти от кожа с козината със значителен размер.
Продукт от кожа с козината (малък)	FPS	бр.		Малки, изработени от кожа с козината предмети — включително ръчни чанти, ключодържатели, портмонета, възглавници, обшивки и др.
Жлъчка	GAL	kg		Жлъчка
Жлъчен мехур	GAB	бр.	kg	Жлъчен мехур
Дреха	GAR	бр.		Дрехи — включително ръкавици и шапки, но не и обувки. Включва гарниране или украсяване на дрехи
Полови органи	GEN	kg	бр.	Отрязани и изсушени пениси
Хрилни пластини	GIL	kg	бр.	Хрилни пластини (например за акули)
Коренови подложки за присадки	GRS	бр.		Коренови подложки за присадки, но без присадките

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Козина	HAI	kg	g	Включва всякаква непреработена животинска козина, напр. от слон, як, гуанако, вълк, мечка, пантера и др.
Продукти от козина	HAP	бр.	g	Продукти, изработени от козина (напр. гривни от слонска козина)
Рог	HOR	бр.	kg	Рога — включително еленови
Бижута	JWL	бр.	g	Бижута — включително гривни, огърлици и други бижута от материали, различни от слонова кост (например дървесина, корал и др.)
Бижута — слонова кост (обработена слонова кост)	IJW	бр.	g	Бижута, изработени от слонова кост — включително амулетите екипа
Ядка	KNL	kg		Известна също като „ендосперм“, „пулп“ или „копра“
Кожен продукт (голям)	LPL	бр.		Големи, изработени от кожа продукти — напр. дипломатически куфарчета, мебели, пътнически куфари и сандъци
Кожен продукт (малък)	LPS	бр.		Малки, изработени от кожа предмети — напр. колани, каишки, седалки за велосипеди, калъфи за чекове и кредитни карти, ръчни чанти, ключодържатели, бележници, портмонета, обувки, табакери, портфейли, каишки за часовници и кожени обшивки
Жив	LIV	бр.	kg	Живи животни и растения, с изключение на живи малки рибки — вж. FIG
Листо	LVS	kg	бр.	Листа
Трупи	LOG	m3		Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, или четиристранно грубо издялан, предназначен за нарязване или производство на дървесна пулпа или фурнир. Забележка: Търговията с трупи от някои видове със специално предназначение (напр. гваяково дърво — *Guaiacum* spp.) се отчита в kg
Месо	MEA	kg		Месо, включително от риба, ако не е цяла (вж. „Тяло“), прясно или непреработено месо, както и преработено месо (напр. пушено, сурово, сушено, замразено или консервирано) Кодът за месо (MEA) следва да се използва за предпочитане при търговията със змиорки, предназначени за консумация от човека.
Лекарства	MED	kg/l		Лекарства
Мускус	MUS	g		Мускус
Масло	OIL	kg	l	Масло — напр. от костенурки, тюлени, китове, риба, различни растения
Перла	PRL	бр.		Перли (напр. от *Strombus gigas*)
Клавиши за пиано (обработена слонова кост)	KEY	бр.		Клавиши за пиано от слонова кост (напр. едно стандартно пиано има 52 клавиша от слонова кост)
Парче — кост	BOP	kg		Парчета от кост, необработени

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Парче — рог	HOP	kg		Парчета от рога, необработени — включително остатъци
Парче — слонова кост (необработена слонова кост)	IVP	kg		Парчета от слонова кост, необработени — включително остатъци
Изделие от кожа с козината	ANI	m2		Изделие от няколко парчета кожа, включително килими, ако са изработени от няколко кожи
Шперплат	PLY	m2	m3	Материал, състоящ се от три или повече дървесни листа, които са слепени и пресовани един върху друг и разположени по такъв начин, че посоките на влакната на последователните слоеве сключват определен ъгъл
Пудра/прах	POW	kg		Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици
Какавиди	PUP	бр.		Какавиди на пеперуди
Корен	ROO	бр.	kg	Корени, луковици, грудки или подземни стъбла Забележка: При таксоните за производство на агарово дърво (*Aquilaria* spp. и *Gyrinops* spp.) предпочитаната единица е kg. Алтернативната единица е бр.
Килим	RUG	бр.		Килими
Рострум на риба меч	ROS	бр.	kg	Рострум на риба меч
Нарязана дървесина	SAW	m3		Дървесина нарязана просто по дължина или обработена с процес за производство на дървесни частици с определен профил; обикновено дебелината превишава 6 mm. Забележка: Търговията с нарязана дървесина от някои видове със специално предназначение (например гваяково дърво — *Guaiacum* spp.) се отчита в kg
Люспа	SCA	kg		Люспи — напр. от костенурка, други влечуги, риба, люспеник
Семе	SEE	kg		Семена
Раковина	SHE	бр.	kg	Необработени раковини от мекотели
Кожа от хълбоците	SID	бр.		Кожа от хълбоците; не включва правоъгълно изрязаните крокодилски кожи, известни като „Tinga frames“ (вж. „Кожа“)
Скелет	SKE	бр.		В значителна степен цели скелети
Кожа	SKI	бр.		В значителна степен цели кожи, необработени или щавени, включително големи кожи, правоъгълно изрязаните крокодилски кожи, известни като „Tinga frames“, външна обвивка на тялото, със или без люспи
Парче кожа	SKP	kg	бр.	Парчета обработена или необработена кожа, включително остатъци
Череп	SKU	бр.		Черепи
Супа	SOU	kg	l	Супа — напр. от костенурка

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Проба (научна)	SPE	kg/l/ml/бр.		Научни проби — включително кръв, тъкани (напр. бъбреци, далак и др.), хистологични препарати, консервирани музейни експонати и др.
Стъбло	STE	бр.	kg	Стъбла от растения Забележка: При таксоните за производство на агарово дърво (*Aquilaria* spp. и *Gyrinops* spp.) предпочитаната единица е kg. Алтернативната единица е бр.
Плавателен мехур	SWI	kg		Хидростатичен орган, включително ихтиокол/рибен клей
Опашка	TAI	бр.	kg	Опашки — напр. от кайман (за кожа) или лисица (за гарнитура на дрехи, яки, шалове боа и др.), включва също така опашки на китоподобни.
Конец	THD	kg		Конец — обработена дълга нишка от множество косми или влакна от естествен (напр. растителен или животински) произход, напр. викуна, гуанако
Зъб	TEE	бр.	kg	Зъби — например от кит, лъв, хипопотам, крокодил и др.
Дървен материал	TIM	m3	kg	Суров дървен материал, с изключение на дървени трупи, нарязан и преработен дървен материал
Преработена дървесина	TRW	m3	kg	Определена в код 44.09 от Хармонизираната система: Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен.
Трофей	TRO	бр.		Трофей — всички трофейни части от едно животно, ако се изнасят заедно: напр. рогата (2), черепът, кожата от главата и врата, кожата от гърба, опашката и краката (т.е. 10 трофейни единици), съставляват един трофей. Ако обаче се изнасят например само черепът и рогата, тези два елемента се отчитат като един трофей. В противен случай елементите се отчитат поотделно. Цяло препарирано тяло се отчита в BOD. Само кожата се отчита в SKI. Търговията с препарирани цели животни, главата и плешките, половинки от животни, заедно със съответните части от същото животно, изнасяни заедно със същото разрешително, се отчита като 1 TRO

Описание	Търгов-ски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Хобот	TRU	бр.	kg	Хобот на слон. Забележка: Хобот на слон, изнасян с други трофейни елементи, които произхождат от същото животно съгласно същото разрешително като части от ловен трофей, се отчита като TRO.
Бивни (необработена слонова кост)	TUS	бр.	kg	Значително цели бивни, необработени. Включва бивни от слон, хипопотам, морж, нарвал, но не и други зъби — Забележка: Цели резбовани бивни следва да се отчитат като „Резба — слонова кост“ (вж. IVC по-горе).
Фурнир на листове — Развиван фурнир — Рязан фурнир	VEN VEN	m3 m2	kg kg	Тънки слоеве или листове от дърво с еднаква дебелина — обикновено 6 mm или по-малко, кръгообразно развити (развиван фурнир) или рязани (рязан фурнира) и предназначени за производството на шперплат, за фурниране на мебели, изработка на кутии и др.
Восък	WAX	kg		Восък
Продукт от дървесина	WPR	бр.	kg	Продукти от обработена дървесина, включително завършени продукти от дървесина като мебели и музикални инструменти.

Легенда на мерните единици

Мерна единица	Код на мерната единица
грамове	g
килограми	kg
литри	l
кубически сантиметри	cm^3
милилитри	ml
метри	m
квадратни метри	m^2
кубически метри	m^3
брой екземпляри	бр.

Забележка: Ако не е посочена мерна единица, се счита, че приложимата мерна единица е „брой“ (напр. живи животни).

Стандартни позовавания на номенклатурата, която съгласно член 5, параграф 4 трябва да се използва при посочване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
MAMMALIA			
		All MAMMALIA taxa — с изключение на признаването на следните наименования на диви форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, и — с изключение на таксоните, отбелязани под различните разреди Mammalia по-долу	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005 г.). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1—2, xxxv + 2142 стр. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011 г.). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., стр. 727—739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993 г.): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.,	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017 г.). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 стр.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009 г. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003 г.). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: стр. 278—281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005 г.). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): стр. 365—400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007 г.). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: стр. 358—386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014 г.). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): стр. 1494—1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011 г.). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014 г.): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: стр. 1—12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011 г.). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): стр. 3—16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998 г.). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998 г.). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014 г.). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): стр. 1081—1108.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007 г.). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: стр. 55—70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (вкл. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (вкл. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017 г.): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: стр. 421—454
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006 г.). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* стр. 29—79. Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014 г.). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993 г.) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000 г.) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): стр. 529—546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006 г.). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 г. (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: стр. 1—16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010 г.). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: стр. 693—714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013 г.). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): стр. 172—182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2005 г.). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: стр. 426—435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012 г.). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2005 г.). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77: стр. 753—766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005 г.). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): стр. 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011 г.). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 г. (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: стр. 96—107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006 г.). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: стр. 1378—1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004 г.). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: стр. 97—163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2005 г.): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): стр. 1—12
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013 г.). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: стр. 593—609.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016 г.). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): стр. 59—72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016 г.). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9): стр. 2029—2045. doi:10.1111/mec.13604
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012 г.). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: стр. 157—170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013 г.]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34: стр. 4**55—469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017 г.). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): стр. 229—241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017 г.): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): стр. 30—43. doi: 10.1002/ajpa.23175
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017 г.): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010 г.). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: стр. 1—12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013 г. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013 г.). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: стр. 46—56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014 г.). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): стр. 353—370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016 г.). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): стр. 1—25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014 г.). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804 г. *Neotropical Primates*, **21**: стр. 1—163.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018 г.). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016 г.), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: стр. 117—137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006 г.). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): стр. 465—485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017 г.). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: стр. 61—70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010 г.). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: стр. 55—64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993 г.). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011 г.). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): стр. 358—372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014 г.). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): стр. 111—123.
AVES			
		Наименования на птици за разред и семейство	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975 г.). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 стр.
		Всички птичи видове — с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Dickinson, E.C. (ed.) (2003 г.). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 стр. London (Christopher Helm). в сътрудничество с Dickinson, E.C. (2005 г.). Corrigenda 4 (2.6.2005 г.) to Howard & Moore Edition 3 (2003 г.).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016 г.). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016 г.; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013 г.). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006 г.). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: стр. 242—244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007 г.) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161—170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018 г.). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), стр. 1146—1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009 г.). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 г. (Trochilidae). *Auk*,**126**: стр. 604—612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002 г.). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: стр. 665—675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010 г.). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): стр. 116—131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013 г.). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (вкл. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002 г.). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: стр. 421—445.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006 г.). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: стр. 85—112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018 г.). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 г. confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004 г.). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: стр. 183—196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997 г.). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): стр. 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009 г.). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 г. (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: стр. 1—16.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006 г.). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: стр. 242—244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002 г.). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: стр. 815—819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2005 г.). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013 г.). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997 г.) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): стр. 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005 г.). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: стр. 77—83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008 г.). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8: стр. 2**78—286.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014 г.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002 г.). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10** (2): стр. 123—130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017 г.). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: стр. 1—27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004 г.). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: стр. 160—171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004 г.). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): стр. 85—105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2005 г.). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878 г.) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non- Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): стр. 28—50.*
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia и Rhynchocephalia с изключение на таксоните, изброени по-долу	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996 г.) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010 г.). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873 г.]. *Australian Zoologist*, **35** (2): стр. 432—434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010 г.). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): стр. 1063—1081.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
SAURIA		За разграничаване на семействата вътре в Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998 г.). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022 г.). Таксономичен списък на таксоните влечуги, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните (Женева, август 2019 г.). Информацията за вида е взета от The Reptile Database: онлайн справочник, версията от 2 май 2020 г., посетен на 5 май 2020 г. за видовете от семейства Agamidae, Gekkonidae и Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009 г.). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 г. (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845 г. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1—2): стр. 55—99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016 г.). Таксономичен списък на видовете от род *Abronia*. Информацията за вида е взета от The Reptile Database, версията от 15 август 2016 г., посетена на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35. на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020 г.): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): стр. 330—343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp. С изключение на таксоните, упоменати по-долу	Glaw, F. (2005 г.). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): стр. 167—246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (вкл. *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018 г.): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): стр. 259—268
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017 г.): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): стр. 231—249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018 г.): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018 г.): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). - *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): стр. 409—423
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017 г.): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. - *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): стр. 400—438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2005 г.): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. - *Acta Herpetologica* 10 (2): стр. 111—120.
Cordylidae	Cordylidae spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011 г.). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): стр. 53—70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012 г.). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): стр. 14—39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016 г.): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. - *Zootaxa* 4061 (3): стр. 201—226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022 г.): Таксономичен списък на таксоните влечуги, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните (Женева, август 2019 г.). Информацията за вида е взета от The Reptile Database: онлайн справочник, версията от 20 март 2022 г., посетен 5 май 2022 г. за видовете от семейство Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010 г.). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887 г.) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: стр. 46—58.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011 г.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): стр. 1—22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (вкл. *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022 г.): Таксономичен списък на таксоните влечуги, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните (Женева, август 2019 г.). Информацията за вида е взета от The Reptile Database: онлайн справочник, версията от 2 май 2020 г., посетен на 5 май 2020 г. за видовете от семейства Agamidae, Gekkonidae и Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005 г. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): стр. 709—715
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Информацията за вида е взета от UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016 г.). The Reptile Database, версията от 15 август 2016 г., посетен на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983 г.). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: стр. 465—475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011 г.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): стр. 1—22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022 г.): Таксономичен списък на таксоните влечуги, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните (Женева, август 2019 г.). Информацията за вида е взета от The Reptile Database: онлайн справочни, версията от 2 май 2020 г., посетен на 5 май 2020 г. за видовете от семейства Agamidae, Gekkonidae и Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994 г.). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): стр. 43—49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2005 г.). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 г. и *Rhoptropella* Hewitt, 1937 г. (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): стр. 167—246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011 г.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): стр. 1—22.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Raxworthy, C.J. (2003 г.). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: стр. 934—949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2005 г.): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): стр. 143—160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017 г.): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): стр. 446—464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011 г.). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa,* **3022**: стр. 39—57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006 г.). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra,* **42**: стр. 129—144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003 г.). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 г. aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra,* **39** (3/4): стр. 129—138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008 г.). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: стр. 423—440.
Iguanidae	Iguanidae spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Hollingsworth, B. D. (2004 г.). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): стр. 19—44.. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008 г.). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B,* **363** (1508): стр. 3413—3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017 г.): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 г. (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): стр. 407—422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009 г.). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa,* **2201**: стр. 1—10.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016 г.). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): стр. 4—46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004 г.). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): стр. 198—203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004 г.). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: стр. 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016 г.). Информацията за семейството, рода и вида е взета от Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), онлайн справочник; и информация за вида е взета от *The Reptile Database*, версията от 15 август 2016 г., посетена на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 от AC29 Doc.35 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012 г.). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: стр. 1—156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016 г.): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. - PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Böhme, W. (2003 г.). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: стр. 1—43. в сътрудничество с Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010 г.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): стр. 127—136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014 г.). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): стр. 201—227.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017 г.): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 г. as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. - Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016 г.): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. - ZooKeys **568**: стр. 129— 154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014 г.). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): стр. 139—158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2005 г.). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): стр. 41—52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014 г.). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: стр. 128—140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. с изключение на запазването на родовете *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* и с изключение на видовете, упоменати по-долу	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999 г.). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001 г.). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): стр. 283—315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009 г.). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009 г.** (3): стр. 572—582.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008 г.). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: стр. 1—30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013 г.): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3): стр. 461—470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005 г.). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803 г.) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803 г.) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): стр. 67—136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002 г.). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012 г.). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799 г.) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: стр. 1—60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2005 г.). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): стр. 352—386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996 г.). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: стр. 339—406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000 г.). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: стр. 257—270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996 г.). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: стр. 339—406.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008 г.). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 г. (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000 г.) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): стр. 645—667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014 г.): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: стр. 201—213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000 г.). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: стр. 139—185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009 г.). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820 г., speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: стр. 5—16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001 г.). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: стр. 113—129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011 г.). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): стр. 112—136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999 г.). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840 г., is a valid species. *African Herp News*, **29**: стр. 31—32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Hedges, S.B. (2002 г.). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): стр. 83—90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999 г.): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999 г.** (2): стр. 376—381.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012 г.). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840 г., with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): стр. 80—121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002 г.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**: стр. 157—161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001 г.). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: стр. 615—617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012 г.). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840 г., with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): стр. 80—121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999 г.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: стр. 436—441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006 г.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): стр. 427—432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016 г.). Информацията за вида е взета от *The Reptile Database*, версията от 15 август 2016 г., посетена на 11 май 2017 г. Вж. приложение 2 към AC29 Doc.35 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005 г.): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 г. and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927 г.) and *Daboia* (Gray, 1842 г.), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): стр. 35—47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017 г.) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1): стр. 22—34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022 г.): Таксономичен списък на таксоните влечуги, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните (Женева, август 2019 г.). Информацията за вида е взета от The Reptile Database. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
TESTUDINES		Наименования на разредите от Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996 г.) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Наименования на видовете и семействата — с изключение на запазването на следните наименования *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, and except for the taxa mentioned below	Fritz, U. & Havaš, P. (2007 г.): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): стр. 149—368. Dresden. ISSN 1864-5755 [без допълнението към него]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010 г.). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): стр. 98—113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008 г.). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: стр. 61—68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007 г.). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: стр. 429—442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012 г.). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: стр. 656—667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008 г.). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: стр. 367—390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016 г.). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108: стр. 1—26.

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004 г.). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: стр. 213—221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014 г.): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014 г.). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 г. (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): стр. 393—394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018 г.). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018 г.: стр. 1—15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011 г.). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: стр. 39—71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012 г.). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: стр. 192—201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011 г.). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931 г.) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): стр. 147—160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007 г.). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**: стр. 301—310.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/130/oj

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
AMPHIBIA			
		Amphibia spp. с изключение на таксоните, изброени по-долу	Frost, D. R. (ed.) (2005 г.). Таксономичен списък на земноводните видове, listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Информацията за вида е взета от *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, онлайн справочник, версия 6.0 през май 2015 г. с допълнителни коментари от специалиста по номенклатурата на Комитета за животните към CITES. Вж. приложение 5 към CoP17 Doc. 81.1 на https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. и *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ed.) (2017 г.). Информацията за вида е взета от *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, онлайн справочник, версия 6.0, посетен на 12 май 2017 г. Вж. приложение 3 към AC29 Doc.35 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
	Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016 г.): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 г. (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): стр. 1—13.
	Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017 г.): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): стр. 485—493.
	Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017 г.): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): стр. 71—94.
	Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017 г.): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): стр. 531—546.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017 г.): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): стр. 1—90
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018 г.): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: стр. 3432—3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021 г.): Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013 г.): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): стр. 85—100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022 г.). Таксономичен списък на таксоните земноводни, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните (Женева, август 2019 г.). Информацията за вида е взета от Amphibian Species of the World: онлайн справочник, версия 6.1, посетен на 5 май 2020 г. за видовете от род *Echinotriton* и на 5 май 2022 г. за видовете от род *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, and DIPNEUSTI			
		Всички рибни видове, с изключение на таксоните, изброени по-долу	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2005 г.). Таксономичен списък на видовете риби listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Информацията е взета от *Catalog of Fishes*, онлайн справочник, актуализирана версия от 3 февруари 2015 г. Вж. приложение 6 към CoP17 Doc. 81.1 на https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

	Засегнат таксон	Таксономично позоваване
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017 г.). Информацията е взета *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, онлайн справочник, версията от 28 април 2017 г., посетен на 12 май 2017 г. Вж. приложение 4 към AC29 Doc.35 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.; Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019 г.) Таксономичен списък на таксоните риби, включени в приложенията на 18-ото заседание на Конференцията на страните. Информацията за вида е взета от Catalog of Fishes: Genera, Species, References, онлайн справочник, версията от 4 май 2020 г., посетен на 5 май 2020 г. Вж. приложение 3 към AC31 Doc. 37 към https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (incl. *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016 г.). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. СТР. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), стр. 451—475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021 г.): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926 г.) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), стр. 1—30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): стр. 276—286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019 г.): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): стр. 451—463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017 г.): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), стр. 204—214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016 г.): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), стр. 588—600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019 г.): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), стр. 257—287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. с изключение на таксоните, изброени по-долу	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016 г.). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 г. (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): стр. 1—066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016 г.): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): стр. 384—392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017 г.): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: стр. 113—139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018 г.): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: стр. 27—49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Platnick, N. (2006 г.). Таксономичен списък на видовете паяци, включние в CITES. Информацията е взета *The World Spider Catalog*, онлайн справочник, Версия 6.5 на 7 април 2006 г. [достъпен на http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019 г.): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; стр. 1—66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp., с изключение на таксоните, упоменати по-долу	WORLD SPIDER CATALOG. (2020 г.). Таксономичен списък на таксоните паяци, включен в приложениеята на 18-ото заседнаие на Конференцията на страните. Информацията за вида е взета от World Spider Catalog (2020 г.), версия 21.0. Natural History Museum Bern, онлайне на http://wsc.nmbe.ch, посетен на 5 май 2020 г. doi: 10.24436/2. Вж. приложение 4 към AC31 Doc. 37 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019 г.): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 г. (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): стр. 3—17
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019 г.): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 г. (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): стр. 19—21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015 г.. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936 г.) и *Brachypelma angustum* Valerio, 1980 г., with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 г. (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: стр. 75—104.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996 г.). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 r. accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): стр. 133—143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014 г.). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841 г.) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): стр. 139—151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. с изключение на таксоните, упоменати по-долу	Bartolozzi, L. (2005 г.). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): стр. 347—352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015 г. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): стр. 135—142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [само видовете от Филипините]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004 г.). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 стр.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001 г.). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 стр. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999 г.). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine.. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 стр., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (вкл. *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (вкл. *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018 г.. Genus *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Информацията за семейството, рода и вида е взета от Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), онлайн справочник. Вж. приложение 5 към AC29 Doc.35 на https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Всички видове, включени в CITES	Таксономичен списък на всички видове корали, включени в CITES, въз основа на информацията събрана чрез UNEP-WCMC 2012 г.

ФЛОРА

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* и *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al.* (1999 г.). *CITES Bulb Checklist*, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Cyclamen, Galanthus u Sternbergia*
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001 г., compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) and its update: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007 г.), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Aloe u Pachypodium*.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003 г.). Strelitzia 14: стр. 150—151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Hoodia*.
CACTACEAE		Всички *Cactaceae*, с изключение на *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016 г., compiled by D. Hunt) като насоки, когато се прави позоваване на видове от Cactaceae, и измененията и актуализациите, упоменати в *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 г. (Hunt, D. 2018 г.). Списъкът и притурката към него, могат да се видят на интернет страницата на Royal Botanic Gardens, Kew, UK at "goo.gl/M26yL8".
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013 г.). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: стр. 3—25. Accessible at: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE and ZAMIACEAE		Всички Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 г. (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013 г като насоки, когато се прави позоваване на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae and Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		*Видовете Dicksonia* от Южна и Северна Америка.	*Dicksonia species of the Americas* (2003 г., съставено от Ботаническата градина на Бон и Федералната агенция по опазване на природата, Бон, Германия) като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* и *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001 г., Royal Botanic Gardens, Kew, UK) като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Dionaea, Nepenthes* and *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. — популации в Мадагаскар (видове големи дървета)	Lowry et al. 2022 г. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Достъпно на: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Сукулентни видове от *Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter и U. Eggli, 2003 г., публикувано от Федералната агенция по опазване на природата, Бон, Германия) като насоки, когато се прави позоваване на сукулентни видове от Euphorbia.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022 г. *CITES Dalbergia Checklist*. Commissioned by the CITES Secretariat. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Достъпно на английски, френски и испански на: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020 г. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), стр.582—592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949 г.). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): стр. 383—408. [*Guibourtia pellegriniana* treated on p. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016 г.). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* като насоки за позоваванията на наименованието на този таксон. Това позоваване е достъпно на "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", в свободен достъп, а допълнителна информация за таксона може да бъде намерена на "http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil"
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005 г.). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005 г.), стр. 321 — 400. Следва да се използва като насоки, когато се прави позоваване на наименованието на този таксон. Този източник е достъпен онлайн на "https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents". За този източник е възможен свободен достъп.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022 г.) Accessible at: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001 г., compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, в сътрудничество с Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и актуализацията му: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007 г.), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Aloe и Pachypodium*.

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
LILIACEAE		*Aloe* spp. — добавка ъм съществуваща стандартно позоваване	Klopper, R.R. 2021 г. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Compiled by Dr. Ronell R Klopper, with input from the PC25 Nomenclature Working Group, 10 юни 2021 г. PC25 Com. 5, Annex. Достъпно на: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022 г.) Достъпно на: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1-2023.pdf
ORCHIDACEAE		Orchidaceae — орхидеи, включени в приложение I: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* and *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019 г.). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Този източник следва да се използва като насоки, когато се прави позоваване на наименованията *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* and *Renanthera imschootiana*. С този източник можете да се запознаето на интернет страницата на Royal Botanic Gardens, Kew, UK на "goo.gl/M26yL8".
ORCHIDACEAE		Orchidaceae — орхидеи, включени в приложение II: родове *Aerangis* (не е *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (not *C. jongheana* or *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (не е *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda, и Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022 г. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Достъпно на: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Засегнат таксон	Таксономично позоваване
PALMAE		*Dypsis decipiens* и *Dypsis decaryi*.	Предложеното стандартно позоваване за два включени в CITES ендемични вида палми от Мадагаскар (CVPM 2016 г.) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикувано във формат PDF на уебсайта на U.S. Fish & Wildlife Service. Това трябва да се използва като насоки, когато се прави позоваване на *Dypsis decipiens* и *Dypsis decaryi*. Вж.: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001 г.) като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006 г.): Medicinal Plant Conservation 12:50 като насоки, когато се прави позоваване на видове от *Guaiacum*.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

1. **Кодове за указване в разрешителните и сертификатите на целта на трансакцията, посочена в член 5, параграф 5**

B	Отглеждане в плен или изкуствено размножаване
E	Образователна Когато трансакцията е с цел използване в образователни или обучаващи програми, или за излагане в институция, чиято основна функция е образователна
G	Ботанически градини
H	Ловни трофеи
L	Правоприлагане/съдопроизводство/криминалистика Когато трансакцията е с цел прехвърляне на екземпляри между, или в подкрепа, на държавни агенции за целите на правоприлагането, съдопроизводството или криминалистиката.
M	Медицинска (включително биомедицински научни изследвания) Когато трансакцията е с цел медицински или ветеринарни изследвания, диагностика, лечение или научни изследвания, включително биомедицински научни изследвания.
N	Повторно въвеждане или въвеждане в природата Когато трансакцията е с цел укрепване и повторно въвеждане в естествения и исторически ареал на вида, както и за въвеждания за опазване, състоящи се от асистирана колонизация и екологична замяна, извън естествения и исторически ареал на вида.
P	Лична
Q	Пътуващи изложби (колекция от образци, цирк, менажерия, изложба на растения, оркестър или музейна експозиция, които се показват публично с търговска цел)
S	Научна
T	Търговска
Z	Зоологически градини. Когато трансакцията е с цел преместването на даден екземпляр за настаняване в зоологическа градина и/или аквариум или от зоологическа градина и/или аквариум за излагане пред публика, грижи, размножаване, обществено образование и осведоменост, научни изследвания, спасяване, рехабилитация или опазване.

2. **Кодове за указване в разрешителните и сертификатите по произхода на екземплярите съгласно член 5, параграф 6**

W	Екземпляри, взети от природата
R	Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска
D	Екземпляри от животински видове, включени в приложение I към Конвенцията, които са отгледани в плен за търговски цели в операции, включени в регистъра на операциите за развъждане за търговски цели на животински видове от приложение I, който се поддържан от секретариата на Конвенцията, както и части и продукти от тях, и екземпляри от растителни видове, включени в приложение I към Конвенцията, които са изкуствено размножени за търговски цели в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях
A	Изкуствено размножени растения в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях
C	Животни, отгледани в плен в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях
F	Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях
I	Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор ([1])

([1]) Да се използва само заедно с друг код за произход.

O Преди влизане в сила на Конвенцията[1]

U Неизвестен произход (трябва да бъде обосновано)

X Екземпляри, уловени в морска среда, която не е в юрисдикцията на никоя държава

Y Екземпляри растения, получени от асистирано производство, които не се считат за „изкуствено размножени“, както е определено в член 56, нито се считат за взети от дивата природа, тъй като са размножени или засадени в среда с известна степен на човешка намеса за целите на производството на растения.“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

„ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Информация, която трябва да бъде предоставена от дадена операция, за да бъде регистрирана от секретариата на Конвенцията съгласно член 54а:

(1) Име и адрес на собственика и управителя на операцията.

(2) Дата на създаване на операцията.

(3) Животински видове, включени в приложение I, които се отглеждат в операцията, предложена за регистрация.

(4) Брой и възраст (ако са известни или е целесъобразно) на мъжките и женските животни, които са животни за разплод.

(5) Доказателство, че животните за разплод са придобити в съответствие с член 54, параграф 2.

(6) Животни в момента (брой, по пол и възраст, държани в допълнение към животните за разплод, посочени в точка 4 по-горе).

(7) Информация за процента смъртност, ако е възможно, докладван по възраст и пол.

(8) Документация, показваща, че операцията отговаря на изискванията, определение в член 54, параграф 4.

(9) Минало, текущо и очаквано годишно производство на потомство и, когато е възможно, информация за:

а) броя на женските животни, които дават потомство всяка година;

б) необичайни колебания в годишното количество на потомството (включително обяснение на вероятната причина).

(10) Оценка на очакваната необходимост от допълнителни екземпляри, както и техният източник, за увеличаване на броя на животните за разплод, за да нарастне генетичният фонд на популацията в плен, с цел избягване на опасно близкородствено размножаване.

(11) Вид на изнасяния продукт (напр. живи екземпляри, кожи, други части от тялото и др.).

(12) Подробно описание на методите за маркиране (напр. ленти, етикети, транспондери, жигосване и др.), използвани за животните за разплод и потомството и за видовете екземпляри (напр. кожи, месо, живи животни и др.), които ще бъдат изнасяни.

(13) Описание на съоръженията за подслоняване на настоящия и очаквания брой животни за отглеждане на закрито, включително мерки за сигурност за предотвратяване на бягства и кражби. Следва да се предостави подробна информация за броя и размера на заграждения за развъждане и отглеждане, резервоарите, басейните, капацитета за инкубация на яйца, производството или доставката на храни, наличието на ветеринарни услуги и воденето на документация.

(14) Описание на използваните стратегии или дейности, извършвани от операцията по развъждане с цел да се допринесе за опазването на дивите популации на вида.

(15) Уверение, че операцията се извършва на всички етапи по хуманен (нежесток) начин.“