2025/130

29.1.2025

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2025/130

af 28. januar 2025

om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 for så vidt angår udviklingen inden for rammerne af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og muligheden for at udstede tilladelser med tilbagevirkende kraft

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed ([1]), særlig artikel 19, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 ([2]) fastsætter gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 338/97 for at sikre fuld overholdelse af bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (»konventionen«).

(2) Der blev på det 19. møde i partskonferencen under konventionen (»CoP19«), der blev afholdt i Panama City (Republikken Panama) den 14.-25. november 2022, vedtaget en række resolutioner, og der blev på det 75. og 77. møde i Det Stående CITES-udvalg truffet afgørelser og fremsat henstillinger.

(3) Der blev på CoP19 navnlig vedtaget en række ændringer af Resolution Conf. 10.16 (rev. CoP19), hvorved definitionen af »avlsdyrbestand« blev ændret. Disse ændringer skal indarbejdes i EU-retten.

(4) Desuden blev listen over standardreferenceværker for nomenklaturen, der er knyttet som bilag til Resolution Conf. 12.11 (Rev. CoP19), som skal anvendes til at angive videnskabelige navne på arter i tilladelser og certifikater, ajourført. Ændringerne bør afspejles i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

(5) Desuden bør CoP19-resolutionen om ændring af nomenklaturen afspejles i bilag X til forordning (EF) nr. 865/2006.

(6) Der blev på CoP19 vedtaget ændringer af Resolution Conf. 12.3 for så vidt angår de forskellige formål med en transaktion samt de koder, der skal anvendes til angivelse af disse formål. Ændringerne bør afspejles i artikel 5c i forordning (EF) nr. 865/2006 og i bilag IX til nævnte forordning. Resolution Conf. 12.3 blev navnlig ændret ved, at der blev tilføjet definitioner af koderne Z, M, E, N og L til angivelse af transaktionsformål. Disse definitioner bør medtages i bilag IX til forordning (EF) nr. 865/2006.

(7) Desuden blev retningslinjerne for forelæggelse af årsrapporter revideret på det 75. og 77. møde i Det Stående CITES-Udvalg. Ændringerne omfatter reviderede koder og måleenheder, der skal anvendes til beskrivelse af enheder i tilladelser og certifikater. De reviderede koder og måleenheder bør afspejles i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

(8) Med Resolution Conf. 11.17 (Rev. CoP19) fastsættes fristen for forelæggelse af gennemførelsesrapporter til den 31. oktober i året før hver partskonference under konventionen. Artikel 69 i forordning (EF) nr. 865/2006 bør ændres, så alle EU-interne frister for medlemsstaternes indberetninger fastsættes til den 15. juni, således at Kommissionen kan opfylde sine rapporteringsforpligtelser over for konventionens sekretariat senest den 31. oktober i det pågældende år. Den nye ændring vedrørende forelæggelse af gennemførelsesrapporter præciserer henvisningen til artikel 15, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 338/97.

([1]) EUT L 61 af 3.3.1997, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) Med henblik på gennemførelsen af resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) og de henstillinger, der er vedtaget af Det Stående CITES-Udvalg på det 77. møde, bør visse bestemmelser og bilag desuden ændres, og der bør tilføjes yderligere bestemmelser samt et nyt bilag XIV til forordning (EF) nr. 865/2006.

(10) Med Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) fastslås det, at undtagelsen i konventionens artikel VII, stk. 4, bør gennemføres ved, at konventionens sekretariat registrerer foretagender, der opdrætter enheder af dyrearter opført i konventionens liste I i fangenskab i kommercielt øjemed.

(11) På det 77. møde i Det Stående CITES-Udvalg blev det konstateret, at artikel III og artikel VII, stk. 4, i konventionen ikke gennemføres effektivt af Unionen hvad angår registrering af foretagender, der opdrætter enheder af dyrearter opført i liste I i fangenskab i kommercielt øjemed.

(12) Det Stående CITES-Udvalg opfordrede indtrængende CITES-styrelsesrådene i Unionen til at sikre, at foretagender, der opdrætter enheder af dyrearter opført i liste I til konventionen i fangenskab i kommercielt øjemed, registreres hos konventionens sekretariat i overensstemmelse med procedurerne i Resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15).

(13) Det Stående CITES-Udvalg opfordrede desuden konventionens parter til at begrænse importen til primært kommercielle formål af enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, og som er opdrættet i fangenskab, til enheder opdrættet af foretagender, der er registreret hos konventionens sekretariat, og til at afvise tilladelser og certifikater, der er udstedt i henhold til artikel VII, stk. 4, hvis de pågældende enheder ikke stammer fra en registreret operatør.

(14) I lyset af at der potentielt kan blive indgivet et betydeligt antal ansøgninger om registrering af foretagender til konventionens sekretariat, og den tid, som de nationale myndigheder og konventionens sekretariat skal afsætte til at behandle ansøgningerne, bør anvendelsen af bestemmelserne om udstedelse af tilladelser og certifikater til import, eksport og reeksport til kommercielle formål af enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, og som er født og opdrættet i fangenskab, udskydes.

(15) Endelig bør de kompetente myndigheder i undtagelsestilfælde for lovligt eksporterede døde enheder, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, af proportionalitetshensyn have mulighed for at udstede en importtilladelse med tilbagevirkende kraft, hvis der er bevis for en ægte fejl, og hvis transaktionen i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i eksportlandet.

(16) Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 865/2006 ændres således:

1) Artikel 1, nr. 3), affattes således:

»3) »avlsdyrbestand«: alle dyr, der gennem opdræt anvendes eller er blevet anvendt til reproduktion«.

2) Artikel 5c, stk. 1, affattes således:

»1. Formålet med en transaktion angives med en af koderne i punkt 1 i bilag IX til denne forordning. Hvis ikke-kommercielle aspekter ikke er klart fremherskende, anvendes formålskode T for transaktionen, medmindre der findes en alternativ kode, der mere præcist afspejler karakteren af transaktion mellem (re)eksportøren og importøren eller importørens påtænkte anvendelse, og i sådant tilfælde anvendes den alternative kode.

Hvis transaktionens ikke-kommercielle aspekter er klart fremherskende, anvendes den kode, der bedst beskriver typen af transaktion eller den påtænkte anvendelse.«

3) Artikel 15, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»For så vidt angår enheder, der importeres eller (re)eksporteres som personlige effekter eller bohave, jf. kapitel XIV, og for så vidt angår personligt ejede levende dyr, der er lovligt erhvervede, og som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, og i særlige tilfælde for så vidt angår importerede døde enheder, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, som eksporteres lovligt, finder undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 ligeledes anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd i samråd med den kompetente håndhævelsesmyndighed finder det godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, samt at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i et tredjeland. Denne undtagelse finder ikke anvendelse, hvis importøren eller (re)eksportøren tidligere har begået en lignende fejl.«

4) I artikel 20 tilføjes som stk. 5:

»5. For så vidt angår ansøgninger, der indgives efter den 31. december 2026, om tilladelse til import i kommercielt øjemed af enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, og som er født og opdrættet i fangenskab, skal ansøgeren over for styrelsesrådet godtgøre, at enheden stammer fra et foretagende, der hos konventionens sekretariat er registreret for den pågældende art som et foretagende der opdrætter enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, i fangenskab i kommercielt øjemed.«

5) I artikel 26 indsættes følgende som stk. 4a:

»4a. For så vidt angår ansøgninger, der indgives efter den 31. december 2026, om tilladelser og certifikater til eksport og reeksport i kommercielt øjemed af enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, og som er født og opdrættet i fangenskab, skal ansøgeren over for styrelsesrådet godtgøre, at enheden stammer fra et foretagende, der hos konventionens sekretariat er registreret for den pågældende art som et foretagende, der opdrætter enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, i fangenskab i kommercielt øjemed.«

6) Titlen på kapitel XIII affattes således:

»ENHEDER, DER ER FØDT OG OPDRÆTTET I FANGENSKAB, KUNSTIGT OPFORMEREDE ENHEDER OG REGISTRERING AF FORETAGENDER, DER OPDRÆTTER ENHEDER AF DYREARTER, DER ER OPFØRT I KONVENTIONENENS LISTE I, I FANGENSKAB I KOMMERCIELT ØJEMED«

7) Følgende indsættes som artikel 54a:

»*Artikel 54a*

Registrering af foretagender, der opdrætter enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, i fangenskab i kommercielt øjemed

1. Med henblik på registrering af et foretagende hos konventionens sekretariat som et foretagende, der opdrætter enheder af dyrearter, der er opført i konventionens liste I, i fangenskab i kommercielt øjemed, skal den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for foretagendet (»operatøren«), indgive en ansøgning om registrering til styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor foretagendet er beliggende. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag XIV, og påvise, at foretagendet opfylder alle følgende krav:

a) Avlsdyrbestanden er anskaffet i overensstemmelse med konventionens bestemmelser og den relevante lovgivning i den medlemsstat, hvor foretagendet er beliggende, på en måde, der ikke skader artens overlevelse i naturen

b) De enheder, der produceres hos foretagendet, betragtes som »født og opdrættet i fangenskab« i henhold til dette kapitel

c) Operatøren sikrer, at der anvendes et passende og sikkert mærkningssystem til klart at identificere alle avlsdyrbestande og enheder i handelen i overensstemmelse med artikel 66

d) foretagendet yder et fortsat meningsfuldt bidrag baseret på de pågældende arters bevaringsbehov.

2. Styrelsesrådet kan indgive ansøgningen om registrering til konventionens sekretariat, hvis det i samråd med videnskabsrådet finder det godtgjort, at de oplysninger, der er anført i bilag XIV, er fremlagt, og at betingelserne for registrering i stk. 1 er opfyldt, og at der ikke er andre forhold vedrørende artens bevarelse, der taler imod registrering.

Registreringen får virkning, når foretagendet er opført i det register, som føres af konventionens sekretariat (»registret«), over foretagender, der opdrætter enheder af dyrearter, der er opført på konventionens liste I, i fangenskab i kommercielt øjemed.

3. Hvis foretagendets art eller de typer produkter, der fremstilles med henblik på eksport, ændres, underretter operatøren styrelsesrådet, så oplysningerne i registret kan ajourføres.

4. Styrelsesrådet kan i samråd med videnskabsrådet anmode om, at konventionens sekretariat fjerner et foretagende inden for dets jurisdiktion fra registret efter anmodning fra operatøren, eller hvis det får kendskab til, at et eller flere af de i stk. 1 omhandlede registreringskrav ikke længere er opfyldt. Fra datoen for styrelsesrådets anmodning udstedes der ikke til det pågældende foretagende eksporttilladelser eller reeksportcertifikater for enheder af de dyrearter, der er opført i konventionens liste I.

Registreringen ophører med at være gyldig, når konventionens sekretariat fjerner foretagendet fra registret.«

8) Artikel 65, stk. 4, affattes således:

»4. Der udstedes kun eksporttilladelser for levende hvirveldyr af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de relevante krav i artikel 66 i nærværende forordning er opfyldt. Dette gælder ikke for enheder af arter, der er opført i bilag X til nærværende forordning, medmindre:

a) en note i bilag X foreskriver mærkning

b) enhederne er opdrættes på et avlsforetagende, der er opført i registret.«

9) Artikel 66, stk. 1, affattes således:

»1. Denne artikels stk. 2 og 3 finder anvendelse med henblik på artikel 33, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 54a, artikel 59, stk. 5, og artikel 65, stk. 4.«

10) Artikel 69 affattes således:

»*Artikel 69*

Rapporter om import, eksport, reeksport og gennemførelse

1. Medlemsstaterne indsamler data om import til samt eksport og reeksport fra Unionen, som har fundet sted på grundlag af tilladelser og certifikater udstedt af deres styrelsesråd, uanset det faktiske sted for indførslen eller (re) eksporten.

Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 338/97 for de i bilag A, B og C til nævnte forordning opførte arter meddele Kommissionen disse oplysninger for et kalenderår i henhold til fristerne i denne artikels stk. 6, i elektronisk form og i overensstemmelse med de retningslinjer for udarbejdelse og forelæggelse af CITES-årsrapporter, der er udgivet af konventionens sekretariat.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, præsenteres i to særskilte dele, som følger:

a) en del om import, eksport og reeksport af enheder af arter, der er opført på konventionens lister

b) en del om import, eksport og reeksport af enheder af de øvrige arter, der er opført i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97, samt om indførsel til Unionen af enheder af arter opført i bilag D til nævnte forordning.

3. Med hensyn til import af forsendelser, der indeholder levende dyr, skal medlemsstaterne — hvor det er muligt — føre registre over, hvor stor en procentdel af enhederne af de arter, der er opført i bilag A og B til forordning (EF) nr. 338/97, der var døde på tidspunktet for indførslen til Unionen.

4. De i artikel 15, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede oplysninger skal omfatte de love og administrative bestemmelser, der er vedtaget for at gennemføre og håndhæve bestemmelserne i forordning (EF) nr. 338/97 og i denne forordning.

Medlemsstaterne aflægger også rapport om følgende:

a) registrerede personer og organisationer, jf. artikel 18 og 19 i denne forordning

b) registrerede forskningsinstitutioner, jf. artikel 60 i denne forordning

c) godkendte opdrættere, jf. artikel 63 i denne forordning

d) godkendte virksomheder, der pakker og ompakker kaviar, jf. artikel 66, stk. 7, i denne forordning

e) deres anvendelse af plantesundhedscertifikater, jf. artikel 17 i denne forordning.

f) tilfælde, hvor eksporttilladelser og reeksportcertifikater blev udstedt efterfølgende, jf. artikel 15 i denne forordning.

5. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, første punktum, forelægges elektronisk og i overensstemmelse med det format for gennemførelsesrapporter, der er udfærdiget af konventionens sekretariat og ændret af Kommissionen, og de skal omhandle den treårsperiode, der sluttede den 31. december i det foregående år.

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, andet afsnit, og som ikke er meddelt i medfør af artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 338/97 eller omfattet af underretningen i medfør af artikel 66, stk. 7, i denne forordning, forelægges elektronisk sammen med den meddelelse, der indgives i henhold til artikel 15, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 338/97.

6. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3, meddeles Kommissionen for hvert kalenderår inden den 15. juni i det følgende år, og meddeles for hver art og hvert (re)eksportland.

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, første punktum, meddeles Kommissionen senest den 15. juni i året før hvert møde i konventionens partskonference.«

11) Bilag VII, VIII og IX affattes som angivet i bilag I til nærværende forordning.

12) I bilag X erstattes angivelsen »*Psephotus dissimilis*« af angivelsen »*Psephotellus dissimilis*«.

13) Bilag XIV tilføjes som fastsat i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG 1

»BILAG VII

Koder, der skal medtages i beskrivelsen af enheder, og måleenheder, der skal anvendes i tilladelser og certifikater i medfør af artikel 5, stk. 1 og 2

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Barder	BAL	kg	antal	Elastiske hornplader, der hænger ned fra ganen hos bardehvaler (Mysticeti) og giver dem mulighed for filtrere foder fra vand
Bark	BAR	kg		Træbark (rå, tørret eller i pulverform, uforarbejdet)
Krop	BOD	antal	kg	Hovedsagelig hele, døde dyr, herunder hele fisk, udstoppede skildpadder, præserverede sommerfugle, reptiler i sprit, hele udstoppede jagttrofæer osv. Hvis der henvises til eksemplarer af hajer og rokker (Elasmobranchii spp.), er den foretrukne enhed kg.
Knogler	BON	kg	antal	Knogler, herunder kæber
Calipee	CAL	kg		Calipee eller calipash (skildpaddebrusk til suppe)
Skjold	CAP	antal	kg	Rå eller uforarbejdede hele skjold fra Testudinata-arter
Billedskærearbejder	CAR	kg	antal	Andre udskårne produkter end elfenben, ben eller horn – f.eks. koraller og træ (herunder håndværk). NB: Billedskærearbejde af elfenben angives som sådan (se nedenfor –»IVC«). Herudover findes der en række arter, af hvilke mere end én type produkt kan udskæres (f.eks. horn og ben). Her angiver handelsnavnskoden den handlede produkttype (f.eks. billedskærearbejde i ben »BOC« eller billedskærearbejde i horn »HOC«), hvor det er muligt.
Billedskærearbejde – ben	BOC	kg	antal	Billedskærearbejde – knogler
Billedskærearbejde – horn	HOC	kg	antal	Billedskærearbejde – horn
Billedskærearbejde – elfenben (forarbejdet elfenben)	IVC	kg	antal	Billedskærerarbejde af elfenben, herunder små forarbejdede stykker elfenben (knivskæfter, skakspil, mahjongspil osv.). NB. Hele udskårene stødtænder angives som udskæringer – elfenben (IVC) og ikke som stødtænder (se »TUS« nedenfor). Smykker fremstillet af udskåret elfenben angives som »smykker – elfenben« (se IJW nedenfor).
Kaviar	CAV	kg		Ubefrugtede, døde, forarbejdede æg fra alle arter af Acipenseriformes, også betegnet som rogn
Flis (træflis)	CHP	kg		Træflis, navnlig fra *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. og *Pterocarpus santalinus*
Klo	CLA	antal	kg	Kløer – f.eks. af Felidae, Ursidae eller Crocodylia (NB: »skildpaddekløer« er sædvanligvis skæl og ikke rigtige kløer)

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Klæde	CLO	m^2	kg	Klæde – hvis klædet ikke udelukkende er fremstillet af hår fra en CITES-art, bør vægten af håret fra den pågældende art om muligt i stedet registreres under »HAI«
Koral (uforarbejdet)	COR	antal	kg	Rå eller uforarbejdet koral eller koralklippe (også levende koralklippe og -substrat [som defineret i Resolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koralklippe registreres som »*Scleractinia* spp«. NB: handelen registreres i antal enheder, hvis enhederne transporteres i vand. Levende koralklippe (transporteret i fugtig tilstand i kasser) registreres i kg. Koralsubstrat registreres som antal stykker (da de transporteres i vand som det substrat, som ikke-CITES-koraller er fastgjort til).
Kosmetik	COS	g	ml	*Produkter eller blandinger af produkter, der udelukkende anvendes udvortes (på f.eks. hud, hår, negle, genitalier, læber eller tænder eller slimhinderne i mundhulen) med henblik på at rense, tilføre duft, ændre udseende eller beskytte. Kosmetik kan omfatte følgende: makeup, parfume, hudcreme, neglelak, hårfarvestoffer, sæbe, shampoo, barberskum, deodorant, solcreme, tandpasta.* Kosmetik, som indeholder ekstrakter af CITES-listede arter. Mængden skal afspejle mængden af CITES-listede arter, som forefindes.
Kultur	CUL	Antal kolber osv.		Kulturer af kunstigt opformerede planter
Afledte produkter	DER	kg/l		Afledte produkter (ikke andetsteds opført i denne liste)
Tørrede planter	DPL	antal		Tørrede planter – f.eks. herbariummateriale
Øre	EAR	antal		Ører – normalt elefantører
Rogn	EGG	antal	kg	Hele døde eller udblæste æg (se også »Kaviar«)
Æg (levende)	EGL	antal	kg	Levende befrugtede æg – sædvanligvis fugle og krybdyr, men omfatter også fisk og hvirvelløse dyr

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Æggeskaller	ESH	g/kg		Rå eller uforarbejdede æggeskaller, dog ikke hele æg
Ekstrakt	EXT	kg	l	Ekstrakt – normalt planteekstrakter
Fjer	FEA	kg/antal vinger	antal	Fjer – ved genstande (f.eks. billeder), der er fremstillet af fjer, registreres antallet af genstande
Fibre	FIB	kg	m	Naturfibre: generisk betegnelse for flere typer materialer af naturlig (dvs. vegetabilsk eller animalsk) oprindelse. Animalske fibre kan normalt spindes og væves og er normalt meget fine og har god fleksibilitet – f.eks. fibre fra klipning af levende vikunjaer. Det omfatter også fibre af dyretarm, der anvendes til fremstilling af strenge til tennisketsjere
Finne (tørret)	DFN	kg		Tørrede finner og finnedele (herunder luffer)
Finne (våd)	FFN	kg		Friske, nedkølede eller frosne finner og finnedele (herunder luffer)
Fiskeyngel	FIG	kg	antal	Levende ungfisk bestemt til akvariehandel, akvakultur, fiskeavl, konsum eller fiskeudsætning, herunder levende europæiske ål (*Anguilla anguilla*) op til 12 cm lange
Blomster	FLO	kg		Blomster
Urtepotte	FPT	antal		Urtepotter fremstillet af plantedele, f.eks. af træbregnefibre (NB: levende planter, der forhandles i såkaldte »priklepotter«, bør registreres som »levende planter« og ikke som urtepotter)
Frølår	LEG	kg		Frølår
Frugt	FRU	kg		Frugt
Fod	FOO	antal		Fødder – f.eks. af elefant, næsehorn, flodhest, løve, krokodille osv.
Pelsvarer (store)	FPL	antal		Store forarbejdede produkter af pels – f.eks. pelstæpper af bjørn eller los eller andre pelsprodukter af betydelig størrelse.
Pelsvarer (små)	FPS	antal		Små forarbejdede produkter af pels – herunder håndtasker, nøgleringe, punge, puder, besætning osv.
Galde	GAL	kg		Galde
Galdeblære	GAB	antal	kg	Galdeblære
Klædningsstykke	GAR	antal		Klædningsstykker – herunder handsker og hatte, men ikke sko. Omfatter besætningsartikler eller pynt på klædningsstykker
Genitalier	GEN	kg	antal	Testikler og tørrede penisser
Gælleblade	GIL	kg	antal	Gælleblade (f.eks. fra hajer)
Podestamme	GRS	antal		Grundstammer (uden podekviste)

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Hår	HAI	kg	g	Omfatter alle uforarbejdede dyrehår, f.eks. fra elefant, yak, guanaco, ulv, bjørn, panter osv.
Hårprodukter	HAP	antal	g	Produkter fremstillet af hår (f.eks. armbånd fremstillet af elefanthår)
Horn	HOR	antal	kg	Horn – herunder gevirer
Smykker	JWL	antal	g	Smykker – herunder armbånd, halskæder og andre smykker fremstillet af andre produkter end elfenben (f.eks. træ, koral osv.)
Smykker – elfenben (forarbejdet elfenben)	IJW	antal	g	Smykker lavet af elfenben – indeholder ekipas
Kerne	KNL	kg		Også benævnt »endosperm«, »pulp« eller »copra«
Læderprodukt (stor)	LPL	antal		Store forarbejdede produkter i læder – f.eks. mapper, tasker, møbler, kufferter
Læderprodukt (lille)	LPS	antal		Små forarbejdede produkter i læder, f.eks. bælter, remme, cykelsadler, checkbog- eller kreditkortetuier, håndtasker, nøgleskilte, notesbøger, punge, sko, tobakspunge, tegnebøger, urremme og besætning
Levende enheder	LIV	antal	kg	Levende dyr og planter, undtagen levende fiskeyngel – se FIG
Blad	LVS	kg	antal	Blade
Kævler	LOG	m^3		Alt ubehandlet træ, også afbarket, eller splintved, eller groft tilhugget tømmer, til bearbejdning, navnlig til savskåret træ, papirtræ eller finérplader. NB: Handel med kævler af tømmer til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, *Guaiacum* spp.), bør registreres i kg.
Kød	MEA	kg		Kød, herunder fiskekød, bortset fra hele fisk (se under »Krop«), fersk eller uforarbejdet kød og forarbejdet kød (f.eks. røget, tørret, frosset eller på dåse) Koden for kød (MEA) anvendes ved handel med ål til konsum.
Medicin	MED	kg/l		Medicin
Moskus	MUS	g		Moskus
Olie	OIL	kg	l	Olie – f.eks. fra skildpadder, sæler, hvaler, fisk og forskellige planter
Perler	PRL	antal		Perler (f.eks. *Strombus gigas*)
Klavertangenter (forarbejdet elfenben)	KEY	antal		Klavertangenter af elfenben (et standardklaver har f.eks. 52 elfenbenstangenter)
Stykke – ben	BOP	kg		Stykker af ben, uforarbejdet

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Stykke – horn	HOP	kg		Stykker af horn, uforarbejdet, inkl. rester
Stykke – elfenben (uforarbejdet elfenben)	IVP	kg		Elfenbensstykker, uforarbejdet, inkl. rester
Plade	PLA	m^2		Plader af flere pelsskind – inkl. tæpper, hvis fremstillet af flere skind
Krydsfiner	PLY	m^2	m^3	Materiale bestående af tre eller flere sammenlimede tynde træplader, som presses sammen, og som normalt vender sådan, at fibrene i de forskellige lag ligger på tværs af hinanden
Pulver	POW	kg		Et tørt, fast stof i form af fine eller grove partikler
Pupper	PUP	antal		Sommerfuglepupper
Rod	ROO	antal	kg	Rødder, løg, knolde eller rodstængler NB: For de agartræproducerende taksa *Aquilaria* spp. og *Gyrinops* spp. er den foretrukne enhed kg. Den alternative enhed er antal.
Tæpper	RUG	antal		Tæpper
Savfisksnude	ROS	antal	kg	Savfisksnude
Savskåret træ	SAW	m^3		Træ, savet i længderetningen eller fremstillet med en planreduceringsproces, normalt over 6 mm tykkelse. NB: handel med savskåret træ til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, *Guaiacum* spp.), registreres i kg.
Skæl	SCA	kg		Skæl – f.eks. fra skildpadde, andre krybdyr, fisk, skældyr
Frø	SEE	kg		Frø
Skal	SHE	antal	kg	Rå eller uforarbejdede muslingeskaller
Side	SID	antal		Sider eller flanker af skind. Omfatter ikke Tinga-frames fra krokodille (se under »Skind«)
Skelet	SKE	antal		Hovedsagelig hele skeletter
Skind	SKI	antal		Hovedsagelig hele skind, uforarbejdede eller garvede, herunder huder, Tinga-frames af krokodille, eksternt organ med eller uden skæl.
Skindstykke	SKP	kg	antal	Skindstykker – herunder affald, uforarbejdede eller garvede
Kranie	SKU	antal		Kranier
Suppe	SOU	kg	l	Suppe – f.eks. skildpaddesuppe

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Prøve (videnskabelig)	SPE	kg/l/ml/antal		Videnskabelige prøver – herunder blod, væv (f.eks. nyre, milt osv.), histologiske præparater, præserverede museumsgenstande osv.
Stængel	STE	antal	kg	Plantestængler NB: For de agartræproducerende taksa *Aquilaria* spp. og *Gyrinops* spp. er den foretrukne enhed kg. Den alternative enhed er »antal«.
Svømmeblære	SWI	kg		Hydrostatisk organ, herunder isinglass/størlim
Hale	TAI	antal	kg	Haler – f.eks. af kaiman (til læder) eller ræv (til pynt til klæder, kraver, boaer osv.), herunder også småhvalers ankerflige
Tråd	THD	kg		Tråd – en forarbejdet lang tråd af flere hår eller fibre af naturlig (f.eks. vegetabilsk eller animalsk) oprindelse, f.eks. vicuna, guanaco
Tand	TEE	antal	kg	Tænder – f.eks. af hval, løve, flodhest, krokodille osv.
Tømmer	TIM	m^3	kg	Råt træ, undtagen savtømmer, savet træ og forarbejdet træ
Forarbejdet træ	TRW	m^3	kg	Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende.
Trofæ	TRO	antal		Trofæer – alle trofædele af et dyr, hvis de eksporteres samlet: f.eks. udgør horn (to), kranie, kappe, rygskind, hale og fod (dvs. ti dele) ét trofæ. Men hvis f.eks. kranie og horn er de eneste dele af et dyr, der eksporteres, vil disse dele sammen skulle registreres som ét trofæ. Ellers registreres delene separat. En hel udstoppet krop registreres under »BOD«. Et skind alene registreres under »SKI«. Handel med »fuldmonterede«, »skuldermonterede« og »halvmonterede« enheder sammen med alle tilsvarende dele af det samme dyr eksporteret sammen på samme tilladelse, bør registreres som »1 TRO«.

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Snabel	TRU	antal	kg	Elefantsnabel. NB. En elefantsnabel, der eksporteres med andre trofæer fra det samme dyr på samme tilladelse som del af et jagttrofæ, bør registreres som »TRO«.
Stødtand (rå elfenben)	TUS	antal	kg	I det væsentlige hele stødtænder, ikke forarbejdede. Omfatter stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval, men ikke andre tænder – NB. Hele udskårne stødtænder skal indberettes som billedskærearbejde – elfenben (se »IVC« ovenfor).
Finérplader — Skrællet finér — Knivskåret finér	VEN VEN	m^3 m^2	kg kg	Tynde lag eller plader af træ af ens tykkelse, normalt højst 6 mm, normalt skrællet (skrællet finér) eller knivskåret (knivskåret finér), til forarbejdning af krydsfiner, finering af møbler, finérbeholdere, osv.
Voks	WAX	kg		Voks
Træprodukt	WPR	antal	kg	Forarbejdede træprodukter, herunder færdige træprodukter møbler og musikinstrumenter.

Forklaring af måleenheder

Måleenhed	Enhedskode
gram	g
kilogram	kg
liter	l
kubikcentimeter	cm^3
milliliter	ml
meter	m
kvadratmeter	m^2
kubikmeter	m^3
antal prøver	antal

NB: Hvis der ikke er anført en måleenhed, antages måleenheden at være antal (f.eks. af levende dyr).

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
MAMMALIA			
		Alle taksa under MAMMALIA — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, og — med undtagelse af de taksa, der er anført under de forskellige Mammalia-ordner i det følgende	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	R. Valdez & P.J. Weinberg (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol. 2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	*Felidae* spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for »tucuxi« (*Sotalia fluviatilis*) and »costero« (*Sotalia guianensis*) dolphins. – *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014). A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
PRIMATER	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (inkl. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Bind 3: Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (inkl. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017). Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421-454
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. I: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29-79 Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus Ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Bind 3: Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753-766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Bind 3: Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015). A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1-12
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species of Dwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59-72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs. *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029-2045. doi:10.1111/mec.13604
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. (2013). Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago Granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229-241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017). A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30-43. doi: 10.1002/ajpa.23175
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017). Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Bind 3: Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Bind 3: Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1-25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117-137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61-70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae:	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
AVES			
		Fuglenavne på ordens- og familieniveau	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Alle fuglearter – med undtagelse af nedennævnte taksa	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). i kombination med Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016. 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4. udgave, bind 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances,* 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116-131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4. udgave, bind 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (inkl. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). I del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4. udgave, bind 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). I del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1-27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28-50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia, med undtagelse af nedennævnte taksa	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (genoptryk). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
SAURIA		Til afgrænsning af Sauria-familier	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Species information extracted from The Reptile Database: an online Reference, version of 2 May 2020, accessed 5 May 2020 for species in the Families Agamidae, Gekkonidae and Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	Uetz, P., Freed, P. & Hošek, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Species information extracted from The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. Se bilag 2 i AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020). A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76 (3): 330-343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (inkl. *B. ambreensis*)	Scherz, M. D., Glaw, F., Rakotoarison, A., Wagler, M. & Vences, M. (2018). Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259-268
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	Prötzel, D., Vences, M., Scherz, M. D., Vieites, D. R. & Glaw, F. (2017). Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231-249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	Prötzel, D., Hawlitschek, O., Scherz, M. D., Ratsoavina, F. M. & Glaw, F. (2018). Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	Prötzel, D., Lambert, S. M., Andrianosolo, G. T., Hutter, C. R., Cobb, K. A., Scherz, M. D. & Glaw, F. (2018). The smallest »true chameleon« from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). – *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409-423
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	Hughes, D. F., Kusamba, C., Behangana, M. & Greenbaum, E. (2017). Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. – *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400-438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	Menegon, M., Loader, S. P., Davenport, T. R. B., Howell, K. M, Tilbury, C. R., Machaga, S. & Tolley, K.A. (2015). A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. –*Acta Herpetologica* 10 (2): 111-120.
Cordylidae	Cordylidae spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	Stanley, E. L., Ceríaco, L. M. P., Bandeira, S., Valerio, H., Bates, M. F. & Branch, W. R. (2016). A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. – *Zootaxa* 4061 (3): 201-226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R., & Hošek, J. (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Species information extracted from The Reptile Database: an online Reference, version of 20 March 2022, accessed 5 May 2022 for species in the Family Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46-58.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (inkl. *Gekko reevesii*)	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R., & Hošek, J. (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Species information extracted from The Reptile Database: an online Reference, version of 2 May 2020 accessed 5 May 2020 for species in the Families Agamidae, Gekkonidae and Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	Powell, R., & Henderson, R.W. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709-715
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Species information extracted from UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. Se bilag 2 til AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R., & Hošek, J. (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Species information extracted from The Reptile Database: an online Reference, version of 2 May 2020 accessed 5 May 2020 for species in the Families Agamidae, Gekkonidae and Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Gekkonidae	*Uroplatus* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. I: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	Ratsoavina, F. M., Ranjanaharisoa, F. A., Glaw, F., Raselimanana, A. P., Miralles, A. & Vences, M. (2015). A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143-160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	Ratsoavina, F. M., Gehring, P.-S., Scherz, M. D., Vieites, D. R., Glaw, F. & Vences, M. (2017). Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446-464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423-440.
Iguanidae	Iguanidae spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. I: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	Fisher, R. N., Nuikula, J., Watling, D. & Harlow, P. S. (2017). A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407-422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). I: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C. R. Knapp & S. A. Pasachnik, eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	Uetz, P., Freed, P. & Hošek, J. (eds.) (2016). Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), internetreference, and species information extracted from *The Reptile Database*, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. Se bilag 2 til AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1-156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	Murphy, J.C., Jowers, M.J., Lehtinen, R.M., Charles, S.P., Colli, G.R., Peres, A.K. Jr., Hendry, C.R. & Pyron, R.A. (2016). Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. – PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43. i kombination med Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010). Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201-227.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	Weijola, V., Kraus, F., Vahtera, V., Lindqvist, C. & Donnellan, S.C. (2017). Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. –Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	Weijola, V., Donnellan, S.C. & Lindqvist, C. (2016). A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. – ZooKeys **568**: 129-154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139-158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128-140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp., undtagen bevelsen af slægterne *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* og med undtagelse af nedennævnte arter	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	Reynolds, R.G., Niemiller, M.L., Hedges, S.B., Dornburg, A., Puente-Rolón, A.R., & Revell, L.J. (2013). Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352-386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645-667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	Reynolds, R.G., Niemiller, M.L & Revell, L.J. (2014). Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201-213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999). New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	Uetz, P., Freed, P. & Hošek, J. (eds.) (2016). Species information extracted from *The Reptile Database*, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. Se bilag 2 til AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Viperidae	*Montivipera wagneri*	Garrigues, T., Dauga, C., Ferquel, E., Valérie Choumet, V., & Failloux, A-B. (2005). Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35-47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	Snetkov, P.B. & Orlov, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R., & Hošek, J. (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Species information extracted from The Reptile Database. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
TESTUDINES		Testudines-navne på ordensniveau	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (genoptryk). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		For Testudines med hensyn til arts- og familienavne – dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* og med undtagelse af nedennævnte taksa	Fritz, U. & Havaš, P. (2007). Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden tillæg]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	Ihlow, F., Vamberger, M., Flecks, M., Hartmann, T., Cota, M., Makchai, S., Meewattana, P., Dawson, J.E., Kheng, L., Rödder, D., & Fritz, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014). Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). – Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	Hofmeyr, M.D., & Branch, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192-201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
AMPHIBIA		
	Amphibia spp. med undtagelse af nedennævnte taksa	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Species information extracted from *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, an online reference, version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee. Se bilag 5 til CoP17 Doc. 81.1 på https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
	Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. and *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	Frost, D. R. (ed.) (2017). Species information extracted from *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, an online reference, version 6.0, accessed 12 May 2017. Se bilag 3 til AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	Ohler, A., & Dubois, A. (2016). The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1-13.
Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	Neves, M. de O., da SILVA, L.A., Akieda, P.S., Cabrera, R., Koroiva, R., & Santana, D.J. (2017). A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485-493.
Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017). A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71-94.
Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017). A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531-546.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	Grant, T., Rada, M., Anganoy-Criollo, M. A., Batista, A., dos S. Dias, P.H., Jeckel, A.M., Machado, D.J., & Rueda-Almonacid, J.V. (2017). Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1-90
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	Posso-Terranova, A. & Andrés, J. (2018). Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432-3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	Frost, D.R. (2021). Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	Rivera-Correa, M., Duarte-Cubides, F., Rueda-Almonacid, J.V., & Daza-R., J.M. (2013). A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85-100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	Frost, D. R. (ed.) (2022). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Species information extracted from Amphibian Species of the World: an online Reference, Version 6.1, accessed 5 May 2020 for species of the genera *Echinotriton* and 5 May 2022 for species of the genus *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI og DIPNEUSTI

		Alle fiskearter med undtagelse af nedennævnte taksa	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Information extracted from *Catalog of Fishes*, an online reference, version update from 3 February 2015. Se bilag 6 til CoP17 Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

	Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis* Lamniformes*: Alopiidae* *Alopias* spp. Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp. Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	Eschmeyer, W. N., Fricke, R., & van der Laan, R. (eds.) (2017). Information extracted from *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, an online reference, version of 28 April 2017, accessed 12 May 2017. Se bilag 4 til AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.; Rhinidae spp.	Eschmeyer, W.N., R. Fricke, & R. van der Laan (eds.) (2019). Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Species information extracted from Catalog of Fishes: Genera, Species, References, an online reference, version of 4 May 2020, accessed 5 May 2020. Se bilag 3 til AC31 Doc. 37 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (inkl. *M. rochebrunei*)	White, W. T. & P. R. Last. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. s. 741-749 i P.R. Last, W. T. White, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	Last, P. R., Seret, B., & Naylor, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451-475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	Weigmann, S., Ebert, D. A., & Séret, B. (2021). Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1-30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	Last, P. R., Henderson, A. C., & Naylor, G. J. (2016b). *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276-286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	Rutledge, K. M. (2019). A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451-463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	Ebert, D. A., & GonN, O. (2017). *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204-214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	White, W. T., Last, P. R., & Naylor, G. J. (2016). *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588-600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	Last, P.R., Seret, B., & Naylor, G.J. (2019). Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257-287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	Zhang, Y-H., Qin, G., Wang, X., & Lin, Q. (2016). A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384-392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	Han, S-Y., Kim, J-K., Kai, Y., & Senou, H. (2017). Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113-139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	Short, G., Smith, R., Motomura, H., Harasti, D., & Hamilton, H. (2018). *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27-49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Information extracted from *The World Spider Catalog*, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006. [Tilgængelig på http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	Mendoza, J. & Francke, O. (2019). Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX, 1-66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Species information extracted from the World Spider Catalog (2020). Version 21.0. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, accessed on 5 May 2020. doi: 10.24436/2. Se bilag 4 til AC31 Doc. 37 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	Nanayakkara, R. P., Ganehiarachi, G. A. S. M., Kusuminda, T., Vishvanath, N., Karunaratne, M. K. & Kirk, P. (2019). A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3-17
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	Sherwood, D. (2019). Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	Gabriel, R., & Longhorn, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75-104.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
SKORPIONER	Scorpionidae	*Pandinus* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp., med undtagelse af nedennævnte taksa	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	Jacobs, C.T., Scholtz, C.H., & Strümpher, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135-142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [kun arterne i Filippinerne]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. I: E. Bauer & T. Frankenbach (eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (inkl. *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (inkl. *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Genus *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference. Se bilag 5 til AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Alle CITES-listeførte arter	Taksonomisk tjekliste over alle CITES-listeførte koralarter, baseret på oplysninger, der er indsamlet af UNEP-WCMC i 2012

FLORA

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* og *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Cyclamen* og *Galanthus* og *Sternbergia*
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) og ajourføringen heraf: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Aloe* and *Pachypodium*.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Hoodia*.
CACTACEAE		Alle *Cactaceae,* med undtagelse af *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cactaceae, samt ændringer og ajourføringer, jf. *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Tjeklisten og tillægget findes på hjemmesiden for Royal Botanic Gardens, Kew, UK på »goo.gl/M26yL8«.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3-25. Tilgængelig på: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE og ZAMIACEAE		Alle Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Amerikanske Dicksonia-arter	*Dicksonia species of the Americas* (2003, udarbejdet af Bonn Botanic Garden og Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* og *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al*., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Dionaea, Nepenthes* og *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populationer i Madagascar. (store træarter)	Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Tilgængelig på: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukkulentarter under Euphorbia.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, offentliggjort af Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på sukkulente Euphorbia.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Bestilt af CITES-sekretariatet. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Tilgængelig på engelsk, fransk og spansk på: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), pp. 582-592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383-408. [*Guibourtia pellegriniana* fremgår på s. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* som retningslinje, når der henvises til navnet på denne takson. Referencen er frit tilgængelig på »https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203«, og yderligere oplysninger om taksonet findes på »http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil«
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgaard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321-400 som retningslinje, når der henvises til navnet på denne takson. Referencen er tilgængelig på »https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents«. Referencen er frit tilgængelig.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Tilgængelig på: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) og ajourføringen heraf: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Aloe* and *Pachypodium*.

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
LILIACEAE		*Aloe* spp. – supplement til eksisterende standardreference	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Compiled by Dr. Ronell R Klopper, with input from the PC25 Nomenclature Working Group, 10 June 2021. PC25 Com. 5, bilag. Tilgængelig på: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Tilgængelig på: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1-2023.pdf
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – orkidéer anført i tilste I: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* and *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Dette referenceværk anvendes som retningslinje, når der henvises til navne på arter af *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* og *Renanthera imschootiana*. Referencen findes på hjemmesiden for Royal Botanic Gardens, Kew, UK på »goo.gl/M26yL8«.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – Orkidéer anført i liste II: genera *Aerangis* (ikke *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (ikke *C. jongheana* eller *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (ikke *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda, Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Tilgængelig på: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Relevant takson	Taksonomisk referenceværk
PALMAE		*Dypsis decipiens* og *Dypsis decaryi*.	Forslag til standardreferenceværk for to CITES-listeførte palmer hjemmehørende i Madagaskar (CVPM 2016) baseret på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, der kan findes som pdf-fil på USA's Fish & Wildlife Service website. Dette referenceværk anvendes som retningslinje, når der henvises til *Dypsis decipiens* og *Dypsis decaryi*. Se: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006). Medicinal Plant Conservation 12:50 som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Guaiacum*.

BILAG IX

1. **Koder til brug i tilladelser og certifikater med henblik på de transaktioner, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5**

B	Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering
E	Undervisning Når transaktionen er bestemt til brug i uddannelsesprogrammer eller til udstilling på en institution, der primært har et uddannelsesformål.
G	Botaniske haver
H	Jagttrofæer
L	Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål Hvis transaktionen har til formål at overføre enheder mellem eller til støtte for statslige myndigheder med henblik på retshåndhævelse eller retslige eller kriminaltekniske formål.
M	Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning) Hvis transaktionen er med henblik på medicinsk eller veterinær testning, diagnosticering, behandling eller forskning, herunder biomedicinsk forskning.
N	Genudsætning eller udsætning i naturen. Når transaktionen sker med henblik på styrkelse af og genudsætning i en arts naturlige og historiske udbredelsesområde og med henblik på bevaring, herunder assisteret kolonisering og økologisk erstatning, uden for artens naturlige og historiske udbredelsesområde.
P	Personlig
Q	Rejseudstillinger (prøvesamling, cirkus, menageri, planteudstilling, orkester eller museumsudstilling, der anvendes til kommerciel fremvisning for offentligheden).
S	Videnskab
T	Kommercielle formål
Z	Zoologiske haver. Hvis transaktionen har til formål at flytte en enhed til en zoologisk have og/eller et akvarium eller for en zoologisk have og/eller et akvarium med henblik på offentlig udstilling, pleje, reproduktion, offentlig uddannelse og oplysning, videnskabelig forskning, redning, rehabilitering eller bevaring.

2. **Koder til brug i tilladelser og certifikater til angivelse af enhedernes oprindelse, som omhandlet i artikel 5, nr. 6)**

W	Enheder indfanget eller indsamlet i naturen.
R	Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne.
D	Enheder af dyrearter, der er opført i liste I til konventionen, og som er opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i foretagender, der er opført i registret over foretagender, der opdrætter dyrearter opført i liste I til kommercielle formål, som vedligeholdes af konventionens sekretariat, samt dele og produkter fremstillet heraf, og enheder af plantearter, der er opført i liste I til konventionen, og som er kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf
A	Planter, som er kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf
C	Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf
F	Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf
I	Konfiskerede eller beslaglagte enheder ([1])

([1]) Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

O	Fra før konventionen[1]
U	Ukendt oprindelse (skal begrundes)
X	Enheder, som er indfanget eller indsamlet i havområder, der ikke hører under nogen stats jurisdiktion
Y	Planteenheder opnået fra støttet produktion, som ikke anses for at være »kunstigt opformerede«, jf. artikel 56, og som heller ikke anses for at være indsamlet i naturen, fordi de er opformeret eller plantet i et miljø, der til en vis grad manipuleres ved menneskelige indgreb med henblik på planteproduktion«

BILAG 2

»BILAG XIV

Oplysninger, der skal indgives af et foretagende med henblik på at ansøge om registrering hos konventionens sekretariat i henhold til artikel 54a:

1) Navn og adresse på ejeren og lederen af foretagendet.

2) Dato for foretagendets oprettelse.

3) Dyrearter opført i liste I opdrættet i det foretagende, der foreslås registreret.

4) Antal af og alder på (hvis kendt eller relevant) hanner og hunner, der udgør avlsdyrbestanden.

5) Dokumentation for, at avlsdyrbestanden er tilvejebragt i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2.

6) Nuværende bestand (antal efter køn og alder ud over den avlsdyrbestand, der er nævnt i punkt 4 ovenfor).

7) Oplysninger om den procentvise dødelighed, om muligt rapporteret efter alder og køn.

8) Dokumentation for, at operationen opfylder kravene i artikel 54, stk. 4.

9) Tidligere, nuværende og forventet årlig produktion af afkom og, hvor det er muligt, oplysninger om:

   (a) antallet af hundyr, der producerer afkom hvert år

   (b) usædvanlige udsving i den årlige produktion af afkom (herunder en forklaring på den sandsynlige årsag).

10) En vurdering af det forventede behov for og kilden til yderligere enheder for at øge avlsdyrbestanden og den genetiske pulje for den bestand, der er i fangenskab, for at undgå skadelig indavl.

11) Type eksporteret produkt (f.eks. levende enheder, skind, huder, andre kropsdele osv.).

12) Detaljeret beskrivelse af de mærkningsmetoder (f.eks. bånd, mærker, transpondere, brændemærkning osv.), der anvendes til avlsdyrbestanden og afkom og for de typer enheder (f.eks. skind, kød, levende dyr osv.), der skal eksporteres.

13) Beskrivelse af faciliteterne til at huse den nuværende og forventede bestand i fangenskab, herunder sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre flugt og tyveri. Der bør gives detaljerede oplysninger om antallet og størrelsen af avls- og opdrætsanlæg, tanke, damme, ægudrugningskapacitet, fødevareproduktion eller -forsyning, tilgængelige veterinærtjenester og registrering.

14) Beskrivelse af de strategier eller aktiviteter, som avlsforetagendet har anvendt for at bidrage til bevaringen af vilde bestande af arten.

15) Sikkerhed for, at operationen gennemføres i alle faser på en human (ikke-skadelig) måde.«