2025/130

29.1.2025

KOMISSION ASETUS (EU) 2025/130,

annettu 28 päivänä tammikuuta 2025,

asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen puitteissa tapahtuneen kehityksen ja takautuvien lupien myöntämismahdollisuuden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa säätelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ([1]) ja erityisesti sen 19 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 ([2]) vahvistetaan säännökset, joilla pannaan täytäntöön asetus (EY) N:o 338/97 ja varmistetaan, että luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), jäljempänä 'yleissopimus', määräyksiä noudatetaan kaikilta osin.

(2) Yleissopimuksen osapuolten konferenssin 19. kokouksessa, jäljempänä 'CoP19-kokous', joka pidettiin Panamássa, Panaman tasavallassa, 14–25 päivänä marraskuuta 2022, hyväksyttiin joitakin päätöslauselmia, ja CITES-yleissopimuksen pysyvän komitean 75. ja 77. kokouksessa tehtiin päätöksiä ja annettiin suosituksia.

(3) CoP19-kokouksessa sovittiin erityisesti päätöslauselmaan Conf. 10.16 (Rev. CoP19) tehtävistä tietyistä muutoksista, joilla muutetaan ilmaisun "vanhempien sukupolvi" määritelmää. Nämä muutokset on saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä.

(4) Lisäksi päivitettiin päätöslauselmaan Conf. 12.11 (Rev. CoP19) liitettyä vakiintuneiden nimistölähteiden luetteloa, jota käytetään tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa. Kyseiset muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII.

(5) CoP19-kokouksen päätös nimistömuutoksesta olisi myös otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä X.

(6) CoP19-kokouksessa muutettiin päätöslauselmaa Conf. 12.3 toimituksen tarkoituksen ja tarkoituksia ilmaisevien tunnusten osalta. Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 5 c artiklassa ja liitteessä IX. Erityisesti muutettiin päätöslauselmaa Conf. 12.3 lisäämällä määritelmät toimituksen tarkoituksen tunnuksille Z, M, E, N ja L. Kyseiset määritelmät olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteeseen IX.

(7) Lisäksi CITES-yleissopimuksen pysyvän komitean 75. ja 77. kokouksessa tarkistettiin vuosikertomusten toimittamista koskevia ohjeita. Ohjeet sisältävät tarkistetut tunnukset, jotka on sisällytettävä yksilöiden kuvaukseen, sekä mittayksiköt, joita on käytettävä luvissa ja todistuksissa. Tarkistetut tunnukset ja mittayksiköt on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VII.

(8) Päätöslauselmassa 11.17 (Rev. CoP19) asetettiin täytäntöönpanokertomusten toimittamisen määräajaksi kutakin yleissopimuksen osapuolten konferenssia edeltävän vuoden lokakuun 31. päivä. Asetuksen (EY) N:o 865/2006 69 artiklaa olisi muutettava siten, että kaikki EU:n sisäiset määräajat jäsenvaltioiden raporttien toimittamiselle ovat 15 päivänä kesäkuuta, jotta komissio voi täyttää raportointivelvollisuutensa yleissopimuksen sihteeristölle kyseisen vuoden 31 päivään lokakuuta mennessä. Täytäntöönpanokertomusten toimittamista koskevalla uudella muutoksella selvennetään viittausta asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan c alakohtaan.

([1]) EUVL L 61, 3.3.1997, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) Jotta voidaan panna täytäntöön päätöslauselma Conf. 12.10 (Rev. CoP15) sekä CITES-yleissopimuksen pysyvän komitean 77. kokouksessaan antamat suositukset, tiettyjä säännöksiä ja liitteitä olisi muutettava sekä lisättävä uusia säännöksiä sekä uusi liite XIV asetukseen (EY) N:o 865/2006.

(10) Päätöslauselmassa 12.10 (Rev. CoP15) todetaan, että yleissopimuksen VII artiklan 4 kohdassa määrätty poikkeus olisi pantava täytäntöön siten, että yleissopimuksen sihteeristö rekisteröi yritykset, jotka kasvattavat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin.

(11) CITES-yleissopimuksen pysyvän komitean 77. kokouksessa todettiin, että unioni ei tosiasiallisesti soveltanut yleissopimuksen III artiklaa ja VII artiklan 4 kohtaa siltä osin kuin on kyse sellaisten yritysten rekisteröimisestä, jotka kasvattavat liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin.

(12) CITES-yleissopimuksen pysyvä komitea kehotti unionin CITES-hallintoviranomaisia varmistamaan, että laitokset, jotka kasvattavat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin, rekisteröidään yleissopimuksen sihteeristössä päätöslauselmassa Conf 12.10 (Rev. CoP15) vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

(13) Lisäksi CITES-sopimuksen pysyvä komitea kehotti yleissopimuksen osapuolia rajoittamaan yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin kasvatettujen yksilöiden tuonnin ensisijaisesti yksilöihin, jotka on tuottanut yleissopimuksen sihteeristössä rekisteröity yritys, ja hylkäämään kaikki VII artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetyt luvat tai todistukset, jos kyseiset yksilöt eivät ole peräisin rekisteröidystä laitoksesta.

(14) Koska yleissopimuksen sihteeristölle toimitetaan mahdollisesti huomattava määrä hakemuksia yritysten rekisteröimiseksi ja koska kansalliset viranomaiset ja yleissopimuksen sihteeristö tarvitsevat aikaa hakemusten käsittelemiseksi, olisi lykättävä niiden säännösten soveltamista, jotka koskevat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien vankeudessa syntyneiden ja kasvatettujen yksilöiden tuontia, vientiä ja jälleenvientiä koskevien lupien ja todistusten myöntämistä kaupallisiin tarkoituksiin.

(15) Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen laillisesti vietyjen kuolleiden yksilöiden osalta toimivaltaisten viranomaisten olisi oikeasuhteisuuden vuoksi poikkeustapauksissa voitava myöntää takautuva tuontilupa, jos on näyttöä aidosta virheestä tai jos toimitus on muutoin asetuksen (EY) N:o 338/97, yleissopimuksen ja viejämaan asiaa koskevan lainsäädännön mukainen.

(16) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(17) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 3 alakohta seuraavasti:

”3) ’vanhempien sukupolvella’ kaikkia niitä jalostustapahtumaan osallistuvia eläimiä, joita on käytetty tai käytetään uusien yksilöiden tuottamiseen;”

2) Korvataan 5 c artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Toimituksen tarkoitus on ilmaistava jollakin tämän asetuksen liitteessä IX olevassa 1 kohdassa esitetyllä tunnuksella. Jos muut kuin kaupalliset näkökohdat eivät ole selvästi hallitsevia, on käytettävä toimituksen tarkoituksen tunnusta T, paitsi jos on olemassa vaihtoehtoinen tunnus, joka kuvaa tarkemmin (jälleen)viejän ja tuojan välisen toimituksen luonnetta tai tuojan aiottua käyttötarkoitusta, jolloin on käytettävä kyseistä toista tunnusta.

Jos toimituksen muut kuin kaupalliset näkökohdat ovat selvästi hallitsevia, on käytettävä tunnusta, joka kuvaa parhaiten toimituksen luonnetta tai aiottua käyttötarkoitusta.”

3) Korvataan 15 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Kun kyseessä ovat henkilökohtaisina tavaroina tai kotiesineistönä tuotavat tai (jälleen)vietävät yksilöt, joihin sovelletaan XIV luvun säännöksiä, henkilökohtaisessa omistuksessa olevat eläimet, jotka on hankittu laillisesti ja joita pidetään henkilökohtaisesti muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten, ja poikkeuksellisissa tapauksissa asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B luetellut tuodut kuolleet yksilöt, jotka on viety laillisesti, 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan myös, jos jäsenvaltion toimivaltainen hallintoviranomainen kuultuaan asiaa käsittelevää valvontaviranomaista on vakuuttunut siitä, että kyseessä on tahaton virhe eikä harhautustarkoitus ja että kyseisten yksilöiden tuonti ja (jälleen)vienti on muutoin asetuksen (EY) N:o 338/97, yleissopimuksen ja vientimaan asiaa koskevan lainsäädännön mukaista. Poikkeusta ei sovelleta, jos tuoja tai (jälleen)viejä on tehnyt samanlaisen virheen aiemmin.”

4) Lisätään 20 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5. Niiden tuontilupia koskevien hakemusten osalta, jotka koskevat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien vankeudessa syntyneiden ja kasvatettujen yksilöiden tuontia kaupallisiin tarkoituksiin ja jotka on toimitettu 31 päivän joulukuuta 2026 jälkeen, hakijan on osoitettava hallintoviranomaiselle, että yksilö on peräisin yrityksestä, jonka yleissopimuksen sihteeristö on rekisteröinyt kyseisen lajin osalta yrityksenä, joka kasvattaa yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin.”

5) Lisätään 26 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. Niiden lupa- ja todistushakemusten osalta, jotka koskevat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien vankeudessa syntyneiden ja kasvatettujen yksilöiden vientiä ja jälleenvientiä kaupallisiin tarkoituksiin ja jotka on toimitettu 31 päivän joulukuuta 2026 jälkeen, hakijan on osoitettava hallintoviranomaiselle, että yksilö on peräisin yrityksestä, jonka yleissopimuksen sihteeristö on rekisteröinyt kyseisen lajin osalta yrityksenä, joka kasvattaa yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin.”

6) Korvataan XIII luvun otsikko seuraavasti:

”VANKEUDESSA SYNTYNEET JA KASVATETUT YKSILÖT, KEINOTEKOISESTI LISÄTYT YKSILÖT JA SELLAISTEN YRITYSTEN REKISTERÖINTI, JOTKA KASVATTAVAT YLEISSOPIMUKSEN LIITTEESSÄ I LUETELTUJEN ELÄINLAJIEN YKSILÖITÄ VANKEUDESSA KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN”;

7) Lisätään 54 a artikla seuraavasti:

”*54 a artikla*

Sellaisten yritysten rekisteröinti, jotka kasvattavat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin

1. Yrityksen rekisteröimiseksi yleissopimuksen sihteeristössä yrityksenä, joka kasvattaa yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin, yrityksestä vastaavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, jäljempänä ’toiminnanharjoittaja’, on toimitettava rekisteröintihakemus sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle, jossa yritys sijaitsee. Hakemuksessa on oltava liitteessä XIV esitetyt tiedot, ja siinä on osoitettava, että yritys täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a) vanhempien sukupolvi on saatu yleissopimuksen määräysten ja sen jäsenvaltion asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, jossa yritys sijaitsee, tavalla, joka ei ole vahingollinen lajien säilymiselle luonnonvaraisessa ympäristössä;

b) yrityksen tuottamat yksilöt katsotaan tässä luvussa ’vankeudessa syntyneiksi ja kasvatetuiksi’;

c) toiminnanharjoittaja varmistaa, että käytetään asianmukaista ja turvallista merkintäjärjestelmää kaikkien kaupan kohteena olevien vanhempien sukupolvien ja yksilöiden tunnistamiseksi selkeästi 66 artiklan mukaisesti;

d) yrityksen vaikutus on edelleen tarkoituksenmukainen asianomaisten lajien suojelutarpeiden perusteella.

2. Hallintoviranomainen voi toimittaa yleissopimuksen sihteeristölle rekisteröintihakemuksen, jos se on tieteellistä viranomaista kuultuaan vakuuttunut siitä, että kaikki liitteessä XIV esitetyt tiedot on toimitettu, 1 kohdassa säädetyt rekisteröintiä koskevat vaatimukset täyttyvät ja rekisteröintiä vastaan ei ole muita tekijöitä, jotka liittyvät lajin suojeluun.

Rekisteröinti tulee voimaan, kun yritys on lisätty yleissopimuksen sihteeristön ylläpitämään rekisteriin yrityksistä, jotka kasvattavat yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöitä vankeudessa kaupallisiin tarkoituksiin, jäljempänä ’rekisteri’.

3. Jos yrityksen luonne tai vientiä varten tuotettavat tuotetyypit muuttuvat, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta hallintoviranomaiselle, jotta rekisterin tiedot voidaan päivittää.

4. Hallintoviranomainen voi tieteellistä viranomaista kuultuaan pyytää yleissopimuksen sihteeristöä poistamaan lainkäyttövaltaansa kuuluvan yrityksen rekisteristä joko toiminnanharjoittajan pyynnöstä tai jos se saa tietoonsa, että yksi tai useampi 1 kohdassa tarkoitettu rekisteröintiä koskeva vaatimus ei enää täyty. Siitä päivästä alkaen, kun hallintoviranomainen on esittänyt pyynnön, kyseiselle yritykselle ei myönnetä vientilupia eikä jälleenvientitodistuksia yleissopimuksen liitteessä I lueteltujen eläinlajien yksilöiden osalta.

Rekisteröinnin voimassaolo päättyy, kun yleissopimuksen sihteeristö poistaa yrityksen rekisteristä.”

8) Korvataan 65 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Vientilupia, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltuihin lajeihin lukeutuvia eläviä selkärankaisia, myönnetään ainoastaan, jos hakija on osoittanut toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, että tämän asetuksen 66 artiklan asiaa koskevia vaatimuksia on noudatettu. Tätä ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä X lueteltujen lajien yksilöihin, paitsi jos

a) liitteessä X olevassa huomautuksessa edellytetään merkintää;

b) yksilöt on kasvatettu rekisteriin merkityssä kasvatustoimintaa harjoittavassa yrityksessä.”

9) Korvataan 66 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 33 artiklan 1 kohdan, 40 artiklan 1 kohdan, 54 a artiklan, 59 artiklan 5 kohdan ja 65 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi.”

10) Korvataan 69 artikla seuraavasti:

”*69 artikla*

Tuontia, vientiä ja jälleenvientiä sekä täytäntöönpanoa koskevat kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja unioniin tapahtuvasta tuonnista sekä unionista tapahtuvasta viennistä ja jälleenviennistä, jotka on suoritettu jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten myöntämien lupien ja todistusten perusteella, riippumatta todellisesta tuonti- tai (jälleen)vientipaikasta.

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti toimitettava nämä tiedot komissiolle asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C lueteltujen lajien osalta kultakin kalenterivuodelta tämän artiklan 6 kohdassa vahvistetun aikataulun mukaisesti; tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa ja yleissopimuksen sihteeristön julkaisemien CITES-vuosikertomusten laatimista ja toimittamista koskevien ohjeiden mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä kahdessa erillisessä osassa seuraavasti:

a) yhdessä osassa annetaan tiedot yleissopimuksen liitteissä lueteltujen lajien yksilöiden tuonnista, viennistä ja jälleenviennistä;

b) toisessa osassa annetaan tiedot asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A, B ja C lueteltujen muiden lajien yksilöiden tuonnista, viennistä ja jälleenviennistä ja tiedot mainitun asetuksen liitteessä D lueteltujen lajien tuomisesta unionin alueelle.

3. Eläviä eläimiä sisältävien lähetysten osalta jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan pidettävä kirjaa siitä, mikä prosentuaalinen osuus asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä A ja B lueteltujen lajien yksilöistä oli kuolleita unioniin tuotaessa.

4. Asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot niistä lainsäädäntö-, sääntely- ja hallinnollisista toimenpiteistä, jotka on toteutettu asetuksen (EY) N:o 338/97 ja tämän asetuksen säännösten täytäntöön panemiseksi ja soveltamiseksi.

Lisäksi jäsenvaltioiden on annettava tiedot

a) henkilöistä ja elimistä, jotka on rekisteröity tämän asetuksen 18 ja 19 artiklan mukaisesti;

b) tieteellisistä laitoksista, jotka on rekisteröity tämän asetuksen 60 artiklan mukaisesti;

c) kasvattajista, jotka on hyväksytty tämän asetuksen 63 artiklan mukaisesti;

d) kaviaarin uudelleenpakkauslaitoksista, joille on myönnetty toimilupa tämän asetuksen 66 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

e) jäsenvaltioiden käyttämistä tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitetuista kasvien terveystodistuksista;

f) tapauksista, joissa vientiluvat ja jälleenvientitodistukset on myönnetty takautuvasti tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

5. Edellä 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa ja yleissopimuksen sihteeristön antaman ja komission muuttaman täytäntöönpanokertomuksen lomakkeen mukaisesti kolmevuotiskaudelta, joka on päättynyt edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä.

Jos 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot eivät sisälly asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaiseen ilmoitukseen tai tämän asetuksen 66 artiklan 7 kohdan mukaiseen ilmoitukseen, ne on toimitettava sähköisessä muodossa yhdessä asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti annettavien tietojen kanssa.

6. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden kesäkuun 15 päivään mennessä lajikohtaisesti ja (jälleen)viejämaittain.

Edellä 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta kutakin yleissopimuksen sopimuspuolikokousta edeltävänä vuonna.”

11) Korvataan liitteet VII, VIII ja IX tämän asetuksen liitteessä 1 olevalla tekstillä;

12) Korvataan liitteessä X oleva kohta ”*Psephotus dissimilis*” kohdalla ”*Psephotellus dissimilis*”.

13) Lisätään liite XIV sellaisena kuin se esitetään tämän asetuksen liitteessä 2.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE 1

”LIITE VII

Yksilöiden kuvauksessa ja mittayksiköiden merkitsemisessä käytettävät tunnukset 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla myönnettävissä luvissa ja todistuksissa

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Hetula	BAL	kg	kpl	Hetulavalaiden (Mysticeti) kitalaesta roikkuvat elastiset keratiinilevyt, joiden avulla valaat pystyvät syömään
Kuori	BAR	kg		Puunkuori (tuore, kuivattu tai jauhettu; käsittelemätön)
Ruho	BOD	kpl	kg	Olennaisilta osin kokonaiset kuolleet eläimet, mukaan luettuina kokonaiset kalat, täytetyt kilpikonnat, säilötyt perhoset, alkoholissa säilytetyt matelijat, kokonaiset täytetyt metsästysmuistot ym. Kun kyseessä ovat hait ja rauskut (Elasmobranchii spp.), ensisijainen yksikkö on kg.
Luu	BON	kg	kpl	Luut, mukaan luettuina leuat
Kilpikonnahyytelö	CAL	kg		Kilpikonnan vatsa- tai selkäkilven alta saatava kellertävä tai vihertävä hyytelömassa (käytetään kilpikonnaliemen valmistukseen)
Selkäkilpi	CAP	kpl	kg	Kilpikonnien (Testudinata) puhdistamattomat tai käsittelemättömät kokonaiset selkäkilvet
Veistos	CAR	kg	kpl	Muusta kuin norsunluusta, luusta ja sarvesta – esimerkiksi korallista ja puusta – tehdyt veistokset (myös käsityöt) Huom. Norsunluuveistokset olisi määriteltävä norsunluuksi (katso ”IVC” jäljempänä). Lisäksi niiden lajien osalta, joista voidaan valmistaa veistämällä useita erityyppisiä tuotteita (esimerkiksi sarvista ja luista), tunnuksella olisi ilmoitettava kaupan kohteena olevan tuotteen tyyppi (esim. luuveistos ”BOC” tai sarviveistos ”HOC”), jos mahdollista.
Veistos – luu	BOC	kg	kpl	Luusta tehty veistos
Veistos – sarvi	HOC	kg	kpl	Sarvesta tehty veistos
Veistos – norsunluu (työstetty norsunluu)	IVC	kg	kpl	Norsunluusta tehdyt veistokset, myös pienet työstetyt norsunluun kappaleet (veitsen kahvat, shakkipelit, mahjong-pelit jne.) Huom. Kokonainen veistetty syöksyhammas olisi ilmoitettava veistokseksi (Veistos – norsunluu (IVC), ei syöksyhampaaksi (katso ”TUS” jäljempänä). Veistetystä norsunluusta tehdyt korut olisi ilmoitettava tuotteeksi ”Korut – norsunluu” (katso ”IJW” jäljempänä).
Kaviaari	CAV	kg		Kaikkien sampikalojen (Acipenseriformes) lajien jalostetut hedelmöittymättömät ja kuolleet munat eli mäti
Lastut (puulastut)	CHP	kg		Puulastut, erityisesti sukujen *Aquilaria* spp. ja *Gyrinops* spp. lajien sekä *Pterocarpus santalinus* -lajin lastut
Kynsi	CLA	kpl	kg	Kynnet, esimerkiksi kissaeläinten (Felidae), karhujen (Ursidae) ja krokotiilien (Crocodylia) kynnet (huom. ”kilpikonnan kynnet” ovat tavallisesti suomuja eivätkä varsinaisesti kynsiä)

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Kangas	CLO	m2	kg	Kangas; jos kangas ei ole tehty kokonaan CITES-lajin karvasta, kyseessä olevan lajin karvojen paino olisi sen sijaan merkittävä mahdollisuuksien mukaan tunnuksella ”HAI”
Koralli (puhdistamaton)	COR	kpl	kg	Puhdistamaton ja käsittelemätön koralli ja kivikoralli (myös elävä kivi ja kasvualusta [kuten päätöslauselmassa Conf.11.10 (Rev. CoP15) määritellään] Kivikoralli olisi merkittävä suvuksi *Scleractinia* spp. Huom. myytävien koralliyksilöiden määrä ilmoitetaan kappaleina ainoastaan silloin, kun ne kuljetetaan vedessä. Elävä kivi (kuljetetaan kosteana laatikoissa) olisi ilmoitettava kilogrammoina; korallit kasvualustana olisi ilmoitettavana kappalemääränä (koska ne kuljetetaan vedessä kasvualustana, johon CITES-yleissopimuksen ulkopuoliset korallit kiinnittyvät).
Kosmetiikka	COS	g	ml	*Mikä tahansa tuote tai tuotteiden seos, jota käytetään ainoastaan kehon ulkoisilla osilla (esim. iho, hiukset, kynnet, sukupuolielimet, huulet tai hampaat taikka suuontelon limakalvot) ja jonka tarkoituksena on näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, ulkonäön muuttaminen tai suojeleminen. Kosmetiikkaan voivat kuulua seuraavat: meikit, hajusteet, ihovoiteet, kynsilakat, hiusvärit, saippuat, shampoot, partavaahdot, deodorantit, aurinkosuojat, hammastahnat.* Kosmetiikka, joka sisältää CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatuja uutteita. Määrän olisi vastattava sitä, paljonko tuotteessa on CITES-yleissopimuksessa lueteltuja lajeja.
Viljelmä	CUL	kpl pulloja yms.		Keinotekoisesti lisättyjen kasvien viljelmät
Johdannaiset	DER	kg		Johdannaiset (muut kuin ne, jotka on lueteltu toisaalla tässä taulukossa)
Kuivatut kasvit	DPL	kpl		Kuivatut kasvit, esimerkiksi kasvikokoelmien yksilöt
Korva	EAR	kpl		Korvat, yleensä norsun
Muna	EGG	kpl	kg	Kokonaiset kuolleet tai puhalletut munat (ks. myös ”kaviaari”)
Muna (elävä)	EGL	kpl	kg	Elävät hedelmöityneet munat, yleensä lintujen ja matelijoiden mutta myös kalojen ja selkärangattomien

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Munankuori	ESH	g/kg		Raa'at tai käsittelemättömät munankuoret lukuun ottamatta kokonaisia munia
Uute	EXT	kg	l	Uute, yleensä kasviuutteet
Höyhen	FEA	kg / siipien lukumäärä	kpl	Höyhenet; höyhenistä valmistetuista esineistä (esimerkiksi kuvista) ilmoitetaan esineiden lukumäärä
Kuitu	FIB	kg	m	Luonnonkuidut: yleinen nimitys useantyyppiselle luonnollista alkuperää olevalle (kasvi- ja eläinperäisille) materiaalille. Eläinkuitua voidaan yleensä kehrätä ja kutoa, ja se on yleensä hyvin ohutta ja joustavaa. Esimerkkinä elävien vikunjojen keritsemisestä saatu kuitu. Siihen sisältyvät myös eläinten suolista saadut kuidut, joita käytetään tennismailojen jänteiden valmistuksessa
Evät (kuivatut)	DFN	kg		Kuivatut evät tai niiden osat (myös räpylät)
Evät (kuivaamattomat)	FFN	kg		Tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt evät tai niiden osat (myös räpylät)
Kalanpoikaset	FIG	kg	kpl	Elävät nuoret kalat akvaarioihin myytäviksi tai vesiviljelyä, hautomoita, kulutusta tai istutustoimenpiteitä varten, mukaan lukien enintään 12 cm pitkät elävät ankeriaat (*Anguilla anguilla*)
Kukka	FLO	kg		Kukat
Kukkaruukku	FPT	kpl		Kasvinosista, esimerkiksi saniaispuun kuiduista valmistetut kukkaruukut (huom.: elävät kasvit, jotka myydään useita kasveja sisältävissä ruukuissa, on ilmoitettava elävinä kasveina eikä kukkaruukkuina)
Sammakonreidet	LEG	kg		Sammakonreidet
Hedelmät	FRU	kg		Hedelmät
Jalka	FOO	kpl		Jalat, esimerkiksi norsun, sarvikuonon, virtahevon, leijonan, krokotiilin ym. jalat
Turkistuotteet (suuret)	FPL	kpl		Suuret turkiksista valmistetut tuotteet, esimerkiksi karhun tai ilveksen turkista tehdyt peitot tai muut huomattavan suuret turkistuotteet.
Turkistuotteet (pienet)	FPS	kpl		Pienet turkiksista valmistetut tuotteet, esimerkiksi käsilaukut, avaimenperät, kukkarot, tyynyt, somisteet tms.
Sappi	GAL	kg		Sappi
Sappirakko	GAB	kpl	kg	Sappirakko
Asuste	GAR	kpl		Asusteet, mukaan luettuina hansikkaat ja hatut mutta ei kengät; myös asusteiden somisteet tai koristeet
Sukuelimet	GEN	kg	kpl	Kastroidut ja kuivatut penikset
Kiduskannet	GIL	kg	kpl	Kiduskannet (esim. hain)
Perusrunko	GRS	kpl		Perusrunko (ilman varttamisoksia)

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Karvat	HAI	kg	g	Kaikki eläinten, esimerkiksi norsun, jakin, guanakon, suden, karhun ja pantterin, käsittelemättömät karvat
Karvatuotteet	HAP	kpl	g	Karvoista valmistetut tuotteet (esim. norsujen karvoista valmistetut rannerenkaat)
Sarvi	HOR	kpl	kg	Sarvet, myös hirvensarvet
Korut	JWL	kpl	g	Korut, myös rannerenkaat, kaulanauhat ja muut korut muista tuotteista kuin norsunluusta (esim. puusta, korallista jne.)
Korut – norsunluu (työstetty norsunluu)	IJW	kpl	g	Norsunluusta valmistetut korut – myös ekipa-esineet
Siemen	KNL	kg		Tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana
Nahkatuotteet (suuret)	LPL	kpl		Suuret nahasta valmistetut tuotteet, esimerkiksi salkut, huonekalut, matkalaukut, matka-arkut
Nahkatuotteet (pienet)	LPS	kpl		Pienet nahasta valmistetut tuotteet, esimerkiksi vyöt, housunkannattimet, polkupyörän satulat, sekkivihko- ja luottokorttikotelot, käsilaukut, avaimenperät, muistikirjat, kukkarot, kengät, tupakkapussit, lompakot, kellonremmit ja somisteet
Elävät yksilöt	LIV	kpl	kg	Elävät eläimet ja kasvit, pois lukien elävät kalanpoikaset – katso FIG
Lehdet	LVS	kg	kpl	Lehdet
Tukit	LOG	m3		Kaikki käsittelemätön puu kuorittuna tai kuorimattomana ja pintapuu poistettuna tai puuhun jätettynä taikka karkeasti sahattu puu, joka on erityisesti tarkoitus jalostaa sahatavaraksi, paperipuuksi tai viiluiksi. Huom. sellaiset erityistarkoituksiin käytettävät puulajit, joita myydään painon perusteella (esimerkiksi guajakkipuut, *Guaiacum* spp.), on ilmoitettava kilogrammoina
Liha	MEA	kg		Liha, mukaan luettuna kalan liha, jos kyseessä ei ole kokonainen kala (ks. ”ruho”), tuore tai jalostamaton liha sekä jalostettu liha (esim. savustettu, raaka, kuivattu, pakastettu tai säilötty) Ihmisravinnoksi tarkoitettujen ankeriaiden kaupan yhteydessä olisi käytettävä ensisijaisesti lihaa koskevaa tunnusta (MEA).
Lääkkeet	MED	kg/l		Lääkkeet
Myski	MUS	g		Myski
Öljy	OIL	kg	l	Öljy, esimerkiksi kilpikonnan, hylkeen, valaan, kalojen ja eri kasvien öljy
Helmi	PRL	kpl		Helmi (esim. *Strombus gigas*)
Pianon koskettimet (työstetty norsunluu)	KEY	kpl		Norsunluiset pianon koskettimet (yhdessä tavanomaisessa pianossa on 52 pianon kosketinta)
Luun kappale	BOP	kg		Luun kappaleet, työstämättömät

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Sarven kappale	HOP	kg		Sarven kappaleet, työstämättömät, myös pienet palaset
Norsunluun kappale (työstämätön norsunluu)	IVP	kg		Norsunluun kappaleet, työstämättömät, myös pienet palaset
Turkislevyt	PLA	m2		Useasta nahasta tehdyt levyt, mukaan luettuina useasta nahasta tehdyt matot
Vaneri	PLY	m2	m3	Materiaali, joka koostuu kolmesta tai useammasta yhteenliimatusta ja -puristetusta puuviilusta. Viilut on asetettu siten, että puun syyt menevät ristiin peräkkäisissä kerroksissa.
Jauhe	POW	kg		Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.
Kotelot	PUP	kpl		Perhosten kotelot
Juuret	ROO	kpl	kg	Juuret, sipulit, varsimukulat, juurimukulat Huom. agarpuuta tuottavien taksonien (*Aquilaria* spp. ja *Gyrinops* spp.) osalta ensisijainen yksikkö on kilogramma. Vaihtoehtoinen yksikkö on ”kpl”.
Matot	RUG	kpl		Matot
Saharauskun otsapiikki	ROS	kpl	kg	Saharauskun otsapiikki
Sahatavara	SAW	m3		Pituussuuntaan sahattu tai profiloivassa haketusprosessissa valmistettu, tavallisesti yli 6 mm paksu puu. Huom. sellaiset erityistarkoituksiin käytettävät puulajit, joita myydään painon perusteella (esimerkiksi guajakkipuut, *Guaiacum* spp.) on ilmoitettava kilogrammoina
Suomut	SCA	kg		Suomut, esimerkiksi kilpikonnien, muiden matelijoiden, kalojen ja muurahaiskävyn suomut
Siemenet	SEE	kg		Siemenet
Kuoret	SHE	kpl	kg	Puhdistamattomat tai käsittelemättömät nilviäisten kuoret
Kylkiosa	SID	kpl		Kylkiosat tai nahankaistaleet, lukuun ottamatta krokotiilinnahasta valmistettuja kehyksiä (Tinga frames) (ks. ”nahat”)
Luuranko	SKE	kpl		Olennaisilta osin kokonaiset luurangot
Nahat	SKI	kpl		Olennaisilta osin kokonaiset nahat, käsittelemättömät tai parkitut, mukaan luettuina vuodat, krokotiilinnahasta valmistetut kehykset (Tinga frames), ulkopinta suomujen kanssa tai ilman
Nahan palat	SKP	kg	kpl	Nahan palat, mukaan luettuina palaset käsittelemättöminä tai parkittuina
Kallo	SKU	kpl		Kallot
Liemi	SOU	kg	l	Esimerkiksi kilpikonnaliemi

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Näytteet (tieteelliset)	SPE	kg/l/ml/kpl		Tieteelliset näytteet, joihin kuuluvat veri, kudokset (esim. munuainen, perna jne.), kudospreparaatit, museoiden konservoidut yksilöt, ym.
Varret	STE	kpl	kg	Kasvien varret Huom. agarpuuta tuottavien taksonien (*Aquilaria* spp. ja *Gyrinops* spp.) osalta ensisijainen yksikkö on kilogramma. Vaihtoehtoinen yksikkö on ”kpl”.
Uimarakot	SWI	kg		Hydrostaattinen elin, sisältää kalanliiman/sammenliiman
Hännät	TAI	kpl	kg	Hännät, esimerkiksi kaimaanin häntä (nahaksi) tai ketun häntä (asusteiden koristeeksi, kaulukseksi, puuhkaksi jne.), myös valaan pyrstöt
Lanka	THD	kg		Lanka – käsitelty pitkä useamman, esim. vikunjan ja guanakon, karvan tai luonnollisten (kasvi- ja eläinperäisten) kuitujen ketju
Hampaat	TEE	kpl	kg	Hampaat, esimerkiksi valaan, leijonan, virtahevon, krokotiilin jne.
Puutavara	TIM	m3	kg	Käsittelemätön puutavara lukuun ottamatta sahatukkeja ja sahatavaraa sekä käsiteltyä puuta
Käsitelty puu	TRW	m3	kg	Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu.
Metsästysmuisto	TRO	kpl		Kaikki metsästysmuistoina käytetyt yhden eläimen osat, jos ne viedään yhdessä. Esimerkiksi sarvet (2), kallo, päänahka, selkänahka, häntä ja jalat (eli kymmenen yksilöä) muodostavat yhden metsästysmuiston. Jos kuitenkin esimerkiksi kallo ja sarvet ovat eläimen ainoat osat, jotka viedään, ne ilmoitetaan yhdessä yhtenä metsästysmuistona. Muuten osat on ilmoitettava erikseen. Kokonainen täytetty ruho ilmoitetaan tunnuksella BOD. Yksittäinen nahka ilmoitetaan tunnuksella SKI. Jos kauppaa käydään täytetyllä eläimellä, rintatrofeella tai puolitrofeella ja mukana on saman eläimen osia, jotka sisältyvät samaan vientilupaan, käytetään tunnusta ”1 TRO”.

Kuvaus	Kaupassa käytettävä tunnus	Ensisijainen yksikkö	Vaihtoehtoinen yksikkö	Selitys
Kärsä	TRU	kpl	kg	Norsun kärsät. Huom. Norsun kärsä, joka viedään yhdessä muiden samasta eläimestä peräisin olevien ja samaan lupaan sisältyvien trofeeosien kanssa osana metsästysmuistoa, olisi ilmoitettava tunnuksella ”TRO”.
Syöksyhammas (käsittelemätön norsunluu)	TUS	kpl	kg	Olennaisilta osin kokonaiset ja käsittelemättömät syöksyhampaat. Näihin kuuluvat norsun, virtahevon, mursun ja sarvivalaan syöksyhampaat mutta eivät muut hampaat. Huom. Kokonaiset veistetyt syöksyhampaat olisi ilmoitettava tuotteeksi ”Veistos – norsunluu” (Katso ”IVC” edellä).
Viilu — Sorvattu viilu — Leikattu viilu	VEN VEN	m3 m2	kg kg	Ohuet samanpaksuiset puulevyt, paksuudeltaan tavallisesti 6 mm tai vähemmän, jotka yleensä ovat kuorittuja (sorvattu viilu) tai levyiksi leikattuja (leikattu viilu) ja joita käytetään vanerin, vanerihuonekalujen ja vaneristen säilytysastioiden yms. valmistukseen
Vaha	WAX	kg		Vaha
Puutuotteet	WPR	kpl	kg	Puusta valmistetut tuotteet, myös viimeistellyt puutuotteet, kuten huonekalut ja musiikki-instrumentit.

Mittayksiköiden selitykset

Mittayksikkö	Yksikön tunnus
gramma	g
kilogramma	kg
litra	l
kuutiosenttimetri	cm^3
millilitra	ml
metri	m
neliömetri	m^2
kuutiometri	m^3
kappalemäärä	kpl

Huom. jos mittayksikköä ei ilmoiteta, yksikön oletetaan olevan kappalemäärä (esim. elävien eläinten määrä).

LIITE VIII

Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti

FAUNA

		Taksoni	Taksonominen viite
MAMMALIA			
		Kaikkien nisäkkäiden taksonit — lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elävien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettävien lajien nimien sijaan): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, ja — lukuun ottamatta taksoneita, jotka ilmoitetaan jäljempänä eri nisäkäslahkojen yhteydessä	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 s. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.,	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 s.

		Taksoni	Taksonominen viite
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, s. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278–281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081–1108.

		Taksoni	Taksonominen viite
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (ml. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (ml. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421–454
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation*, s. 29–79. Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (*Mico marcai* yhdessä lajin *Mico manicorensis* kanssa käsitellään lajina *Callithrix manicorensis* CITES-sopimuksen puitteissa]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: s. 1–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: s. 693–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): s. 172–182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: s. 426–435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Taksoni	Taksonominen viite
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753-766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333–3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: s. 96–107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: s. 1378–1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: s. 97–163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1-12
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: s. 593–609.

	Taksoni	Taksonominen viite
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: s. 157–170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** s. 455–469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30-43. doi: 10.1002/ajpa.23175
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047

	Taksoni	Taksonominen viite
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: s. 1–12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: s. 46–56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): s. 353–370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): s. 1–25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: s. 1–163.

		Taksoni	Taksonominen viite
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: s. 117–137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): s. 465–485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: s. 61–70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: s. 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): s. 358–372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): s. 111–123.
AVES			
		Lintujen lahkojen ja heimojen nimet	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). yhdessä seuraavan kanssa: Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Taksoni	Taksonominen viite
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: s. 242–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: s. 604–612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Taksoni	Taksonominen viite
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: s. 665–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (ml. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: s. 421–445.

		Taksoni	Taksonominen viite
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: s. 85–112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: s. 183–196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): s. 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: s. 1–16.

	Taksoni	Taksonominen viite
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: s. 242–244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: s. 815–819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): s. 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: s. 77–83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** s. 278–286.

		Taksoni	Taksonominen viite
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): s. 123–130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: s. 160–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): s. 85–105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28–50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia ja Rhynchocephalia lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): s. 432–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): s. 1063–1081.

		Taksoni	Taksonominen viite
SAURIA		Sauria-suvun heimojen rajaaminen	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Lajien tiedot peräisi teoksesta "The Reptile Database", verkossa oleva lähde, versio 2.5.2020, luettu 5.5.2020 heimojen Agamidae, Gekkonidae ja Viperidae lajien osalta https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): s. 55–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Lajien tiedot peräisin teoksesta "The Reptile Database", versio 15.8.2016, luettu 11.5. 2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35. osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): s. 330–343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): s. 167–246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (ml. *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259-268
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Taksoni	Taksonominen viite
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). - *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409-423
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. - *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. - *Acta Herpetologica* 10 (2): s. 111–120.
Cordylidae	Cordylidae spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): s. 53–70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): s. 14–39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. - *Zootaxa* 4061 (3): 201–226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Lajien tiedot peräisin teoksesta "The Reptile Database", verkossa oleva lähde, versio 20.3.2022, luettu 5.5.2022 heimon Eublepharidae lajien osalta. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.

	Taksoni	Taksonominen viite
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): s. 1–22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (ml. *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Lajien tiedot peräisin teoksesta "The Reptile Database", verkossa oleva lähde, versio 2.5.2020, luettu 5.5.2020 heimojen Agamidae, Gekkonidae ja Viperidae lajien osalta. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709-715
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Lajien tiedot peräisin teoksesta UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, versio 15.8.2016, luettu 11.5. 2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: s. 465–475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): s. 1–22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Lajien tiedot peräisin teoksesta "The Reptile Database", verkossa oleva lähde, versio 2.5.2020, luettu 5.5.2020 heimojen Agamidae, Gekkonidae ja Viperidae lajien osalta. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): s. 43–49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): s. 167–246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): s. 1–22.

	Taksoni	Taksonominen viite
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: s. 934–949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): s. 143–160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): s. 446–464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: s. 39–57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: s. 129–144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): s. 129–138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
Iguanidae	Iguanidae spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Hollingsworth, B. D. (2004). An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): s. 3413–3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: s. 1–10.

	Taksoni	Taksonominen viite
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C. R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): s. 198–203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Heimon, suvun ja lajin tiedot peräisin verkkotietokannasta Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), ja lajien tiedot peräisin teoksesta *The Reptile Database*, versio 15.8.2016, luettu 11.5.2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. - PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: s. 1–43. yhdessä seuraavan kanssa: Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): s. 127–136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.

	Taksoni	Taksonominen viite
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. - Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. - ZooKeys **568**: 129–154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): s. 41–52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. lukuun ottamatta sukujen *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* säilyttämistä ja lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja lajeja	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): s. 283–315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): s. 572–582.

	Taksoni	Taksonominen viite
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: s. 1–30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461–470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): s. 67–136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: s. 1–60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: s. 339–406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: s. 257–270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: s. 339–406.

	Taksoni	Taksonominen viite
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: s. 139–185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: s. 5–16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: s. 113–129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): s. 112–136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: s. 31–32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): s. 83–90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): s. 376–381.

	Taksoni	Taksonominen viite
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): s. 80–121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: s. 615–617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): s. 80–121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: s. 436–441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): s. 427–432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Lajien tiedot peräisin teoksesta *The Reptile Database*, versio 15.8.2016, luettu 11.5.2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): s. 35–47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Lajien tiedot peräisin tietokannasta "The Reptile Database" https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf

		Taksoni	Taksonominen viite
TESTUDINES		Testudines-lahkon nimet	Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Lajien ja heimojen nimet lukuun ottamatta seuraavien nimien säilyttämistä: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, ja lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilman teoksen liitettä]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Taksoni	Taksonominen viite
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S. L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): s. 393–394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

	Taksoni	Taksonominen viite
AMPHIBIA		
	Amphibia spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Lajien tiedot peräisin teoksesta *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verkossa oleva lähde, versio 6.0 toukokuusta 2015 alkaen, lisäkommentteja komitealta "Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee". Katso liite 5 asiakirjassa of CoP17 Doc. 81.1 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
	Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. ja *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Lajien tiedot peräisin teoksesta *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verkossa oleva lähde, versio 6.0, luettu 12.5.2017. Katso liite 3 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13.
Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493.
Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94.
Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546.

		Taksoni	Taksonominen viite
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1–90
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Lajien tiedot peräisin teoksesta Amphibian Species of the World: an online Reference, Version 6.1, luettu 5.5.2020 *Echinotriton*-suvun lajien osalta ja 5.5.2022 *Tylototriton*-suvun lajien osalta. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ja DIPNEUSTI			
		Kaikki kalalajit, lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Tiedot peräisin teoksesta *Catalog of Fishes*, verkossa oleva lähde, version päivitys 3.2.2015. Katso liite 6 asiakirjassa CoP17 Doc. 81.1 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

	Taksoni	Taksonominen viite
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.*;* Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.*;* Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Tiedot peräisin teoksesta *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, verkossa oleva lähde, versio 28.4.2017, luettu 12.5.2017. Katso liite 4 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.*;* Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.*;* Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Lajien tiedot peräisin teoksesta Catalog of Fishes: Genera, Species, References, verkossa oleva lähde, versio 4.5.2020, luettu 5.5.2020. Katso liite 3 asiakirjassa AC31 Doc. 37 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (ml. *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. PP. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451-475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Taksoni	Taksonominen viite
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1-30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276-286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): s. 451–463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204-214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588-600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799

		Taksoni	Taksonominen viite
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Tiedot peräisin teoksesta *The World Spider Catalog*, verkossa oleva lähde, versio 6.5, 7.4.2006. [osoitteessa http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Lajien tiedot peräisin teoksesta World Spider Catalog (2020). Versio 21.0. Natural History Museum Bern, osoitteessa http://wsc.nmbe.ch, luettu 5.5.2020. doi: 10.24436/2. Katso liite 4 asiakirjassa AC31 Doc. 37 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3-17
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104.

		Taksoni	Taksonominen viite
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [Ainoastaan Filippiinien lajit]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Taksoni	Taksonominen viite
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (ml. *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (ml. *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. *Tridacna*-suku.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Heimon, suvun ja lajin tiedot peräisin verkkotietokannasta Integrated Taxonomic Information Service (ITIS). Katso liite 5 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Kaikki CITES-yleissopimuksessa luetellut lajit	Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, perustuu UNEP-WCMC:n keräämiin tietoihin, 2012.

FLORA

		Taksoni	Taksonominen viite
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* ja *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, koonnut Royal Botanic Gardens (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Cyclamen*-suvun sekä *Galanthus*- ja *Sternbergia*-heimojen lajien nimiin.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, koonnut Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, yhteistyössä Royal Botanic Gardensin kanssa (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien *Aloe* ja *Pachypodium* nimiin.

		Taksoni	Taksonominen viite
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Hoodia*-suvun lajien nimiin.
CACTACEAE		Kaikki *Cactaceae*, lukuun ottamatta *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, koonnut D. Hunt) käytetään ohjenuorana, kun viitataan kaktuskasvien (Cactaceae) lajien nimiin, ja muutokset ja päivitykset teoksessa *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Luettelo ja sen täydennysosat löytyvät Royal Botanic Gardensin (Kew, UK) verkkosivustolta "goo.gl/M26yL8".
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3–25. Saatavilla osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE ja ZAMIACEAE		Kaikki Cycadaceae, Stangeriaceae ja Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013); käytetään ohjenuorana, kun viitetaan Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajien nimiin.
DICKSONIACEAE		Amerikan *Dicksonia*-lajit	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Dicksonia*-suvun lajien nimiin.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* ja *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens (Kew, UK), käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Dionaea-, Nepenthes-* ja *Sarracenia*-lajien nimiin.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – Madagaskarin populaatiot. (suuret puulajit)	Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Saatavilla osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madaga scar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukkulentit *Euphorbia*-lajit.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan sukkulenttien tyräkkikasvien (mehityräkit) lajien nimiin.

		Taksoni	Taksonominen viite
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. CITES-sihteeristön tilaama. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi osoitteessa: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), s. 582–592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383–408. [*Guibourtia pellegriniana*, käsitellään s. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)*. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan tämän taksonin nimeen. Lähde on vapaasti katsottavissa osoitteessa "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", lisätietoja taksonista on osoitteessa "http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil"
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400; voidaan käyttää ohjenuorana, kun viitataan tämän taksonin nimeen. Saatavilla verkossa osoitteessa "https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents". Käytettävissä vapaasti.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Saatavilla osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, koonnut Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, yhteistyössä Royal Botanic Gardensin kanssa (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien *Aloe* ja *Pachypodium* nimiin.

		Taksoni	Taksonominen viite
LILIACEAE		*Aloe* spp. — täydennysosa olemassa olevaan vakiintuneeseen lähteeseen	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Koonnut Dr. Ronell R Klopper, työssä mukana PC25 Nomenclature Working Group, 10.6.2021. PC25 Com. 5, Annex. Saatavilla osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Saatavilla osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1- 2023.pdf
ORCHIDACEAE		Orchidaceae - Liitteeseen I sisältyvät kämmekkäkasvit: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ja *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien lajien nimiin: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ja *Renanthera imschootiana*. Tämä lähde löytyy Royal Botanic Gardensin, Kew, UK verkkosivustolta “goo.gl/M26yL8”.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae - Liitteeseen II sisältyvät kämmekkäkasvit: suvut *Aerangis* (ei *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (ei *C. jongheana* tai *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (ei *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda*, ja *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Saatavilla osoitteessa https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Taksoni	Taksonominen viite
PALMAE		*Dypsis decipiens* ja *Dypsis decaryi*.	Ehdotetut vakiintuneet nimistölähteet, jotka perustuvat Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon (2016), kahta CITES-yleissopimuksessa mainittua Madagaskarissa luontaisesti esiintyvää palmua varten, ovat saatavilla pdf-tiedostona US Fish & Wildlife Service -verkkosivustolla. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajeihin *Dypsis decipiens* ja *Dypsis decaryi*. Katso: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001); käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Taxus*-suvun lajien nimiin.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Guaiacum*-suvun lajien nimiin.

LIITE IX

1. **Tunnukset, joilla luvissa ja todistuksissa ilmoitetaan 5 artiklan 5 alakohdassa tarkoitettu toimitusten tarkoitus**

B	Kasvatus vankeudessa tai keinotekoinen lisääminen
E	Opetus: Toimituksen tarkoituksena on käyttö koulutusohjelmissa tai näytteille asettaminen laitoksessa, joka toimii pääasiallisesti koulutuksen alalla
G	Kasvitieteelliset puutarhat
H	Metsästysmuistot
L	Lainvalvonta / oikeudelliset tarkoitukset / tutkinta: Toimituksen tarkoituksena on yksilöiden vaihto valtion viranomaisten välillä tai niiden tukemiseksi lainvalvontaa, oikeudellisia tarkoituksia tai tutkintaa varten.
M	Lääketieteelliset tarkoitukset (mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus): Toimituksen tarkoituksena on lääkinnällinen ja eläinlääkinnällinen testaus, taudinmääritys, hoito tai tutkimus, mukaan lukien biolääketieteellinen tutkimus.
N	Luontoon palauttaminen tai vapauttaminen: Toimituksen tarkoituksena on lajin vahvistaminen ja luontoon palauttaminen lajin luonnollisella ja historiallisella levinneisyysalueella sekä istutukset suojelutarkoituksessa, mukaan lukien avustettu leviäminen sekä ekologinen korvaaminen lajin luonnollisen ja historiallisen levinneisyysalueen ulkopuolella.
P	Henkilökohtaiset tarkoitukset
Q	Kiertävät näyttelyt (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely, kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)
S	Tieteelliset tarkoitukset
T	Kaupalliset tarkoitukset
Z	Eläintarhat: Tarkoituksena on yksilön siirtäminen eläintarhaan ja/tai akvaarioon tai eläintarhan ja/tai akvaarion toimesta näytteille asettamista, hoitoa, lisääntymistä, valistusta ja tietoisuuden lisäämistä, tieteellistä tutkimusta, pelastamista tai suojelua varten.

2. **Tunnukset, joilla luvissa ja todistuksissa ilmoitetaan 5 artiklan 6 alakohdassa tarkoitettu yksilöiden alkuperä**

W	Luonnollisesta ympäristöstään otetut yksilöt
R	Säädellyssä ympäristössä kasvatettujen eläinten yksilöt, jotka on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään munina tai poikasina ja joiden osalta todennäköisyys selviytyä aikuisiksi olisi muutoin ollut hyvin alhainen
D	Yleissopimuksen liitteeseen I sisältyvät eläinlajit, kun ne on kasvatettu vankeudessa kaupallisia tarkoituksia varten ja niiden kasvatustoimintaa harjoittavat yritykset sisältyvät yleissopimuksen sihteeristön ylläpitämään rekisteriin yrityksistä, jotka kasvattavat liitteeseen I sisältyviä eläinlajeja kaupallisiin tarkoituksiin, sekä niiden osat ja johdannaiset, sekä yleissopimuksen liitteeseen I sisältyvät kasvilajit, jotka ovat kaupallisia tarkoituksia varten keinotekoisesti lisättyjä ja asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset
A	Keinotekoisesti lisätyt kasvit, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia sekä niiden osat ja johdannaiset
C	Vankeudessa kasvatetut eläimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun mukaisia, sekä niiden osat ja johdannaiset
F	Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun säännösten edellytykset eivät kuitenkaan täyty, sekä niiden osat ja johdannaiset
I	Haltuunotetut tai takavarikoidut yksilöt ([1])

([1]) Käytetään vain yhdessä jonkin toisen alkuperätunnuksen kanssa.

O Yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt[1]

U Alkuperä tuntematon (edellyttää perustelua)

X Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan

Y Avustetusta tuotannosta saadut kasviyksilöt, joiden ei katsota olevan ”keinotekoisesti lisättyjä” 56 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja joiden ei myöskään katsota olevan luonnollisesta ympäristöstä otettuja, koska ihmiset ovat jossakin määrin osallistuneet niiden lisäämiseen tai istuttamiseen kasvien tuotantoa varten.”

LIITE 2

”LIITE XIV

Tiedot, jotka yrityksen on toimitettava, kun sille haetaan yleissopimuksen sihteeristön rekisteröintiä 54 a artiklan nojalla

1) Yrityksen omistajan ja johtajan nimi ja osoite.

2) Yrityksen perustamispäivä.

3) Liitteeseen I sisältyvät lajit, joita rekisteröitäväksi ehdotettava yritys kasvattaa.

4) Vanhempien sukupolven uros- ja naaraspuolisten eläinten lukumäärät ja iät (jos tiedossa tai olennaista).

5) Todisteet siitä, että vanhempien sukupolvi on saatu 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

6) Nykyinen kanta (edellä 4 kohdassa tarkoitetun vanhempien sukupolven lisäksi pidettyjen eläinten lukumäärä sukupuolen ja iän mukaan).

7) Tiedot kuolleisuuden prosenttiosuudesta, mahdollisuuksien mukaan eriteltynä iän ja sukupuolen mukaan.

8) Asiakirjat, jotka osoittavat, että yritys täyttää 54 artiklan 4 kohdassa säädetyt vaatimukset.

9) Aiempi, nykyinen ja odotettu jälkeläisten tuotanto vuodessa ja mahdollisuuksien mukaan tiedot seuraavista:

   a) niiden naaraiden lukumäärä, jotka tuottavat jälkeläisiä kunakin vuonna;

   b) jälkeläisten vuosituotannon epätavalliset vaihtelut (mukaan lukien selvitys todennäköisestä syystä).

10) Arvio niiden vanhempien sukupolven lisäämiseen käytettävien lisäyksilöiden ennakoidusta tarpeesta ja lähteestä, joilla voidaan laajentaa vankeudessa pidetyn populaation geenipoolia ja välttää vahingollinen sisäsiitos.

11) Viedyn tuotteen tyyppi (esim. elävät yksilöt, nahat, vuodat, muut ruumiinosat jne.).

12) Yksityiskohtainen kuvaus merkintämenetelmistä (esim. nauhat, merkkilaput, transponderit, polttomerkitseminen jne.), joita käytetään vanhempien sukupolvea sekä jälkeläisiä varten sekä vietävien yksilöiden tyyppejä varten (esim. nahat, liha, elävät eläimet jne.).

13) Kuvaus nykyisen ja odotettavissa olevan vankeudessa pidettävän kannan majoitustiloista, mukaan lukien turvatoimet karkaamisten ja varkauksien estämiseksi. Olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot jalostus- ja kasvatusalueiden lukumäärästä ja koosta, säiliöistä, lammikoista, munien haudottamiskapasiteetista, elintarviketuotannosta tai -toimituksista, eläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta ja tietojen kirjaamisesta.

14) Kuvaus yrityksen harjoittamassa kasvatustoiminnassa käytettävistä strategioista tai toteutettavista toimista, joilla edistetään lajin luonnonvaraisten kantojen suojelua.

15) Varmistus siitä, että yrityksen toiminta toteutetaan kaikissa vaiheissa inhimillisellä tavalla (kärsimystä välttäen).”