Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2025/130

29.1.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/130 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2025

modifiant le règlement (CE) nº 865/2006 à la suite d'évolutions dans le cadre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et de la possibilité de délivrer des permis avec effet rétroactif

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ([1]), et notamment son article 19, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission ([2]) a pour objet de mettre en œuvre le règlement (CE) nº 338/97 et de garantir le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (ci-après la «convention»).

(2) Certaines résolutions ont été adoptées lors de la dix-neuvième réunion de la conférence des parties à la convention (CoP19) qui s'est tenue à Panama (République du Panama) du 14 au 25 novembre 2022, et des décisions ont été prises et des recommandations formulées lors des soixante-quinzième et soixante-dix-septième réunions du comité permanent de la CITES.

(3) Plus précisément, ont été adoptées, lors de la CoP19, certaines modifications apportées à la résolution 10.16 de la conférence des parties à la convention (Rev. CoP19), qui concernent la définition de «cheptel reproducteur». Ces modifications doivent être intégrées dans le droit de l'Union.

(4) La liste des références normalisées pour la nomenclature annexée à la résolution 12.11 de la conférence des parties à la convention (Rev. CoP19), qui doit être utilisée pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats, a également été mise à jour. Il convient dès lors de répercuter ces modifications à l'annexe VIII du règlement (CE) nº 865/2006.

(5) La décision de la CoP19 relative à une modification de la nomenclature devrait également figurer à l'annexe X du règlement (CE) nº 865/2006.

(6) La CoP19 a modifié la résolution Conf. 12.3 en ce qui concerne différents objets de transaction et les codes à appliquer pour désigner ces objets. Il importe que l'article 5 *quater* du règlement (CE) nº 865/2006 et son annexe IX rendent compte de ces modifications. Plus particulièrement, la résolution Conf. 12.3 a été modifiée par l'ajout de définitions concernant les codes Z, M, E, N et L à utiliser pour indiquer l'objet d'une transaction. Il convient par conséquent d'ajouter ces définitions à l'annexe IX du règlement (CE) nº 865/2006.

(7) Lors des soixante-quinzième et soixante-dix-septième réunions du comité permanent de la CITES, les lignes directrices relatives à la présentation des rapports annuels ont également été révisées. Il s'agit des codes révisés qui doivent être repris dans la description des spécimens, ainsi que des unités de mesure à utiliser dans les permis et les certificats. Il importe que l'annexe VII du règlement (CE) nº 865/2006 reprenne les codes et les unités de mesures révisés.

(8) La résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP19) fixe le délai de présentation des rapports de mise en œuvre au 31 octobre de l'année précédant chaque conférence des parties à la convention. Il convient de modifier l'article 69 du règlement (CE) nº 865/2006 de manière que tous les délais de présentation des rapports des États membres au sein de l'Union soient fixés au 15 juin, afin que la Commission puisse se conformer à l'obligation qui lui incombe de présenter son rapport au secrétariat de la convention au plus tard le 31 octobre de l'année considérée. La nouvelle modification relative à la présentation des rapports de mise en œuvre clarifie la référence qui est faite à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) nº 338/97.

([1]) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) Règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) Aux fins de la mise en œuvre de la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) et des recommandations que le comité permanent de la CITES a adoptées lors sa soixante-dix-septième réunion, il est nécessaire de modifier certaines dispositions et annexes et d'ajouter au règlement (CE) nº 865/2006 des dispositions supplémentaires et une nouvelle annexe XIV.

(10) La résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) dispose que la dérogation prévue à l'article VII, paragraphe 4, de la convention devrait être appliquée à travers l'enregistrement, par le secrétariat de la convention, des établissements qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention.

(11) Lors de la soixante-dix-septième réunion du comité permanent de la CITES, il a été établi que l'article III et l'article VII, paragraphe 4, de la convention n'étaient pas effectivement mis en œuvre par l'Union en ce qui concerne l'enregistrement des établissements qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I.

(12) Le comité permanent de la CITES a demandé instamment aux organes de gestion CITES de l'Union de veiller à ce que les installations qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention soient enregistrées auprès du secrétariat de la convention conformément aux procédures établies dans la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15).

(13) Le comité permanent de la CITES a également invité les parties à la convention à restreindre les importations, à des fins principalement commerciales, de spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention aux seuls spécimens produits par des établissements enregistrés auprès du secrétariat de la convention et à rejeter tout permis ou certificat accordé en vertu de l'article VII, paragraphe 4, si les spécimens concernés ne proviennent pas d'une installation enregistrée.

(14) Compte tenu du nombre potentiellement important de demandes d'enregistrement d'établissements auprès du secrétariat de la convention et du temps qu'il faut aux autorités nationales et au secrétariat de la convention pour traiter ces demandes, il convient de différer l'application des dispositions relatives à la délivrance de permis et de certificats pour l'importation, l'exportation et la réexportation à des fins commerciales de spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention qui sont nés et élevés en captivité.

(15) Enfin, dans des cas exceptionnels, pour les spécimens morts, légalement exportés, inscrits à l'annexe B du règlement (CE) nº 338/97, les autorités compétentes devraient, pour des raisons de proportionnalité, être autorisées à délivrer un permis d'importation avec effet rétroactif lorsqu'elles n'ont aucun doute sur le caractère involontaire de l'erreur commise et que la transaction est par ailleurs conforme au règlement (CE) nº 338/97, à la convention et à la législation pertinente du pays d'exportation.

(16) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) nº 865/2006 en conséquence.

(17) Les mesures établies par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 865/2006 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3) "cheptel reproducteur": l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui étaient ou sont utilisés pour la reproduction;».

2) À l'article 5 *quater*, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'objet d'une transaction est indiqué à l'aide d'un des codes figurant au point 1 de l'annexe IX du présent règlement. Lorsque les aspects non commerciaux ne sont pas clairement prédominants, le code T est utilisé pour désigner l'objet de la transaction, sauf s'il existe un autre code qui renvoie plus précisément à la nature de la transaction entre le (ré)exportateur et l'importateur ou à l'utilisation prévue par l'importateur, auquel cas cet autre code est utilisé.

Lorsque les aspects non commerciaux de la transaction sont clairement prédominants, il convient d'utiliser le code qui décrit le mieux la nature de la transaction ou l'utilisation prévue.».

3) À l'article 15, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu'objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, dans le cas d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, et, dans des cas exceptionnels, pour des spécimens morts, légalement exportés, inscrits à l'annexe B du règlement (CE) nº 338/97, la dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, après consultation des services de contrôle appropriés, n'a aucun doute sur le caractère involontaire de l'erreur commise et est convaincu qu'il n'y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme au règlement (CE) nº 338/97, à la convention et à la législation applicable du pays d'exportation. Cette dérogation ne s'applique pas si l'importateur ou le (ré)exportateur a commis une erreur similaire auparavant.».

4) À l'article 20, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Pour ce qui est des demandes de permis d'importation à des fins commerciales concernant des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention qui sont nés et élevés en captivité présentées après le 31 décembre 2026, le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que le spécimen provient d'un établissement enregistré par le secrétariat de la convention pour cette espèce en tant qu'établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention.».

5) À l'article 26, le paragraphe 4 *bis* suivant est inséré:

«4 *bis*. Pour ce qui est des demandes de permis et de certificat d'exportation et de réexportation à des fins commerciales concernant des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention qui sont nés et élevés en captivité présentées après le 31 décembre 2026, le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que le spécimen provient d'un établissement enregistré par le secrétariat de la convention pour cette espèce en tant qu'établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention.».

6) L'intitulé du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

«SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT, ET ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ÉLEVANT EN CAPTIVITÉ À DES FINS COMMERCIALES DES SPÉCIMENS DES ESPÈCES ANIMALES INSCRITES À L'ANNEXE I DE LA CONVENTION».

7) L'article 54 *bis* suivant est inséré:

«*Article 54* bis

Enregistrement des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention

1. Afin d'enregistrer un établissement auprès du secrétariat de la convention en tant qu'établissement élevant en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention, la personne physique ou morale responsable de l'établissement (ci-après dénommée l'"exploitant") présente une demande d'enregistrement à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel l'établissement est situé. La demande comprend les informations visées à l'annexe XIV et démontre que l'établissement remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) le cheptel reproducteur est constitué conformément aux dispositions de la convention et de la législation pertinente de l'État membre dans lequel l'établissement est situé, d'une manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature;

b) les spécimens reproduits par l'établissement sont considérés comme "nés et élevés en captivité" au sens du présent chapitre;

c) l'exploitant veille à ce qu'un système de marquage approprié et sûr soit utilisé pour identifier clairement l'ensemble du cheptel reproducteur et tous les spécimens commercialisés conformément à l'article 66;

d) l'établissement apporte une contribution notable et continue, fondée sur les besoins de conservation des espèces concernées.

2. L'organe de gestion peut présenter la demande d'enregistrement au secrétariat de la convention lorsqu'il s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique, que toutes les informations visées à l'annexe XIV ont été fournies, que les conditions d'enregistrement énoncées au paragraphe 1 sont remplies et qu'il n'existe aucun autre facteur relatif à la conservation de l'espèce qui s'oppose à l'enregistrement.

L'enregistrement prend effet lorsque l'établissement est inscrit au registre des établissements qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention, tenu par le secrétariat de la convention (ci-après le "registre").

3. Si la nature de l'établissement ou les types de produits destinés à l'exportation sont modifiés, l'exploitant en informe l'organe de gestion afin de permettre la mise à jour des informations dans le registre.

4. L'organe de gestion, après consultation de l'autorité scientifique, peut demander au secrétariat de la convention de radier du registre un établissement relevant de sa juridiction à la demande de l'exploitant ou s'il constate qu'une ou plusieurs des conditions relatives à l'enregistrement visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies. À compter de la date de la demande de l'organe de gestion, aucun permis d'exportation ou certificat de réexportation pour les spécimens des espèces animales inscrites à l'annexe I de la convention n'est accordé pour cet établissement.

L'enregistrement cesse d'être valable lorsque l'établissement est radié du registre par le secrétariat de la convention.».

8) À l'article 65, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Un permis d'exportation n'est délivré, pour les vertébrés vivants inscrits à l'annexe A du règlement (CE) nº 338/97, que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les exigences prévues à l'article 66 du présent règlement ont été respectées. Cette disposition ne s'applique pas aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe X du présent règlement, sauf:

a) s'il est précisé dans ladite annexe que le marquage est nécessaire;

b) si les spécimens ont été élevés dans un établissement d'élevage inscrit au registre.».

9) À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 1, de l'article 54 *bis*, de l'article 59, paragraphe 5, et de l'article 65, paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.».

10) L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

«*Article 69*

Rapports relatifs aux importations, exportations et réexportations et relatifs à la mise en œuvre

1. Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans l'Union et aux exportations et réexportations hors de l'Union qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, quel que soit le lieu d'introduction ou de (ré)exportation effectif.

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) nº 338/97, les États membres communiquent ces informations à la Commission, pour une année civile, selon le calendrier fixé au paragraphe 6 du présent article, en ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes A, B et C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES énoncées par le secrétariat de la convention.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties distinctes, comme suit:

a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention;

b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97, et l'introduction dans l'Union de spécimens des espèces inscrites à l'annexe D dudit règlement.

3. En ce qui concerne les importations d'envois contenant des animaux vivants, les États membres consignent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 qui étaient morts au moment de l'introduction dans l'Union.

4. Les informations visées à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.

Les États membres communiqueront aussi des données sur les éléments suivants:

a) les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement;

b) les institutions scientifiques agréées conformément à l'article 60 du présent règlement;

c) les éleveurs agréés conformément à l'article 63 du présent règlement;

d) les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement;

e) leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l'article 17 du présent règlement;

f) les cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du présent règlement.

5. Les informations visées au paragraphe 4, première phrase, sont soumises sous forme informatisée et conformément au "format de rapport bisannuel" publié par le secrétariat de la convention et modifié par la Commission, et correspondent à la période de trois ans s'achevant le 31 décembre de l'année précédente.

Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, lorsqu'elles ne figurent pas dans la communication visée à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 338/97 ou dans la notification visée à l'article 66, paragraphe 7, sont soumises sous forme informatisée en même temps que la communication, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 338/97.

6. Pour chaque année civile, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l'année suivante.

Les informations visées au paragraphe 4, première phrase, sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 juin de l'année précédant l'année de chaque réunion de la conférence des parties à la convention.».

11) Les annexes VII, VIII et IX sont remplacées par le texte figurant à l'annexe 1 du présent règlement.

12) À l'annexe X, l'entrée *Psephotus dissimilis* est remplacée par l'entrée *Psephotellus dissimilis*.

13) L'annexe XIV, telle qu'elle figure à l'annexe 2 du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2025.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE 1

«*ANNEXE VII*

Codes à inclure dans la description des spécimens et unités de mesure à utiliser dans les permis et certificats conformément à l'article 5, points 1) et 2)

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Fanons	BAL	kg	nombre	Lames élastiques de kératine qui sont fixées à la mâchoire supérieure des baleines à fanons (*Mysticeti*) et qui leur permettent de se nourrir.
Écorce	BAR	kg		Écorce d'arbre (brute, séchée ou en poudre; non traitée)
Corps	BOD	nombre	kg	Animaux morts, substantiellement entiers, y compris les poissons entiers, les tortues naturalisées, les papillons conservés, les reptiles dans l'alcool, les trophées de chasse naturalisés entiers, etc. Pour les spécimens de requins et de raies (*Elasmobranchii* spp.), l'unité préférée est le kg.
Os	BON	kg	nombre	Os, y compris mâchoires
Calipee	CAL	kg		Calipee ou "calipash" (cartilage de tortue pour la soupe)
Carapace	CAP	nombre	kg	Carapaces entières brutes ou non travaillées des espèces de Testudines
Sculpture	CAR	kg	nombre	Produits sculptés autres que l'ivoire, l'os ou la corne — par exemple, corail et bois (y compris les objets d'artisanat). N.B.: les sculptures en ivoire doivent être indiquées comme telles (voir "IVC" ci-après). En outre, pour les espèces à partir desquelles plus d'un type de produit peut être sculpté (par exemple, corne et os), le code descriptif devrait si possible indiquer le type de produit faisant l'objet du commerce (par exemple, sculpture en os "BOC" ou sculpture en corne "HOC").
Sculpture — os	BOC	kg	nombre	Sculpture en os
Sculpture — corne	HOC	kg	nombre	Sculpture en corne
Sculpture — ivoire (ivoire travaillé)	IVC	kg	nombre	Sculptures en ivoire, y compris petits morceaux d'ivoire travaillé (manches de couteaux, pièces de jeux d'échecs, de jeux de mah-jong, etc). NB: les défenses entières sculptées doivent être déclarées en tant que sculptures — ivoire (IVC) et non en tant que défenses (voir "TUS" ci-après). Les bijoux en ivoire sculpté doivent être déclarés en tant que "bijoux — ivoire" (voir "IJW" ci-après).
Caviar	CAV	kg		Œufs non fécondés, morts, traités, de toutes les espèces d'Acipenseriformes;
Copeaux (copeaux de bois)	CHP	kg		Copeaux de bois, en particulier d'*Aquilaria* spp., de *Gyrinops* spp. et de *Pterocarpus santalinus*
Griffe	CLA	nombre	kg	Griffes — par exemple, de *Felidae*, *Ursidae* ou *Crocodylia* (Note: les "griffes de tortues" sont habituellement des écailles et non de vraies griffes)

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Tissu	CLO	m^2	kg	Tissu — si le tissu n'est pas fait entièrement à partir du poil d'une espèce CITES, le poids du poil de l'espèce concernée doit, si possible, être enregistré sous le code "HAI" plutôt que sous le code "CLO"
Corail (brut)	COR	nombre	kg	Corail brut ou non travaillé et roche de corail (également dénommée roche vivante et substrat) [selon la définition de la résolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. La roche de corail doit être enregistrée en tant que "*Scleractinia* spp". N.B.: le commerce doit être enregistré en nombre de pièces seulement si les spécimens de corail sont transportés dans de l'eau. La roche vivante (transportée humide dans des boîtes) devrait être enregistrée en kg; le substrat de corail devrait être enregistré en nombre de pièces (étant donné qu'il est transporté dans de l'eau en tant que substrat sur lequel sont fixés des coraux d'espèces non inscrites aux annexes de la CITES).
Cosmétiques	COS	g	ml	*Tout produit ou mélange de produits appliqué uniquement sur une partie externe du corps (peau, cheveux, ongles, organes génitaux, lèvres, dents ou muqueuses de la cavité buccale, par exemple) dans le but de nettoyer, de donner une odeur, de modifier l'aspect ou de protéger. Les cosmétiques peuvent comprendre ce qui suit: maquillage, parfum, crème pour la peau, vernis à ongles, colorants capillaires, savon, shampooings, crème de rasage, déodorant, crème solaire, dentifrice.* Cosmétiques contenant des extraits d'espèces inscrites aux annexes de la CITES. La quantité doit rendre compte de la quantité d'espèces CITES présentes.
Culture	CUL	nombre de flacons, etc.		Cultures de plantes reproduites artificiellement
Dérivés	DER	kg/l		Dérivés (autres que ceux figurant ailleurs dans ce tableau)
Plante séchée	DPL	nombre		Plantes séchées — par exemple spécimens d'herbiers
Oreille	EAR	nombre		Oreilles — d'éléphant en général
Œuf	EGG	nombre	kg	Œufs entiers morts ou vides (voir également "Caviar")
Œuf (vivant)	EGL	nombre	kg	Œufs fécondés — en général d'oiseaux et de reptiles, mais aussi les œufs de poissons et d'invertébrés

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Coquilles d'œufs	ESH	g/kg		Coquilles d'œufs brutes ou non travaillées, à l'exception des œufs entiers
Extrait	EXT	kg	l	Extraits — habituellement extraits de plantes
Plumes	FEA	kg/nombre d'ailes	nombre	Plumes — dans le cas d'objets faits de plumes (par exemple, tableaux), noter le nombre d'objets
Fibre	FIB	kg	m	Fibre naturelle: terme générique désignant plusieurs types de matériaux d'origine naturelle (végétale ou animale). La fibre animale peut généralement être filée et tissée. Elle est d'habitude d'une grande qualité et souple — par exemple, les fibres provenant de la tonte de vigognes vivantes. Ce terme recouvre également les fibres d'intestins d'animaux utilisées pour les cordages de raquettes de tennis
Aileron (séché)	DFN	kg		Ailerons ou partie d'ailerons (y compris nageoires)
Aileron (frais)	FFN	kg		Ailerons ou partie d'ailerons (y compris nageoires) frais, réfrigéré ou surgelés
Juvéniles	FIG	kg	nombre	Jeunes poissons vivants destinés à l'aquariophilie, à l'aquaculture, à une écloserie, à la consommation ou à une opération de lâcher, y compris les anguilles européennes vivantes (*Anguilla anguilla*) d'une longueur maximale de 12 cm
Fleur	FLO	kg		Fleurs
Pot à fleur	FPT	nombre		Pots à fleurs faits de parties de plante, par exemple en fibre de fougère arborescente. (N.B.: les plantes vivantes commercialisées en jardinières devraient être enregistrées comme "plantes vivantes" et non comme "pots à fleurs")
Cuisses de grenouille	LEG	kg		Cuisses de grenouille
Fruit	FRU	kg		Fruit
Patte	FOO	nombre		Pattes — par exemple: d'éléphant, de rhinocéros, d'hippopotame, de lion, de crocodile, etc.
Articles en fourrure (grands)	FPL	nombre		Grands articles manufacturés en fourrure, par exemple couvertures en fourrure d'ours ou de lynx ou autres produits en fourrure de taille importante.
Articles en fourrure (petits)	FPS	nombre		Petits articles manufacturés en fourrure, par exemple sacs à main, porte-clés, bourses, coussins, garniture, etc.
Bile	GAL	kg		Bile
Vésicule biliaire	GAB	nombre	kg	Vésicule biliaire
Vêtement	GAR	nombre		Vêtements — y compris les gants et chapeaux, mais pas les chaussures; y compris les garnitures ou ornements des vêtements
Organes génitaux	GEN	kg	nombre	Pénis coupés et séchés
Branchies	GIL	kg	nombre	Branchies (par exemple, de requins)
Porte-greffe	GRS	nombre		Porte-greffe (sans les greffes)

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Poil	HAI	kg	g	Tous les poils d'origine animale non traités; par exemple: éléphant, yak, guanaco, loup, ours, panthère, etc.
Articles en poil	HAP	nombre	g	Articles faits en poil (par exemple bracelets en poil d'éléphant)
Corne	HOR	nombre	kg	Corne — y compris les bois
Bijoux	JWL	nombre	g	Bijoux, y compris bracelets, colliers et autres bijoux en matières autres que l'ivoire (par exemple, bois, corail, etc.)
Bijoux — ivoire (ivoire travaillé)	IJW	nombre	g	Bijoux en ivoire — y compris ekipas.
Graine	KNL	kg		Également appelée "endosperme", "pulpe" ou "coprah"
Article en cuir (grand)	LPL	nombre		Grands articles manufacturés en cuir — par exemple, porte-documents, meubles, valises, malles
Article en cuir (petit)	LPS	nombre		Petits articles manufacturés en cuir — par exemple: ceintures, bretelles, selles de bicyclettes, étuis à chéquier ou carte de crédit, sacs à main, porte-clés, carnets, bourses, chaussures, blagues à tabac, porte-monnaie, bracelets de montres et garniture
Vivant	LIV	nombre	kg	Animaux et végétaux vivants, à l'exclusion des juvéniles vivants — voir FIG
Feuille	LVS	kg	nombre	Feuilles
Grume	LOG	m^3		Tous les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, destinés à être transformés, notamment en bois scié, bois, pulpe ou placages. NB: noter en kg les grumes commercialisées au poids à des fins spéciales (par exemple: *Lignum vitae, Guaiacum* spp.)
Viande	MEA	kg		Viande, y compris la chair de poissons non entiers (voir "corps"), fraîche, non traitée ou traitée (fumée, crue, séchée, surgelée, en conserve, etc.) Le code MEA pour la viande/chair devrait être utilisé de préférence pour le commerce des anguilles destinées à la consommation humaine.
Médicaments	MED	kg/l		Médicaments
Musc	MUS	g		Musc
Huile	OIL	kg	l	Huile — par exemple: de tortue, de phoque, de baleine, de poisson, de diverses plantes
Perle	PRL	nombre		Perle (par exemple de *Strombus gigas*)
Touches de piano (ivoire travaillé)	KEY	nombre		Touches de piano en ivoire (un piano standard, par exemple, représente 52 touches en ivoire)
Morceau — os	BOP	kg		Morceaux d'os non manufacturés

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Morceau — corne	HOP	kg		Morceaux de corne non manufacturés — y compris les déchets
Morceau — ivoire (ivoire brut)	IVP	kg		Morceaux d'ivoire non manufacturés — y compris les déchets
Nappe	PLA	m^2		Nappes faites de plusieurs peaux — y compris les tapis faits de plusieurs peaux
Bois contreplaqué	PLY	m^2	m^3	Matériel constitué par au moins trois feuilles de placage encollées et pressées les unes contre les autres de manière que le plus souvent, les fils du bois d'une feuille croisent, suivant un angle déterminé, les fils de la feuille supérieure ou inférieure
Poudre	POW	kg		Substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.
Pupe	PUP	nombre		Nymphe de papillon
Racine	ROO	nombre	kg	Racines, bulbes, oignons ou tubercules NB: Pour les taxons produisant du bois d'agar *Aquilaria* spp. et *Gyrinops* spp., l'unité préférée est le "kilogramme". L'unité de remplacement est le "nombre".
Tapis	RUG	nombre		Tapis
Rostre de poisson-scie	ROS	nombre	kg	Rostre de poisson-scie
Bois sciés	SAW	m^3		Les bois sciés sont des bois simplement sciés longitudinalement ou dédossés. Ils ont normalement une épaisseur excédant 6 mm. NB: noter en kg les bois sciés commercialisés au poids à des fins spéciales (par exemple: *Lignum vitae, Guaiacum* spp.)
Écaille	SCA	kg		Écaille — par exemple: de tortues, d'autres reptiles, de poissons, de pangolins
Graine	SEE	kg		Graines
Coquille	SHE	nombre	kg	Coquilles de mollusques brutes ou non travaillées
Flanc	SID	nombre		Côtés ou flancs de peaux; n'inclut pas les paires de flancs (tinga frames) de crocodiliens (voir "peau")
Squelette	SKE	nombre		Squelettes entiers pour l'essentiel
Peau	SKI	nombre		Peaux entières pour l'essentiel, brutes ou tannées, y compris les peaux d'éléphants (*hides*), les paires de flancs (*Tinga frames*) de crocodiliens, couche corporelle externe, avec ou sans écailles
Morceau de peau	SKP	kg	nombre	Morceaux de peau — y compris les déchets, bruts ou tannés
Crâne	SKU	nombre		Crânes
Soupe	SOU	kg	l	Soupe — par exemple, de tortue

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Spécimen (scientifique)	SPE	kg/l/ml/ nombre		Spécimens scientifiques — y compris sang, tissus (par exemple: rein, rate, etc.), préparations histologiques, spécimens de musée préservés, etc.
Tige	STE	nombre	kg	Tiges de plantes NB: Pour les taxons produisant du bois d'agar *Aquilaria* spp. et *Gyrinops* spp., l'unité préférée est le "kilogramme". L'unité de remplacement est le "nombre".
Vessie natatoire	SWI	kg		Organe hydrostatique, y compris ichtyocolle/colle d'esturgeon
Queue	TAI	nombre	kg	Queues — par exemple: de caïman (pour le cuir) ou de renard (pour garnitures de vêtements, cols, boas, etc.); comprend aussi les caudales des cétacés.
Fil	THD	kg		Fil — longue mèche traitée, formée de multiples poils ou fibres d'origine naturelle végétale ou animale, par exemple : vigogne, guanaco.
Dent	TEE	nombre	kg	Dents — par exemple: de cétacé, lion, hippopotame, crocodile, etc.
Bois	TIM	m^3	kg	Bois d'œuvre brut, à l'exception des grumes, du bois scié et du bois transformé.
Bois transformé	TRW	m^3	kg	Défini par le code 44.09 du Système harmonisé: bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.
Trophée	TRO	nombre		Trophée — toutes les parties du trophée d'un animal, si elles sont exportées ensemble: par exemple, les cornes (2), le crâne, la tête (cape), la peau du dos, la queue et les pattes (soit dix spécimens) constituent un trophée. Mais si, par exemple, le crâne et les cornes sont les seuls spécimens exportés d'un animal, ils devraient être enregistrés ensemble comme un seul trophée. Autrement, les éléments sont à enregistrer séparément. Un corps entier naturalisé est enregistré sous "BOD". Une peau seule est enregistrée sous "SKI". Les transactions portant sur des montages taxidermiques entiers, tête en cape ou à mi-corps ainsi que les parties correspondantes du même animal exportés ensemble avec le même permis, doivent être enregistrées sous "1 TRO"

Description	Code descriptif	Unité préférée	Unité de remplacement	Explication
Trompe	TRU	nombre	kg	Trompe d'éléphant. NB: une trompe d'éléphant exportée avec d'autres parties de trophée du même animal, avec le même permis, en tant que trophée de chasse, doit être enregistrée sous "TRO".
Défense (ivoire brut)	TUS	nombre	kg	Défenses entières pour l'essentiel, travaillées ou non, d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, mais pas les autres dents — NB: les défenses entières sculptées doivent être déclarées en tant que sculptures — ivoire (voir "IVC" ci-dessus).
Placages — dédossés — tranchés	VEN VEN	m^3 m^2	kg kg	Fines couches ou feuilles de bois d'épaisseur uniforme, généralement de 6 mm ou moins, habituellement dédossées ou tranchées, utilisées pour faire des placages pour les meubles, les conteneurs, etc.
Cire	WAX	kg		Cire
Produit en bois	WPR	nombre	kg	Produits manufacturés en bois, y compris les produits en bois finis comme les meubles et les instruments de musique.

Légendes des unités de mesure

Unité de mesure	Code d'unité
Gramme	g
Kilogramme	kg
Litre	l
Centimètre cube	cm^3
Millilitre	ml
Mètre	m
Mètre carré	m^2
Mètre cube	m^3
Nombre de spécimens	nombre

NB: si aucune unité n'est précisée, on en déduira qu'il s'agit du nombre (par exemple, le nombre d'animaux vivants).

ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

		Taxon concerné	Référence taxonomique
MAMMALIA			
		Tous les taxons de MAMMALIA — exception faite de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages des espèces (de préférence aux noms des formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, et — à l'exception des taxons indiqués sous les différents ordres de Mammalia ci-après	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Troisième édition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World. a Taxonomic and Geographic Reference*. Deuxième édition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	*Felidae* spp.	Kitchener A C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. — *Nature*, **426**: 278-281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. — *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (incl. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (incl. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421-454.
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29-79. Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753-766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1-12.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs — biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59-72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). "Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029-2045. doi:10.1111/mec.13604.
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. — *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). — Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229-241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30-43. doi: 10.1002/ajpa.23175.
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *(eds.), Handbook of the Mammals of the World. Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1-25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117-137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61-70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World. a Taxonomic and Geographic Reference*. Deuxième édition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
AVES			
		Noms d'oiseaux au niveau de l'ordre et de la famille	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Toutes les espèces d'oiseaux, à l'exception des taxons mentionnés ci-après	Dickinson, E.C. (éd.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3e édition révisée et complétée. 1039 pp. London (Christopher Helm). en liaison avec Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4e édition, Vol. 1: Non-Passerines.* Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga*. Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116-131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4e édition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (incl. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4e édition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1-27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28-50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		*Crocodylia* & *Rhynchocephalia* sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
SAURIA		Pour la délimitation des familles de Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Liste taxonomique des taxons de reptiles inscrits aux annexes lors de la 18e session de la Conférence des parties (Genève, août 2019). Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*: une référence en ligne, version du 2 mai 2020 consultée le 5 mai 2020 pour les espèces des familles *Agamidae*, *Gekkonidae* et *Viperidae* https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Liste taxonomique des espèces du genre *Abronia*. Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*, version du 15 août 2016, consultée le 11 mai 2017. Voir l'annexe 2 de l'AC29 Doc.35. à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330-343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047
	Chamaeleonidae	*Chamaleonidae* spp. à l'exception des taxons mentionnés ci-après	Glaw, F. (2015). Liste taxonomique des caméléonidés (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (y compris *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259-268.
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. — *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231-249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). — *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409-423.
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. — *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400-438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. — *Acta Herpetologica* 10 (2): 111-120.
Cordylidae	*Cordylidae* spp. à l'exception des taxons mentionnés ci-après	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. — *Zootaxa* 4061 (3): 201-226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Liste taxonomique des taxons de reptiles inscrits aux annexes lors de la 18e session de la Conférence des parties (Genève, août 2019). Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*: une référence en ligne, version du 20 mars 2022 consultée le 5 mai 2022 pour les espèces de la famille *Eublepharidae* https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46-58.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (y compris *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Liste taxonomique des taxons de reptiles inscrits aux annexes lors de la 18e session de la Conférence des parties (Genève, août 2019). Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*: une référence en ligne, version du 2 mai 2020 consultée le 5 mai 2020 pour les espèces des familles *Agamidae*, *Gekkonidae* et *Viperidae*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709-715.
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informations relatives à l'espèce tirées de UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). *The Reptile Database*, version du 15 août 2016, consultée le 11 mai 2017. Voir l'annexe 2 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Liste taxonomique des taxons de reptiles inscrits aux annexes lors de la 18e session de la Conférence des parties (Genève, août 2019). Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*: une référence en ligne, version du 2 mai 2020 consultée le 5 mai 2020 pour les espèces des familles *Agamidae*, *Gekkonidae* et *Viperidae*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Liste taxonomique des geckos diurnes du genre *Phelsuma* Gray, 1825 et *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. — *Zootaxa* 4006 (1): 143-160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa, 4347 (3): 446-464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423-440.
Iguanidae	*Iguanidae* spp., sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407-422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	*Lanthanotidae* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informations relatives à la famille, au genre et à l'espèce tirées de l'*Integrated Taxonomic Information Service* (ITIS), une référence en ligne; et informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*, version du 15 août 2016, consultée le 11 mai 2017. Voir l'annexe 2 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	*Teiidae* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1-156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. — PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	*Varanidae* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) Zoologische Verhandelingen, Leiden, 341: 1-43. en liaison avec Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201-227.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. — Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. — ZooKeys **568**: 129- 154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139-158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128-140.
SERPENTES	*Loxocemidae* spp. *Pythonidae* spp. *Boidae* spp. *Bolyeriidae* spp. *Tropidophiidae* spp. *Viperidae* spp. sauf pour le maintien des genres *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* et sauf pour les espèces mentionnées ci-après	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352-386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645-667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201-213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*, version du 15 août 2016, consultée le 11 mai 2017. Voir l'annexe 2 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35-47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Liste taxonomique des taxons de reptiles inscrits aux annexes lors de la 18e session de la Conférence des parties (Genève, août 2019). Informations relatives à l'espèce tirées de *The Reptile Database*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf

		Taxon concerné	Référence taxonomique
TESTUDINES		Noms de l'ordre des Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Noms d'espèces et de famille — à l'exception du maintien des noms suivants: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, et sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [without its appendix]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) — a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7e édition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192-201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

	Taxon concerné	Référence taxonomique
AMPHIBIA		
	Amphibia spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Frost, D. R. (ed.) (2015). Liste taxonomique des espèces d'amphibiens inscrites aux annexes de la CITES et du règlement (CE) n° 338/97. Informations relatives à l'espèce tirées de *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, une référence en ligne, version 6.0 de mai 2015 et observations complémentaires du spécialiste Nomenclature du comité Animaux de la CITES. Voir l'annexe 5 de la CoP17 Doc. 81.1 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
	Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. et *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informations relatives à l'espèce tirées de *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, une référence en ligne, version 6.0, consultée le 12 mai 2017. Voir l'annexe 3 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1-13.
Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485-493.
Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71-94.
Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531-546.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1-90.
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432-3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World: une référence en ligne. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85-100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022). Liste taxonomique des taxons d'amphibiens inscrits aux annexes lors de la dix-huitième session de la conférence des parties (Genève, août 2019). Informations relatives à l'espèce tirées de Amphibian Species of the World: une référence en ligne., Version 6.1, consultée le 5 mai 2020 pour les espèces du genre *Echinotriton* et le 5 mai 2022 pour les espèces du genre *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ET DIPNEUSTI

		Toutes les espèces de poissons, à l'exception des taxons mentionnés ci-après	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Liste taxonomique des espèces de poissons inscrites aux annexes de la CITES et à l'annexe du règlement (CE) nº 338/97 (*Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi* et *Dipneusti*, à l'exception du genre *Hippocampus*). Informations tirées du *Catalog of Fishes*, une référence en ligne, version mise à jour le 3 février 2015. Voir l'annexe 6 de la CoP17 Doc. 81.1 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

	Taxon concerné	Référence taxonomique
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: *Carcharhinidae*: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: *Myliobatidae*: *Mobula* spp. à l'exception des taxons mentionnés ci-après; *Potamotrygonidae*: *Potamotrygon* spp.; *Actinopteri*: Perciformes: *Pomacanthidae*: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informations tirées du *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, une référence en ligne, version du 28 avril 2017, consultée le 12 mai 2017. Voir l'annexe 4 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
	Elasmobranchii: Lamniformes: *Lamnidae*: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: *Glaucostegidae*: *Glaucostegus* spp.; *Rhinidae* spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Liste taxonomique des taxons de poissons inscrits aux annexes lors de la dix-huitième session de la conférence des parties. Informations relatives aux espèces tirées du *Catalog of Fishes*: Genera, Species, References, une référence en ligne, version du 4 mai 2020, consultée le 5 mai 2020. Voir l'annexe 3 de l'AC31 Doc.37 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (y compris *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. PP. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	*Rhinobatidae* spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451-475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Taxon concerné	Référence taxonomique
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1-30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144 (2): 276-286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107 (3): 451-463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204-214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588-600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257-287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. à l'exception des taxons mentionnés ci-après;	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa,* 4146 (1): 1-066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384-392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113-139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955.
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27-49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Platnick, N. I. (2006): Liste taxonomique des espèces d'araignées inscrites aux annexes de la CITES Informations tirées du *World Spider Catalog*, une référence en ligne, version 6.5 à partir du 7 avril 2006. [disponible à l'adresse http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1-66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp. à l'exception des taxons mentionnés ci-après	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Liste taxonomique des taxons d'araignées inscrits aux annexes lors de la dix-huitième session de la conférence des parties. Informations relatives aux espèces tirées du World Spider Catalog (2020). Version 21.0. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, accessed on 5 May 2020. doi: 10,24436-2. Voir l'annexe 4 de l'AC31 Doc.37 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3-17.
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19.
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75-104.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. à l'exception des taxons mentionnés ci-après	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135-142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [seulement l'espèce des Philippines]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (y compris *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (y compris *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Genre *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	*Nautilidae* spp.	Informations relatives à la famille, au genre et à l'espèce tirées de l'*Integrated Taxonomic Information Service* (ITIS), une référence en ligne. Voir l'annexe 5 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Toutes les espèces relevant de la CITES	Liste taxonomique de toutes les espèces de corail inscrites aux annexes de la CITES, sur la base des informations compilées par le PNUE — WCMC 2012.

FLORE

		Taxon concerné	Référence taxonomique
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* et *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, compilation par the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Cyclamen* et *Galanthus* et *Sternbergia*
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.*, 2001, compilation par Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, en collaboration avec le Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) et mise à jour: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Aloe* et *Pachypodium*.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Hoodia*.
CACTACEAE		Toutes les espèces de *Cactaceae*, à l'exception d'*Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist* troisième édition (2016, compilation par D. Hunt) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cactaceae, et les modifications et mises à jour mises en évidence dans *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Troisième Édition 2016 (Hunt, D. 2018). La liste et ses modifications sont disponibles sur le site du Royal Botanic Gardens, Kew, UK à l'adresse goo.gl/M26yL8.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Numéro spécial 2: 3-25. Accessible à l'adresse suivante: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE et ZAMIACEAE		Toutes les Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Espèces américaines de *Dicksonia*.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compilation par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale de conservation de la nature de Bonn) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* et *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Dionaea, Nepenthes* et *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. — populations de Madagascar. (grandes essences d'arbres)	Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Accessible à l'adresse suivante: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf.
EUPHORBIACEAE		Espèces succulentes d'*Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae)*, deuxième édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publié par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces d'*Euphorbia* succulentes.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. À la demande du secrétariat CITES. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Accessible en anglais, français et espagnol à l'adresse suivante: https://www.kew.org/science/our-science/science- services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), pp.582-592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383-408. [*Guibourtia pellegriniana* à la page 405]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* comme ligne directrice pour les références aux noms de ce taxon. Cette référence est disponible gratuitement à l'adresse "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", et des informations complémentaires relatives au taxon sont disponibles à l'adresse "http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil"
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae: Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321-400; doit servir de ligne directrice pour faire référence au nom de ce taxon. Cette référence est disponible en ligne à l'adresse suivante: https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Il est possible d'y avoir accès gratuitement.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Accessible à l'adresse suivante: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compilation par la Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Aloe* & *Pachypodium*.

		Taxon concerné	Référence taxonomique
LILIACEAE		*Aloe* spp. — ajout aux références normalisées existantes	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Compilation par Dr. Ronell R Klopper, avec la contribution du groupe de travail sur la nomenclature PC25, 10 juin 2021. PC25 Com. 5, Annex. Accessible à l'adresse suivante: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Accessible à l'adresse suivante: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1- 2023.pdf
ORCHIDACEAE		*Orchidaceae* — Orchidées inscrites à l'annexe I: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* et *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. deuxième version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, et UNEP-WCMC, Cambridge. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* et *Renanthera imschootiana*. Cette référence est disponible sur le site internet des Royal Botanic Gardens, Kew, UK à l'adresse goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae — Orchidées inscrites à l'annexe II: genre *Aerangis* (sauf *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (sauf *C. jongheana* ou *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (not *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda,* et *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Accessible à l'adresse suivante: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Taxon concerné	Référence taxonomique
PALMAE		*Dypsis decipiens* et *Dypsis decaryi*.	La référence normalisée proposée pour deux palmiers endémiques de Madagascar inscrits aux annexes de la CITES (CVPM 2016) fondée sur le Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar est disponible au format pdf sur le site web du US Fish & Wildlife Service. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références à *Dypsis decipiens* et *Dypsis decaryi*. Voir: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Guaiacum*.

ANNEXE IX

1. **Codes à utiliser pour indiquer l'objet d'une transaction sur les permis et les certificats, conformément à l'article 5, point 5)**

B	Élevage en captivité ou reproduction artificielle
E	Éducation, lorsque la transaction poursuit des fins d'utilisation dans des programmes éducatifs et de formation ou d'exposition dans une institution dont la fonction est principalement pédagogique
G	Jardins botaniques
H	Trophées de chasse
L	Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique, lorsque la transaction poursuit des fins de transfert de spécimens entre des organismes gouvernementaux pour l'application de la loi ou à l'appui de ces derniers, ou des fins judiciaires ou de police scientifique
M	Fins médicales (y compris la recherche biomédicale), lorsque la transaction poursuit des fins d'analyse médicale ou vétérinaire, de diagnostic, de traitement ou de recherche, y compris la recherche biomédicale
N	(Ré)introduction dans la nature, lorsque la transaction poursuit des fins de renforcement et de réintroduction dans l'aire de répartition indigène d'une espèce, et d'introduction pour la conservation, comprenant la colonisation assistée et le remplacement écologique, en dehors de l'aire de répartition indigène
P	Fins personnelles
Q	Expositions itinérantes [collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales]
S	Fins scientifiques
T	Transaction commerciale
Z	Parcs zoologiques, lorsque la transaction poursuit des fins de déplacement d'un spécimen vers un parc zoologique et/ou un aquarium pour une exposition publique, des soins, la reproduction, l'éducation et la sensibilisation du public, la recherche scientifique, la sauvegarde, la réhabilitation ou la conservation

2. **Codes à utiliser pour indiquer l'origine des spécimens sur les permis et les certificats, conformément à l'article 5, point 6)**

W	Spécimens prélevés dans la nature
R	Spécimens d'animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l'état d'œufs ou de juvéniles dans la nature où leurs chances de parvenir à l'âge adulte auraient été très faibles
D	Spécimens d'espèces animales inscrites à l'annexe I de la Convention, élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements figurant dans le registre des exploitations élevant des espèces animales inscrites à l'annexe I à des fins commerciales, lequel est tenu par le secrétariat de la Convention, ainsi que les parties et produits de ces animaux, et spécimens d'espèces végétales inscrites à l'annexe I de la Convention qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) nº 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes
A	Plantes reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) nº 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes
C	Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) nº 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux
F	Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) nº 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux
I	Spécimens confisqués ou saisis ([1])

([1]) À utiliser en combinaison avec un autre code d'origine.

O Pré-Convention[1]

U Origine inconnue (l'utilisation de ce code doit être justifiée)

X Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre

Y Spécimens végétaux obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n'étant pas "reproduits artificiellement" au sens de l'article 56 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu'ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d'intervention humaine aux fins de la production végétale»»

ANNEXE 2

«ANNEXE XIV

Informations à fournir par un établissement demandant à être enregistré par le secrétariat de la Convention conformément à l'article 54 bis :

1) Nom et adresse du propriétaire et du gérant de l'établissement.

2) Date de création de l'établissement.

3) Espèces animales relevant de l'annexe I dont l'enregistrement est proposé et élevées dans l'établissement.

4) Nombre et âge (si connu ou approprié) des mâles et des femelles du cheptel reproducteur.

5) Preuve que le cheptel reproducteur a été obtenu conformément à l'article 54, paragraphe 2.

6) Cheptel actuel [nombre de spécimens, par sexe et par âge, détenus en plus du cheptel reproducteur cité au point 4) ci-dessus].

7) Pourcentage de mortalité, si possible par âge et par sexe.

8) Documentation montrant que l'établissement respecte les exigences figurant à l'article 54, paragraphe 4.

9) Production annuelle passée, actuelle et escomptée de descendants et, si possible, des informations sur:

   a) le nombre de femelles produisant des descendants chaque année;

   b) les fluctuations inhabituelles dans la production annuelle de descendants (en expliquant les causes probables).

10) Évaluation des besoins envisagés et sources des spécimens supplémentaires destinés à augmenter le cheptel reproducteur afin d'accroître le patrimoine génétique du cheptel en captivité et d'éviter toute consanguinité préjudiciable.

11) Type de produits exportés (animaux vivants, peaux, autres parties du corps, etc.).

12) Description détaillée des méthodes de marquage (bagues, étiquettes, transpondeurs, marquage au fer, etc.) utilisées pour le cheptel reproducteur et les descendants et pour les types de spécimens destinés à l'exportation (peaux, viande, animaux vivants, etc.).

13) Description des installations destinées à abriter le cheptel actuel et prévu, y compris les mesures de sécurité destinées à empêcher la fuite et le vol d'animaux. Des informations détaillées devraient être fournies sur le nombre et la taille des enclos de reproduction et d'élevage, les réservoirs, les bassins, les installations d'incubations des œufs, la production ou la fourniture d'aliments, la disponibilité de services vétérinaires et la tenue des données.

14) Description des stratégies de l'établissement ou de ses activités qui contribuent à la conservation des populations de l'espèce dans la nature.

15) Assurance qu'à toutes les étapes, l'établissement traitera les animaux avec humanité (sans cruauté).»