2025/130

29.1.2025.

UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/130

od 28. siječnja 2025.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 s obzirom na razvoj događaja u okviru Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka i mogućnost naknadnog izdavanja dozvola

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ([1]), a posebno njezin članak 19. stavak 4.,

budući da:

(1) U Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006 ([2]) utvrđene su odredbe o provedbi Uredbe (EZ) br. 338/97 i osiguravanju potpune usklađenosti s odredbama Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (Konvencija).

(2) Na 19. sastanku Konferencije stranaka Konvencije (CoP19) održanom u gradu Panami u Republici Panami od 14. do 25. studenog 2022. donesene su određene rezolucije, a na 75. i 77. sastanku Stalnog odbora CITES-a donesene su odluke i dane preporuke.

(3) Konkretno, na sastanku CoP19 postignut je dogovor o izmjenama Rezolucije Konferencije stranaka 10.16 (Rev. CoP19) u odnosu na definiciju „rasplodnog fonda”. Te izmjene treba uključiti u pravo Unije.

(4) Ažuriran je i popis standardnih referenci za nomenklaturu priložen Rezoluciji Konferencije 12.11 (Rev. CoP19), koji se upotrebljava za navođenje znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama. Te bi se izmjene trebale odražavati u Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(5) Odluka Konferencije stranaka CoP19 o promjeni nomenklature trebala bi se odražavati i u Prilogu X. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(6) Na sastanku CoP19 izmijenjena je Rezolucija Konferencije stranaka 12.3 s obzirom na različite svrhe transakcije i kodove koje treba koristiti za označivanje tih svrha. Te bi se izmjene trebale odražavati u članku 5.c Uredbe (EZ) br. 865/2006 i u Prilogu IX. toj uredbi. Konkretno, Rezolucija Konferencije stranaka 12.3 izmijenjena je dodavanjem definicija za kodove svrha transakcija Z, M, E, N i L. Te definicije trebalo bi uključiti u Prilog IX. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(7) Na 75. i 77. sastanku Stalnog odbora CITES-a revidirane su i smjernice za podnošenje godišnjih izvješća. Sastoje se od revidiranih kodova koje treba uključiti u opis primjeraka i mjernih jedinica koje treba koristiti u dozvolama i potvrdama. Revidirani kodovi i mjerne jedinice moraju se odražavati u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(8) U Rezoluciji Konferencije 11.17 (Rev. CoP19) utvrđen je rok za podnošenje izvješća o provedbi, i to do 31. listopada godine prije svake Konferencije stranaka Konvencije. Članak 69. Uredbe (EZ) br. 865/2006 trebalo bi izmijeniti tako da svi interni rokovi u EU-u za podnošenje izvješća država članica budu 15. lipnja kako bi Komisija mogla ispuniti svoju obvezu izvješćivanja Tajništva Konvencije do 31. listopada odgovarajuće godine. Novom izmjenom koja se odnosi na podnošenje izvješća o provedbi pojašnjava se upućivanje na članak 15. stavak 4. točku (c) Uredbe (EZ) br. 338/97.

([1]) SL L 61, 3.3.1997., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.
([2]) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) Kako bi se provela Rezolucija Konferencije 12.10 (Rev. CoP15) i preporuke koje je Stalni odbor CITES-a donio na svojem 77. sastanku, trebalo bi izmijeniti određene odredbe i priloge te dodati nove odredbe i novi Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(10) U Rezoluciji Konferencije 12.10 (Rev. CoP15) navodi se da bi izuzeće utvrđeno u članku VII. stavku 4. Konvencije trebalo provesti tako da Tajništvo Konvencije registrira organizacije u kojima se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe.

(11) Na 77. sastanku Stalnog odbora CITES-a utvrđeno je da Unija ne provodi u praksi članak III. i članak VII. stavak 4. Konvencije kad je riječ o registraciji organizacija u kojima se primjerci životinjskih vrsta iz Dodatka I. uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe.

(12) Stalni odbor CITES-a pozvao je upravna tijela CITES-a u Uniji da osiguraju da se objekti u kojima se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe registriraju pri Tajništvu Konvencije u skladu s postupcima utvrđenima u Rezoluciji Konferencije 12.10 (Rev. CoP15).

(13) Stalni odbor CITES-a također je pozvao stranke Konvencije da ograniče uvoz u prvenstveno komercijalne svrhe primjeraka životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgojenih u zatočeništvu na primjerke uzgojene u organizacijama registriranima pri Tajništvu Konvencije i da odbiju sve dozvole ili potvrde izdane u skladu s člankom VII. stavkom 4. ako predmetni primjerci ne potječu iz registriranog objekta.

(14) S obzirom na potencijalno znatan broj zahtjeva za registraciju organizacija pri Tajništvu Konvencije i vrijeme potrebno nacionalnim tijelima i Tajništvu Konvencije za obradu zahtjeva trebalo bi odgoditi primjenu odredaba o izdavanju dozvola i potvrda za uvoz, izvoz i ponovni izvoz u komercijalne svrhe primjeraka životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu.

(15) Naposljetku, u iznimnim slučajevima, za zakonito izvezene mrtve primjerke navedene u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 nadležnim tijelima trebalo bi radi proporcionalnosti biti dopušteno naknadno izdati uvoznu dozvolu ako postoje dokazi o slučajnoj pogrešci i ako je transakcija inače u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97, Konvencijom i relevantnim zakonodavstvom zemlje izvoznice.

(16) Uredbu (EZ) br. 865/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(17) Mjere utvrđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 1. točka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3) „rasplodni fond” znači sve životinje koje su se u uzgojnoj organizaciji koristile ili se koriste za razmnožavanje;”;

2. u članku 5.c stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Svrha transakcije mora se naznačiti jednim od kodova iz točke 1. Priloga IX. ovoj Uredbi. Ako nekomercijalni aspekti očito ne prevladavaju, upotrebljava se kod svrhe transakcije T, osim ako postoji neki drugi kod koji preciznije odražava prirodu transakcije između (ponovnog) izvoznika i uvoznika ili namjeravanu uporabu uvoznika, a u potonjem slučaju upotrebljava se taj drugi kod.

Ako očito prevladavaju nekomercijalni aspekti transakcije, upotrebljava se kod koji najbolje opisuje prirodu transakcije ili namjeravanu uporabu.";

3. u članku 15. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju primjeraka koji se uvoze, izvoze ili ponovno izvoze kao osobne ili kućne stvari, na koje se primjenjuju odredbe poglavlja XIV., te u slučaju živih životinja u osobnom vlasništvu koje su zakonito stečene i drže se za osobne nekomercijalne svrhe, i, u iznimnim slučajevima, kad se radi o uvezenim mrtvim primjercima navedenima u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97, koji se zakonito izvoze, odstupanje iz stavka 1. također se primjenjuje ako nadležno upravno tijelo države članice odluči, u savjetovanju s nadležnim tijelom za provedbu, da postoje zadovoljavajući dokazi da se radi o slučajnoj pogrešci i da nije bilo pokušaja prijevare te da je predmetni uvoz ili (ponovni) izvoz primjeraka inače u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97, Konvencijom i relevantnim zakonodavstvom zemlje izvoza. To se odstupanje ne primjenjuje ako je uvoznik ili (ponovni) izvoznik već počinio sličnu pogrešku.";

4. u članku 20. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5. Kad je riječ o zahtjevima za dozvole za uvoz u komercijalne svrhe primjeraka životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu podnesenima nakon 31. prosinca 2026., podnositelj zahtjeva mora dokazati upravljačkom tijelu da ti primjerci potječu iz organizacije koju je Tajništvo Konvencije registriralo za tu vrstu kao organizaciju u kojoj se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe.";

5. u članku 26. dodaje se sljedeći stavak 4.a:

„4. a Kad je riječ o zahtjevima za dozvole i potvrde za izvoz i ponovni izvoz u komercijalne svrhe primjeraka životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji koji su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu podnesenima nakon 31. prosinca 2026., podnositelj zahtjeva mora dokazati upravljačkom tijelu da ti primjerci potječu iz organizacije koju je Tajništvo Konvencije registriralo za tu vrstu kao organizaciju u kojoj se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe.";

6. naslov poglavlja XIII. zamjenjuje se sljedećim:

„PRIMJERCI ROĐENI I UZGOJENI U ZATOČENIŠTVU, UMJETNO RAZMNOŽENI PRIMJERCI I REGISTRACIJA ORGANIZACIJA U KOJIMA SE PRIMJERCI ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U DODATKU I. KONVENCIJI UZGAJAJU U ZATOČENIŠTVU U KOMERCIJALNE SVRHE";

7. umeće se sljedeći članak 54.a:

„Članak 54.a

Registracija organizacija u kojima se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe

1. Kako bi se organizacija pri Tajništvu Konvencije registrirala kao organizacija u kojoj se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe, fizička ili pravna osoba zadužena za tu organizaciju (subjekt) podnosi zahtjev za registraciju upravnom tijelu države članice u kojoj se organizacija nalazi. Zahtjev sadržava informacije utvrđene u Prilogu XIV. i u njemu se dokazuje da organizacija ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a) rasplodni fond uspostavljen je u skladu s odredbama Konvencije i relevantnog zakonodavstva države članice u kojoj se organizacija nalazi, na način koji ne šteti opstanku vrste u divljini;

(b) primjerci uzgojeni u organizaciji ispunjavaju uvjete za životinje „rođene i uzgojene u zatočeništvu" u skladu s ovim poglavljem;

(c) subjekt osigurava primjenu odgovarajućeg i sigurnog sustava označivanja za jasnu identifikaciju svih jedinki u rasplodnom fondu i primjeraka kojima se trguje u skladu s člankom 66.;

(d) organizacija trajno i znatno doprinosi ispunjavanju potreba za očuvanjem predmetnih vrsta.

2. Upravno tijelo može Tajništvu Konvencije podnijeti zahtjev za registraciju kad se, uz savjetovanje sa znanstvenim tijelom, uvjeri da su dostavljeni svi podaci navedeni u Prilogu XIV. i da su ispunjeni uvjeti za registraciju iz stavka 1. te da ne postoje drugi čimbenici povezani s očuvanjem vrste koji su u suprotnosti s registracijom.

Registracija stupa na snagu kad se organizacija upiše u registar organizacija u kojima se primjerci životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji uzgajaju u zatočeništvu u komercijalne svrhe, a koji vodi Tajništvo Konvencije (registar).

3. Ako se promijeni priroda organizacije ili vrsta proizvoda koji se proizvode za izvoz, subjekt o tome obavješćuje upravno tijelo kako bi se omogućilo ažuriranje informacija u registru.

4. Upravno tijelo, uz savjetovanje sa znanstvenim tijelom, može zatražiti da Tajništvo Konvencije ukloni organizaciju u svojoj nadležnosti iz registra na zahtjev subjekta ili ako sazna da jedan ili više uvjeta za registraciju iz stavka 1. više nisu ispunjeni. Od datuma zahtjeva upravnog tijela za tu se organizaciju ne izdaju izvozne dozvole ni potvrde o ponovnom izvozu za primjerke životinjskih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji.

Registracija prestaje važiti kad Tajništvo Konvencije ukloni organizaciju iz registra.";

8. u članku 65. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Izvozne dozvole za žive kralježnjake vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 izdaju se samo ako podnositelj zahtjeva pruži nadležnom upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su relevantni zahtjevi navedeni u članku 66. ove Uredbe ispunjeni. To se ne primjenjuje na primjerke vrsta navedene u Prilogu X. ovoj Uredbi, osim ako:

(a) napomena u Prilogu X. propisuje označivanje;

(b) primjerci su uzgojeni u uzgojnoj organizaciji upisanoj u registar.";

9. u članku 66. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Za potrebe članka 33. stavka 1., članka 40. stavka 1., članka 54.a, članka 59. stavka 5. i članka 65. stavka 4. primjenjuju se stavci 2. i 3. ovog članka.";

10. članak 69. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 69.

Izvješća o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu te o provedbi

1. Države članice prikupljaju podatke o uvozu u Uniju te izvozu i ponovnom izvozu iz Unije, koji se odvijaju na temelju dozvola i potvrda koje izdaju njihova upravna tijela, bez obzira na stvarno mjesto unošenja ili (ponovnog) izvoza.

U skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 338/97 države članice dostavljaju Komisiji te podatke za kalendarsku godinu, u skladu s vremenskim rasporedom utvrđenim u stavku 6. ovog članka, za vrste navedene u prilozima A, B i C Uredbi (EZ) br. 338/97, u elektroničkom obliku i u skladu sa smjernicama za pripremanje i podnošenje CITES-ovih godišnjih izvješća koje izdaje tajništvo Konvencije.

2. Podaci iz stavka 1. trebaju biti podijeljeni u dva dijela:

(a) dio o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu primjeraka vrsta navedenih u dodacima Konvenciji;

(b) dio o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu primjeraka drugih vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbi (EZ) br. 338/97 te o unošenju u Uniju primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D toj uredbi.

3. Što se tiče uvoza pošiljki živih životinja, države članice, gdje je to moguće, vode evidenciju o postotku primjeraka vrsta navedenih u prilozima A i B Uredbi (EZ) br. 338/97 koji su bili mrtvi u trenutku ulaska u Uniju.

4. Podaci iz članka 15. stavka 4. točke (c) Uredbe (EZ) br. 338/97 uključuju pojedinosti o zakonodavnim, regulatornim i administrativnim mjerama poduzetima u svrhu primjene i provedbe odredaba Uredbe (EZ) br. 338/97 i ove Uredbe.

Države članice izvješćuju i o sljedećem:

(a) osobama i tijelima registriranima u skladu s člancima 18. i 19. ove Uredbe;

(b) znanstvenim institucijama registriranima u skladu s člankom 60. ove Uredbe;

(c) uzgajivačima koji su odobreni u skladu s člankom 63. ove Uredbe;

(d) pogonima za (ponovno) pakiranje kavijara ovlaštenima u skladu s člankom 66. stavkom 7. ove Uredbe;

(e) njihovoj upotrebi fitosanitarnih certifikata u skladu s člankom 17. ove Uredbe;

(f) slučajevima kad su izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu izdane naknadno u skladu s člankom 15. ove Uredbe.

5. Podaci iz prve rečenice stavka 4. dostavljaju se u računalnom obliku i u skladu s formatom izvješća o provedbi koji je izdalo Tajništvo Konvencije i izmijenila Komisija te obuhvaćaju trogodišnje razdoblje koje završava 31. prosinca prethodne godine.

Podaci iz stavka 4. drugog podstavka, ako nisu uključeni u obavijest na temelju članka 15. stavka 4. točke (a) Uredbe (EZ) br. 338/97 ili u obavijest na temelju članka 66. točke 7. ove Uredbe, podnose se u računalnom obliku zajedno s obavijesti na temelju članka 15. stavka 4. točke (c) Uredbe (EZ) br. 338/97.

6. Podaci spomenuti u stavcima 1., 2. i 3. moraju se poslati Komisiji za svaku kalendarsku godinu prije 15. lipnja sljedeće godine, i to pojedinačno za svaku vrstu i za svaku zemlju ponovnog izvoza.

Podaci iz prve rečenice stavka 4. dostavljaju se Komisiji do 15. lipnja godine koja prethodi godini svakog sastanka Konferencije stranaka Konvencije.”;

11. prilozi VII., VIII. i IX. zamjenjuju se tekstom iz Priloga 1. ovoj Uredbi;

12. u Prilogu X. unos *Psephotus dissimilis* zamjenjuje se unosom *Psephotellus dissimilis*;

13. dodaje se Prilog XIV. utvrđen u Prilogu 2. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG 1.

„PRILOG VII.

Kodovi koje treba uključiti u opis primjeraka i mjerne jedinice koje treba koristiti u dozvolama i potvrdama u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2.

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Usi	BAL	kg	br.	Elastične ploče keratina iz gornje čeljusti kitova usana (*Mysticeti*) koje im služe za hranjenje
Kora	BAR	kg		Kora drveta (sirova, osušena ili mljevena u prah; neprerađena)
Tijelo	BOD	br.	kg	Uglavnom cijele mrtve životinje, uključujući cijele ribe, preparirane kornjače, preparirane leptire, gmazove u alkoholu, cijele preparirane lovačke trofeje itd. Ako se radi o primjercima morskih pasa i poligača (*Elasmobranchii* spp.), preporučena jedinica je kilogram.
Kost	BON	kg	br.	Kosti, uključujući čeljusti
Kalipi	CAL	kg		Kalipi ili kalipaš (kornjačina hrskavica za juhu)
Oklop	CAP	br.	kg	Sirovi ili neobrađeni cijeli oklopi vrsta iz reda *Testudines*
Rezbarija	CAR	kg	br.	Rezbareni proizvodi osim onih od slonovače, kosti ili roga – na primjer od koralja i drva (uključujući rukotvorine). Napomena: rezbarije od slonovače trebalo bi navesti kao takve (vidjeti u nastavku pod „IVC"). Također, kod vrsta od kojih se može izrezbariti više od jedne vrste proizvoda (npr. rog i kost), u kodu trgovačkog naziva trebalo bi po mogućnosti navesti vrstu proizvoda kojom se trguje (npr. rezbareni predmeti od kosti – „BOC" ili rezbareni predmeti od roga – „HOC").
Rezbarije – kost	BOC	kg	br.	Rezbareni predmeti od kosti
Rezbarije – rog	HOC	kg	br.	Rezbareni predmeti od roga
Rezbarije – slonovača (obrađena slonovača)	IVC	kg	br.	Rezbarije od slonovače, uključujući npr. obrađene komade slonovače manjih dimenzija (drške noževa, šahovske garniture, garniture za igru mahjong itd.). Napomena: cijele izrezbarene kljove treba prijaviti kao rezbarije – slonovača (IVC), a ne kao kljove (vidjeti pod „TUS" u nastavku). Nakit izrađen od izrezbarene slonovače treba prijaviti kao „nakit – slonovača" (vidjeti pod „IJW" u nastavku).
Kavijar	CAV	kg		Neoplođena mrtva prerađena jaja svih vrsta *Acipenseriformes*; poznat i kao ikra
Iverje (drvna sječka)	CHP	kg		Iverje drveta, posebno *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. i *Pterocarpus santalinus*
Kandža	CLA	br.	kg	Kandže – npr. životinja iz porodica *Felidae* i *Ursidae* ili iz roda *Crocodylia* (napomena: „kornjačine kandže" su obično ljuske, a ne prave kandže)

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Tkanina	CLO	m2	kg	Tkanina – ako tkanina nije u potpunosti izrađena od dlake neke od vrsta obuhvaćenih CITES-om, težinu dlake predmetne vrste trebalo bi, ako je moguće, zabilježiti pod „HAI”.
Koralj (neobrađen)	COR	br.	kg	Sirovi ili neobrađeni koralji i koraljne stijene (uključujući žive stijene i supstrat) [kako je definirano u Rezoluciji Konferencije 11.10 (Rev. CoP15)]. Koraljne stijene trebalo bi zabilježiti kao „*Scleractinia* spp.” Napomena: trgovinu bi trebalo zabilježiti prema broju komada samo ako se ti primjerci koralja prevoze u vodi. Žive stijene (prijevoz u vlažnom stanju u kutijama) trebalo bi zabilježiti u kilogramima; koraljni supstrat trebalo bi zabilježiti prema broju komada (jer se prevozi u vodi kao supstrat na koji su pričvršćeni koralji koji nisu obuhvaćeni CITES-om).
Kozmetički proizvodi	COS	g	ml	*Svaki proizvod ili mješavina proizvoda koji se nanosi samo na vanjski dio tijela (npr. na kožu, kosu, nokte, genitalije, usne ili zube ili sluznice usne šupljine) s namjerom čišćenja, nanošenja mirisa, promjene izgleda ili zaštite. Kozmetički proizvodi mogu uključivati sljedeće: šminku, parfem, kremu za kožu, lak za nokte, bojila za kosu, sapun, šampon, kremu za brijanje, dezodorans, proizvode za zaštitu od sunca, pastu za zube.* Kozmetički proizvodi koji sadržavaju ekstrakte vrsta obuhvaćenih CITES-om. Količina bi trebala odražavati udio vrsta navedenih na popisu CITES-a u proizvodu.
Kultura	CUL	broj (laboratorijskih tikvica itd.)		Kulture umjetno razmnoženih biljaka
Derivati	DER	kg/l		Derivati (osim onih koji su navedeni drugdje u tablici)
Osušene biljke	DPL	br.		Osušene biljke – npr. herbarijski primjerci
Uho	EAR	br.		Uši – obično slonove
Jaje	EGG	br.	kg	Cijela mrtva ili ispuhana jaja (vidjeti također kavijar)
Jaje (živo)	EGL	br.	kg	Živa oplođena jaja – obično jaja ptica i gmazova, ali su obuhvaćena i jaja riba i beskralježnjaka

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Ljuska jajeta	ESH	g/kg		Sirova ili neobrađena ljuska jaja osim cijelih jaja
Ekstrakt	EXT	kg	l	Ekstrakt – obično biljni ekstrakti
Pero	FEA	kg/broj krila	br.	Perje – ako se radi o predmetima (npr. slikama) izrađenima od perja, navesti broj predmeta
Vlakno	FIB	kg	m	Prirodna vlakna: generički naziv za više vrsta materijala prirodnog (tj. biljnog ili životinjskog) podrijetla. Životinjska vlakna obično se mogu presti i tkati te su obično vrlo tanka i fleksibilna – npr. vlakna dobivena striženjem živih vikunja. Uključuje i vlakna od životinjskih crijeva koja se koriste za izradu žica za teniske rekete.
Peraja (sušena)	DFN	kg		Osušene peraje i njihovi dijelovi
Peraja (vlažna)	FFN	kg		Svježe, rashlađene ili zamrznute peraje i njihovi dijelovi
Riblja mlađ	FIG	kg	br.	Žive mlade ribe za trgovinu akvarijskim vrstama, akvakulturu, mrijestilišta, konzumaciju ili za puštanje u divljinu, uključujući žive jegulje (*Anguila anguilla*) duljine do 12 cm.
Cvijet	FLO	kg		Cvjetovi
Lonac za cvijeće	FPT	br.		Lonci za cvijeće napravljeni od dijelova biljke, npr. vlakna drvolike paprati (napomena: žive biljke kojima se trguje zasađenima u tzv. „zajedničkim loncima" trebale bi biti označene kao „žive biljke", a ne kao lonci za cvijeće)
Žablji kraci	LEG	kg		Žablji kraci
Plod	FRU	kg		Plod (biljke)
Noga (stopalo)	FOO	br.		Noge – npr. slona, nosoroga, vodenkonja, lava, krokodila itd.
Proizvodi od krzna (veliki)	FPL	br.		Veliki proizvodi izrađeni od krzna, npr. prekrivači od krzna medvjeda ili risa ili drugi proizvodi od krzna većih dimenzija
Proizvodi od krzna (mali)	FPS	br.		Manji proizvodi izrađeni od krzna, uključujući ručne torbe, privjeske za ključeve, torbice, jastuke, ukrasne obrube itd.
Žuč	GAL	kg		Žuč
Žučni mjehur	GAB	br.	kg	Žučni mjehur
Odjevni predmet	GAR	br.		Odjevni predmeti – uključujući rukavice i šešire, ali ne i cipele. Kod obuhvaća i ukrase ili dodatke na odjeći.
Genitalije	GEN	kg	br.	Spolovila odstranjena pri kastriranju i osušeni penisi
Škržni poklopci	GIL	kg	br.	Škržni poklopci (npr. morskih pasa)
Podloga za cijepljenje	GRS	br.		Podloge za cijepljenje (bez cjepika)

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Dlaka	HAI	kg	g	Uključuje svu neprerađenu životinjsku dlaku, npr. od slona, jaka, gvanaka, vuka, medvjeda, pantere itd.
Proizvodi od dlake	HAP	br.	g	Proizvodi izrađeni od dlake (npr. narukvice od slonove dlake)
Rog	HOR	br.	kg	Rogovi, uključujući rogovlje
Nakit	JWL	br.	g	Nakit, uključujući narukvice, ogrlice i druge komade nakita izrađene od materijala koji nije slonovača (npr. drvo, koralj itd.)
Nakit – slonovača (obrađena slonovača)	IJW	br.	g	Nakit od slonovače – uključuje ukrasne predmete poznate kao „ekipa”
Kernel	KNL	kg		Poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”
Proizvodi od kože (veliki)	LPL	br.		Veliki proizvodi izrađeni od kože, npr. aktovke, namještaj, putne torbe, putni kovčezi
Proizvodi od kože (mali)	LPS	br.		Mali proizvodi izrađeni od kože, npr. remeni, naramenice, sjedala za bicikle, etuiji za čekovne knjižice ili kreditne kartice, ručne torbe, privjesci za ključeve, rokovnici, torbice, cipele, vrećice za duhan, novčanici, remeni za satove i ukrasni obrubi
Živo	LIV	br.	kg	Žive životinje i biljke, osim žive riblje mlađi – vidjeti pod „FIG”
List	LVS	kg	br.	Lišće
Trupci	LOG	m3		Sve neobrađeno drvo, bez obzira na to je li kora ili bjeljika odstranjena ili ne, ili grubo učetvoreno drvo za preradu, posebno u piljeno drvo, celulozno drvo ili listove furnira. Napomena: trgovinu trupcima drveta za posebne namjene koji se prodaju po težini (npr. gvajak, *Guaiacum* spp.) treba bilježiti u kilogramima.
Meso	MEA	kg		Meso, uključujući riblje meso, ako riba nije cijela (vidjeti pod „tijelo”), svježe ili neprerađeno meso te prerađeno meso (npr. dimljeno, sirovo, sušeno, zamrznuto ili konzervirano) Oznaci za meso (MEA) trebalo bi dati prednost kad je riječ o trgovini jeguljama za prehranu ljudi.
Lijekovi	MED	kg/l		Lijekovi
Mošus	MUS	g		Mošus
Ulje	OIL	kg	l	Ulje – npr. od kornjača, tuljana, kitova, riba, različitih biljaka
Biser	PRL	br.		Biseri (npr. od vrste *Strombus gigas*)
Klavirske tipke (obrađena slonovača)	KEY	br.		Klavirske tipke od slonovače (npr. u standardnom klaviru nalaze se 52 klavirske tipke od slonovače)
Komad – kost	BOP	kg		Komadi kosti, neobrađeni

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Komad – rog	HOP	kg		Komadi roga, neobrađeni – uključujući otpatke
Komad – slonovača (neobrađena slonovača)	IVP	kg		Komadi slonovače, neobrađeni – uključujući otpatke
Napa	PLA	m2		Nape izrađene od nekoliko koža – uključujući prostirke ako su napravljene od nekoliko koža
Šperploča	PLY	m2	m3	Materijal koji se sastoji od triju ili više listova drva koji su zalijepljeni i pritisnuti jedan na drugi te su općenito tako raspoređeni da su vlakna uzastopnih slojeva pod kutom
Prah	POW	kg		Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.
Kukuljice	PUP	br.		Kukuljice leptira
Korijen	ROO	br.	kg	Korijeni, lukovice, podanci ili gomolji Napomena: za vrste drveća od kojih se proizvodi agar, *Aquilaria* spp. i *Gyrinops* spp., preporučena jedinica je kilogram. Alternativna jedinica je broj komada.
Prostirka	RUG	br.		Prostirke
Rostrum pilašica	ROS	br.	kg	Rostrum pilašica
Piljeno drvo	SAW	m3		Drvo jednostavno piljeno uzdužno ili proizvedeno postupkom profilnog rezanja; obično deblje od 6 mm. Napomena: trgovinu piljenim drvom od drveta za posebne namjene koje se prodaje po težini (npr. gvajak, *Guaiacum* spp.) treba bilježiti u kilogramima.
Ljuske	SCA	kg		Ljuske, npr. kornjače, drugih gmazova, riba, ljuskavaca
Sjeme	SEE	kg		Sjemenje
Ljuštura	SHE	br.	kg	Sirove ili neobrađene ljušture mekušaca
Bok	SID	br.		Koža sa bokova ili slabina; ne uključujući bočne dijelove uramljene krokodilske kože („tinga”) (vidjeti pod „koža”)
Kostur	SKE	br.		Uglavnom cijeli kosturi
Koža	SKI	br.		Uglavnom cijela koža, sirova ili štavljena, uključujući kožu s dlakom, bočni dijelovi uramljene krokodilske kože („tinga”), vanjska obloga tijela, s ljuskama ili bez njih
Komad kože	SKP	kg	br.	Komadi kože – uključujući otpatke, sirovi ili štavljeni
Lubanja	SKU	br.		Lubanje
Juha	SOU	kg	l	Juha – npr. od kornjače

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Uzorak (znanstveni)	SPE	kg/l/ml/br.		Znanstveni uzorci, uključujući krv, tkiva (npr. bubreg, slezena itd.), histološke preparate, preparirane muzejske primjerke itd.
Stabljika	STE	br.	kg	Stabljike biljaka Napomena: za vrste drveća od kojih se proizvodi agar, *Aquilaria* spp. i *Gyrinops* spp., preporučena jedinica je kilogram. Alternativna jedinica je broj komada.
Plivaći mjehur	SWI	kg		Hidrostatski organ, uključujući riblje tutkalo / jesetrino ljepilo
Rep	TAI	br.	kg	Repovi – npr. kajmana (za kožu) ili lisice (za ukrašavanje odjeće, ovratnike, stole itd.), uključujući i repne peraje kitova
Konac	THD	kg		Konac – prerađene duge niti od više dlaka ili vlakana prirodnog (npr. biljnog ili životinjskog) podrijetla, npr. od vikunje, gvanaka
Zub	TEE	br.	kg	Zubi, npr. kita, lava, vodenkonja, krokodila itd.
Drvo	TIM	m3	kg	Sirovo drvo, osim trupaca koji su dovoljno debeli za rezanje u daske, piljenog drva i prerađenog drva
Prerađeno drvo	TRW	m3	kg	Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09: Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene), kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, v-spojeno, profilirano ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.
Trofej	TRO	br.		Trofej – svi trofejni dijelovi jedne životinje ako se izvoze zajedno: npr. rogovi (2), lubanja, koža s glave i vrata, koža s leđnog dijela, rep i noge (tj. deset dijelova) tvore jedan trofej. Međutim, ako su, na primjer, lubanja i rogovi jedini dijelovi neke životinje koji se izvoze, onda te predmete treba zabilježiti zajedno kao jedan trofej. U suprotnome te se stavke bilježe odvojeno. Cijelo preparirano tijelo bilježi se pod „BOD". Sama koža bilježi se pod „SKI". Trgovinu trofejima koji obuhvaćaju cijelo tijelo, tijelo do ramena i polovinu tijela, zajedno s odgovarajućim dijelovima tijela iste životinje koji se izvoze zajedno i na temelju iste dozvole, treba zabilježiti kao „1 TRO".

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Surla	TRU	br.	kg	Slonova surla. Napomena: slonovu surlu koja se izvozi s drugim trofejima od iste životinje i na temelju iste dozvole kao dio lovačkog trofeja treba zabilježiti kao „TRO”.
Kljova (neobrađena bjelokost)	TUS	br.	kg	Uglavnom cijele kljove, neobrađene. Tu se ubrajaju slonove kljove, kljove vodenkonja, morža, narvala, ali ne i drugi zubi. Napomena: cijele izrezbarene kljove treba prijaviti kao rezbarije od slonovače (vidjeti pod „IVC”).
Furnir — ljušteni furnir — rezani furnir	VEN VEN	m3 m2	kg kg	Tanki slojevi ili listovi od drva jednake debljine, obično 6 mm ili manje, obično oguljeni (ljušteni furnir) ili narezani (rezani furnir), za izradu šperploče, za furniranje namještaja, posude/kutije od furnira itd.
Vosak	WAX	kg		Vosak
Drvni proizvod	WPR	br.	kg	Proizvodi od drva, uključujući gotove proizvode kao što su namještaj i glazbeni instrumenti.

Oznake mjernih jedinica

Mjerna jedinica	Oznaka jedinice
grami	g
kilogrami	kg
litre	l
kubični centimetri	cm^3
mililitri	ml
metri	m
četvorni metri	m^2
kubični metri	m^3
broj primjeraka	br.

Napomena: ako mjerna jedinica nije navedena, pretpostavlja se da je riječ o broju (npr. živih životinja).

PRILOG VIII.

Standardne reference za nomenklaturu koje se u skladu s člankom 5. točkom 4. moraju koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama

FAUNA

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
MAMMALIA			
		Svi taksoni MAMMALIA — osim priznavanja sljedećih naziva za divlje oblike vrsta (kojima se daje prednost u odnosu na nazive za domaće oblike): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, i — osim taksona zabilježenih pod različitim redovima Mammalia u nastavku	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (ur.) (2005.). *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*. Treće izdanje, svesci 1–2., xxxv. + str. 2142., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. i Weinberg, P. J. (2011.). Navodi za vrste od 188 do 207 za *Ovis* spp., str. 727–739. u Wilson, D. E., i Mittermeier, R. A. (ur.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (1993.). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Drugo izdanje, xviii. + str. 1207., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	*Felidae* spp.,	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. i Tobe S. (2017.). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News*, posebno izdanje 11., str. 80.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., i Jennings, A. P. 2009. Navod za vrstu 37 za azijsku patuljastu vidru *Aonyx cinereus*, str. 647. u Wilson, D. E., i Mittermeier, R. A. (ur.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. i Yamada, T. K. (2003.). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: str. 278–281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. i Arnold, P. W. (2005.). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): str. 365–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. i Baker, C. S. (2007.). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. – *Marine Mammal Science*, **23**: str. 358–386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A. i Rosenbaum, H. C. (2014.). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): str. 1494–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. i McKechnie, S. (2011.). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. i Farias, I. P. (2014.). A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. i Wang, J. Y. (2011.). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998.). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998.). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. i Yamada, T. K. (2014.). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081–1108.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. i Bueno, M. L. (2007.). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55–70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (uklj. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (uklj. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. i Shostell, J. M. (2017.): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421–454.
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. i Hines, J. J. (2006.). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. U: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka i L. Luecke (ur.), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* str. 29–79. Springer, New York, SAD.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. i Siniciato, G. (2014.). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529–546. (za *Mico marcai* zajedno s *Mico manicorensis* koja se u CITES-u tretira kao *Callithrix manicorensis*).
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de i Langguth, A. (2006.). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. i Júnior, J. S. S. (2010.). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. i de Vivo, M. (2013.). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172–182.
	Cebidae	*Saimiri coinsii*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. i Júnior, J. S. S. (2015.). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426–435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J. A., Detwiler, K. M., Gilbert, C. C., Burrell, A. S., Fuller, J. L., Emetshu, M., Hart, T. B., Vosper, A., Sargis, E. J. i Tosi, A.J. (2012.): Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., i Fan, P.F. (2015.). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology,* 77:753-766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. i Mishra, C. (2005.). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977–989. doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. i Momberg, F. (2011.). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. *International Journal of Primatology*, **73**: 96–107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. i Olson, L. E. (2006.). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378–1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon-Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. i Steward, C.-B. (2004.). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97–163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A. T., Frasier, C. L., Taylor, J. M., Bailey, C. A., Enberg, S. E., Ginter, A. L., Nash, S. D., Randriamampionona, R., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., i Louis, Jr., E. E. (2015.): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1–12.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. i Hapke, A. (2013.). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593–609.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C. L., Lei, R., McLain, A. T., Taylor, J. M., Bailey, C. A., Ginter, A. L., Nash, S. D., Randriamampionona, R., Groves, C. P., Mittermeier, R. A. i Louis, Jr., E. E. (2016.). A New Species of Dwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M. E., Lawrence, N. M., Bocanegra, J., Blanco, M. B., Rasoloarison, R. Kappeler, P. M., Barrett, M. A., Yoder, A. D. i Weisrock, D. W. (2016.). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs. *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604.
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. i Randrianambinina, B. (2012.). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157–170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. i Kappeler, P. M. (2013.). Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. – *International Journal of Primatology*, **34:** 455–469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J. C., Génin, F., Couette, S., Groves, C. P., Nash, S. D., Delpero, M. i Pozzi, L. (2017.). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). – Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028.
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M. S., Bersacola, E., Mills, M. S. L., Munds, R. A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J. C., Couette, S., Nekaris, K. A. i Bearder, S. K. (2017.): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30–43. doi: 10.1002/ajpa.23175.
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M. P., Nurcahyo, A., Nowak, M. G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C. P., Pybus, M., Sonay, T. B., Roos, C., Lameira, A. R., Wich, S. A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G. M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E. J., Warren, K. S., Singleton, I., Marques, D. A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I. G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C. P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E. i Krutzen, M. (2017.): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. i Roos, C. (2010.). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1–12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. i Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R. A., Nekaris, K. A. I. i Ford, S. M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46–56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. i Barnett, A. A. (2014.). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353–370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H., Rylands, A. B., Cameiro, J. C., Alfaro, J. W. L., Bertuol, F., Da Silva, M. N. F., Messias, M., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. i Boubli, J.P. (2016.). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1–25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4.
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L. K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1–163.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J. P., Byrne, H., Da Silva, M. N. F., Silva-Junior, J., Araujo, R. C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F. R., Rylands, A. B., Mittermeier, R. A., Silva, F. E., Nash, S. D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R. V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I. P., Schneider, H i Hrbek, T. (2018.). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117–137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. i Groves, C. P. (2006.). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465–485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C. P., Maryanto, I. i Mittermeier, R. A. (2017.). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* (31): 61–70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. i Supriatna, J. (2010.). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (1993.). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Drugo izdanje, xviii. + str. 1207., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. i Olson, L. E. (2011.). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358–372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. i Olson, L. E. (2014.). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111–123.
AVES			
		Nazivi ptica na razini reda i porodice	Morony, J. J., Bock, W. J. i Farrand, J., Jr. (1975.). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. str. 207.
		Sve vrste ptica – osim taksona navedenih u nastavku	Dickinson, E. C. (ur.) (2003.). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Izmijenjeno i prošireno treće izdanje. str. 1039. London (Christopher Helm) zajedno s Dickinson, E. C. (2005.). Ispravci 4. (2.6.2005.) uz treće izdanje The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World (2003.).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R. A. i Ornelas, J. F. (2016.). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016.; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E. C. i Remsen, J. V. (ur.) (2013.). *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, Ujedinjena Kraljevina. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. i Weller, A.-A. (2007.) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J. F., Nilsson, J., Krabbe, N. i Bonaccorso, E. (2018.). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), 1146–1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. i Silveira, L. F. (2009.). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*, **126**: 604–612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. i Prakash, V. (2002.). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. i Kirwan, G. M. (2010.). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E. C. i Remsen, J. V. (ur.) (2013.). *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, Ujedinjena Kraljevina. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (uklj. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002.). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin, 114: 421–445.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/130/oj

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006.). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85–112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. i Laman, T.G. (2018.). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. i Michels, J. P. (2004.). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183–196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997.). Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. i Rasmussen, C. (2009.). The rediscovery of Buffon's „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima i Höfling, 2005.(Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**. 1–16.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242–244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. i Hofling, E. (2002.). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815–819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W. G., Downs, C. T., Perrin, M. R. i Willows-Munro, S. (2015.). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E. C. i Remsen, J. V. (ur.) (2013.). *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, Ujedinjena Kraljevina. ISBN 978-0-9568611-0-8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997.), Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. i Albano, C. (2005.). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77–83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008.). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278–286.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. i Collar, N. J. (2014.). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. i Gonzaga, P. (2002.). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123–130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N. K. (2017.). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. i Somadikarta, S. (2004.). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. i Rasmussen, P. C. (2004.). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85–105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hasorami*	Kirwan, G. M., Schweizer, M. i Copete, J. L. (2015.). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28–50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA I RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia i Rhynchocephalia osim taksona navedenih u nastavku	Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii. + str. 506. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010.). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. i Daugherty, C. H. (2010.). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063–1081.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
SAURIA		Za razgraničenje porodica unutar podreda Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. i Wells, K. D. (1998.). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. i Hošek, J. (ur.) (2022.). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, kolovoz 2019.). Informacije o vrstama izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 2. svibnja 2020., pristupljeno 5. svibnja 2020. za vrste u porodicama Agamidae, Gekkonidae i Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. i Schmitz, A. (2009.). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	Uetz, P., Freed, P. i Hošek, J. (ur.) (2016.). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informacije o vrsti izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc. 35. na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A. G., Luna-Reyes, R. i Nieto-Montes de Oca, A. (2020.): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330–343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp. osim taksona navedenih u nastavku	Glaw, F. (2015.). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167–246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf).
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (uklj. *ambreensis*)	Scherz, M. D., Glaw, F., Rakotoarison, A., Wagler, M. i Vences, M. (2018.): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra, 54(4): 259–268.
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	Prötzel, D., Vences, M., Scherz, M. D., Vieites, D. R. i Glaw, F. (2017.): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. – *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	Prötzel, D., Hawlitschek, O., Schertz, M. D., Ratsoavina, F. M. i Glaw, F. (2018.): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	Prötzel, D., Lambert, S. M., Andrianosolo, G. T., Hutter, C. R., Cobb, K. A., Scherz, M. D. i Glaw, F. (2018.): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). – *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409–423.
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	Hughes, D. F., Kusamba, C., Behangana, M. i Greenbaum, E. (2017.): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. – *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	Menegon, M., Loader, S. P., Davenport, T. R. B., Howell, K. M, Tilbury, C. R., Machaga, S. i Tolley, K.A. (2015.): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. – *Acta Herpetologica* 10 (2): 111–120.
Cordylidae	Cordylidae spp. osim taksona navedenih u nastavku	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. i P. le F. N. (2011.). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53–70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. i Cha (2012.). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14–39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	Stanley, E. L., Ceriaco, L. M. P., Bandeira, S., Valerio, H., Bates, M. F. i Branch, W. R. (2016.): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. – *Zootaxa* 4061 (3): 201–226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. i Hošek, J. (ur.) (2022.): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, kolovoz 2019.). Informacije o vrstama izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 20. ožujka 2022., pristupljeno 5. svibnja 2022. za vrste iz porodice Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. i Grismer, J. L. (2010.). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (uklj. *Gekko reevesii*)	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. i Hošek, J. (ur.) (2022.): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, kolovoz 2019.). Informacije o vrstama izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 2. svibnja 2020., pristupljeno 5. svibnja 2020. za vrste u porodicama Agamidae, Gekkonidae i Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	Powell, R. i R.W. Henderson. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709–715.
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informacije o vrsti iz Uetz, P., Freed, P. i Hošek, J. (ur.) (2016.). The Reptile Database, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc.35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983.). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465–475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. i Hošek, J. (ur.) (2022.): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, kolovoz 2019.). Informacije o vrstama izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 2. svibnja 2020., pristupljeno 5. svibnja 2020. za vrste u porodicama Agamidae, Gekkonidae i Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R. A. i Raxworthy, C. J. (1994.). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43–49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. i Rösler, H. (2015.). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167–246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Raxworthy, C. J. (2003.). Introduction to the reptiles. U: Goodman, S. M. i Bernstead, J. P. (ur.), *The natural history of Madagascar*: 934–949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	Ratsoavina, F. M., Ranjanaharisoa, F. A., Glaw, F., Raselimanana, A. P., Miralles, A. i Vences, M. (2015.): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143–160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	Ratsoavina, F. M., Gehring, P.-S., Scherz, M. D., Vieites, D. R., Glaw, F. i Vences, M. (2017.): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446–464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis Jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. i Vences, M. (2011.). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39–57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. i Böhme, W. (2006.). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129–144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. i Schönecker, P. (2003.). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129–138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. i Ingram, C. M. (2008.). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
Iguanidae	Iguanidae spp., osim taksona navedenih u nastavku	Hollingsworth, B. D. (2004.). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. U: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. i Martins, E. P., ur.): 19–44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. i Harlow, P. S. (2008.). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413–3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	Fisher, R. N., Niukula, J., Watling, D. i Harlow, P. S. (2017.): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. i Snell, H. (2009.). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1–10.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016.). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). U: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T. D. Grant, C. R. Knapp i S. A. Pasachnik, ur.). 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004.). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198–203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R. R. (2004.). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	Uetz, P., Freed, P. i Hošek, J. (ur.) (2016.). Informacije o porodici, rodu i vrsti izdvojene iz internetskog izvora Integrated Taxonomic Information Service (ITIS); informacije o vrsti izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc.35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp. osim taksona navedenih u nastavku	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. i Gutberlet, R. L. Jr. (2012.). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	Murphy, J. C., Jowers, M. J., Lehtinen, R. M., Charles, S. P., Colli, G. R., Peres, A. K. Jr., Hendry, C. R. i Pyron, R. A. (2016.): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. – PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp. osim taksona navedenih u nastavku	Böhme, W. (2003.). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1–43. zajedno s Koch, A., Auliya, M. i Ziegler, T. (2010.). Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127–136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. i Brown, R. M. (2014.). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	Weijola, V., Kraus, F., Vahtera, V., Lindqvist, C. i Donnellan, S. C. (2017.): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. – Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	Weijola, V., Donnellan, S. C. i Lindqvist, C. (2016.): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. – ZooKeys **568**: str. 129–154. doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. i O'Connell, M. (2014.). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. i Scholz, S. (2015.). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41–52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. i Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. osim zadržavanja rodova *Acrantophis*, *Sanzinia*, *Calabaria* i *Lichanura* i osim vrsta navedenih u nastavku	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. i Touré, T. A. (1999.). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. i van Breukelen, F. (2001.). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283–315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. i Feitosa, D. (2009.). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572–582.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. i Fernandes, R. (2008.). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1–30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	Reynolds, R. G., Niemiller, M. L., Hedges, S. B., Dornburg, A., Puente-Rolón, A. R. i Revell, L. J. (2013.): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02.
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. i Nistri, A. (2005.). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67–136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002.). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. i David, P. (2012.). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1–60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015.). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996.). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. i Wüster, W. (2000.). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257–270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996.). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008.). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	Reynolds, R. G., Niemiller, M. L. i Revell, L. J. (2014.): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. i Chippindale, P. T. (2000.). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139–185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. i Böhme, W. (2009.). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5–16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. i Shine, R. (2001.). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113–129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G. R., Grotte, S. W. i Jacobs, J. F. (2011.). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112–136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999.). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31–32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Hedges, S. B. (2002.). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83–90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. i Diaz, L. M. (1999.). New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376–381.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. i Garrido, O. (2002.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. i Diaz, L. M. (2001.). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615–617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. i Garrido, O. (1999.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436–441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. i Hedges, S. B. (2006.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427–432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	Uetz, P., Freed, P. i Hošek, J. (ur.) (2016.). Informacije o vrsti izdvojene iz internetske baze podataka The Reptile Database, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc.35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
Viperidae	*Montivipera wagneri*	Garrigues, T., Dauga, C., Ferquel, E., Valérie Choumet, V., i Failloux, A-B. (2005.): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35–47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	Snetkov, P. B. i Orlov, N. L. (2017.). Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. i Hošek, J. (ur.) (2022.): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, kolovoz 2019.). Podaci o vrsti izdvojeni iz baze podataka The Reptile Database. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
TESTUDINES		Nazivi reda Testudines	Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii. + str. 506. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Nazivi vrsta i porodica, osim zadržavanja sljedećih naziva: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, i osim taksona navedenih u nastavku	Fritz, U. i Havaš, P. (2007.): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatka]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. i Qualls, C. P. (2010.). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98–113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. i Fritz, U. (2008.). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61–68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. i Fritz, U. (2007.). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429–442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. i Shaffer, H. B. (2012.). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. i Hundsdörfer, A. K. (2008.). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367–390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	Ihlow, F., Vamberger, M., Flecks, M., Hartmann, T., Cota, M., Makchai, S., Meewattana, P., Dawson, J. E., Kheng, L., Rödder, D., i Fritz, U. (2016.). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. i U. Fritz (2004.). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213–221.
Testudinidae	*Testudinidae*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. i Bour, R.] (2014.): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. i David, N. (2014.). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). Proceedings of the biological Society of Washington, **126** (4): 393–394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	Hofmeyr, M. D. i Branch, W. R. (2018.). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187.
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. i Riedle, J. D. (2011.). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39–71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. i Fritz, U. (2012.). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. i Fritz, U. (2011.). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147–160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. i Fritz, U. (2007.). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
AMPHIBIA		
	Amphibia spp. osim taksona navedenih u nastavku	Frost, D. R. (ur.) (2015.). Taksonomski kontrolni popis vrsta vodozemaca navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97. Informacije o vrsti izdvojene iz izvora na internetu *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verzija 6.0 iz svibnja 2015. s dodatnim napomenama stručnjaka za nomenklaturu iz CITES-ova Odbora za životinje. Vidjeti Prilog 5. CoP17 Doc. 81.1 na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf.
	Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. i *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	Frost, D. R. (ur.) (2017.). Informacije o vrsti izdvojene iz izvora na internetu *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verzija 6.0, pristupljeno 12. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 3 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.
Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	Ohler, A., i Dubois, A. (2016.): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13.
Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	Neves, M. de O., Da Silva, L. A., Akieda, P. S., Cabrera, R., Koroiva, R. i Santana, D. J. (2017.): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493.
Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S. J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J. M. i Chaparro, J. C. (2017.): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94.
Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V. i Amézquita, A. (2017.): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	Grant, T., Rada, M., Anganoy-Criollo, M. A., Batista, A., Dos S. Dias, P. H., Jeckel, A. M., Machado, D. J. i Rueda-Almonacid, J. V. (2017.): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1–90.
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	Posso-Terranova, A. i Andrés, J. (2018.): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	Frost, D. R. (2021.): *Amphibian Species of the World*, internetski izvor. Verzija 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001.
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	Rivera-Correa, M., Duarte-Cubides, F., Rueda-Almonacid, J. V. i Daza-R., J. M. (2013.): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	Frost, D. R. (ur.) (2022.). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, kolovoz 2019.). Informacije o vrsti izdvojene iz internetskog izvora *Amphibian Species of the World*, verzija 6.1., pristupljeno 5. svibnja 2020. za vrste roda *Echinotriton* i 5. svibnja 2022. za vrste roda *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, i DIPNEUSTI			
		Sve vrste riba osim taksona navedenih u nastavku	Eschmeyer, W. N. i Fricke, R. (ur.) (2015.). Taksonomski kontrolni popis vrsta riba navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi i Dipneusti, osim roda *Hippocampus*). Informacije izdvojene iz internetskog izvora *Catalog of Fishes*, verzija od 3. veljače 2015. Vidjeti Prilog 6 CoP17 Doc. 81.1 na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf.

	Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp. osim taksona navedenih u nastavku; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., i VAN DER LAAN, R. (ur.) (2017.). Informacije izdvojene iz internetskog izvora *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, verzija od 28. travnja 2017., pristupljeno 12. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 4 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf.
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.; Rhinidae spp.	Eschmeyer, W. N., Fricke, R. i Van der Laan, R. (ur.) (2019.). Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Informacije izdvojene iz internetskog izvora *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, verzija od 4. svibnja 2020., pristupljeno 5. svibnja 2020. Vidjeti Prilog 3 AC31 Doc. 37 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf.
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (uklj. *M. rochebrunei*)	White, W. T. i P. R. Last. (2016.). Devilrays, family Mobulidae. Str. 741–749. u Last, P. R., W. White, M. R. De Carvalho, B. Séret, M. F. W. Stehmann i G. J. P. Naylor (ur.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i.–ix. + 1–790.
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	Last, P. R., Seret, B. i Naylor, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117 (4). 451–475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	Weigmann, S., Ebert, D. A. i Séret, B. (2021.): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1-30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	Last, P. R., Henderson, A. C. i Naylor, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276-286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	Rutledge, K. M. (2019.): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451–463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	Ebert, D. A. i Gon, O. (2017.): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204-214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	White, W. T., Last, P. R. i Naylor, G. J. (2016.): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588-600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	Last, P.R., Seret, B. i Naylor, G. J. (2019.): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Lourie, S. A., Pollom, R. A. i Foster, S. J. (2016.). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1–066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	Zhang, Y-H., Qin, G., Wang, X. i Lin, Q. (2016.): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11.
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	Han, S-Y., Kim, J-K., Kai, Y. i Senou, H. (2017.): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955.
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	Short, G., Smith, R., Motomura, H., Harasti, D. i Hamilton, H. (2018.): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Platnick, N. (2006.). Taksonomski kontrolni popis vrsta paukova navedenih u konvenciji CITES. Informacije izdvojene iz internetskog izora *The World Spider Catalog*, verzija 6.5 od 7. travnja 2006. [dostupno na http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf].
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	Mendoza, J. i Francke, O. (2019.): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569.
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp., osim taksona navedenih u nastavku	WORLD SPIDER CATALOG. (2020.). Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Informacije o vrstama izdvojene iz internetskog izvora *World Spider Catalog* (2020.). Verzija 21.0. Prirodoslovni muzej Bern, http://wsc.nmbe.ch, pristupljeno 5. svibnja 2020., doi: 10.24436/2. Vidjeti Prilog 4 AC31 Doc. 37 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf.
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	Nanayakkara, R. P., Ganehiarachi, G. A. S. M., Kusuminda, T., Vishvanath, N., Karunaratne, M. K. i Kirk, P. (2019.): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3–17.
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	Sherwood, D. (2019.): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap i Bhosale, 2014. (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19–21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19.
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	Gabriel, R. i Longhorn, S. J. (2015.). Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Lourenço, W. R. i Cloudsley-Thompson, J. C. (1996.). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133–143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014.). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139–151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Bartolozzi, L. (2005.). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347–352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	Jacobs, C. T., Scholtz, C. H. i Strümpher, W. P. (2015.). Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [samo vrste iz Filipina]	Page, M. G. P. i Treadaway, C. G. (2004.). Papilionidae of the Philippine Island. U: E. Bauer i T. Frankenbach, ur. *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke i Evers, Keltern. str. 58.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001.). *Natural History of Birdwing Butterflies*. Str. 367., Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. i Neubert, E. (1999.). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (uklj. *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (uklj. *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Genus *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacije o porodici, rodu i vrsti izdvojene iz internetskog izvora Integrated Taxonomic Information Service (ITIS). Vidjeti Prilog 5 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
ANTHOZOA i HYDROZOA		Sve vrste s popisa CITES-a	Taksonomski kontrolni popis svih vrsta koralja navedenih u konvenciji CITES, na temelju informacija koje je prikupio UNEP–WCMC 2012.

FLORA

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* i *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999.). *CITES Bulb Checklist*, Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Cyclamen* i *Galanthus* te *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Eggli *et al.*, 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung (Zurich, Švicarska) u suradnji s Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i ažuriranje: *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007.), upravno tijelo Švicarske za CITES, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Aloe* i *Pachypodium*.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. i Meyer N. L. (ur.) (2003.). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute (Pretoria, Južna Afrika) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Hoodia.
CACTACEAE		Sve *Cactaceae*, osim *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist Third edition* (2016., sastavio D. Hunt) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Cactaceae*, te izmjene i ažuriranja navedena u *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016* (Hunt, D. 2018.). Oba izvora mogu se pronaći na internetskoj stranici Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) na goo.gl/M26yL8.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C. G. V., Vázquez, M. A. A. i Montes, S. A. (2013.). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3–25. Dostupno na: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE i ZAMIACEAE		Sve Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg i Dennis Wm. Stevenson) u *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. Ujedinjena Kraljevina, 2013.), kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia*, vrste iz Sjeverne i Južne Amerike.	*Dicksonia species of the Americas* (2003., Bonn Botanic Garden i Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* i *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist*, (B. von Arx *et al.*, 2001., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dionaea, Nepenthes* i *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populacije iz Madagaskara. (velike vrste drveća)	Lowry *et al.* 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Dostupno na: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukulentne vrste roda Euphorbia.	*The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)*, Second edition (S. Carter i U. Eggli, 2003., Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta sukulentnih mlječika.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H. C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J. L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H. i Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Naručilo Tajništvo CITES-a. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Dostupno na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku na: https://www.kew.org/science/our-science/science- services/UK-CITES/cites-resources.
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C. S., de Fraga, N. C., Cardoso, D. B. O. S. i Lima, H. C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), str. 582–592.
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949.). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383–408. [*Guibourtia pellegriniana* obrađena na str. 405.]. https://doi.org/10.2307/3666831.
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. i Lewis, G.P. (2016.). *A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae)* kao smjernice za navođenje naziva ovog taksona. Ovom izvoru može se besplatno pristupiti na stranici https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, a dodatne informacije o taksonu mogu se pronaći na stranici http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005.). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Svezak 60, br. 3 (2005.), str. 321–400., služi kao smjernice za navođenje naziva ovog taksona. Izvor je dostupan na stranici https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Može mu se besplatno pristupiti.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online* (POWO, 2022.). Dostupno na: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Eggli *et al.*, 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung (Zurich, Švicarska) u suradnji s Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i ažuriranje: *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007.), upravno tijelo Švicarske za CITES, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Aloe* i *Pachypodium*.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
LILIACEAE		*Aloe* spp. – dodatak postojećoj standardnoj referenci	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Sastavio dr. Ronell R. Klopper, uz doprinos Radne skupine za nomenklaturu PC25, 10. lipnja 2021. PC25 Com. 5, Prilog. Dostupno na: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf.
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online* (POWO, 2022.). Dostupno na: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1-2023.pdf.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – popis orhideja iz Dodatka I.: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* i *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., i Vaglica, V. (2019.). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Druga verzija, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, i UNEP-WCMC, Cambridge. Taj bi izvor trebalo upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* i *Renanthera imschootiana*. Ovaj izvor može se pronaći na internetskoj stranici Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) na goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – popis orhideja iz Dodatka II.: rodovi *Aerangis* (ne *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (ne *C. jongheana* ili *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (ne *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* i *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. i Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, i UNEP-WCMC, Cambridge. Dostupno na: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/130/oj

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
PALMAE		*Dypsis decipiens* i *Dypsis decaryi*.	*Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar* (CVPM, 2016.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama US Fish & Wildlife Service. Taj izvor treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje *Dypsis decipiens* i *Dypsis decaryi*. Vidjeti: http://www.fws.gov/international/.
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001.) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Dávila Aranda. P. i Schippmann, U. (2006.): *Medicinal Plant Conservation* 12:50 kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Guaiacum*.

PRILOG IX.

1. **Kodovi spomenuti u članku 5. stavku 5. pomoću kojih se u dozvolama i potvrdama navodi svrha transakcije**

B	Uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje
E	Obrazovne svrhe. Ako je svrha transakcija upotreba u programima obrazovanja i osposobljavanja ili za izlaganje u ustanovi s primarnom obrazovnom namjenom.
G	Botanički vrtovi
H	Lovački trofeji
L	Provođenje zakona/sudski postupak/forenzički postupak. Ako je svrha transakcije prijenos primjeraka između državnih agencija ili kao pomoć vladinim agencijama radi kaznenog progona i u pravosudne ili forenzičke svrhe.
M	Medicinske svrhe (uključujući biomedicinska istraživanja). Ako je svrha transakcija medicinsko ili veterinarsko testiranje, dijagnostika, liječenje ili istraživanje, uključujući biomedicinska istraživanja.
N	Vraćanje ili prvo puštanje u divljinu. Ako je transakcija namijenjena oporavku vrste i njezinu ponovnom unošenju unutar prirodnog i povijesnog areala te unošenju radi očuvanja, uključujući potpomognutu kolonizaciju i ekološku zamjenu, izvan prirodnog i povijesnog areala vrste.
P	Osobno vlasništvo
Q	Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba, koji se koriste za komercijalno izlaganje javnosti)
S	Znanstvene svrhe
T	Komercijalne svrhe
Z	Zoološki vrtovi. Ako je svrha transakcije premještanje primjerka u zoološki vrt i/ili akvarij ili ako ga zoološki vrt i/ili akvarij premješta radi javnog izlaganja, skrbi, razmnožavanja, educiranja i informiranja javnosti, znanstvenog istraživanja, spašavanja, rehabilitacije ili očuvanja.

2. **Kodovi spomenuti u članku 5. stavku 6. pomoću kojih se u dozvolama i potvrdama navodi porijeklo primjeraka**

W	Primjerci uzeti iz divljine
R	Primjerci životinja koji su uzgojeni u kontroliranim uvjetima, koji su uzeti kao jaja ili kao nedorasli iz divljine, u kojoj bi imali vrlo male šanse za preživljavanje do odrasle dobi
D	Primjerci životinjskih vrsta iz Dodatka I. Konvenciji koji su uzgojeni u zatočeništvu za komercijalne svrhe u organizacijama evidentiranima u registru organizacija u kojima se uzgajaju životinjske vrste iz Dodatka I. u komercijalne svrhe, koji vodi Tajništvo Konvencije, kao i njihovi dijelovi i derivati, te primjerci biljnih vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji koji su umjetno razmnoženi u komercijalne svrhe u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati
A	Biljke koje su umjetno razmnožene u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati
C	Životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati
F	Životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006 nisu zadovoljeni, kao i njihovi dijelovi ili derivati
I	Zaplijenjeni ili oduzeti primjerci ([1])

([1]) Koristiti samo zajedno s drugim kodom podrijetla.

O Primjerci iz vremena prije Konvencije[1]

U Podrijetlo nepoznato (mora se obrazložiti)

X Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti nijedne države

Y Primjerci biljaka dobiveni iz potpomognute proizvodnje za koje se smatra da nisu „umjetno razmnoženi” u smislu članka 56. i za koje se ne smatra da su uzeti iz prirode jer su razmnoženi ili posađeni u okolišu uz određenu razinu ljudske intervencije s ciljem proizvodnje biljaka.”

PRILOG 2.

„PRILOG XIV.

Informacije koje organizacija treba dostaviti u okviru postupka podnošenja zahtjeva za registraciju pri Tajništvu Konvencije u skladu s člankom 54.a

1. Ime i adresa vlasnika i voditelja organizacije.
2. Datum osnivanja organizacije.
3. Vrste životinja iz Dodatka I. koje se uzgajaju u organizaciji za koju se traži registracija.
4. Broj i dob (ako je poznato ili primjereno) mužjaka i ženki koji čine rasplodni fond.
5. Dokaz da je rasplodni fond dobiven u skladu s člankom 54. stavkom 2.
6. Trenutačni fond (broj životinja, razvrstano prema spolu i dobi, koje se drže uz rasplodni fond iz prethodne točke 4.).
7. Informacije o postotku uginuća, ako je moguće razvrstano prema dobi i spolu.
8. Dokumentacija kojom se dokazuje da organizacija ispunjava zahtjeve iz članka 54. stavka 4.
9. Prošla, trenutačna i očekivana godišnja proizvodnja potomaka i, ako je moguće, informacije o:
   (a) broju ženki koje imaju potomstvo, za svaku godinu;
   (b) neuobičajenim fluktuacijama u godišnjem broju potomaka (uključujući objašnjenje vjerojatnog uzroka).
10. Procjena očekivane potrebe za dodatnim primjercima, i njihov izvor, za povećanje rasplodnog fonda radi povećanja raznolikosti genetskog fonda populacije u zatočeništvu kako bi se izbjeglo štetno križanje u srodstvu.
11. Vrsta izvezenog proizvoda (npr. živi primjerci, kože, kože s dlakom, drugi dijelovi tijela itd.).
12. Detaljan opis metoda (npr. vrpce, etikete, transponderi, žigosanje itd.) kojima se označuju rasplodni fond, potomstvo i vrste primjeraka (npr. kože, meso, žive životinje itd.) koji će se izvoziti.
13. Opis objekata za smještaj trenutačnog i očekivanog fonda u zatočeništvu, uključujući sigurnosne mjere za sprečavanje bijega i krađa. Potrebno je dostaviti detaljne informacije o broju i veličini ograđenih prostora za razmnožavanje i uzgoj, spremnicima, ribnjacima, kapacitetu za inkubaciju jaja, proizvodnji hrane ili opskrbi hranom, dostupnosti veterinarskih službi i vođenju evidencije.
14. Opis mjera ili radnji koje provodi uzgojna organizacija kako bi doprinijela očuvanju divljih populacija predmetne vrste.
15. Jamstvo da će se uzgoj u svim fazama provoditi na human način (bez okrutnosti prema životinjama).”