2025/130

2025.1.29.

# A BIZOTTSÁG (EU) 2025/130 RENDELETE

**(2025. január 28.)**

**a 865/2006/EK rendeletnek a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény keretében bekövetkezett fejlemények és a visszamenőleges engedélyek kiadásának lehetősége tekintetében történő módosításáról**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 19. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 865/2006/EK bizottsági rendelet ([2]) a 338/97/EK rendelet végrehajtására, valamint a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) rendelkezései teljes körű betartásának biztosítására irányuló rendelkezéseket határoz meg.

(2) Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2022. november 14. és 25. között a panamai köztársasági Panamavárosban tartott 19. ülésszakán (CoP19) bizonyos állásfoglalásokat fogadtak el, a CITES állandó bizottságának 75. és 77. ülésszakán pedig határozatokat és ajánlásokat fogalmaztak meg.

(3) A CoP19 keretében mindenekelőtt elfogadták a részes felek konferenciája 10.16. számú állásfoglalásának bizonyos módosításait (Rev. CoP19), amelyek módosítják a tenyészállomány fogalmának meghatározását. Ezeket a módosításokat be kell építeni az uniós jogba.

(4) Naprakésszé tették továbbá a részes felek konferenciájának 12.11. számú állásfoglalásához (Rev. CoP19) csatolt, a fajok tudományos nevének az engedélyekben és bizonyítványokban való feltüntetéséhez használandó szabvány-nevezéktani hivatkozásokat. Ezeket a változásokat át kell vezetni a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletébe.

(5) A nómenklatúra módosításáról szóló CoP19-határozatot a 865/2006/EK rendelet X. mellékletének is tükröznie kell.

(6) A CoP19 keretében módosították a részes felek konferenciájának 12.3. számú állásfoglalását a tranzakciók különböző céljai és az e célok jelöléséhez feltüntetendő kódok tekintetében. E módosításokat a 865/2006/EK rendelet 5c. cikkének és IX. mellékletének tükröznie kell. Megemlítendő különösen, hogy a részes felek konferenciájának 12.3. számú állásfoglalását a tranzakció célját jelző Z, M, E, N és L kódokhoz tartozó fogalommeghatározások beillesztésével módosították. Ezeket a fogalommeghatározásokat fel kell venni a 865/2006/EK rendelet IX. mellékletébe.

(7) A CITES állandó bizottságának 75. és 77. ülésén ezenkívül felülvizsgálták az éves jelentések benyújtására vonatkozó iránymutatásokat. Az iránymutatások tartalmazzák az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásain feltüntetendő felülvizsgált kódokat és az alkalmazandó mértékegység-jelöléseket. A felülvizsgált kódokat és mértékegység-jelöléseket a 865/2006/EK rendelet VII. mellékletének tükröznie kell.

(8) A részes felek konferenciájának 11.17. számú állásfoglalása (Rev. CoP19) a végrehajtási jelentések benyújtásának határidejéül az Egyezmény részes feleinek egyes konferenciáit megelőző év október 31-ét tűzte ki. A 865/2006/EK rendelet 69. cikkét úgy kell módosítani, hogy a tagállami jelentések benyújtására vonatkozó valamennyi Unión belüli határidő június 15-e legyen, hogy a Bizottság az adott év október 31-éig teljesíthesse jelentéstételi kötelezettségét az Egyezmény Titkársága felé. A végrehajtási jelentések benyújtásával kapcsolatos új módosítás pontosítja a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjára vonatkozó hivatkozást.

([1]) HL L 61., 1997.3.3., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) A részes felek konferenciája 12.10. számú állásfoglalásának (Rev. CoP15), továbbá a CITES állandó bizottsága 77. ülésén elfogadott ajánlásoknak a végrehajtása érdekében módosítani kell bizonyos rendelkezéseket és mellékleteket, valamint a 865/2006/EK rendeletet további rendelkezésekkel és egy új, XIV. melléklettel kell kiegészíteni.

(10) A részes felek konferenciájának 12.10. számú állásfoglalása (Rev. CoP15) kimondja, hogy az Egyezmény VII. cikkének (4) bekezdésében meghatározott mentességet az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programoknak az Egyezmény Titkársága általi nyilvántartásba vétele útján kell végrehajtani.

(11) A CITES állandó bizottságának 77. ülésén megállapítást nyert, hogy az Egyezmény III. cikkét és VII. cikkének (4) bekezdését az Unió az I. függelékben felsorolt állatfajok kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programok nyilvántartásba vétele tekintetében nem hajtja végre hatékonyan.

(12) A CITES állandó bizottsága annak biztosítására sürgette az uniós CITES irányító hatóságokat, hogy az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányait fogságban, kereskedelmi célból szaporító létesítményeket a részes felek konferenciájának 12.10. számú állásfoglalásában (Rev. CoP15) megállapított eljárásoknak megfelelően nyilvántartásba vetessék az Egyezmény Titkárságával.

(13) A CITES állandó bizottsága arra is felkérte az Egyezmény részes feleit, hogy korlátozzák az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok fogságban szaporított példányainak elsősorban kereskedelmi célból történő behozatalát az Egyezmény Titkárságával nyilvántartásba vetetett programokból származó példányokra, és utasítsák el a VII. cikk (4) bekezdése alapján kiadott engedélyeket vagy bizonyítványokat, amennyiben az érintett példányok nem nyilvántartásba vett létesítményből származnak.

(14) Tekintettel a programoknak az Egyezmény Titkársága általi nyilvántartásba vételére irányuló kérelmek esetlegesen jelentős számára, valamint a kérelmeknek a nemzeti hatóságok és az Egyezmény Titkársága általi feldolgozásához szükséges időre, az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok fogságban született és szaporított példányainak kereskedelmi célú behozatalára, kivitelére és ismételt kivitelére vonatkozó engedélyek és bizonyítványok kiállítását szabályozó rendelkezések alkalmazását el kell halasztani.

(15) Végezetül, kivételes esetekben az illetékes hatóságok számára arányossági okokból lehetővé kell tenni, hogy a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt, jogszerűen exportált elpusztult példányokra visszamenőleges importengedélyt állítsanak ki, amennyiben bizonyítottan tényleges tévedés történt, és a tranzakció egyébként megfelel a 338/97/EK rendeletnek, az Egyezménynek és az exportáló ország vonatkozó jogszabályainak.

(16) A 865/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3. »tenyészállomány«: minden olyan állat, amelyet tenyészetben szaporításra használtak vagy használnak;”.

2. Az 5c. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tranzakció célját az e rendelet IX. mellékletének 1. pontjában megadott kódok egyikének felhasználásával fel kell tüntetni. Amennyiben a nem kereskedelmi szempontok nincsenek egyértelműen túlsúlyban, a tranzakció céljának kódjaként a T kódot kell feltüntetni, kivéve, ha van olyan alternatív kód, amely pontosabban tükrözi a (re) exportőr és az importőr közötti tranzakció jellegét vagy az importőr általi rendeltetésszerű felhasználást, amely esetben ezt az egyéb kódot kell használni.

Amennyiben egyértelműen a tranzakció nem kereskedelmi szempontjai vannak túlsúlyban, a tranzakció jellegét vagy a rendeltetésszerű felhasználást legjobban leíró kódot kell feltüntetni.”

3. A 15. cikk (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az olyan, személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságként importált vagy (re)exportált példányok tekintetében, amelyekre a XIV. fejezet rendelkezései alkalmazandók, a jogszerűen megszerzett és személyes, nem kereskedelmi célra tartott, személyi tulajdonban lévő élő állatok tekintetében, valamint kivételes esetekben a jogszerűen exportált, a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt, importált elpusztult példányok tekintetében az (1) bekezdésben előírt eltérést kell akkor is alkalmazni, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága az illetékes végrehajtási hatósággal konzultálva meggyőződik arról, hogy bizonyítottan tényleges tévedés történt, nem volt szó csalási kísérletről, és az adott példányok behozatala vagy (re)exportja egyébként összhangban van a 338/97/EK rendelet, az Egyezmény, valamint az exportáló ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel. Ez az eltérés nem alkalmazandó, ha az importőr vagy a (re)exportőr korábban már követett el hasonló hibát.”

4. A 20. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok fogságban született és szaporított példányainak kereskedelmi célú behozatalára vonatkozó, 2026. december 31. után benyújtott engedélykérelmek tekintetében a kérelmezőnek bizonyítania kell az igazgatási hatóság felé, hogy a példány olyan programból származik, amelyet az Egyezmény Titkársága az adott faj tekintetében az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányainak kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programként nyilvántartásba vett.”

5. A 26. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok fogságban született és szaporított példányainak kereskedelmi célú kivitelére és ismételt kivitelére vonatkozó engedélyek és bizonyítványok iránti, 2026. december 31. után benyújtott kérelmek tekintetében a kérelmezőnek bizonyítania kell az igazgatási hatóság felé, hogy a példány olyan programból származik, amelyet az Egyezmény Titkársága az adott faj tekintetében az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányainak kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programként nyilvántartásba vett.”

6. A XIII. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:

**„FOGSÁGBAN SZÜLETETT, ILLETVE SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK, MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK, TOVÁBBÁ AZ EGYEZMÉNY I. FÜGGELÉKÉBEN FELSOROLT ÁLLATFAJOK PÉLDÁNYAINAK KERESKEDELMI CÉLÚ, FOGSÁGBAN TÖRTÉNŐ SZAPORÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ PROGRAMOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE”.**

7. A szöveg a következő 54a. cikkel egészül ki:

*„54a. cikk*

**Az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányainak kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programok nyilvántartásba vétele**

(1) Egy adott programnak az Egyezmény Titkársága által az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányainak kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programként történő nyilvántartásba vétele céljából a programért felelős természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: felelős személy) nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a program helye szerinti tagállam igazgatási hatóságához. A kérelemnek tartalmaznia kell a XIV. mellékletben meghatározott információkat, és igazolnia kell, hogy a program megfelel az alábbi követelmények mindegyikének:

a) a tenyészállományt az Egyezmény rendelkezéseivel és a program helye szerinti tagállam vonatkozó jogszabályaival összhangban hozták létre olyan módon, amely nem káros a faj vadonban történő túlélése szempontjából;

b) a program keretében szaporított példányok e fejezet értelmében »fogságban születettnek, illetve szaporítottnak« minősülnek;

c) a felelős személy biztosítja, hogy a 66. cikkel összhangban megfelelő és biztonságos jelölési rendszert alkalmazzanak a teljes tenyészállomány és a kereskedelemben lévő valamennyi példány egyértelmű azonosítására;

d) a program folyamatosan érdemben hozzájárul az érintett fajok védelmével kapcsolatos szükségletek kielégítéséhez.

(2) Az igazgatási hatóság abban az esetben nyújthat be az Egyezmény Titkárságához nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, ha a tudományos hatósággal konzultálva meggyőződött arról, hogy a XIV. mellékletben meghatározott valamennyi információt rendelkezésre bocsátották, valamint hogy az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vételi követelmények teljesülnek, és hogy nincsenek olyan egyéb, a faj védelmével kapcsolatos tényezők, amelyek a nyilvántartásba vétel ellen szólnának.

A nyilvántartásba vétel akkor lép hatályba, amikor a program bekerül az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányai kereskedelmi célú, fogságban történő szaporítására irányuló programoknak az Egyezmény Titkársága által vezetett nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás).

(3) A program jellegében vagy a kivitelre előállított termékek típusaiban bekövetkező változás esetén a felelős személy értesíti az igazgatási hatóságot, hogy az frissíthesse a nyilvántartásban szereplő információkat.

(4) Az igazgatási hatóság – a tudományos hatósággal konzultálva – a felelős személy kérésére, vagy ha tudomására jut, hogy az (1) bekezdésben említett nyilvántartásba vételi követelmények közül egy vagy több már nem teljesül, kérheti az Egyezmény Titkárságát, hogy a joghatósága alá tartozó programot törölje a nyilvántartásból. Az igazgatási hatóság kérésének dátumától az adott program tekintetében nem állítható ki exportengedély vagy reexport-bizonyítvány az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok példányaira.

A nyilvántartásba vétel érvényét veszti, ha a programot az Egyezmény Titkársága törli a nyilvántartásból.”

8. A 65. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4) A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesekre exportengedély csak akkor állítható ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó rendelkezéseit betartották. Ez nem vonatkozik az e rendelet X. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányokra, kivéve, ha

a) a jelölést a X. melléklet valamely megjegyzése előírja;

b) a példányokat a nyilvántartásban szereplő valamely tenyésztési program keretében tenyésztették.”

9. A 66. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 33. cikk (1) bekezdésének, a 40. cikk (1) bekezdésének, az 54a. cikknek, az 59. cikk (5) bekezdésének és a 65. cikk (4) bekezdésének alkalmazásában e cikk (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni.”

10. A 69. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*69. cikk*

**A behozatalra, a kivitelre és az ismételt kivitelre, valamint a végrehajtásra vonatkozó jelentések**

(1) A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük az Unióba történő behozatalra és az onnan történő kivitelre és ismételt kivitelre vonatkozóan az igazgatási hatóságaik által kiadott engedélyek és bizonyítványok alapján, függetlenül a behozatal vagy az (ismételt) kivitel tényleges helyétől.

A tagállamoknak a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban az adott naptári évre vonatkozóan az e cikk (6) bekezdésében meghatározott időrend szerint a 338/97/EK rendelet A, B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozóan közölniük kell ezeket az információkat a Bizottsággal digitális formában és az Egyezmény Titkársága által a CITES éves jelentések elkészítéséhez és benyújtásához kiadott útmutató alapján.

(2) Az (1) bekezdésben említett információkat két külön részben kell benyújtani:

a) az egyik rész tartalmazza az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok példányainak behozatalára, kivitelére és ismételt kivitelére vonatkozó információkat;

b) a másik rész pedig a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt egyéb fajok példányainak behozatalára, kivitelére és ismételt kivitelére, valamint az említett rendelet D. mellékletében felsorolt fajok példányainak az Unióba történt behozatalára vonatkozó információkat.

(3) Az élő állatokat tartalmazó szállítmányok behozatalát illetően lehetőség szerint nyilvántartást kell vezetni a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon példányainak százalékos arányáról, amelyek az Unióba történő behozatalukkor nem voltak életben.

(4) A 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett információknak tartalmazniuk kell a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása és végrehajtatása érdekében hozott jogszabályi és adminisztratív intézkedésekre vonatkozó adatokat.

A tagállamok a következőkről is jelentést tesznek:

a) az e rendelet 18. és 19. cikke szerint nyilvántartott személyek és testületek;

b) az e rendelet 60. cikke szerint regisztrált tudományos intézmények;

c) az e rendelet 63. cikke szerint jóváhagyott tenyésztők;

d) az e rendelet 66. cikkének (7) bekezdése szerint engedélyezett kaviár(-újra)csomagoló üzemek;

e) az e rendelet 17. cikke szerint a növényegészségügyi bizonyítványok általuk történő felhasználása;

f) azok az esetek, amelyekben e rendelet 15. cikkével összhangban visszamenőlegesen adtak ki exportengedélyt vagy reexport-bizonyítványt.

(5) A (4) bekezdés első mondatában említett információkat digitális formában, az Egyezmény Titkársága által kiadott és a Bizottság által módosított »végrehajtási jelentési formátummal« összhangban kell benyújtani, és azoknak az előző év december 31-én lezárult hároméves időszakra kell vonatkozniuk.

A (4) bekezdés második albekezdésében említett információkat, amennyiben azokat nem a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontja vagy az e rendelet 66. cikkének (7) bekezdése szerint továbbítják, digitális formában kell benyújtani a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdéséneke c) pontja szerinti információkkal együtt.

(6) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett információkat minden egyes naptári évre vonatkozóan a következő év június 15-ig közölni kell a Bizottsággal fajonként és (re)exportáló országonként.

A (4) bekezdés első mondatában említett információkat az Egyezmény részes felei konferenciájának minden egyes ülését megelőző év június 15-ig közölni kell a Bizottsággal.”

11. A VII., a VIII. és a IX. melléklet helyébe e rendelet 1. mellékletének szövege lép.

12. A X. mellékletben a *Psephotus dissimilis* bejegyzés helyébe a *Psephotellus dissimilis* bejegyzés lép.

13. A rendelet az e rendelet 2. mellékletében meghatározott XIV. melléklettel egészül ki.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. január 28-án.

*a Bizottság részéről*
*az elnök*
Ursula VON DER LEYEN

*1. MELLÉKLET*

*„VII. MELLÉKLET*

Az 5. cikk 1. és 2. pontja értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység-jelölések:

| Megnevezés | Kereskedelmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| szila | BAL | kg | darabszám | a szilászcetek *(Mysticeti)* felső állkapcsáról lelógó rugalmas szarulemezek, amelyek a táplálkozásban játszanak szerepet |
| kéreg | BAR | kg | | fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan) |
| test | BOD | darabszám | kg | elpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve az egész halakat, a kitömött teknősöket, a konzervált pillangókat, az alkoholban konzervált hüllőket, a kikészített teljes vadásztrófeákat stb. Cápák és ráják (*Elasmobranchii*-fajok) példányai esetében a preferált mértékegység a kg |
| csont | BON | kg | darabszám | csontok, beleértve az állkapcsokat |
| calipee | CAL | kg | | calipee vagy calipash (teknősporc leveshez) |
| teknőspáncél | CAP | darabszám | kg | a teknősfajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai |
| faragvány | CAR | kg | darabszám | az elefántcsonttól, csonttól vagy szarvtól eltérő faragott termékek – például korall és fa (beleértve a kézműves termékeket).<br>Megjegyzés: az elefántcsont-faragványokat ilyenként kell megjelölni (lásd alább – »IVC«). Emellett azoknak a fajoknak az esetében, amelyekből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont), a kereskedelmi betűkódnak tájékoztatást kell nyújtania a kereskedés tárgyát képező termék típusáról (pl. csont faragvány »BOC« vagy szarv faragvány – »HOC«), amennyiben ez lehetséges |
| faragvány – csont | BOC | kg | darabszám | csont faragvány |
| faragvány – szarv | HOC | kg | darabszám | szarv faragvány |
| faragvány – elefántcsont (megmunkált elefántcsont) | IVC | kg | darabszám | elefántcsont faragványok, beleértve például a kisebb méretű megmunkált elefántcsont cikkeket (késmarkolatok, sakk-készletek, madzsongkészletek stb.). Megjegyzés: az egész megmunkált agyarat »faragvány – elefántcsont« (»IVC«), nem pedig »agyar« jelöléssel kell ellátni (lásd alább: »TUS«). A faragott elefántcsontból készült ékszereket »ékszer – elefántcsont« jelöléssel kell ellátni (lásd alább: »IJW«) |
| kaviár | CAV | kg | | a tokalakúak *(Acipenseriformes)* valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, amely halikra néven is ismeretes |
| faforgács | CHP | kg | | faforgács, különösen az *Aquilaria*-fajokból, a *Gyrinops*-fajokból és a *Pterocarpus santalinus* fajból |
| karom | CLA | darabszám | kg | karmok – pl. macskafélék *(Felidae)*, medvefélék *(Ursidae)* vagy krokodilok *(Crocodylia)* karmai (Megjegyzés: a »teknőskarmok« általában pikkelyek, nem valódi karmok) |

| Megnevezés | Kereskedelmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| ruhaanyag | CLO | $m^2$ | kg | ruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a »HAI« kód használatával |
| korall (nyers) | COR | darabszám | kg | nyers vagy nem megmunkált korall és korallkő (beleértve az élőköveket és a szubsztrátot) [a konferencia 11.10. állásfoglalásában (Rev. CoP15) található meghatározás szerint]. A korallköveket »*Scleractinia* spp.« jelöléssel kell feljegyezni.<br>Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korallpéldányokat vízben szállítják.<br>Az élőkövet (nedvesen dobozokban szállítva) kg szerint kell feljegyezni; a korallszubsztrátot darabszámban kell feljegyezni (mivel ezeket vízben szállítják, olyan szubsztrátként, amelyre nem CITES korallok kapaszkodnak). |
| kozmetikumok | COS | g | ml | *Bármely olyan termék vagy termékek olyan keveréke, amelyet kizárólag a test külső részén (pl. bőr, haj, körmök, nemi szervek, ajkak vagy fogak vagy a szájüreg nyálkahártyája) tisztálkodás, illatosítás, a kinézet megváltoztatása vagy védelem céljából alkalmaznak. Kozmetikumok közé többek között a következő termékek tartozhatnak: smink, parfüm, testápoló krém, körömlakk, hajszínezők, szappan, sampon, borotvakrém, dezodor, fényvédő termékek, fogkrém.*<br>Olyan kozmetikumok, amelyek a CITES-listán szereplő fajokból származó kivonatokat tartalmaznak. A mennyiségnek a termékben megtalálható, CITES-listán szereplő fajok számát kell tükröznie |
| növényi kultúra | CUL | edények stb. darabszáma | | mesterségesen szaporított növények kultúrái |
| származékok | DER | kg/l | | származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével) |
| szárított növények | DPL | darabszám | | szárított növények – pl. herbáriumi példányok |
| fül | EAR | darabszám | | fülek – általában elefántfülek |
| tojás | EGG | darabszám | kg | elpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: »kaviár«) |
| tojás (élő) | EGL | darabszám | kg | élő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is |

| Megnevezés | Kereske-delmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| tojáshéj | ESH | g/kg | | nyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével |
| kivonat | EXT | kg | l | kivonat – általában növényi kivonatok |
| toll | FEA | kg/szárnyak darabszáma | darabszám | tollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát |
| rost | FIB | kg | m | természetes rost: a természetes (azaz növényi vagy állati) eredetű anyagok számos típusára használt gyűjtőfogalom. Az állati rost általában fonható és szőhető, rendszerint igen finom és kellően rugalmas – pl. élő vikunya nyírásából származó szálak. Idetartoznak a teniszütők húrjainak készítéséhez használt, állati belekből származó rostok is |
| úszó (szárított) | DFN | kg | | úszók és az úszók részei szárított állapotban (beleértve az uszonyokat is) |
| úszó (nedves) | FFN | kg | | úszók és az úszók részei friss, hűtött vagy fagyasztott állapotban (beleértve az uszonyokat is) |
| halivadékok | FIG | kg | darabszám | halak élő fiatal példányai akvarisztikai, akvakultúrás, halnevelési, fogyasztási vagy haltelepítési célból, ideértve a legfeljebb 12 cm hosszú élő angolnákat *(Anguilla anguilla)* is |
| virág | FLO | kg | | virág |
| virágtartó | FPT | darabszám | | növényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. »közös cserépben« árusított élő növényeket »élő növényként« kell feljegyezni, nem virágcserépként) |
| békacombok | LEG | kg | | békacombok |
| gyümölcs | FRU | kg | | gyümölcs |
| láb | FOO | darabszám | | lábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak stb. |
| szőrméből készült termékek (nagy méretű) | FPL | darabszám | | szőrméből készült nagy méretű termékek – pl. medve- vagy hiúzszőrméből készült takarók vagy szőrméből készült egyéb nagy méretű termékek |
| szőrméből készült termékek (kis méretű) | FPS | darabszám | | szőrméből készült kis méretű termékek, beleértve a kézitáskákat, kulcsdíszeket, pénztárcákat, párnákat, szegélyeket stb. |
| epe | GAL | kg | | epe |
| epehólyag | GAB | darabszám | kg | epehólyag |
| ruházat | GAR | darabszám | | ruhadarabok – beleértve a kesztyűket és kalapokat, a cipők kivételével. Idetartoznak a ruhadarabok szegélyei és díszítései is |
| nemi szervek | GEN | kg | darabszám | kasztrátumok és szárított péniszek |
| kopoltyúlemezek | GIL | kg | darabszám | kopoltyúlemezek (pl. cápa) |
| oltott törzsek | GRS | darabszám | | oltott törzsek (a ráoltások nélkül) |

| Megnevezés | Kereskedelmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| szőr | HAI | kg | g | idetartozik minden feldolgozatlan állati szőr, pl. elefánt-, jak-, guanakó-, farkas-, medve-, párducszőr stb. |
| szőrből készült termékek | HAP | darabszám | g | szőrből készült termékek (pl. elefántszőr karkötők) |
| szarv | HOR | darabszám | kg | szarvak – beleértve az agancsokat is |
| ékszer | JWL | darabszám | g | ékszerek – beleértve az elefántcsonttól eltérő anyagból (pl. fából, korallból stb.) készült karkötőket, nyakláncokat és egyéb tételeket |
| ékszer – elefántcsont (megmunkált elefántcsont) | IJW | darabszám | g | elefántcsontból készült ékszerek – beleértve az ekipát is |
| magfehérje | KNL | kg | | más néven endospermium, táplálószövet vagy kopra |
| bőrből készült termék (nagy méretű) | LPL | darabszám | | nagy méretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák |
| bőrből készült termék (kis méretű) | LPS | darabszám | | kis méretű, bőrből készített termékek – pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak és szegélyek |
| élő példányok | LIV | darabszám | kg | élő állatok és növények, kivéve az élő uszonyos halakat – lásd »FIG« |
| levél | LVS | kg | darabszám | levelek |
| rönkfa | LOG | $m^3$ | | az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, *Guaiacum*-fajok) kg-ban kell feljegyezni |
| hús | MEA | kg | | hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd: »test«), a friss vagy nem feldolgozott húst és a feldolgozott húst (pl. füstölt, nyers, szárított, fagyasztott vagy konzerv)<br>Az emberi fogyasztásra szánt angolnák kereskedelme esetén lehetőség szerint a hús kódját (»MEA«) kell használni |
| gyógyszer | MED | kg/l | | gyógyszer |
| pézsma | MUS | g | | pézsma |
| olaj | OIL | kg | l | olaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok |
| gyöngy | PRL | darabszám | | gyöngy (pl. a *Strombus gigas* esetében) |
| zongorabillentyű (megmunkált elefántcsont) | KEY | darabszám | | elefántcsontból készült zongorabillentyűk (pl. egy szabványos zongora 52 elefántcsont zongorabillentyűt tartalmazhat) |
| darab – csont | BOP | kg | | feldolgozatlan csontdarabok |

| Megnevezés | Kereskedelmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| darab – szarv | HOP | kg | | feldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket |
| darab – elefántcsont (nyers elefántcsont) | IVP | kg | | feldolgozatlan elefántcsontdarabok – beleértve a törmelékeket |
| tábla | PLA | $m^2$ | | több prémből készült táblák – beleértve a több prémből készült szőnyegeket |
| rétegelt lemez | PLY | $m^2$ | $m^3$ | három vagy több falemezből álló anyag; a falemezeket egymáshoz ragasztják és préselik, általában úgy, hogy az egymást követő rétegek erezetei szöget zárjanak be egymással |
| por | POW | kg | | finom vagy durva részecskékből álló száraz, szilárd anyag |
| báb | PUP | darabszám | | lepkebáb |
| gyökér | ROO | darabszám | kg | gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók<br>Megjegyzés: az agarfatermelő taxonok esetében (*Aquilaria*- és *Gyrinops*-fajok) a preferált mértékegység a »kilogramm«. Az alternatív mértékegység a »darabszám«. |
| szőnyeg | RUG | darabszám | | szőnyegek |
| fűrészhalcsőr | ROS | darabszám | kg | fűrészhalcsőr |
| felfűrészelt fa | SAW | $m^3$ | | hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profildarabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, *Guaiacum*-fajok) kg-ban kell feljegyezni |
| pikkely | SCA | kg | | pikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye |
| mag | SEE | kg | | magok |
| héj | SHE | darabszám | kg | puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja |
| oldal | SID | darabszám | | bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd »bőr«) |
| csontváz | SKE | darabszám | | nagyjából teljes csontvázak |
| bőr | SKI | darabszám | | nagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a nyersbőrt, a krokodil tinga-testét, illetve a test pikkelyes vagy pikkely nélküli külső borítékát |
| bőrdarab | SKP | kg | darabszám | bőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy cserzett bőröket |
| koponya | SKU | darabszám | | koponyák |
| leves | SOU | kg | l | leves – pl. teknősből |

| Megnevezés | Kereske-delmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| példány (tudományos) | SPE | kg/l/ml/ darabszám | | tudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat, tartósított múzeumi példányokat stb. |
| szár | STE | darabszám | kg | növényi szárak<br>Megjegyzés: az agarfatermelő taxonok esetében (*Aquilaria*- és *Gyrinops*-fajok) a preferált mértékegység a »kilogramm«. Az alternatív mértékegység a »darabszám«. |
| úszóhólyag | SWI | kg | | hidrosztatikai szerv, valamint a halenyv-/ tokenyvkészítmények is |
| farok | TAI | darabszám | kg | farkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára), beleértve a cetfélék farokuszonyait is |
| szál | THD | kg | | szál – feldolgozott hosszú szál több szőrből vagy természetes (pl. növényi vagy állati) eredetű szálakból, pl. vikunya, guanakó |
| fog | TEE | darabszám | kg | fogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak |
| szálfa | TIM | $m^3$ | kg | nyers szálfa a fűrészrönkök és a felfűrészelt fa, valamint az átalakított faanyag kivételével |
| átalakított faanyag | TRW | $m^3$ | kg | a Harmonizált Rendszer 44.09 pontjában foglalt meghatározás szerint: Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, »V« illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is. |
| trófea | TRO | darabszám | | trófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni.<br>Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a »BOD« kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a »SKI« kóddal kell jelölni. Amennyiben az »egész alakos preparátumokkal«, »fejpreparátumokkal« és »félalakos preparátumokkal« való kereskedés keretében ezeket a tételeket ugyanazon állat bármilyen megfelelő részével együtt ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor ezeket az »1 TRO« kóddal kell jelölni |

| Megnevezés | Kereske-delmi betűkód | Preferált mértékegység | Alternatív mértékegység | Magyarázó jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| ormány | TRU | darabszám | kg | elefántormány. Megjegyzés: Amennyiben egy elefántormányt az ugyanazon állathoz tartozó trófeatételekkel együtt egy vadásztrófea részeként ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor a »TRO« kóddal kell jelölni. |
| agyar (nyers elefántcsont) | TUS | darabszám | kg | nagyjából egész, megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem. Megjegyzés: Az egész megmunkált agyarat »faragvány – elefántcsont« jelöléssel kell ellátni (lásd fent: »IVC«) |
| furnérlemezek<br>— radiál furnér<br>— felvágott furnér | VEN<br>VEN | $m^3$<br>$m^2$ | kg<br>kg | egyforma vastagságú vékony falapok vagy -lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére |
| viasz | WAX | kg | | viasz |
| fatermék | WPR | darabszám | kg | gyártott fatermékek, beleértve a fából készült késztermékeket, mint a bútorokat és a hangszereket. |

**A mértékegységek jelmagyarázata**

| Mértékegység | Mértékegység jelölése |
|---|---|
| gramm | g |
| kilogramm | kg |
| liter | l |
| köbcentiméter | $cm^3$ |
| milliliter | ml |
| méter | m |
| négyzetméter | $m^2$ |
| köbméter | $m^3$ |
| példányok darabszáma | darabszám |

*Megjegyzés:* ha semmilyen mértékegység nincs feltüntetve, akkor a mértékegységet darabszámnak fogják tekinteni (pl. az élő állatok száma).

**Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabványnevezéktani hivatkozások**

**ÁLLATFAJOK**

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **EMLŐSÖK** | | | |
| | | Valamennyi EMLŐS taxon,<br>— kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* és<br>— az alábbiakban szereplő különböző emlősrendekben felsorolt taxonok kivételével | Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). |
| PÁROSUJJÚ PATÁSOK | Tülkösszarvúak | *Ovis*-fajok | Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4. |
| | Tevefélék | *Lama guanicoe* | Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). |
| RAGADOZÓK | Macskafélék | *Felidae*-fajok | Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | Menyétfélék: vidraformák | *Aonyx cinereus* | Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1. |
| CETFÉLÉK | Barázdásbálna-félék | *Balaenoptera omurai* | Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278–281. |
| | Delfinfélék | *Orcaella heinsohni* | Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365–400. |
| | Delfinfélék | *Sotalia fluviatilis*<br>*Sotalia guianensis* | Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. – *Marine Mammal Science*, **23**: 358–386. |
| | Delfinfélék | *Sousa plumbea*<br>*Sousa sahulensis* | Jefferson, T. A. & Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494–1541. |
| | Delfinfélék | *Tursiops australis* | Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047. |
| | Amazonasi folyamidelfin-félék | *Inia araguaiaensis* | Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12. |
| | Disznódelfinfélék | *Neophocaena asiaeorientalis* | Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16. |
| | Ámbráscetfélék | *Physeter macrocephalus* | Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. |
| | Gangeszi folyamidelfin-félék | *Platanista gangetica* | Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. |
| | Csőröscetfélék | *Mesoplodon hotaula* | Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081–1108. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| FŐEMLŐSÖK | Éjimajomfélék | *Aotus jorgehernandezi* | Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55–70. |
| | Éjimajomfélék | *Aotus lemurinus* (beleértve: *A. hershkovitzi*) | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |
| | Pókmajomfélék | *Alouatta palliata* (beleértve az *A. coibensis*t) | Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421–454 |
| | Pókmajomfélék | *Ateles geoffroyi* | Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. A következő kiadványban: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA. |
| | Csuklyásmajom-félék | *Callithrix manicorensis* | Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529–546. (a *Mico marcai* és a *Mico manicorensis* vonatkozásában, amelyeket a CITES értelmében együtt a *Callithrix manicorensis* fajnak tekintik) |
| | Csuklyásmajom-félék | *Cebus flavius* | Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1–16. |
| | Csuklyásmajom-félék | *Mico rondoni* | Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693–714. |
| | Csuklyásmajom-félék | *Saguinus ursulus* | Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172–182. |
| | Csuklyásmajom-félék | *Saimiri collinsi* | Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426–435. |
| | Cerkóffélék | *Allochrocebus lhoesti*<br>*Allochrocebus preussi*<br>*Allochrocebus solatus* | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Cerkóffélék | *Cercopithecus lomamiensis* | Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271. |
| Cerkóffélék | *Macaca leucogenys* | Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753–766. |
| Cerkóffélék | *Macaca munzala* | Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. |
| Cerkóffélék | *Piliocolobus bouvieri*<br>*Piliocolobus epieni*<br>*Piliocolobus temminckii*<br>*Piliocolobus waldronae* | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |
| Cerkóffélék | *Rhinopithecus strykeri* | Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96–107. |
| Cerkóffélék | *Rungwecebus kipunji* | Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378–1381. |
| Cerkóffélék | *Trachypithecus villosus* | Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97–163. |
| Cerkóffélék | *Cheirogaleus andysabini* | Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1–12 |
| Cerkóffélék | *Cheirogaleus lavasoensis* | Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593–609. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Cerkóffélék | *Cheirogaleus chethi* | Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72. |
| Törpemakifélék | *Microcebus ganzhorni*<br>*Microcebus manitatra* | Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604 |
| Cerkóffélék | *Microcebus gerpi* | Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157–170. |
| Cerkóffélék | *Microcebus marohita*<br>*Microcebus tanosi* | Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455–469. |
| Fülesmakifélék | *Paragalago cocos*<br>*Paragalago granti*<br>*Paragalago orinus*<br>*Paragalago rondoensis*<br>*Paragalago zanzibaricus* | Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028 |
| Fülesmakifélék | *Galagoides kumbirensis* | Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30–43. doi: 10.1002/ajpa.23175 |
| Emberfélék | *Pongo tapanuliensis* | Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047 |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Gibbonfélék | *Hylobates abbotti*<br>*Hylobates funereus* | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |
| Gibbonfélék | *Nomascus annamensis* | Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1–12. |
| Ugrómakifélék | *Propithecus candidus*<br>*Propithecus coronatus* | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |
| Makifélék | *Eulemur flavifrons* | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |
| Lajhármakifélék | *Nycticebus javanicus* | Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona. |
| Lajhármakifélék | *Nycticebus kayan* | Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46–56. |
| Sátánmajomfélék | *Cacajao melanocephalus*<br>*Cacajao oukary* | Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353–370. |
| Sátánmajomfélék | *Cheracebus*-fajok<br>*Plecturocebus*-fajok | Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1–25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4 |
| Sátánmajomfélék | *Pithecia cazuzai*<br>*Pithecia chrysocephala*<br>*Pithecia hirsuta*<br>*Pithecia inusta*<br>*Pithecia isabela*<br>*Pithecia milleri*<br>*Pithecia mittermeieri*<br>*Pithecia napensis*<br>*Pithecia pissinattii*<br>*Pithecia rylandsi*<br>*Pithecia vanzolinii* | Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1–163. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | Sátánmajomfélék | *Plecturocebus grovesi* | Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117–137. |
| | Koboldmakifélék | *Tarsius lariang* | Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465–485. |
| | Koboldmakifélék | *Tarsius spectrumgurskyae*<br>*Tarsius supriatnai* | Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61–70. |
| | Koboldmakifélék | *Tarsius tumpara* | Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55–64. |
| ORMÁNYOSOK | Elefántfélék | *Loxodonta africana* | Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). |
| MÓKUSCICKÁNYOK | Mókuscickányfélék | *Tupaia everetti* | Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358–372. |
| | Mókuscickányfélék | *Tupaia palawanensis* | Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. ( 2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111–123. |
| **MADARAK** | | | |
| | | Madárrendek és -családok nevei | Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp. |
| | | Valamennyi madárfaj – az alábbiakban megjelölt taxonok kivételével | Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm),<br>valamint<br>Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). |
| SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK | Kolibrifélék | *Amazilia hoffmanni*<br>*Amazilia saucerottei* | Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | Kolibrifélék | *Anthracothorax nigricollis iridescens*<br>*Phaethornis longirostris*<br>*Phaethornis mexicanus*<br>*Selasphorus calliope* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| | Kolibrifélék | *Hylocharis leucotis*<br>*Hylocharis xantusii*<br>*Campylopterus curvipennis*<br>*Campylopterus excellens*<br>*Phaeochroa cuvierii* | Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8. |
| | Kolibrifélék | *Chlorostilbon lucidus* | Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242–244. |
| | Kolibrifélék | *Eriocnemis isabellae* | Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161–170. |
| | Kolibrifélék | *Oreotrochilus cyanolaemus* | Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1 |
| | Kolibrifélék | *Phaethornis aethopyga* | Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604–612. |
| GÓLYAALAKÚAK | Flamingófélék | *Phoenicopterus roseus*<br>*Phoenicopterus ruber* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| SÓLYOMALAKÚAK | Vágómadárfélék | *Accipiter hiogaster*<br>*Accipiter novaehollandiae*<br>*Buteo nitidus*<br>*Buteo plagiatus*<br>*Buteogallus anthracinus*<br>*Buteogallus gundlachii*<br>*Buteogallus solitarius*<br>*Chondrohierax uncinatus*<br>*Chondrohierax wilsonii*<br>*Circus cyaneus*<br>*Circus hudsonius*<br>*Leptodon cayanensis*<br>*Leptodon forbesi*<br>*Pseudastur albicollis*<br>*Rupornis magnirostris*<br>*Spizaetus melanoleucus* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| | Vágómadárfélék | *Aquila hastata* | Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665–675. |
| | Vágómadárfélék | *Buteo socotraensis* | Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131. |
| | Vágómadárfélék | *Geranoaetus albicaudatus* | Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8. |
| | Sólyomfélék | *Falco peregrinus* (beleértve a *Falco pelegrinoides*t) | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| | Sólyomfélék | *Micrastur mintoni* | Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421–445. |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/130/oj

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| DARUALAKÚAK | Darufélék | *Antigone antigone*<br>*Antigone canadensis*<br>*Antigone rubicunda*<br>*Antigone vipio*<br>*Leucogeranus leucogeranus* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| | Guvatfélék | *Hypotaenidia sylvestris* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| ÉNEKESMADÁR-ALAKÚAK | Légykapófélék | *Garrulax taewanus* | Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85–112. |
| | Paradicsomma-dár-félék | *Lophorina niedda*<br>*Lophorina minor*<br>*Lophorina superba* | Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621. |
| PAPAGÁJALAKÚAK | Kakadufélék | *Cacatua goffiniana* | Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183–196. |
| | Kakadufélék | *Zanda baudinii*<br>*Zanda latirostris* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| | Lórifélék | *Trichoglossus haematodus* | Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). |
| | Papagájfélék | *Aratinga maculata* | Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1–16. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Papagájfélék | *Eupsittula canicularis*<br>*Eupsittula nana*<br>*Myiopsitta luchsi*<br>*Myiopsitta monachus*<br>*Psephotellus chrysopterygius*<br>*Psephotellus dissimilis*<br>*Psephotellus pulcherrimus*<br>*Psephotellus varius*<br>*Psittacara holochlorus*<br>*Pyrilia haematotis* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| Papagájfélék | *Forpus modestus* | Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242–244. |
| Papagájfélék | *Pionopsitta aurantiocephala* | Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815–819. |
| Papagájfélék | *Poicephalus robustus*<br>*Poicephalus fuscicollis* | Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376. |
| Papagájfélék | *Psittacara strenuus*<br>*Pezoporus flaviventris*<br>*Pezoporus wallicus* | Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8. |
| Papagájfélék | *Psittacula intermedia* | Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). |
| Papagájfélék | *Pyrrhura griseipectus* | Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77–83. |
| Papagájfélék | *Pyrrhura parvifrons* | Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278–286. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| BAGOLYALAKÚAK | Bagolyfélék | *Ciccaba virgata*<br>*Megascops asio*<br>*Megascops barbarus*<br>*Megascops guatemalae*<br>*Megascops kennicottii*<br>*Megascops seductus*<br>*Megascops trichopsis*<br>*Psiloscops flammeolus* | Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1. |
| | Bagolyfélék | *Glaucidium mooreorum* | da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123–130. |
| | Bagolyfélék | *Megascops gilesi* | Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27. |
| | Bagolyfélék | *Ninox burhani* | Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160–171. |
| | Bagolyfélék | *Otus thilohoffmanni* | Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85–105. |
| | Bagolyfélék | *Strix butleri*<br>*Strix hadorami* | Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28–50*. |
| **HÜLLŐK** | | | |
| KROKODILOK ÉS FELEMÁSGYÍKOK | | *Crocodylia* és *Rhynchocephalia*, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). |
| | Krokodilfélék | *Crocodylus johnstoni* | Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432–434. |
| | Hidasgyíkfélék | *Sphenodon*-fajok | Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063–1081. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| GYÍKOK | | A Sauria alrendbe tartozó családok körülhatárolására | Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). |
| | Agámafélék | *Ceratophora*-fajok<br>*Cophotis*-fajok<br>*Lyriocephalus*-fajok | Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Az agámafélék, a gekkófélék és a viperafélék családjába tartozó fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database: an online Reference, 2020. május 2-i verzió, hozzáférés: 2020. május 5., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf |
| | Agámafélék | *Saara*-fajok<br>*Uromastyx*-fajok | Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55–99. |
| | Lábatlangyíkfélék | *Abronia*-fajok | UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35. 2. mellékletét https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
| | Lábatlangyíkfélék | *Abronia morenica* | Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330–343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047 |
| | Kaméleonfélék | *Chamaleonidae*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167–246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf) |
| | Kaméleonfélék | *Brookesia antakarana* (incl. *B. ambreensis*) | SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259–268 |
| | Kaméleonfélék | *Calumma gehringi* | PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249. |
| | Kaméleonfélék | *Calumma juliae*<br>*Calumma lefona*<br>*Calumma uetzi* | PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112 |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Kaméleonfélék | *Calumma roaloko* | PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). - *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409–423 |
| Kaméleonfélék | *Kinyongia itombwensis*<br>*Kinyongia rugegensis*<br>*Kinyongia tolleyae* | HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. - *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438. |
| Kaméleonfélék | *Kinyongia msuyae* | MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. - *Acta Herpetologica* 10 (2): 111–120. |
| Tobzosfarkúgyík-félék | *Cordylidae*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53–70. |
| Tobzosfarkúgyík-félék | *Cordylus marunguensis* | Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14–39. |
| Tobzosfarkúgyík-félék | *Cordylus namakuiyus* | STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. - *Zootaxa* 4061 (3): 201–226. |
| Szemhéjasgekkó-félék | *Goniurosaurus*-fajok | UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). A szemhéjasgekkó-félék családjába tartozó fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database: an online Reference, 2022. március 20-i verzió, hozzáférés: 2022. május 5., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf |
| Gekkófélék | *Cnemaspis psychedelica* | Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Gekkófélék | *Dactylonemis*-fajok<br>*Hoplodactylus*-fajok<br>*Mokopirirakau*-fajok | Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22. |
| Gekkófélék | *Gekko gecko* (beleértve a *Gekko reevesiit*) | UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Az agámafélék, a gekkófélék és a viperafélék családjába tartozó fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database: an online Reference, 2020. május 2-i verzió, hozzáférés: 2020. május 5., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf |
| Gekkófélék | *Gonatodes daudini* | POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709–715 |
| Gekkófélék | *Lygodactylus williamsi* | Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
| Gekkófélék | *Nactus serpensinsula* | Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465–475. |
| Gekkófélék | *Naultinus*-fajok | Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22. |
| Gekkófélék | *Paroedura androyensis* | UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Az agámafélék, a gekkófélék és a viperafélék családjába tartozó fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database: an online Reference, 2020. május 2-i verzió, hozzáférés: 2020. május 5., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf |
| Gekkófélék | *Paroedura masobe* | Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43–49. |
| Gekkófélék | *Phelsuma*-fajok<br>*Rhoptropella*-fajok | Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167–246. |
| Gekkófélék | *Toropuku*-fajok<br>*Tukutuku*-fajok<br>*Woodworthia*-fajok | Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Gekkófélék | *Uroplatus*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. A következő kiadványban: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934–949. Chicago. |
| Gekkófélék | *Uroplatus fiera* | RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143–160. |
| Gekkófélék | *Uroplatus fotsivava*<br>*Uroplatus kelirambo* | RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446–464. |
| Gekkófélék | *Uroplatus finiavana* | Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39–57. |
| Gekkófélék | *Uroplatus giganteus* | Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129–144. |
| Gekkófélék | *Uroplatus pietschmanni* | Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129–138. |
| Gekkófélék | *Uroplatus sameiti* | Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440. |
| Leguánfélék | *Iguanidae*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. A következő kiadványban: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press). |
| Leguánfélék | *Brachylophus bulabula* | Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413–3426. |
| Leguánfélék | *Brachylophus gau* | FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422. |
| Leguánfélék | *Conolophus marthae* | Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1–10. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Leguánfélék | *Ctenosaura-fajok* | Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). A következő kiadványban: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6). |
| Leguánfélék | *Cyclura lewisi* | Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198–203. |
| Leguánfélék | *Phrynosoma blainvillii*<br>*Phrynosoma cerroense*<br>*Phrynosoma wigginsi* | Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117. |
| Süketgyíkfélék | *Lanthanotidae*-fajok | UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Családra, nemre és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), online referencia; továbbá fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: *The Reptile Database,* 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
| Tejufélék | *Teiidae*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156. |
| Tejufélék | *Tupinambis cryptus*<br>*Tupinambis cuzcoensis*<br>*Tupinambis zuliensis* | MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. - PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542. |
| Varánuszfélék | *Varanidae*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1–43.<br>valamint<br>Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127–136. |
| Varánuszfélék | *Varanus bangonorum*<br>*Varanus dalubhasa*<br>*Varanus samarensis* | Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | Varánuszfélék | *Varanus douarrha*<br>*Varanus indicus* | WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. - Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038. |
| | Varánuszfélék | *Varanus semotus* | WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. - ZooKeys **568**: 129–154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872. |
| | Varánuszfélék | *Varanus hamersleyensis* | Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158. |
| | Varánuszfélék | *Varanus nesterovi* | Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41–52. |
| | Varánuszfélék | *Varanus sparnus* | Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140. |
| KÍGYÓK | | *Loxocemidae*-fajok<br>*Pythonidae*-fajok<br>*Boidae*-fajok<br>*Bolyeriidae*-fajok<br>*Tropidophiidae*-fajok<br>*Viperidae*-fajok<br>kivéve az *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura* nemek megtartását,<br>illetve kivéve az alábbiakban szereplő fajokat | McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League). |
| | Boafélék | *Candoia paulsoni*<br>*Candoia superciliosa* | Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283–315. |
| | Boafélék | *Corallus batesii* | Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572–582. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Boafélék | *Epicrates crassus*<br>*Epicrates assisi*<br>*Epicrates alvarezi* | Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1–30. |
| Boafélék | *Epicrates cenchria*<br>*Epicrates maurus*<br>*Chilabothrus*-fajok | REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02 |
| Boafélék | *Eryx borrii* | Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67–136. |
| Boafélék | *Eunectes beniensis* | Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft. |
| Siklófélék | *Xenochrophis piscator*<br>*Xenochrophis schnurrenbergeri*<br>*Xenochrophis tytleri* | Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1–60. |
| Mérgessiklófélék | *Micrurus ruatanus* | McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386. |
| Mérgessiklófélék | *Naja atra*<br>*Naja kaouthia* | Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406. |
| Mérgessiklófélék | *Naja mandalayensis* | Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257–270. |
| Mérgessiklófélék | *Naja oxiana*<br>*Naja philippinensis*<br>*Naja sagittifera*<br>*Naja samarensis*<br>*Naja siamensis*<br>*Naja sputatrix*<br>*Naja sumatrana* | Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Pitonfélék | *Leiopython bennettorum*<br>*Leiopython biakensis*<br>*Leiopython fredparkeri*<br>*Leiopython huonensis*<br>*Leiopython hoserae* | Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667. |
| Pitonfélék | *Malayopython reticulatus*<br>*Malayopython timoriensis* | REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213. |
| Pitonfélék | *Morelia clastolepis*<br>*Morelia kinghorni*<br>*Morelia nauta*<br>*Morelia tracyae* | Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139–185. |
| Pitonfélék | *Python bivittatus*<br>*Python molurus* | Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5–16. |
| Pitonfélék | *Python breitensteini*<br>*Python brongersmai* | Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113–129. |
| Pitonfélék | *Python kyaiktiyo* | Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112–136. |
| Pitonfélék | *Python natalensis* | Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31–32. |
| Földiboafélék | *Tropidophis*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83–90. |
| Földiboafélék | *Tropidophis celiae* | Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376–381. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Földiboafélék | *Tropidophis grapiuna* | Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121. |
| Földiboafélék | *Tropidophis hendersoni* | Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161. |
| Földiboafélék | *Tropidophis morenoi* | Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615–617. |
| Földiboafélék | *Tropidophis preciosus* | Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121. |
| Földiboafélék | *Tropidophis spiritus* | Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436–441. |
| Földiboafélék | *Tropidophis xanthogaster* | Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427–432. |
| Viperafélék | *Atheris desaixi*<br>*Bitis worthingtoni* | UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: *The Reptile Database,* 2016. augusztus 15-i verzió, hozzáférés: 2017. május 11. Lásd az AC29 Doc.35 2. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf |
| Viperafélék | *Montivipera wagneri* | GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular<br>phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35–47. |
| Viperafélék | *Protobothrops mangshanensis* | SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34. |
| Viperafélék | *Pseudocerastes urarachnoides* | UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: The Reptile Database. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| TEKNŐSÖK | | Teknősrend-nevek | Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). |
| | | Faj- és családnevek – kivéve a *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* nevek megtartását és kivéve az alábbiakban felsorolt taxonokat | Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [without its appendix] |
| | Mocsáriteknős-félék | *Graptemys pearlensis* | Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98–113. |
| | Földiteknősfélék | *Batagur affinis* | Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61–68. |
| | Földiteknősfélék | *Batagur borneoensis*<br>*Batagur dhongoka*<br>*Batagur kachuga*<br>*Batagur trivittata* | Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442. |
| | Földiteknősfélék | *Cuora bourreti*<br>*Cuora picturata* | Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014. |
| | Földiteknősfélék | *Cyclemys enigmatica*<br>*Cyclemys fusca*<br>*Cyclemys gemeli*<br>*Cyclemys oldhamii* | Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367–390. |
| | Földiteknősfélék | *Malayemys khoratensis* | IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1–26. |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| Földiteknősfélék | *Mauremys reevesii* | Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213–221. |
| Szárazföldi-teknős-félék | *Centrochelys sulcata* | Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R. ]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014. |
| Szárazföldi-teknős-félék | *Chelonoidis carbonarius*<br>*Chelonoidis denticulatus*<br>*Chelonoidis niger* | Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). – Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393–394. |
| Szárazföldi-teknős-félék | *Chersobius*-fajok | HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187 |
| Szárazföldi-teknős-félék | *Gopherus evgoodei*<br>*Gopherus morafkai* | Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39–71. |
| Szárazföldi-teknős-félék | *Kinixys nogueyi*<br>*Kinixys zombensis* | Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201. |
| Lágyhéjú-teknős-félék | *Lissemys ceylonensis* | Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147–160. |
| Lágyhéjú-teknős-félék | *Nilssonia gangeticus*<br>*Nilssonia hurum*<br>*Nilssonia leithii*<br>*Nilssonia nigricans* | Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301–310. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **KÉTÉLTŰEK** | | | |
| | | Kétéltűfajok az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Frost, D. R. (ed.) (2015). A CITES egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt kétéltűfajok rendszertani ellenőrző listája. Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference,* online referencia (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) 2015. májusi 6.0. verzió, a CITES állatokkal foglalkozó bizottsága nevezéktani szakértőjének kiegészítő megjegyzéseivel. Lásd a CoP17 Doc. 81.1 5. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf |
| | | Békák: Szűkszájúbéka-félék: *Dyscophus*-fajok és *Scaphiophryne*-fajok; Telmatobiidae család: *Telmatobius culeus* | FROST, D. R. (ed.) (2017). Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference,* online referencia, 6.0. verzió, hozzáférés: 2017. május 12. Lásd az AC29 Doc.35 3. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf |
| | Varangyfélék | *Sclerophrys channingi*<br>*Sclerophrys superciliaris* | OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13. |
| | Nyílméregbéka-félék | *Ameerega munduruku* | NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493. |
| | Nyílméregbéka-félék | *Ameerega shihuemoy* | Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94. |
| | Nyílméregbéka-félék | *Andinobates victimatus* | Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | Nyílméregbéka-félék | *Epipedobates maculatus*<br>*Paruwrobates andinus*<br>*Paruwrobates erythromos* | GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1–90. |
| | Nyílméregbéka-félék | *Oophaga anchicayensis*<br>*Oophaga andresi*<br>*Oophaga solanensis* | POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803. |
| | Levelibéka-félék | *Agalychnis lemur* | FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001 |
| | Levelibéka-félék | *Agalychnis terranova* | RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100. |
| FARKOS KÉTÉLTŰEK | Szalamandrafélék | *Echinotriton*-fajok<br>*Paramesotriton*-fajok<br>*Tylototriton*-fajok | FROST, D. R. (ed.) (2022). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Amphibian Species of the World: an online Reference, 6.1. verzió, hozzáférés: 2020. május 5. az *Echinotriton* nembe tartozó fajok esetében és 2022. május 5. a *Tylototriton* nembe tartozó fajok esetében. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf |

**CÁPÁK ÉS RÁJÁK, VALÓDI SUGARASÚSZÓJÚAK, BOJTOSÚSZÓJÚ HALAK ÉS TÜDŐSHALAK**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Valamennyi halfaj, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). A CITES egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt halfajok rendszertani ellenőrző listája (cápák és ráják, valódi sugarasúszójúak, bojtosúszójú halak és tüdőshalak, a *Hippocampus* nem kivételével). A következő kiadványból származó információk: *Catalog of Fishes,* online referencia, 2015. február 3-án aktualizált verzió. Lásd a CoP17 Doc. 81.1 6. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf |

| | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|
| | Cápák és ráják: Kékcápaalakúak: Kékcápafélék: *Carcharhinus falciformis;* Heringcápa-alakúak: *Rókacápafélék: Alopias*-fajok; Rájaalakúak: Sasrájafélék: *Mobula*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével; Folyamirája-félék: *Potamotrygon*-fajok; Valódi sugarasúszójúak: Sügéralakúak: Pomacanthidae család: *Holacanthus clarionensis* | ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). A következő kiadványból származó információk: *Catalog of Fishes: Genera, Species, References,* online referencia, 2017. április 28-i verzió, hozzáférés: 2017. május 12. Lásd az AC29 Doc.35 4. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf |
| | Cápák és ráják: Heringcápa-alakúak: Heringcápafélék: *Isurus*-fajok; Rhinopristiformes rend: Glaucostegidae család: *Glaucostegus*-fajok; *Rhinidae*-fajok | ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Catalog of Fishes: Genera, Species, References, online referencia, 2020. május 4-i verzió, hozzáférés: 2020. május 5. Lásd az AC31 Doc. 37 3. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf |
| Mobulidae család | *Mobula alfredi*<br>*Mobula birostris*<br>*Mobula hypostoma* (beleértve az *M. rochebruneit*) | WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. PP. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i–ix + 1–790 |
| Hegedűrája-félék | Rhinobatidae-fajok | LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451–475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1 |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | Hegedűrája-félék | *Acroteriobatus andysabini*<br>*Acroteropbatus stehmanni* | WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1–30. |
| | Hegedűrája-félék | *Acroteriobatus omanensis* | LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276–286. |
| | Hegedűrája-félék | *Pseudobatos buthi* | RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451–463. |
| | Hegedűrája-félék | *Rhinobatos austini* | EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204–214. |
| | Hegedűrája-félék | *Rhinobatos manai* | WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588–600. |
| | Hegedűrája-félék | *Rhinobatos ranongensis* | LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287. |
| TŰHALALAKÚAK | Tűhalfélék | *Hippocampus*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa,* 4146 (1): 1–066. |
| | Tűhalfélék | *Hippocampus casscsio* | ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11 |
| | Tűhalfélék | *Hippocampus haema* | HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955 |
| | Tűhalfélék | *Hippocampus japapigu* | SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799 |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **PÓKSZABÁSÚAK** | | | |
| PÓKOK | Madárpókfélék | *Aphonopelma pallidum*<br>*Brachypelma*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Az információk a következő kiadványból származnak: *The World Spider Catalog*, online referencia, 2006. április 7-i 6.5. verzió. [Megtekinthető a következő internetcímen: http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf] |
| | Madárpókfélék | *Brachypelma albiceps*<br>*Brachypelma smithi*<br>*Tliltocatl albopilosum*<br>*Tliltocatl epicureanum*<br>*Tliltocatl kahlenbergi*<br>*Tliltocatl sabulosum*<br>*Tliltocatl schroederi*<br>*Tliltocatl vagans*<br>*Tliltocatl verdezi* | MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569 |
| | Madárpókfélék | *Poecilotheria*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. A fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: World Spider Catalog (2020). 21.0. verzió. Berni Természettudományi Múzeum, elérhető a következő internetcímen: http://wsc.nmbe.ch,, hozzáférés: 2020. május 5., doi: 10.24436/2. Lásd az AC31 Doc. 37 4. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf |
| | Madárpókfélék | *Poecilotheria srilankensis* | NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3–17 |
| | Madárpókfélék | *Poecilotheria tigrinawesseli* | SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19–21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19 |
| | Madárpókfélék | *Sericopelma angustum*<br>*Sericopelma embrithes* | GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| SKORPIÓK | Skorpiófélék | *Pandinus*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133–143. |
| | Skorpiófélék | *Pandinus camerounensis*<br>*Pandinus roeseli* | Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139–151. |
| **ROVAROK** | | | |
| BOGARAK | Szarvasbogárfélék | *Colophon*-fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével | Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347–352. |
| | Szarvasbogárfélék | *Colophon deschodti*<br>*Colophon eastmani*<br>*Colophon nagaii*<br>*Colophon switalae*<br>*Colophon struempheri* | JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9 |
| LEPKÉK | Pillangófélék | *Achillides*-fajok [csak a Fülöp-szigeteki fajok] | Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. A következő kiadványban: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp. |
| | Pillangófélék | *Ornithoptera*-fajok<br>*Trogonoptera*-fajok<br>*Troides*-fajok | Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6). |
| **PIÓCÁK** | | | |
| SIMA PIÓCÁK | Orvospióca-félék | *Hirudo medicinalis*<br>*Hirudo verbana* | Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine.. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **KAGYLÓK** | | | |
| VENEROIDA | Tridacnidae család | *Tridacna lorenzi*<br>*Tridacna mbalavuana* (beleértve a *T. tevoroát*)<br>*Tridacna noae* (beleértve a *T. ningaloót*)<br>*Tridacna squamosina* | WoRMS Editorial Board. 2018. Genus *Tridacna*. |
| **FEJLÁBÚAK** | | | |
| | Hajóspolipfélék | *Nautilidae*-fajok | Családra, nemre és fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), online referencia. Lásd az AC29 Doc.35 5. mellékletét: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf |
| **KORALLOK ÉS HIDRAÁLLATOK** | | A CITES egyezményben felsorolt valamennyi faj | A CITES egyezményben felsorolt korallfajok rendszertani ellenőrző listája, az UNEP-WCMC által összeállított információk alapján, 2012. |

**NÖVÉNYEK**

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **AMARILLISZFÉLÉK, KANKALINFÉLÉK** | | *Cyclamen, Galanthus* és *Sternbergia* | Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist* (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), mely iránymutatásul szolgál a *Cyclamen*-, a *Galanthus*- és a *Sternbergia*-fajok nevére való hivatkozáskor. |
| **METÉNGFÉLÉK** | | *Pachypodium*-fajok | *CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], mely iránymutatásul szolgál az *Aloe*- és a *Pachypodium*-fajok nevére való hivatkozáskor. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| | | *Hoodia*-fajok | *Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, mely iránymutatásul szolgál a *Hoodia*-fajok nevére való hivatkozáskor. |
| **KAKTUSZFÉLÉK** | | Valamennyi *Cactaceae*-faj, az *Aztekium valdezii* kivételével | *CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt), mely iránymutatásul szolgál a *Cactaceae*-fajok nevére való hivatkozáskor, valamint az *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018) kiadványban felvázolt módosításai és frissítései. Az ellenőrző lista és annak kiegészítése megtalálható a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalán: „goo.gl/M26yL8". |
| **KAKTUSZFÉLÉK** | | *Aztekium valdezii* | Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3–25. Megtekinthető a következő internetcímen: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf |
| **CIKÁSZFÉLÉK, STANGERCIKÁSZFÉLÉK és BUNKÓSPÁLMAFÉLÉK** | | Valamennyi *Cycadaceae-, Stangeriaceae-* és *Zamiaceae*-faj | The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) a következő kiadványban: *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), mely iránymutatásul szolgál a *Cycadaceae-, Stangeriaceae-* és *Zamiaceae*-fajok nevére való hivatkozáskor. |
| **HÓPÁFRÁNYFÉLÉK** | | Amerikai *Dicksonia*-fajok | *Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a *Dicksonia*-fajok nevére való hivatkozáskor. |
| **HARMATFŰFÉLÉK, KANCSÓKAFÉLÉK, KÜRTVIRÁGFÉLÉK** | | *Dionaea, Nepenthes* és *Sarracenia*. | *CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK), mely iránymutatásul szolgál a *Dionaea-, Nepenthes-* és *Sarracenia*-fajok nevére való hivatkozáskor. |
| **ÉBENFAFÉLÉK** | | *Diospyros*-fajok – madagaszkári populációk (nagy fafajok) | Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Megtekinthető a következő internetcímen: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf |
| **KUTYATEJFÉLÉK** | | Szukkulens *Euphorbia*-fajok | *The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a szukkulens *Euphorbia*-fajok nevére való hivatkozáskor. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **PILLANGÓSVIRÁGÚAK** | | *Dalbergia*-fajok | Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Commissioned by the CITES Secretariat. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey.<br>Megtekinthető angol, francia és spanyol nyelven a következő internetcímen: https://www.kew.org/science/our-science/science- services/UK-CITES/cites-resources |
| **PILLANGÓSVIRÁGÚAK** | | *Dipteryx*-fajok | Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), pp.582–592. |
| **PILLANGÓSVIRÁGÚAK** | | *Guibourtia pellegriniana* | Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383–408. [A *Guibourtia pellegrinianá*val a 405. oldal foglalkozik]. https://doi.org/10.2307/3666831 |
| **PILLANGÓSVIRÁGÚAK** | | *Paubrasilia echinata* | Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)*, mely iránymutatásul szolgál az ezen taxon nevére való hivatkozáskor. Ez a hivatkozás megtalálható: „https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", szabadon hozzáférhető, valamint további információk találhatók a taxonról az alábbi hivatkozás alatt: „http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil" |
| **PILLANGÓSVIRÁGÚAK** | | *Platymiscium pleiostachyum* | Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400, mely iránymutatásul szolgál ezen taxon nevére való hivatkozáskor. Ez a hivatkozás elérhető a következő internetcímen: „https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents". Ez a hivatkozás szabadon hozzáférhető. |
| **PILLANGÓSVIRÁGÚAK** | | *Pterocarpus*-fajok | Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022)<br>Megtekinthető a következő internetcímen: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf |
| **LILIOMFÉLÉK** | | *Aloe*-fajok | *CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], mely iránymutatásul szolgál az *Aloe*- és a *Pachypodium*-fajok nevére való hivatkozáskor. |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **LILIOMFÉLÉK** | | *Aloe*-fajok – a meglévő szabványhivatkozás kiegészítése | Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Compiled by Dr. Ronell R Klopper, with input from the PC25 Nomenclature Working Group, 10 June 2021. PC25 Com. 5, Annex. Megtekinthető a következő internetcímen: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf |
| **MAHAGÓNIFÉLÉK** | | *Khaya*-fajok | Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Megtekinthető a következő internetcímen: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1- 2023.pdf |
| **ORCHIDEAFÉLÉK** | | Orchideafélék – az I. függelékben felsorolt orchideák: *Paphiopedilum*-fajok, *Phragmipedium*-fajok, *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* és *Renanthera imschootiana* | Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Ezt a hivatkozást kell iránymutatásként használni a következő fajok nevére való hivatkozáskor: *Paphiopedilum*-fajok, *Phragmipedium*-fajok, *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* és *Renanthera imschootiana*. Ez a hivatkozás megtalálható a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalán: „goo.gl/M26yL8”. |
| **ORCHIDEAFÉLÉK** | | Orchideafélék – a II. függelékben felsorolt orchideák: a következő nemzetségek: *Aerangis* (az *A. ellisii* kivételével), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (a *C. jongheana*, illetve a *C. lobata* kivételével), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (a *D. cruentum* kivételével), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* és *Vandopsis* | Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Megtekinthető a következő internetcímen: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources |

| | | Érintett taxon | Rendszertani hivatkozás |
|---|---|---|---|
| **PÁLMAFÉLÉK** | | *Dypsis decipiens* és *Dypsis decaryi* | Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a US Fish & Wildlife Service weboldalán. Ez iránymutatásul szolgál a *Dypsis decipiens* és a *Dypsis decaryi* faj nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.fws.gov/international/ |
| **TISZAFAFÉLÉK** | | *Taxus*-fajok | World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), mely iránymutatásul szolgál a *Taxus*-fajok nevére való hivatkozáskor. |
| **KIRÁLYDINNYEFÉLÉK** | | *Guaiacum*-fajok | *Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, mely iránymutatásul szolgál a *Guaiacum*-fajok nevére való hivatkozáskor. |

*IX. MELLÉKLET*

1. **Az 5. cikk 5. pontjának megfelelően, az engedélyekben és bizonyítványokban említett tranzakciók céljainak megjelölésére használatos kódok**

| | |
|---|---|
| B | Fogságban tenyésztett vagy mesterségesen szaporított példányok |
| E | Oktatási célú példányok. Amennyiben a tranzakció célja oktatási és képzési programokban való felhasználás vagy elsősorban oktatási feladattal rendelkező intézményben való kiállítás. |
| G | Botanikus kerti példányok |
| H | Vadásztrófeák |
| L | Bírósági/törvényszéki végrehajtás Amennyiben a tranzakció célja a példányok kormányzati szervek közötti vagy azok támogatása érdekében történő, bűnüldözési, igazságügyi vagy törvényszéki végrehajtási célú átadása. |
| M | Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is) Amennyiben a tranzakció célja orvosi vagy állatorvosi vizsgálat, diagnosztika, kezelés vagy kutatás, beleértve az orvosbiológiai kutatást is. |
| N | Újratelepítés vagy vadonba visszatelepítés Amennyiben a tranzakció célja a faj természetes és hagyományos elterjedési területén belüli megerősítés és visszatelepítés, valamint a faj természetes és hagyományos elterjedési területén kívüli, támogatott megtelepedést és ökológiai helyettesítést magában foglaló megőrzési célú betelepítés. |
| P | Személyes célú felhasználás |
| Q | Utazó kiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál) |
| S | Tudományos cél |
| T | Kereskedelmi cél |
| Z | Állatkertek. Amennyiben a tranzakció célja egy példány állatkertbe és/vagy akváriumba történő vagy állatkert és/vagy akvárium általi mozgatása nyilvános kiállítás, gondozás, szaporítás, a nagyközönség oktatása és tudatosságának növelése, tudományos kutatás, mentés, rehabilitáció vagy megőrzés céljából. |

2. **Az 5. cikk 6. pontjában az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok származási hely szerinti megjelölésére használatos kódok**

| | |
|---|---|
| W | Vadon befogott példányok |
| R | Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort |
| D | Az Egyezmény I. függelékében felsorolt állatfajok fogságban, kereskedelmi célból tenyésztett, az Egyezmény Titkársága által az I. függelékben szereplő állatfajok kereskedelmi célból történő tenyésztésével foglalkozó programokról vezetett nyilvántartásban szereplő programokból származó példányai, valamint azok részei és származékai, továbbá az Egyezmény I. függelékében felsorolt növényfajoknak a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, valamint ezek részei és származékai |
| A | A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai |
| C | A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai |
| F | Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai |
| I | Lefoglalt vagy elkobzott példányok ([1]) |

([1]) Csak másik származási kóddal együtt használható.

O Egyezmény előtti[1]

U Származási hely ismeretlen (indokolni kell)

X Egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok

Y Segített termesztésből nyert olyan növénypéldányok, amelyek nem az 56. cikk szerinti »mesterségesen szaporított« példányok, ugyanakkor nem tekinthetők vadon gyűjtött példányoknak sem, mivel növénytermesztés céljából olyan környezetben szaporítják vagy ültetik őket, amelyet bizonyos fokú emberi beavatkozással hoztak létre”

*2. MELLÉKLET*

*„XIV. MELLÉKLET*

A programok által az Egyezmény Titkársága általi nyilvántartásba vétel kérelmezése során az 54a. cikk alapján benyújtandó információk:

1. A program tulajdonosának és vezetőjének neve és címe.
2. A program létrehozásának időpontja.
3. A nyilvántartásba vételre javasolt program keretében tenyésztett, az I. függelékben szereplő állatfajok.
4. A tenyészállományt alkotó hím és nőstény egyedek száma és életkora (ha ismert vagy megfelelő).
5. Arra vonatkozó bizonyíték, hogy a tenyészállományt az 54. cikk (2) bekezdésének megfelelően szerezték be.
6. Aktuális állomány (a fenti 4. pontban említett tenyészállományon kívül tartott példányok száma ivar és kor szerinti bontásban).
7. Az elhullások százalékos arányára vonatkozó információk, lehetőség szerint kor és ivar szerinti bontásban.
8. Dokumentáció, amely igazolja, hogy a program megfelel az 54. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
9. A múltbeli, jelenlegi és várható éves utódszám, valamint lehetőség szerint az alábbiakra vonatkozó információk:
   a) az évente utódokat létrehozó nőstények száma;
   b) az éves utódszám szokatlan ingadozásai (a valószínűsíthető ok magyarázatával).
10. A fogságban tartott populáció genetikai állományának a káros beltenyésztés elkerülése érdekében történő kiterjesztése céljából a tenyészállomány bővítésére szolgáló további példányok tekintetében várható szükségletek és a rendelkezésre álló források értékelése
11. Az exportált termék típusa (pl. élő példányok, irhák, nyersbőr, egyéb testrészek stb.).
12. A tenyészállomány és utódok, valamint az exportálandó példánytípusok (pl. irhák, hús, élő állatok stb.) jelölési módszereinek (pl. szalagok, címkék, transzponderek, billogozás stb.) részletes leírása.
13. A fogságban tartott jelenlegi és a várható állomány elhelyezésére szolgáló létesítmények leírása, beleértve a kiszabadulás és a lopás megelőzését célzó biztonsági intézkedéseket is. Részletes tájékoztatást kell nyújtani a tenyésztés és nevelés céljára használt lekerített területek, tartályok, tavak számáról és méretéről, a keltetőkapacitásról, az élelmiszer-termelésről vagy -ellátásról, az állategészségügyi szolgálatok rendelkezésre állásáról és a nyilvántartások vezetéséről.
14. A tenyésztési program által a faj vadon élő populációinak védelméhez való hozzájárulás érdekében alkalmazott stratégiák vagy tevékenységek leírása.
15. Bizonyosság arra vonatkozóan, hogy a programot annak minden szakaszában humánus (kínzástól mentes) módon hajtják végre.”