Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/130

2025 1 29

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2025/130

2025 m. sausio 28 d.

kuriuo dėl pokyčių, susijusių su Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, ir dėl galimybės išduoti leidimus atgaline data iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ([1]), ypač į jo 19 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos reglamentu (EB) Nr. 865/2006 ([2]) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo nuostatos ir užtikrinama visiška atitiktis Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) nuostatoms;

(2) 2022 m. lapkričio 14–25 d. Panamos mieste (Panamos Respublika) vykusiame 19-ajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime (toliau – CoP19) priimtos tam tikros rezoliucijos, o CITES nuolatinio komiteto 75-ajame ir 77-ajame posėdžiuose priimta sprendimų ir rekomendacijų;

(3) visų pirma, CoP19 susitarta dėl tam tikrų Konferencijos rezoliucijos 10.16 pakeitimų (Rev. CoP19), kuriais keičiama termino „veislinė banda“ apibrėžtis. Tie pakeitimai turi būti įtraukti į Sąjungos teisę;

(4) taip pat buvo atnaujintas prie Konferencijos rezoliucijos 12.11 (Rev. CoP19) pridėtas standartinių nomenklatūros nuorodų sąrašas, naudotinas leidimuose ir sertifikatuose nurodant rūšių mokslinius pavadinimus. Tie pakeitimai turėtų būti atspindėti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede;

(5) CoP19 sprendimas dėl nomenklatūros pakeitimo taip pat turėtų būti atspindėtas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 X priede;

(6) CoP19 padaryta Konferencijos rezoliucijos 12.3 pakeitimų, susijusių su įvairių operacijų tikslais ir tiems tikslams žymėti naudotinais kodais. Tie pakeitimai turėtų būti atspindėti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 5c straipsnyje ir to reglamento IX priede. Konkrečiai, Konferencijos rezoliucija 12.3 buvo iš dalies pakeista – joje įrašyti operacijų tikslų kodų Z, M, E, N ir L apibūdinimai. Tie apibūdinimai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 IX priedą;

(7) CITES nuolatinio komiteto 75-ajame ir 77-ajame posėdžiuose taip pat peržiūrėtos metinių ataskaitų teikimo gairės. Jose peržiūrėti egzemplioriams aprašyti naudotini kodai ir leidimuose bei sertifikatuose naudotini matavimo vienetai. Peržiūrėti kodai ir matavimo vienetai turi būti atspindėti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede;

(8) Konferencijos rezoliucijoje 11.17 (Rev. CoP19) nustatyta, kad įgyvendinimo ataskaitos turi būti pateiktos iki metų, einančių prieš kiekvieną Konvencijos šalių konferenciją, spalio 31 d. Reglamento (EB) Nr. 865/2006 69 straipsnį reikėtų iš dalies pakeisti taip, kad visi valstybių narių ataskaitų pateikimo ES viduje terminai būtų birželio 15 d. – kad Komisija galėtų įvykdyti atsiskaitymo Konvencijos sekretoriatui pareigą iki atitinkamų metų spalio 31 d. Nauju pakeitimu dėl įgyvendinimo ataskaitų pateikimo paaiškinama nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies c punktą;

([1]) OL L 61, 1997 3 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) siekiant įgyvendinti Konferencijos rezoliuciją 12.10 (Rev. CoP15) ir CITES nuolatinio komiteto 77-ajame posėdyje priimtas rekomendacijas, tam tikros Reglamento (EB) Nr. 865/2006 nuostatos ir priedai turėtų būti iš dalies pakeisti, taip pat turėtų būti įtraukta naujų nuostatų bei naujas XIV priedas;

(10) Konferencijos rezoliucijoje 12.10 (Rev.CoP15) teigiama, kad, siekiant įgyvendinti Konvencijos VII straipsnio 4 dalyje nustatytą išimtį, Konvencijos sekretoriatas turėtų registruoti Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklą;

(11) CITES nuolatinio komiteto 77-ajame posėdyje konstatuota, kad Sąjunga neveiksmingai įgyvendina Konvencijos III straipsnį ir VII straipsnio 4 dalį, kiek jie susiję su Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklos registravimu;

(12) CITES nuolatinis komitetas paragino Sąjungos CITES valdymo institucijas užtikrinti, kad veisėjai, nelaisvėje veisiantys Konvencijos I priedėlyje išvardytų rūšių egzempliorius komerciniais tikslais, užregistruotų savo veiklą Konvencijos sekretoriate pagal Konferencijos rezoliucijoje 12.10 (Rev. CoP15) nustatytą tvarką;

(13) CITES nuolatinis komitetas taip pat paragino Konvencijos šalis nelaisvėje išaugintų Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių importą, kurio paskirtis yra visų pirma komercinė, apriboti taip, kad būtų galima importuoti tik tuos egzempliorius, kurie buvo gauti vykdant Konvencijos sekretoriate registruotą veiklą, ir atmesti visus pagal VII straipsnio 4 dalį išduotus leidimus ar sertifikatus, jei atitinkami egzemplioriai nėra kilę iš registruotos veisyklos;

(14) atsižvelgiant į tai, kad Konvencijos sekretoriatas gali sulaukti daug veiklos registracijos paraiškų, ir į tai, kad nacionalinėms institucijoms ir Konvencijos sekretoriatui reikės laiko toms paraiškoms išnagrinėti, nuostatų dėl Konvencijos I priede išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių, gimusių ir išaugintų nelaisvėje, importo, eksporto ir reeksporto komerciniais tikslais leidimų ir sertifikatų išdavimo taikymas turėtų būti atidėtas;

(15) galiausiai, jei teisėtai eksportuojami negyvi Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardyti egzemplioriai, kompetentingos institucijos turėtų galėti išimtiniais atvejais dėl proporcingumo priežasčių išduoti importo leidimą atgaline data, jei yra įrodymų, kad iš tiesų buvo padaryta klaida ir visais kitais aspektais operacija atitinka Reglamentą (EB) Nr. 338/97, Konvenciją ir atitinkamus eksportuojančiosios valstybės teisės aktus;

(16) todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(17) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) veislinė banda – visi veisimo veiklai laikomi gyvūnai, kurie buvo arba yra naudojami reprodukcijai;“;

2) 5c straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Operacijos tikslas nurodomas naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų. Jei nekomerciniai aspektai nėra aiškiai vyraujantys, naudojamas operacijos tikslo kodas T, nebent kitas kodas tiksliau atspindi (re)eksportuotojo ir importuotojo operacijos pobūdį arba importuotojo numatytą paskirtį, – tokiu atveju naudojamas tas kitas kodas.

Jei aiškiai vyrauja nekomerciniai operacijos aspektai, naudojamas kodas, geriausiai apibūdinantis operacijos pobūdį arba numatytą naudojimo paskirtį.“;

3) 15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„1 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taip pat taikoma importuojant arba (re)eksportuojant egzempliorius kaip asmeninius arba namų apyvokos daiktus, kuriems taikomos XIV skyriaus nuostatos, taip pat asmenine nuosavybe esančius gyvus gyvūnus, kurie buvo įgyti teisėtai ir laikomi asmeninėms nekomercinėms reikmėms, arba, išskirtiniais atvejais, importuojant negyvus Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodytų rūšių egzempliorius, kurie eksportuojami teisėtai, jei valstybės narės kompetentinga valdymo institucija, pasikonsultavusi su atitinkama vykdymo užtikrinimo institucija, pripažįsta įrodymus, kad iš tiesų buvo padaryta klaida ir nebuvo ketinimo apgauti, ir sutinka, kad atitinkamų egzempliorių importas arba (re)eksportas visais kitais aspektais atitinka Reglamentą (EB) Nr. 338/97, Konvenciją ir atitinkamus eksportuojančiosios valstybės teisės aktus. Ši leidžianti nukrypti nuostata netaikoma, jei importuotojas arba (re)eksportuotojas anksčiau yra padarę panašią klaidą.“;

4) 20 straipsnis papildomas 5 dalimi:

„5. Pareiškėjas, po 2026 m. gruodžio 31 d. teikdamas leidimo paraišką, kad galėtų komerciniais tikslais importuoti Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorius, gimusius ir išaugintus nelaisvėje, turi valdymo institucijai priimtinu būdu įrodyti, kad egzempliorius yra gautas vykdant veiklą, kurią Konvencijos sekretoriatas užregistravo kaip Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklą.“;

5) 26 straipsnyje įterpiama 4a dalis:

„4a. Pareiškėjas, po 2026 m. gruodžio 31 d. teikdamas leidimų ir sertifikatų paraiškas, kad galėtų komerciniais tikslais eksportuoti ir reeksportuoti Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorius, gimusius ir išaugintus nelaisvėje, turi valdymo institucijai priimtinu būdu įrodyti, kad egzempliorius yra gautas vykdant veiklą, kurią Konvencijos sekretoriatas užregistravo kaip Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklą.“;

6) XIII skyriaus antraštė pakeičiama taip:

„NELAISVĖJE GIMĘ IR UŽAUGINTI EGZEMPLIORIAI, DIRBTINAI PADAUGINTI EGZEMPLIORIAI IR KONVENCIJOS I PRIEDĖLYJE IŠVARDYTŲ GYVŪNŲ RŪŠIŲ EGZEMPLIORIŲ VEISIMO NELAISVĖJE KOMERCINIAIS TIKSLAIS VEIKLOS REGISTRAVIMAS“;

7) įterpiamas 54a straipsnis:

„54a straipsnis

Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklos registravimas

1. Siekdamas Konvencijos sekretoriate užregistruoti savo veiklą kaip Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklą, už tą veiklą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo (veiklos vykdytojas) pateikia registracijos paraišką tos valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, valdymo institucijai. Paraiškoje pateikiama XIV priede nurodyta informacija ir įrodoma, kad veikla atitinka visus šiuos reikalavimus:

a) veislinė banda yra suformuota laikantis Konvencijos ir atitinkamų valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, teisės aktų nuostatų – taip, kad nebūtų pakenkta rūšių išlikimui laukinėje gamtoje;

b) vykdant veiklą išauginti egemplioriai atitinka tai, kas šiame skyriuje vadinama „gimę ir išauginti nelaisvėje“;

c) veiklos vykdytojas užtikrina, kad naudojant tinkamą ir saugią ženklinimo sistemą pagal 66 straipsnį būtų aiškiai identifikuoti visi veislinės bandos gyvūnai ir parduodami egzemplioriai;

d) veikla nuolat prasmingai prisidedama prie atitinkamos rūšies išsaugojimo poreikių.

2. Valdymo institucija gali pateikti Konvencijos sekretoriatui registracijos paraišką, jei, pasikonsultavusi su mokslo institucija, įsitikina, kad pateikta visa XIV priede nurodyta informacija ir kad įvykdyti 1 dalyje nustatyti registravimo reikalavimai, taip pat kad nėra kitų su rūšies išsaugojimu susijusių veiksnių, kurie būtų argumentas neregistruoti.

Registracija įsigalioja, kai veikla įtraukiama į Konvencijos sekretoriato tvarkomą Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklos registrą (toliau – registras).

3. Jei pasikeičia veiklos pobūdis arba eksportuoti skirtų produktų rūšys, veiklos vykdytojas apie tai praneša valdymo institucijai, kad būtų galima atnaujinti informaciją registre.

4. Valdymo institucija, pasikonsultavusi su mokslo institucija, gali paties veiklos vykdytojo prašymu, arba sužinojusi, kad nebesilaikoma vieno ar daugiau 1 dalyje nurodytų registracijos reikalavimų, prašyti, kad Konvencijos sekretoriatas išbrauktų jos jurisdikcijai priklausančią veiklą iš registro. Nuo valdymo institucijos prašymo pateikimo dienos tos veiklos vykdytojui nebeišduodami jokie Konvencijos I priedėlyje išvardytų gyvūnų rūšių egzempliorių eksporto leidimai ar reeksporto sertifikatai.

Registracija nustoja galioti, kai Konvencijos sekretoriatas išbraukia veiklą iš registro.“;

8) 65 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių gyvų stuburinių eksporto leidimai išduodami tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad jis laikosi atitinkamų šio reglamento 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Tai netaikoma į šio reglamento X priedą įtrauktų rūšių egzemplioriams, nebent:

a) X priede yra pastaba, kad jie turi būti paženklinti;

b) egzemplioriai išauginti vykdant registre užregistruotą veisimo veiklą.“;

9) 66 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Taikant 33 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 1 dalį, 54a straipsnį, 59 straipsnio 5 dalį ir 65 straipsnio 4 dalį, taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos.“;

10) 69 straipsnis pakeičiamas taip:

„*69 straipsnis*

Importo, eksporto ir reeksporto ataskaitos ir įgyvendinimo ataskaitos

1. Valstybės narės renka duomenis apie įvykdytą importą į Sąjungą ir eksportą bei reeksportą iš jos remdamosi jų valdymo institucijų išduotais leidimais bei sertifikatais, nepriklausomai nuo tikrosios įvežimo arba (re)eksporto vietos.

Valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punktą kompiuterine forma pateikia Komisijai minėtą su Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose nurodytomis rūšimis susijusią informaciją už kalendorinius metus, laikydamosi šio straipsnio 6 dalyje nustatyto grafiko ir vadovaudamosi Konvencijos sekretoriato išleistomis gairėmis dėl CITES metinių atskaitų rengimo ir pateikimo.

2. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama tokiomis dviem dalimis:

a) viena dalis – apie Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių egzempliorių importą, eksportą ir reeksportą;

b) kita dalis – apie kitų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių importą, eksportą ir reeksportą ir apie to reglamento D priede išvardytų rūšių egzempliorių įvežimą į Sąjungą.

3. Kai importuojamos gyvų gyvūnų siuntos, valstybės narės, jei įmanoma, registruoja, kokia procentinė dalis Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių egzempliorių įvežimo į Sąjungą metu buvo negyvi.

4. Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies c punkte nurodyta informacija apima išsamią informaciją apie teisines, normines ir administracines priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento nuostatas bei užtikrinti jų vykdymą.

Valstybės narės taip pat praneša apie:

a) pagal šio reglamento 18 ir 19 straipsnius registruotus asmenis ir įstaigas;

b) pagal šio reglamento 60 straipsnį registruotas mokslo įstaigas;

c) pagal šio reglamento 63 straipsnį patvirtintus veisėjus;

d) ikrų (per)pakavimo įmones, kurioms suteiktas leidimas pagal šio reglamento 66 straipsnio 7 dalį;

e) jų pagal šio reglamento 17 straipsnį naudojamus fitosanitarinius sertifikatus;

f) eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų išdavimo atgaline data pagal šio reglamento 15 straipsnį atvejus.

5. 4 dalies pirmame sakinyje nurodyta informacija pateikiama kompiuterine forma vadovaujantis Konvencijos sekretoriato nustatyta ir Komisijos pakoreguota „Įgyvendinimo ataskaitų forma“ ir turi apimti trejų metų laikotarpį, pasibaigusį prieš tai ėjusių metų gruodžio 31 d.

4 dalies antroje pastraipoje nurodyta informacija, jei ji nėra įtraukta į informaciją, teikiamą pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punktą, arba į pranešimą, teikiamą pagal šio reglamento 66 straipsnio 7 dalį, pateikiama kompiuterine forma kartu su informacija, teikiama pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies c punktą.

6. 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija pateikiama Komisijai už kiekvienus kalendorinius metus iki po to einančių metų birželio 15 d. apie kiekvieną rūšį ir apie kiekvieną (re)eksporto valstybę.

4 dalies pirmame sakinyje nurodyta informacija pateikiama Komisijai iki metų, einančių prieš kiekvieną Konvencijos šalių konferencijos susitikimą, birželio 15 d.“;

11) VII, VIII ir IX priedai pakeičiami šio reglamento 1 priedo tekstu;

12) X priede įrašas „*Psephotus dissimilis*“ pakeičiamas įrašu „*Psephotellus dissimilis*“;

13) pridedamas šio reglamento 2 priede pateiktas XIV priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

1 PRIEDAS

„VII PRIEDAS

Kodai, kuriuos būtina nurodyti aprašant egzempliorius, ir matavimo vienetai, kurie turi būti naudojami leidimuose ir sertifikatuose pagal 5 straipsnio 1 ir 2 punktus.

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
banginio ūsas	BAL	kg	vnt.	ūsuotųjų banginių (*Mysticeti*) elastingos keratino plokštelės, kabančios po viršutiniais žandikauliais ir padedančios jiems maitintis
žievė	BAR	kg		medžio žievė (žalia, džiovinta arba malta; neapdorota)
kūnas	BOD	vnt.	kg	beveik vientisas negyvas gyvūnas, įskaitant vientisas žuvis, vėžlių iškamšas, užkonservuotus drugelius, roplius spirite, medžioklės trofėjų (viso gyvūno) iškamšas ir kt. Nurodant ryklių ir rajų (*Elasmobranchii* spp.) egzempliorius geriau naudoti kg.
kaulas	BON	kg	vnt.	kaulai, įskaitant žandikaulius
pašarvinė vėžlio mėsa	CAL	kg		pašarvinė vėžlio mėsa po karapaksu arba po plastronu (vėžlio kremzlė sriubai)
nugaros šarvas	CAP	vnt.	kg	žalias arba neapdorotas visas *Testudines* rūšies šarvas
drožinys	CAR	kg	vnt.	išdrožti dirbiniai, išskyrus dramblio kaulo, kaulo ir rago drožinius, pavyzdžiui, koralo ir medienos drožiniai (įskaitant rankdarbius). Pastaba: Dramblio kaulo drožiniai turi būti nurodyti kaip dramblio kaulo drožiniai (žr. toliau kodą IVC). Rūšių, iš kurių galima išdrožti daugiau nei vienos rūšies produktų (pvz., iš rago ir iš kaulo), atveju, jei įmanoma, prekyboje naudojamos sąvokos kodu turi būti nurodomas produkto tipas (pvz., jei tai kaulo drožinys – kodas BOC, o jei rago drožinys – kodas HOC).
drožinys (kaulo)	BOC	kg	vnt.	drožinys iš kaulo
drožinys (rago)	HOC	kg	vnt.	drožinys iš rago
drožinys (apdirbto dramblio kaulo)	IVC	kg	vnt.	drožiniai iš dramblio kaulo, įskaitant mažesnius išdrožtus dramblio kaulo dirbinius, kaip antai peilių rankenėles, šachmatų rinkinius, mažongo rinkinius ir kt.). Pastaba: visa išdrožinėta dramblio iltis turėtų būti nurodoma kaip dramblio kaulo drožinys (IVC), o ne kaip iltis (žr. kodą TUS toliau). Iš drožinėto dramblio kaulo pagaminti juvelyriniai dirbiniai turi būti nurodomi kaip „dramblio kaulo juvelyriniai dirbiniai“ (žr. IJW toliau).
ikrai	CAV	kg		neapvaisinti negyvi apdoroti visų *Acipenseriformes* rūšių kiaušinėliai; dar vadinami ikrais
skiedros (medžio skiedros)	CHP	kg		medienos, ypač *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. ir *Pterocarpus santalinus* skiedros
nagas	CLA	vnt.	kg	nagai, pvz. *Felidae*, *Ursidae* arba *Crocodylia* rūšių gyvūnų (pastaba: „vėžlių nagai“ paprastai yra ne tikrieji nagai, o raginiai žvynai)

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
audinys	CLO	m^2	kg	audinys; jei audinys nėra pagamintas vien iš CITES nurodytų rūšių gyvūnų plaukų, turėtų būti nurodomas atitinkamos rūšies gyvūnų plaukų svoris, jei įmanoma, naudojant kodą HAI
koralas (žalias)	COR	vnt.	kg	žalias arba neapdorotas koralas ir koralų uola (taip pat gyva uola ir substratas) [kaip apibrėžta Konferencijos rezoliucijoje 11.10 (Rev.CoP15)]. Koralų uola turi būti nurodoma kaip „*Scleractinia* spp.“ Pastaba. Prekyba turi būti registruojama nurodant vienetų skaičių tik tuo atveju, jei koralų egzemplioriai transportuojami vandenyje. Gyva uola (transportuojama šlapia dėžėse) turi būti nurodoma kg; koralų substratai turėtų būti nurodomi vienetais (nes jie transportuojami vandenyje kaip substratas, prie kurio prisikabinę CITES nenurodyti koralai).
kosmetikos gaminys	COS	g	ml	*bet koks produktas ar produktų mišinys, naudojamas tik ant išorinių kūno dalių (pvz., odos, plaukų, nagų, lytinių organų, lūpų arba dantų ar burnos ertmės gleivinės) siekiant valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ar apsaugoti. Kosmetikos gaminiai gali apimti: makiažo priemones, kvepalus, odos kremą, nagų laką, plaukų dažus, muilą, šampūną, skutimosi kremą, dezodorantą, apsaugos nuo saulės priemones, dantų pastą.* Kosmetikos gaminiai, kuriuose yra CITES nurodytų rūšių ekstraktų. Nurodomas kiekis turėtų atspindėti jų sudėtyje esantį iš CITES sąraše esančių rūšių (augalų arba gyvūnų) gautos medžiagos kiekį.
kultūra	CUL	kolbų skaičius ir pan.		dirbtinai padaugintų augalų kultūros
išvestinis produktas	DER	kg/l		išvestiniai produktai (išskyrus nurodytus kitose šios lentelės vietose)
džiovintas augalas	DPL	vnt.		džiovinti augalai, pvz., herbariumo egzemplioriai
ausis	EAR	vnt.		ausys, dažniausiai dramblio
kiaušinis	EGG	vnt.	kg	vientisi negyvybingi arba išpūsti (tuščiaviduriai) kiaušiniai (taip pat žr. „ikrai“)
kiaušinis (gyvybingas)	EGL	vnt.	kg	gyvybingi apvaisinti kiaušiniai – dažniausiai paukščių ir roplių, bet apima ir žuvis bei bestuburius

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
kiaušinio lukštas	ESH	g/kg		žalias arba neapdorotas kiaušinio lukštas, išskyrus visą kiaušinį
ekstraktas	EXT	kg	l	ekstraktas, dažniausiai augalų
plunksna	FEA	kg arba sparnų skaičius	vnt.	plunksnos; dirbinių iš plunksnų (pvz., paveikslų) atveju nurodykite dirbinių skaičių
pluoštas	FIB	kg	m	natūralusis pluoštas: bendrinis terminas kelių rūšių natūraliai (t. y. augalinei arba gyvūninei) medžiagai pavadinti. Gyvūninis pluoštas paprastai gali būti verpiamas ir audžiamas, yra labai plonas ir lankstus, pvz., gaunamas nukirpus gyvas vikunijas. Taip pat apima iš gyvūnų žarnų gaunamą pluoštą, naudojamą teniso rakečių stygoms gaminti.
pelekas (džiovintas)	DFN	kg		džiovinti pelekai ir jų dalys (įskaitant pilvinius pelekus)
pelekas (šlapias)	FFN	kg		švieži, atšaldyti arba užšaldyti pelekai ir jų dalys (įskaitant pilvinius pelekus)
žuvų jaunikliai	FIG	kg	vnt.	gyvi žuvų jaunikliai, skirti akvariumams, akvakultūrai, veisykloms, taip pat vartoti arba paleisti veistis laisvėje, įskaitant europinius upinius ungurius (*Anguilla anguilla*) iki 12 cm ilgio
gėlė	FLO	kg		gėlės
gėlių vazonas	FPT	vnt.		gėlių vazonai, pagaminti iš augalų dalių, pvz., papartmedžio pluošto (pastaba: gyvi augalai, kuriais prekiaujama vazonuose su gėlių kompozicija, turėtų būti nurodomi kaip „gyvi augalai“, o ne gėlių vazonai)
varlių kojelės	LEG	kg		varlių kojelės
vaisius	FRU	kg		vaisiai
pėda	FOO	vnt.		pėdos, pvz., dramblio, raganosio, begemoto, liūto, krokodilo ir t. t.
kailio gaminys (stambus)	FPL	vnt.		stambūs gaminiai iš kailio, pvz., antklodės iš lokio ar lūšies kailio arba kiti stambūs kailio gaminiai.
kailio gaminys (smulkus)	FPS	vnt.		smulkūs gaminiai iš kailio, įskaitant rankines, raktų pakabukus, pinigines, pagalves, apvadus ir kt.
tulžis	GAL	kg		tulžis
tulžies pūslė	GAB	vnt.	kg	tulžies pūslė
drabužis	GAR	vnt.		drabužiai, įskaitant pirštines ir skrybėles, bet ne batus. Apima aplikacijas arba papuošimus ant drabužių.
genitalijos	GEN	kg	vnt.	iškastruotos sėklidės arba džiovinti peniai
žiaunadangtis	GIL	kg	vnt.	žiaunadangčiai (pvz., ryklių)
poskiepis	GRS	vnt.		poskiepis, skirtas skiepyti (be skiepūglių)

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
plaukai	HAI	kg	g	apima visus neapdorotus gyvūninius plaukus, pvz., dramblių, jakų, guanakų, vilkų, meškų, panterų ir kt.
plaukų gaminiai	HAP	vnt.	g	iš plaukų pagaminti dirbiniai (pvz., apyrankės iš dramblio plaukų)
ragas	HOR	vnt.	kg	ragai, įskaitant elnio ragus
juvelyrinis dirbinys	JWL	vnt.	g	juvelyriniai dirbiniai, įskaitant apyrankes, vėrinius ir kitus juvelyrinius dirbinius iš įvairių medžiagų (pvz., medienos, koralų ir t. t.), išskyrus dramblio kaulo dirbinius
juvelyrinis dirbinys (apdirbto dramblio kaulo)	IJW	vnt.	g	juvelyriniai dirbiniai iš dramblio kaulo, įskaitant amuletus
branduolys	KNL	kg		taip pat vadinamas endospermu, minkštimu arba kopra
odos gaminys (stambus)	LPL	vnt.		stambūs iš odos pagaminti dirbiniai, pvz., portfeliai, baldai, lagaminai, odinės kelioninės skrynios
odos gaminys (smulkus)	LPS	vnt.		smulkūs odos gaminiai, pvz., diržai, petnešos, dviračių sėdynės, čekių arba kredito kortelių dėklai, rankinės, raktų pakabukai, užrašų knygelės, moteriškos piniginės, batai, tabako kapšeliai, vyriškos piniginės, laikrodžių dirželiai, apvadai
gyvas	LIV	vnt.	kg	gyvi gyvūnai ir augalai, išskyrus gyvus žuvų jauniklius, žr. kodą FIG
lapas	LVS	kg	vnt.	lapai
rąstas	LOG	m^3		visa žaliavinė mediena, kurios žievė arba balana yra nuskusta arba nenuskusta, arba grubiai aptašyta mediena, skirta perdirbti į pjautinę medieną, medienos masę ar faneros lakštus. Pastaba. Specialios paskirties medienos rąstais (pvz., gvajokų *Guaiacum* spp.) prekiaujant pagal svorį, turėtų būti naudojami kg
mėsa	MEA	kg		mėsa, įskaitant žuvies mėsą, jei ji nėra visas gyvūnas (žr. „kūnas“), šviežią arba neperdirbtą mėsą, taip pat perdirbtą mėsą (pvz., rūkytą, žalią, džiovintą, šaldytą arba konservuotą) Prekiaujant žmonėms vartoti skirtais unguriais naudotinas mėsos kodas (MEA).
vaistas	MED	kg/l		vaistai
muskusas	MUS	g		muskusas
aliejus	OIL	kg	l	vėžlių, ruonių, banginių, žuvų ir kt. taukai, įvairių augalų aliejus
perlas	PRL	vnt.		perlai (pvz., iš *Strombus gigas*)
pianino klavišai (apdoroto dramblio kaulo)	KEY	vnt.		pianino klavišai iš dramblio kaulo (pvz., vieną standartinį pianiną sudaro 52 klavišai iš dramblio kaulo)
gabalas (kaulo)	BOP	kg		kaulo gabalai, neapdirbti

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
gabalas (rago)	HOP	kg		rago gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas
gabalas (žalio dramblio kaulo)	IVP	kg		dramblio kaulo gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas
skiautė	PLA	m^2		įvairių odų skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų
fanera	PLY	m^2	m^3	medžiaga, sudaryta iš trijų ar daugiau vienas ant kito klijuotų ir presuotų medienos lakštų, kurie paprastai sudedami taip, kad gretimų sluoksnių pluoštas būtų statmenas
milteliai	POW	kg		sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga
lėliukės	PUP	vnt.		drugelių lėliukės
šaknis	ROO	vnt.	kg	šaknys, svogūnėliai, gumbasvogūniai arba šakniagumbiai Pastaba. Medieninių agarmedžių taksonų *Aquilaria* spp. ir *Gyrinops* spp. atveju siūlomas matavimo vienetas yra kilogramai. Alternatyvus matavimo vienetas – skaičius.
kilimėlis	RUG	vnt.		kilimėliai
pjūklažuvės rostrumas	ROS	vnt.	kg	pjūklažuvių rostrumai
pjautinė mediena	SAW	m^3		išilgai perpjauta arba profiliuota mediena, kurios storis paprastai didesnis kaip 6 mm Pastaba. Specialios paskirties mediena (pvz., gvajokų *Guaiacum* spp.) prekiaujant pagal svorį, turėtų būti nurodoma kg.
žvynas	SCA	kg		žvynai arba šarvai, pvz., vėžlių, kitų roplių, žuvų, skujuočių
sėkla	SEE	kg		sėklos
kiaukutas	SHE	vnt.	kg	žali arba neapdoroti moliuskų kiaukutai
šonas	SID	vnt.		odų šonai arba paslėpsniai; neįskaitant krokodilų odų, vadinamų „Tinga frames“ (žr. „oda“)
griaučiai	SKE	vnt.		iš esmės ištisi skeletai
oda	SKI	vnt.		iš esmės vientisa gyvūno oda, žalia arba rauginta, įskaitant didelių gyvūnų odas, krokodilų odas, vadinamas „Tinga frames“, išorines gyvūnų dangas su žvynais ar be jų
odos gabalas	SKP	kg	vnt.	žalios arba raugintos odos gabalai, įskaitant atraižas
kaukolė	SKU	vnt.		kaukolės
sriuba	SOU	kg	l	sriuba, pvz., vėžlio

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
egzempliorius (mokslo reikmėms)	SPE	kg/l/ml/ vnt.		mokslinės paskirties egzemplioriai, įskaitant kraują, audinius (pvz., inkstus, blužnį ir kt.), histologinius preparatus, konservuotus muziejų egzempliorius ir kt.
stiebas	STE	vnt.	kg	augalų stiebai Pastaba. Medieninių agarmedžių taksonų *Aquilaria* spp. ir *Gyrinops* spp. atveju siūlomas matavimo vienetas yra kilogramai. Alternatyvus matavimo vienetas – skaičius.
plaukiojamoji pūslė	SWI	kg		hidrostatinis organas, įskaitant žuvų želatiną / iš erškėto plaukiojamųjų pūslių pagamintus klijus
uodega	TAI	vnt.	kg	uodegos, pvz., kaimano (išdirbtai odai) arba lapės (drabužių apdailai, apykaklėms, boa ir kt.), taip pat įskaitant banginių uodegos pelekus
siūlas	THD	kg		siūlai – ilgos iš daug natūralios (pvz., augalinės arba gyvūninės) kilmės plaukų ar pluošto suvytos gijos, pvz., vikunijų, guanakų vilnos siūlai
dantis	TEE	vnt.	kg	dantys, pvz., banginio, liūto, begemoto, krokodilo ir kt.
mediena	TIM	m^3	kg	žaliavinė mediena, išskyrus pjautus rąstus, pjautinę medieną ir medienos ruošinius
medienos ruošinys	TRW	m^3	kg	Apibrėžti Suderintos sistemos kodu 44 09: mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis arba panašiai profiliuota) išilgai bet kurios briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais.
trofėjus	TRO	vnt.		Trofėjus – visos vieno gyvūno trofėjinės dalys, jei jos eksportuojamos kartu: pvz., ragai (2), kaukolė, galvos oda, nugaros oda, uodega ir kojos (t. y. dešimt egzempliorių), sudaro vieną trofėjų. Bet jei, pavyzdžiui, eksportuojama tik gyvūno kaukolė ir ragai, tada abu šie objektai turėtų būti nurodyti kaip vienas trofėjus. Kitu atveju objektai įrašomi atskirai. Viso kūno iškamša registruojama kodu „BOD“. Jei tai vien tik oda, ji registruojama kodu „SKI“. Eksportuojant viso kūno iškamšą, iškamšą iki pečių ir pusės kūno iškamšą, taip pat jei kartu pagal tą patį leidimą eksportuojamos kitos to paties gyvūno dalys, naudotinas kodas „1 TRO“.

Aprašymas	Prekyboje naudojamos sąvokos kodas	Siūlomas matavimo vienetas	Alternatyvus matavimo vienetas	Paaiškinimas
straublys	TRU	vnt.	kg	dramblio straublys Pastaba. Dramblio straublys, eksportuojamas kaip medžioklės trofėjaus dalis kartu su kitomis trofėjinėmis to paties gyvūno dalimis pagal tą patį leidimą, nurodomas naudojant kodą „TRO“.
iltis (žalias dramblio kaulas)	TUS	vnt.	kg	Iš esmės vientisos iltys, neapdirbtos. Apima dramblio, begemoto, vėplio, narvalo iltis, bet ne kitus dantis. Pastaba. Visa išdrožinėta dramblio iltis turėtų būti nurodoma kaip dramblio kaulo drožinys (žr. kodą IVC pirmiau).
faneros lakštas: — rotacinė fanera — pjautinė fanera	VEN VEN	m^3 m^2	kg kg	vienodo storio, paprastai 6 mm arba plonesni medienos sluoksniai arba lakštai, dažniausiai gaminami pjaunant sukamuoju judesiu palei kamieną (rotacinė fanera) arba pjaustant išilgai (pjautinė fanera), naudojami klijuotai fanerai, faneros baldams, fanerinėms talpykloms ir kt. gaminti
vaškas	WAX	kg		vaškas
medienos gaminys	WPR	vnt.	kg	pagaminti medienos gaminiai, įskaitant tokius užbaigtus medienos gaminius kaip baldai ir muzikos instrumentai

Pagrindiniai matavimo vienetai

Matavimo vienetai	Vieneto kodas
gramai	g
kilogramai	kg
litrai	l
kubiniai centimetrai	cm^3
mililitrai	ml
metrai	m
kvadratiniai metrai	m^2
kubiniai metrai	m^3
egzempliorių skaičius	vnt.

Pastaba: jei matavimo vienetas nenurodytas, laikoma, kad tai yra egzempliorių skaičius (pvz., gyvų gyvūnų).

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 dalį leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus

FAUNA

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
MAMMALIA			
		Visi *MAMMALIA* taksonai — išskyrus toliau nurodytų pavadinimų priskyrimą laukinėms rūšies formoms (jiems teikiant pirmenybę prieš naminių rūšių pavadinimus): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, ir — išskyrus tam tikrus taksonus, nurodytus toliau įvairiuose *Mammalia* būriuose	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	*Felidae* spp.,	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (įsk. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (įsk. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421-454
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. Šaltinis: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (Dėl *Mico marcai*, kurie kartu su *Mico manicorensis* pagal CITES laikomi *Callithrix manicorensis*)
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753-766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1–12.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604.
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028.
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30-43. doi: 10.1002/ajpa.23175.
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1-25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4.
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117-137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61-70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
AVES			
		Būrio ir šeimos lygmens paukščių pavadinimai	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Visos paukščių rūšys, išskyrus toliau minimus taksonus	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). derinant su Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances,* 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (įsk. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28–50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA ir RHYNCHOCEPHALIA		*Crocodylia* ir *Rhynchocephalia*, išskyrus toliau išvardytus taksonus	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
SAURIA		Dėl *Sauria* šeimų ribų nustatymo	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Taksonominis roplių taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo (Ženeva, 2019 m. rugpjūčio mėn.) priedus. Informacija apie rūšis paimta iš internetinio šaltinio „The Reptile Database“ 2020 m. gegužės 2 d. versijos, šeimų *Agamidae*, *Gekkonidae* ir *Viperidae* duomenys paimti 2020 m. gegužės 5 d., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Šeimos *Abronia* rūšių taksonominis sąrašas. Informacija apie rūšis paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330-343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047.
	Chamaeleonidae	*Chamaleonidae* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chameleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf).
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (įsk. *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259-268.
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). - *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409-423.
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. - *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. - *Acta Herpetologica* 10 (2): 111-120.
Cordylidae	*Cordylidae* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. - *Zootaxa* 4061 (3): 201–226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taksonominis roplių taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo (Ženeva, 2019 m. rugpjūčio mėn.) priedus. Informacija apie rūšis paimta iš internetinio šaltinio „The Reptile Database" an online Reference", 2022 m. kovo 20 d. versija, šeimos *Eublepharidae* duomenys paimti 2022 m. gegužės 5 d. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (įsk. *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taksonominis roplių taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo (Ženeva, 2019 m. rugpjūčio mėn.) priedus. Informacija apie rūšis paimta iš internetinio šaltinio „The Reptile Database“ 2020 m. gegužės 2 d. versijos, šeimų *Agamidae*, *Gekkonidae* ir *Viperidae* duomenys paimti 2020 m. gegužės 5 d., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709-715
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informacija apie rūšį paimta iš UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taksonominis roplių taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo (Ženeva, 2019 m. rugpjūčio mėn.) priedus. Informacija apie rūšis paimta iš internetinio šaltinio „The Reptile Database“ 2020 m. gegužės 2 d. versijos, šeimų *Agamidae*, *Gekkonidae* ir *Viperidae* duomenys paimti 2020 m. gegužės 5 d., https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. išskyrus toliau nurodytus taksonus	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. Šaltinis: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143-160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446-464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
Iguanidae	*Iguanidae* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	*Lanthanotidae* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informacija apie šeimą, gentį ir rūšį paimta iš internetinės taksonominės informacijos sistemos „Integrated Taxonomic Information System“ (ITIS); informacija apie rūšis paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
Teiidae	*Teiidae* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. - PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	*Varanidae* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: 1-43. derinant su Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. - Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. - ZooKeys **568**: 129- 154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES	*Loxocemidae* spp. *Pythonidae* spp. *Boidae* spp. *Bolyeriidae* spp. *Tropidophiidae* spp. *Viperidae* spp. išskyrus tai, kad paliekamos gentys *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* ir išskyrus toliau nurodytas rūšis	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02.
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informacija apie rūšis paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35-47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informacija apie rūšis paimtai iš „The Reptile Database“, https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
TESTUDINES		*Testudines* būrio pavadinimai	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Rūšių ir šeimų pavadinimai, išskyrus tai, kad paliekami šie pavadinimai: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, ir išskyrus toliau nurodytus taksonus	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [be priedo].
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
AMPHIBIA			
		Amphibia spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taksonominis CITES prieduose ir Reglamento (EB) 338/97 prieduose išvardytų varliagyvių rūšių sąrašas. Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, 6.0 versija, 2015 m. gegužė, su papildomomis CITES gyvūnų komiteto nomenklatūros specialisto pastabomis. Žr. CoP17 Dok. 81.1. 5 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf.
		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. ir *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, 6.0 versija, prieigos data – 2017 m. gegužės 12 d. Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 3 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.
	Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13.
	Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493.
	Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94.
	Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1–90.
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001.
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022). Taksonominis varliagyvių taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo (Ženeva, 2019 m. rugpjūčio mėn.) priedus. Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės *Amphibian Species of the World: an online Reference*, 6.1 versijos, *Echinotriton* genties rūšių duomenų prieigos data – 2020 m. gegužės 5 d., o genties *Tylototriton* rūšių – 2022 m. gegužės 5 d. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ir DIPNEUSTI

	Visos žuvų rūšys, išskyrus toliau nurodytus taksonus	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taksonominis CITES prieduose ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų žuvų rūšių sąrašas (*Elasmobranchii*, *Actinopteri*, *Coelacanthi* ir *Dipneusti*, išskyrus *Hippocampus* gentį). Informacija paimta iš internetinio žuvų rūšių katalogo *Catalog of Fishes*, 2015 m. vasario 3 d. atnaujintos versijos. Žr. CoP17 Dok. 81.1. 6 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf.

	Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informacija paimta iš internetinio žuvų rūšių katalogo *Catalog of Fishes*: *Genera, Species, References*, 2017 m. balandžio 28 d. versijos, prieigos data – 2017 m. gegužės 12 d. Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 4 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf.
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.; Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Taksonominis varliagyvių taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo priedus. Informacija iš internetinio žuvų rūšių katalogo *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, 2020 m. gegužės 4 d. versijos, prieigos data – 2020 m. gegužės 5 d. Žr. 31-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC31) Dok. 37 3 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf.
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (įsk. *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. PP. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790.
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451-475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1-30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276-286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451-463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204-214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588-600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11.
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955.
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Platnick, N. (2006). Į CITES įrašytų vorų rūšių taksonominis sąrašas. Informacija paimta iš internetinio vorų rūšių katalogo *The World Spider Catalog*, 2006 m. balandžio 7 d. 6.5 versijos. [pateikiamas adresu http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569.
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Taksonominis vorų taksonų sąrašas, įtrauktas į 18-ojo Šalių konferencijos susitikimo priedus. Informacija apie rūšis paimtai iš *World Spider Catalog* (2020), 21.0 versijos. Berno gamtos istorijos muziejus, internetinis adresas http://wsc.nmbe.ch, prieigos data – 2020 m. gegužės 5 d. doi: 10.24436/2. Žr. 31-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC31) Dok. 37 4 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf.
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3-17.
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19.
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. išskyrus toliau nurodytus taksonus	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/ zootaxa.4057.1.9.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [tik Filipinų rūšys]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan) (ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine.. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (įsk. *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (įsk. *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Genus *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacija apie šeimą, gentį ir rūšis paimta iš internetinės taksonominės informacijos sistemos „Integrated Taxonomic Information System“ (ITIS). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 5 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
ANTHOZOA & HYDROZOA		Visos CITES nurodytos rūšys	Taksonominis visų CITES išvardytų koralų rūšių sąrašas, remiantis informacija, surinkta UNEP- WCMC 2012 m.

FLORA

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* ir *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, kurį sudarė Karališkasis botanikos sodas (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), reikėtų remtis darant nuorodą į rūšių *Cyclamen, Galanthus* ir *Sternbergia* pavadinimus.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	CITES *Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Eggli et al., 2001, kurį sudarė „Städtische Sukkulenten-Sammlung“ (Ziurichas, Šveicarija), bendradarbiaudamas su Karališkuoju botanikos sodu (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) ir jo atnaujinimas *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES valdymo institucija Šveicarijoje (Bernas, Šveicarija)] reikėtų remtis darant nuorodą į *Aloe* ir *Pachypodium* rūšių pavadinimus.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. Darant nuorodą į *Hoodia* rūšių pavadinimus reikėtų remtis Pretorijos (Pietų Afrika) Nacionalinio botanikos instituto duomenimis.
CACTACEAE		Visi *Cactaceae*, išskyrus *Aztekium valdezii*	CITES *Cactaceae Checklist third edition* (2016, sudarytojas D. Hunt) su pakeitimais bei atnaujinimais, pateiktais *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition*, (2016) (Hunt, D. 2018), reikėtų remtis darant nuorodas į *Cactaceae* rūšių pavadinimus. Sąrašas ir jo papildymas pateikiami Karališkojo botanikos sodo (Kju, JK) interneto svetainėje adresu goo.gl/M26yL8.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3–25. Pateikiamas adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE and ZAMIACEAE		Visi *Cycadaceae*, *Stangeriaceae* ir *Zamiaceae*.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson), pateikiama *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), reikėtų remtis darant nuorodą į *Cycadaceae*, *Stangeriaceae* ir *Zamiaceae* rūšių pavadinimus.
DICKSONIACEAE		Amerikų *Dicksonia* rūšys.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, sudarytojas Bonos botanikos sodas ir Federalinė gamtos išsaugojimo agentūra (Bona, Vokietija) reikėtų remtis darant nuorodą *Dicksonia* rūšių pavadinimus.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea*, *Nepenthes* ir *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx et al., 2001, Karališkasis botanikos sodas, Kju, JK) reikėtų remtis darant nuorodą į *Dionaea*, *Nepenthes* ir *Sarracenia* rūšių pavadinimus.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – Madagaskaro populiacijos (didelių medžių rūšys)	Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Pateikiamas adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madaga scar_052022.pdf.
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* sukulentų rūšys.	*The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa* (*Euphorbiaceae*), antras leidimas (S. Carter ir U. Eggli, 2003, išleido Federalinė gamtos išsaugojimo agentūra, Bona, Vokietija) reikėtų remtis darant nuorodą į sukulentų *Euphorbia* rūšių pavadinimus.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Užsakytojas – CITES sekretoriatas. Karališkasis botanikos sodas (Kju, Saris (JK)). Pateikiamas anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis adresu: https://www.kew.org/science/our-science/science- services/UK-CITES/cites-resources.
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), pp.582-592.
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): p. 383–408. [*Guibourtia pellegriniana* treated on p. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831.
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* reikėtų remtis darant nuorodą į šio taksono pavadinimą. Šaltinis nemokamai pateikiamas adresu https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, papildomos informacijos apie taksoną pateikiama adresu http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400 reikėtų remtis darant nuorodą į šio taksono pavadinimą. Nuoroda pateikiama internete adresu https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Yra nemokama prieiga prie šio šaltinio.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022). Pateikiamas adresu https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	CITES *Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Eggli et al., 2001, kurį sudarė „Städtische Sukkulenten-Sammlung" (Ziurichas, Šveicarija), bendradarbiaudamas su Karališkuoju botanikos sodu (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) ir jo atnaujinimas *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES valdymo institucija Šveicarijoje (Bernas, Šveicarija)] reikėtų remtis darant nuorodą į *Aloe* ir *Pachypodium* rūšių pavadinimus.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
LILIACEAE		*Aloe* spp. – esamo standartinio pamatinio šaltinio papildymas	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Compiled by Dr. Ronell R Klopper, with input from the PC25 Nomenclature Working Group, 10 June 2021. PC25 Com. 5, Annex. Pateikiamas adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf.
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022). Pateikiamas adresu https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1- 2023.pdf.
ORCHIDACEAE		*Orchidaceae* – I priedėlyje išvardytos orchidėjos: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ir *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Šiuo šaltiniu reikėtų remtis darant nuorodą į šių rūšių pavadinimus: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ir *Renanthera imschootiana*. Šaltinis pateikiamas Karališkojo botanikos sodo (Kju, JK) interento svetainėje adresu goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		*Orchidaceae* – II priedėlyje išvardytos orchidėjos gentys *Aerangis* (ne *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (ne *C. jongheana* arba *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (ne *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda,* ir *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Pateikiamas adresu https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources.

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
PALMAE		*Dypsis decipiens* ir *Dypsis decaryi*.	Siūlomas standartinis dviejų į CITES įtrauktų endeminių Madagaskaro palmių rūšių pamatinis šaltinis (CVPM 2016), grindžiamas Madagaskaro induočių augalų rūšių katalogu, pateikiama pdf formatu JAV žuvų ir laukinių augalų bei gyvūnų tarnybos (US Fish & Wildlife Service) interneto svetainėje. Juo reikėtų remtis darant nuorodą į *Dypsis decipiens* ir *Dypsis decaryi*. Daugiau žr. http://www.fws.gov/international/.
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) reikėtų remtis darant nuorodą *Taxus* rūšių pavadinimus.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): *Medicinal Plant Conservation 12:50* reikėtų remtis darant nuorodą *Guaiacum* rūšių pavadinimus.

IX PRIEDAS

1. **Leidimuose ir sertifikatuose įrašomi operacijų tikslų kodai, kaip nurodyta 5 straipsnio 5 punkte**

B	Veisimas nelaisvėje arba dirbtinis padauginimas
E	Mokymas. Operacijos tikslas – naudoti švietimo ir mokymo programose arba eksponuoti visų pirma edukacinės paskirties institucijoje.
G	Botanikos sodai
H	Medžioklės trofėjai
L	Teisėsauga, teismai, teismo ekspertizė. Operacijos tikslas – perduoti egzempliorius siekiant vyriausybinėms teisėsaugos, teismų ar teismo ekspertizės įstaigoms padėti vykdyti savo darbą arba perduoti egzempliorius tarp šių įstaigų.
M	Medicina (įskaitant biomedicininius tyrimus). Operacijos tikslas – medicininis arba veterinarinis tyrimas, diagnostika, gydymas ar moksliniai, įskaitant biomedicininius, tyrimai.
N	Reintrodukcija arba introdukcija į laukinę aplinką. Operacijos tikslas – rūšies stiprinimas ir reintrodukcija natūraliame ir istoriniame paplitimo areale arba introdukcija išsaugojimo tikslu ne rūšies natūraliame ir istoriniame areale, apimanti pagalbinę kolonizaciją ir ekologinį pakeitimą.
P	Asmeninės reikmės
Q	Kilnojamosios parodos (komerciniais tikslais viešai rodoma egzempliorių kolekcija, cirkas, žvėrynas, augalų paroda, orkestro ar muziejaus paroda).
S	Mokslas
T	Komercija
Z	Zoologijos sodai. Operacijos tikslas – perduoti egzempliorių į zoologijos sodą ir (arba) akvariumą arba iš zoologijos sodo ir (arba) akvariumo perduoti siekiant viešai rodyti, rūpintis, dauginti, šviesti ir informuoti visuomenę, atlikti mokslinius tyrimus, gelbėti, atkurti ar išsaugoti.

2. **Leidimuose ir sertifikatuose įrašomi egzempliorių šaltinio kodai, kaip nurodyta 5 straipsnio 6 punkte**

W	Egzemplioriai, paimti iš laukinės aplinkos
R	Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš laukinės aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus tikimybė jiems išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai
D	Į Konvencijos I priedėlį įrašytų gyvūnų rūšių egzemplioriai, veisiami nelaisvėje komerciniais tikslais vykdant veiklą, įregistruotą Konvencijos sekretoriato tvarkomame I priedėlio rūšių gyvūnų veisimo nelaisvėje komerciniais tikslais veiklos registre, įskaitant tų gyvūnų dalis ir išvestinius produktus, taip pat į Konvencijos I priedą įrašytų augalų rūšių egzemplioriai, dirbtinai padauginti komerciniais tikslais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje, įskaitant tų augalų dalis ir išvestinius produktus
A	Augalai, dirbtinai padauginti, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje, įskaitant jų dalis bei išvestinius produktus
C	Gyvūnai, užauginti nelaisvėje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje, įskaitant jų dalis bei išvestinius produktus
F	Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, įskaitant jų dalis ir išvestinius produktus
I	Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai ([1])

([1]) Naudotina tik kartu su kito šaltinio kodu.

O Ikikonvenciniai[1]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pagrįsta)

X Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos

Y Augalų egzemplioriai, gauti iš patalkiosios gamybos ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš laukinės aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo intervencija siekdamas išauginti augalus.“

2 PRIEDAS

„XIV PRIEDAS

Informacija, kurią turi pateikti veiklos vykdytojas prašydamas Konvencijos sekretoriato įregistruoti veiklą pagal 54a straipsnį:

1) Veiklos vykdytojo ir savininko vardas ir pavardė (pavadinimas) bei adresas.

2) Oficiali veiklos pradžios data.

3) Kurios į I priedėlį įrašytos rūšies gyvūnai bus veisiami vykdant siūlomą įregistruoti veiklą?

4) Veislinę bandą sudarančių patinų ir patelių skaičius ir amžius (jei žinoma ar aktualu).

5) Įrodymai, kad veislinė banda įsigyta laikantis 54 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

6) Kiek ir kokio amžiaus patinų bei patelių sudaro šiuo metu turimą bandą, be 4 punkte nurodytos veislinės bandos?

7) Informacija apie gaištamumo procentą (jei įmanoma, nurodyti pagal amžių ir lytį).

8) Dokumentiniai įrodymai, kad veikla atitinka 54 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

9) Informacija apie metinį palikuonių skaičių (praeityje, esamą ir numatomą ateityje), jei įmanoma nurodant:

   a) kasmet palikuonių susilaukiančių patelių skaičių;

   b) neįprastus metinio palikuonių prieaugio svyravimus (įskaitant tikėtinos priežasties paaiškinimą).

10) Įvertinimas, kiek dar egzempliorių reikės įsigyti veislinei bandai padidinti, kad būtų išplėstas nelaisvėje auginamos populiacijos genetinis fondas siekiant išvengti žalingos įvaisos, ir numatomas jų įsigijimo šaltinis.

11) Eksportuojamo produkto rūšis (pvz., gyvi egzemplioriai, odos, kitos kūno dalys ir kt.).

12) Išsamus ženklinimo metodų (pvz., raiščiai, įsagai, mikroschemos, įdagai ir kt.), naudojamų veislinei bandai ir palikuonims, taip pat egzempliorių (pvz., odoms, mėsai, gyviems gyvūnams), kurie bus eksportuojami, tipams ženklinti, aprašymas.

13) Šiuo metu turimos ir numatomos bandos laikymo sąlygų, įskaitant saugumo priemones, skirtas apsaugoti nuo pasprukimo ir vagysčių, aprašymas. Turėtų būti išsamiai aprašyta, kiek ir kokio dydžio veisimo ir auginimo aptvarų, rezervuarų, tvenkinių, kiaušinių inkubatorių turima, kokios yra maisto gamybos ir tiekimo sąlygos, prieinamos veterinaro paslaugos ir įrašų vedimas.

14) Vykdant veiklą naudojamų strategijų ar veiksmų, kuriais siekiama prisidėti prie rūšies laukinės populiacijos išsaugojimo, aprašymas.

15) Patikinimas, kad visais etapais veikla bus vykdoma humaniškai (ne žiauriai).“