Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/130

29.1.2025.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2025/130

(2025. gada 28. janvāris),

ar ko attiecībā uz norisēm, kuras saistītas ar Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, un iespēju izdot atļaujas ar atpakaļejošu spēku groza Regulu (EK) Nr. 865/2006

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ([1]), un jo īpaši tās 19. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 ([2]) nosaka, kā īstenot Regulu (EK) Nr. 338/97 un nodrošināt pilnīgu atbilstību Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (*CITES*) ("Konvencija").

(2) 2022. gada 14.–25. novembrī Konvencijas Pušu konferences 19. sanāksmē (*CoP19*) Panamā (Panamas Republika) tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, un *CITES* pastāvīgās komitejas 75. un 77. sanāksmē tika pieņemti lēmumi un sniegti ieteikumi.

(3) Konkrētāk, *CoP19* tika panāktas noteiktas izmaiņas Rezolūcijā *Conf.* 10.16 (pārsk. *CoP19*), ar ko groza termina "vaislas dzīvnieki" definīciju. Minētie grozījumi ir jāiekļauj Savienības tiesību aktos.

(4) Turklāt tika atjaunināts nomenklatūras standartatsauču saraksts, kas pievienots Rezolūcijai *Conf.* 12.11 (pārsk. *CoP19*) un izmantojams, atļaujās un sertifikātos norādot sugu zinātniskos nosaukumus. Attiecīgās izmaiņas būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

(5) *CoP19* lēmums par nomenklatūras izmaiņām būtu jāatspoguļo arī Regulas (EK) Nr. 865/2006 X pielikumā.

(6) *CoP19* grozīja Rezolūciju *Conf.* 12.3 attiecībā uz dažādiem darījumu mērķiem un kodiem, kas izmantojami šo mērķu apzīmēšanai. Minētie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 5.c pantā un minētās regulas IX pielikumā. Konkrētāk, Rezolūcija *Conf.* 12.3 tika grozīta, tajā definējot darījuma mērķa kodus "Z", "M", "E", "N" un "L". Minētās definīcijas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 865/2006 IX pielikumā.

(7) *CITES* pastāvīgās komitejas 75. un 77. sanāksmē tika pārskatītas arī vadlīnijas par gada pārskatu iesniegšanu. Šajās vadlīnijās ietilpst pārskatīti kodi, kas iekļaujami īpatņu aprakstā, un atļaujās un sertifikātos izmantojamās mērvienības. Pārskatītie kodi un mērvienības jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

(8) Rezolūcija *Conf.* 11.17 (pārsk. *CoP19*) noteica, ka īstenošanas ziņojumu iesniegšanas termiņš ir 31. oktobris gadā pirms katras Konvencijas Pušu konferences. Regulas (EK) Nr. 865/2006 69. pants būtu jāgroza tā, lai visu ES iekšējo dalībvalstu ziņojumu iesniegšanas termiņš būtu 15. jūnijs un Komisija līdz ar to varētu izpildīt savu pienākumu sniegt ziņas Konvencijas sekretariātam līdz attiecīgā gada 31. oktobrim. Jaunajā grozījumā par īstenošanas ziņojumu iesniegšanu ir precizēta atsauce uz Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktu.

([1]) OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp., ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.
([2]) Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) Lai īstenotu Rezolūciju *Conf*. 12.10 (pārsk. *CoP15*) un *CITES* pastāvīgās komitejas 77. sanāksmē pieņemtos ieteikumus, būtu jāgroza daži noteikumi un pielikumi un Regulā (EK) Nr. 865/2006 būtu jāiekļauj papildu noteikumi, kā arī jauns XIV pielikums.

(10) Rezolūcija *Conf*. 12.10 (pārsk. *CoP15*) nosaka, ka Konvencijas VII panta 4. punktā noteiktais atbrīvojums būtu jāīsteno, Konvencijas sekretariātam reģistrējot audzētavas, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus.

(11) *CITES* pastāvīgās komitejas 77. sanāksmē tika konstatēts, ka Savienība faktiski nepilnīgi īsteno Konvencijas III pantu un VII panta 4. punktu attiecībā uz tādu audzētavu reģistrāciju, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus.

(12) *CITES* pastāvīgā komiteja Savienības *CITES* uzraudzības iestādes mudināja nodrošināt, ka kompleksi, kuros komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus, tiek reģistrēti Konvencijas sekretariātā saskaņā ar Rezolūcijā *Conf*. 12.10 (pārsk. *CoP15*) noteiktajām procedūrām.

(13) *CITES* pastāvīgā komiteja turklāt Konvencijas puses aicināja ierobežot Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņu importu galvenokārt komerciālos nolūkos, atļaujot importēt tikai tos īpatņus, kas iegūti audzētavās, kuras reģistrētas Konvencijas sekretariātā, un noraidīt atļaujas vai sertifikātus, kas piešķirti saskaņā ar VII panta 4. punktu, ja attiecīgie īpatņi nav no reģistrēta kompleksa.

(14) Ņemot vērā, ka Konvencijas sekretariātā varētu tikt iesniegts ievērojams skaits audzētavu reģistrācijas pieteikumu, kā arī laiku, kas vajadzīgs, lai valstu iestādes un Konvencijas sekretariāts pieteikumus apstrādātu, to noteikumu piemērošana, kas attiecas uz atļauju un sertifikātu izdošanu to Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņu importam, eksportam un reeksportam komerciālos nolūkos, kuri dzimuši un audzēti nebrīvē, būtu jāatliek.

(15) Visbeidzot, izņēmuma gadījumos attiecībā uz likumīgi eksportētiem nedzīviem īpatņiem, kas pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā iekļautajiem taksoniem, kompetentajām iestādēm samērīguma apsvērumu dēļ vajadzētu būt tiesībām izdot importa atļauju ar atpakaļejošu spēku, ja ir pierādījumi par īstu kļūdu un ja darījums citādi atbilst Regulai (EK) Nr. 338/97, Konvencijai un relevantajiem eksportētājvalsts tiesību aktiem.

(16) Tāpēc Regula (EK) Nr. 865/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(17) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1) regulas 1. panta 3) punktu aizstāj ar šādu:

"3) "vaislas dzīvnieki" ir visi dzīvnieki audzētavā, kuri tikuši izmantoti vai kurus izmanto pavairošanai;"

2) regulas 5.c panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Darījuma mērķi norāda, izmantojot kādu no šīs regulas IX pielikuma 1. punkta kodiem. Ja vien darījumā nepārprotami nedominē nekomerciāli aspekti, izmanto darījuma mērķa kodu "T", izņemot gadījumus, kad darījumu starp (re)eksportētāju un importētāju vai importētāja iecerēto pielietojumu precīzāk raksturo alternatīvs kods, kādā gadījumā izmanto šo citu kodu.

Ja nekomerciāli aspekti darījumā nepārprotami dominē, izmanto kodu, kas darījuma veidu vai iecerēto pielietojumu raksturo visprecīzāk.";

3) regulas 15. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Attiecībā uz īpatņiem, kas importēti vai (re)eksportēti kā personīgie vai mājas piederumi, piemērojot XIV nodaļas noteikumus, attiecībā uz dzīviem personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas iegūti likumīgi un tiek turēti personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, un ārkārtas gadījumā attiecībā uz importētiem nedzīviem īpatņiem, kas pieder pie Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā iekļautajiem taksoniem, šā panta 1. punktā paredzēto atkāpi piemēro arī tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo izpildiestādi ir pārliecinājusies, ka pieļauta īsta kļūda un ka nav bijis krāpšanas mēģinājuma, un ka attiecīgo īpatņu importēšana vai (re)eksportēšana citādā ziņā ir notikusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97, Konvenciju un relevantajiem eksporta valsts tiesību aktiem. Šo atkāpi nepiemēro, ja importētājs vai (re)eksportētājs līdzīgu kļūdu ir pieļāvis jau iepriekš.";

4) regulas 20. pantam pievieno šādu 5. punktu:

"5. Attiecībā uz atļauju pieteikumiem, ko par nebrīvē dzimušu un audzētu Konvencijas I papildinājumā iekļautas dzīvnieku sugas īpatņu komerciālu importu iesniedz pēc 2026. gada 31. decembra, pieteikuma iesniedzējs uzraudzības iestādei pārliecinoši pierāda, ka īpatnis ir no audzētavas, kuru Konvencijas sekretariāts attiecībā uz konkrēto sugu ir reģistrējis kā audzētavu, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus.";

5) regulas 26. pantā iekļauj šādu 4.a punktu:

"4. a Attiecībā uz atļauju un sertifikātu pieteikumiem, ko par nebrīvē dzimušu un audzētu Konvencijas I papildinājumā iekļautas dzīvnieku sugas īpatņu komerciālu eksportu un reeksportu iesniedz pēc 2026. gada 31. decembra, pieteikuma iesniedzējs uzraudzības iestādei pārliecinoši pierāda, ka īpatnis ir no audzētavas, kuru Konvencijas sekretariāts attiecībā uz konkrēto sugu ir reģistrējis kā audzētavu, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus.";

6) regulas XIII nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

"NEBRĪVĒ DZIMUŠI UN AUDZĒTI ĪPATŅI, MĀKSLĪGI PAVAIROTI ĪPATŅI UN TĀDU AUDZĒTAVU REĢISTRĒŠANA, KAS KOMERCIĀLOS NOLŪKOS NEBRĪVĒ AUDZĒ KONVENCIJAS I PAPILDINĀJUMĀ IEKĻAUTO DZĪVNIEKU SUGU ĪPATŅUS";

7) iekļauj šādu 54.a pantu:

"54.a pants

Tādu audzētavu reģistrēšana, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus

1. Lai Konvencijas sekretariāts audzētavu reģistrētu kā audzētavu, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus, par audzētavu atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona (operators) tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā audzētava atrodas, iesniedz reģistrācijas pieteikumu. Pieteikumā iekļauj XIV pielikumā noteikto informāciju un pierāda, ka audzētava atbilst visām šādām prasībām:

a) vaislas dzīvnieku grupa izveidota saskaņā ar Konvencijas noteikumiem un attiecīgajiem tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā attiecīgā audzētava atrodas, un veidā, kas nekaitē sugas izdzīvošanai savvaļā;

b) audzētavā izaudzētie īpatņi ir uzskatāmi par "dzimušiem un audzētiem nebrīvē" šīs nodaļas nozīmē;

c) operators nodrošina, ka tiek izmantota piemērota un droša marķēšanas sistēma, kas ļauj saskaņā ar 66. pantu skaidri identificēt visus vaislas grupas dzīvniekus un tirgojamos īpatņus;

d) audzētava dod pastāvīgu jēgpilnu ieguldījumu, kas atbilst attiecīgās sugas saglabāšanas vajadzībām.

2. Uzraudzības iestāde reģistrācijas pieteikumu Konvencijas sekretariātam var iesniegt tad, ja, apspriežoties ar zinātnisko iestādi, ir pārliecinājusies, ka visa XIV pielikumā prasītā informācija ir iesniegta, 1. punktā noteiktās reģistrācijas prasības ir izpildītas un nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas liecinātu, ka reģistrācija nav vēlama.

Reģistrācija stājas spēkā tad, kad audzētava ir iekļauta Konvencijas sekretariāta uzturētajā reģistrā, kurā ieraksta audzētavas, kas komerciālos nolūkos nebrīvē audzē Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus (reģistrs).

3. Ja audzētavas veids vai eksportam ražoto produktu veidi mainās, operators par to paziņo uzraudzības iestādei, lai tā varētu reģistrā iekļauto informāciju atjaunināt.

4. Uzraudzības iestāde, apspriežoties ar zinātnisko iestādi, pēc operatora pieprasījuma vai tad, ja uzraudzības iestādei kļuvis zināms, ka viena vai vairākas no 1. punktā minētajām reģistrācijas prasībām vairs nav izpildītas, var Konvencijas sekretariātam lūgt iestādes jurisdikcijā esošu audzētavu no reģistra svītrot. No uzraudzības iestādes lūguma izteikšanas dienas Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņu eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus minētajai audzētavai vairs nepiešķir.

Kad Konvencijas sekretariāts audzētavu no reģistra svītro, tās reģistrācija zaudē spēku.";

8) regulas 65. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Attiecībā uz dzīviem Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā iekļauto sugu mugurkaulniekiem eksporta atļaujas izdod tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai uzraudzības iestādei ir pārliecinoši pierādījis, ka šīs regulas 66. panta attiecīgās prasības ir izpildītas. Šīs regulas X pielikumā iekļauto sugu īpatņiem šo noteikumu nepiemēro, izņemot šādus gadījumus:

a) piezīme X pielikumā paredz marķēšanu;

b) īpatņi ir audzēti reģistrā iekļautā audzētavā.";

9) regulas 66. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Šīs regulas 33. panta 1. punkta, 40. panta 1. punkta, 54.a panta, 59. panta 5. punkta un 65. panta 4. punkta vajadzībām piemēro šā panta 2. un 3. punktu.";

10) regulas 69. pantu aizstāj ar šādu:

"*69. pants*

Ziņojumi par importu, eksportu un reeksportu un par īstenošanu

1. Dalībvalstis neatkarīgi no ievešanas vai (re)eksporta faktiskās vietas vāc datus par importu Savienībā un eksportu un reeksportu no Savienības, kas veikts uz dalībvalstu uzraudzības iestāžu izdoto atļauju un sertifikātu pamata.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu dalībvalstis minēto informāciju par Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā iekļautajām sugām datorizētā veidā un saskaņā ar *CITES* gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas vadlīnijām, ko izdevis Konvencijas sekretariāts, pēc šā panta 6. punktā noteiktā grafika ziņo Komisijai.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju iesniedz šādās divās atsevišķās daļās:

a) viena daļa par Konvencijas papildinājumos iekļauto sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu;

b) otra daļa par citu Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā iekļauto sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu un par D pielikumā iekļauto sugu īpatņu ievešanu Savienībā.

3. Attiecībā uz dzīvus dzīvniekus saturošu sūtījumu importu dalībvalstis, kad iespējams, kārto uzskaiti par to, kāda procentuālā daļa no Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā iekļauto sugu īpatņiem laikā, kad tie ievesti Savienībā, bijuši nedzīvi dzīvnieki.

4. Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajā informācijā ietver ziņas par leģislatīvajiem, regulatīvajiem un administratīvajiem pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 338/97 un šīs regulas noteikumus un panāktu to izpildi.

Dalībvalstis ziņo arī par šādiem aspektiem:

a) personas un organizācijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 18. un 19. pantu;

b) zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 60. pantu;

c) audzētāji, kas apstiprināti saskaņā ar šīs regulas 63. pantu;

d) kaviāra (pār)fasēšanas rūpnīcas, kas licencētas saskaņā ar šīs regulas 66. panta 7. punktu;

e) fitosanitāro sertifikātu izmantošana saskaņā ar šīs regulas 17. pantu;

f) gadījumi, kuros eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti saskaņā ar šīs regulas 15. pantu izdoti ar atpakaļejošu spēku.

5. Šā panta 4. punkta pirmajā teikumā minēto informāciju iesniedz datorizētā veidā un saskaņā ar Konvencijas sekretariāta izdoto un Komisijas grozīto "Īstenošanas ziņojuma formātu", un minētā informācija aptver trīs gadu periodu, kas beidzas iepriekšējā gada 31. decembrī.

Ja 4. punkta otrajā daļā minētā informācija nav iekļauta paziņojumā, ko sniedz, ievērojot Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu, vai paziņojumā, ko sniedz, ievērojot šīs regulas 66. panta 7. punktu, minēto informāciju datorizētā veidā iesniedz kopā ar paziņojumu, ko sniedz, ievērojot Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktu.

6. Šā panta 1., 2. un 3. punktā minēto informāciju par katru kalendāro gadu un par katru sugu un katru (re) eksporta valsti Komisijai paziņo pirms nākamā gada 15. jūnija.

Šā panta 4. punkta pirmajā teikumā minēto informāciju Komisijai paziņo līdz tā gada 15. jūnijam, kas ir pirms katras Konvencijas Pušu konferences sanāksmes gada.";

11) regulas VII, VIII un IX pielikumu aizstāj ar šīs regulas 1. pielikuma tekstu;

12) regulas X pielikumā ierakstu "*Psephotus dissimilis*" aizstāj ar ierakstu "*Psephotellus dissimilis*";

13) pievieno XIV pielikumu, kas dots šīs regulas 2. pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 28. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

1. PIELIKUMS

"VII PIELIKUMS

Kodi, kas īpatņu vai paraugu aprakstā jāiekļauj, un mērvienības, kas atļaujās un sertifikātos jāizmanto, ievērojot 5. panta 1) un 2) punktu

Apraksts	Tirdzniecības termina kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Plātņvaļu filtrplātnes	BAL	kg	skaits	Elastīgas keratīna plātnes, kas plātņvaļiem (*Mysticeti*) karājas no augšžokļa un ar kā palīdzību tie barojas
Miza	BAR	kg		Koka miza (neapstrādāta, izkaltēta vai saberzta pulverī; nepārstrādāta)
Ķermenis	BOD	skaits	kg	Būtībā veseli nedzīvu dzīvnieku ķermeņi, to vidū veselas zivis, izbāzti bruņurupuči, kolekcijas tauriņi, rāpuļi spirtā, veselas izbāztas medību trofejas u. c. Haizivju un raju (*Elasmobranchii* spp.) īpatņu gadījumā ieteicamā mērvienība ir kg.
Kauli	BON	kg	skaits	Kauli, arī žokļi
Kalipī (*calipee*)	CAL	kg		Kalipī (*calipee*) vai kalipašs (*calipash*) (bruņurupuču zupai)
Bruņurupuču bruņas	CAP	skaits	kg	Neapstrādātas, nesadalītas *Testudines* sugu bruņurupuču bruņas
Grebumi	CAR	kg	skaits	Grebti izstrādājumi, piemēram, no koraļļiem un koka (arī daiļamatniecības izstrādājumi), izņemot ziloņkaula, kaula un raga grebumus. NB! Ziloņkaula grebumi jānorāda kā tādi (sk. ierakstu "IVC"). To sugu gadījumā, kuru pārstāvji dod materiālu vairāku veidu (piem., raga un kaula) grebumiem, ar tirdzniecības termina kodu, ja iespējams, jānorāda tirgojamā izstrādājuma veids (piem., "BOC" kaula grebumiem un "HOC" raga grebumiem).
Grebumi no kaula	BOC	kg	skaits	Kaula grebumi
Grebumi no raga	HOC	kg	skaits	Raga grebumi
Grebumi no ziloņkaula (apstrādāts ziloņkauls)	IVC	kg	skaits	Ziloņkaula grebumi, arī, piem., mazāki apstrādāta ziloņkaula priekšmeti (naža spali, šaha komplekti, madžonga komplekti u. c.). NB! Grebumi no vesela triekņa jāziņo kā grebumi no ziloņkaula (IVC), nevis kā ilkņi (sk. "TUS" tālāk). Grebta ziloņkaula rotas jāziņo kā rotas no ziloņkaula (sk. "IJW" tālāk)
Kaviārs	CAV	kg		Neapaugļotas, nedzīvas, apstrādātas visu *Acipenseriformes* sugu zivju olas; sauktas arī par ikriem
Šķelda (koksnes šķelda)	CHP	kg		Kokmateriāla šķelda, īpaši no *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. un *Pterocarpus santalinus*
Nagi	CLA	skaits	kg	Nagi, piem., *Felidae*, *Ursidae* vai *Crocodylia* sugu pārstāvju nagi (NB! "Bruņurupuču nagi" parasti ir zvīņas, nevis īstie nagi)

Apraksts	Tirdzniecības termina kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Drāna	CLO	m^2	kg	Drāna; ja tā nav pilnībā izgatavota no *CITES* sugu pārstāvju apmatojuma, attiecīgo sugu pārstāvju apmatojuma masa, ja iespējams, jānorāda ar kodu "HAI"
Koraļļi (neapstrādāti)	COR	skaits	kg	Neapstrādāti koraļļi un koraļļu ieži (arī dzīvi koraļļu ieži un substrāts) [kas definēti Rezolūcijā *Conf*. 11.10 (*Rev*. CoP15)]. Koraļļu ieži jānorāda kā *Scleractinia* spp. NB! Gabalu skaits jānorāda tikai tad, ja transportētie koraļļi atrodas ūdenī. Dzīvie koraļļu ieži (transportēti mitrā veidā un kastēs) jāziņo kilogramos; koraļļu substrāts jāziņo, izteikts ar gabalu skaitu (jo transportēšanas laikā tas, kalpodams par substrātu, uz kura piestiprinājušies *CITES* sarakstos neiekļautu sugu koraļļi, atrodas ūdenī).
Kosmētikas līdzekļi	COS	g	ml	*Jebkurš produkts vai produktu maisījums, ko lieto tikai ārīgi (piem., uz ādas, matiem, nagiem, dzimumorgāniem, lūpām vai zobiem vai mutes dobuma gļotādas), lai attiecīgo ķermeņa daļu tīrītu, iesmaržinātu, pārmainītu izskatā vai aizsargātu. Kosmētikas līdzekļi var būt dekoratīvā kosmētika, smaržas, ādas kopšanas krēms, nagu laka, matu krāsa, ziepes, šampūns, skūšanās krēms, dezodorants, saules aizsargkrēms, zobu pasta.* Kosmētikas līdzekļi, kuru sastāvā ir *CITES* sugu pārstāvju ekstrakti. Norādītajiem daudzumiem jāatspoguļo līdzekļa sastāvā esošo *CITES* sugu materiāla daudzums.
Kultūras	CUL	kolbu u. c. trauku skaits		Mākslīgi pavairotu augu kultūras
Derivāti	DER	kg/l		Derivāti (kas nav iekļauti citur šajā tabulā)
Kaltēti augi	DPL	skaits		Kaltēti augi, piem., herbārija eksemplāri
Ausis	EAR	skaits		Ausis, parasti ziloņu ausis
Olas	EGG	skaits	kg	Nedzīvas veselas vai izpūstas olas (sk. arī ierakstu "Kaviārs")
Olas (dzīvas)	EGL	skaits	kg	Dzīvas apaugļotas olas, parasti putnu un rāpuļu, bet var būt arī zivju un bezmugurkaulnieku olas

Apraksts	Tirdzniecības termiņa kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Olu čaumalas	ESH	g/kg		Neapstrādātas olu čaumalas, izņemot veselas olas
Ekstrakti	EXT	kg	l	Ekstrakti, parasti augu ekstrakti
Spalvas	FEA	kg / spārnu skaits	skaits	Spalvas; ja no spalvām izgatavots kāds priekšmets (piem., izveidots attēls), jānorāda priekšmetu skaits.
Šķiedra	FIB	kg	m	Dabīga šķiedra; vispārīgs apzīmējums vairāku veidu dabīgas (t. i., augu vai dzīvnieku) izcelsmes materiāliem. Dzīvnieku izcelsmes šķiedru parasti var savērpt un saaust, un tā parasti ir ļoti smalka un elastīga, piem., šķiedra no dzīvu vikuņu cirpšanas. Te ietilpst arī dzīvnieku zarnu šķiedras, ko izmanto tenisa rakešu stīgu izgatavošanai.
Spuras (kaltētas)	DFN	kg		Kaltētas spuras un spuru daļas (arī airkājas)
Spuras (nekaltētas)	FFN	kg		Svaigas, atdzesētas vai saldētas spuras un spuru daļas (arī airkājas)
Zivju mazuļi	FIG	kg	skaits	Dzīvi zivju mazuļi akvārijiem, akvakultūrai, inkubatoriem, patēriņam vai izlaišanai savvaļā, arī dzīvi zuši (*Anguilla anguilla*), kuru garums nepārsniedz 12 cm.
Ziedi	FLO	kg		Ziedi
Puķpodi	FPT	skaits		Puķpodi no augu daļām, piem., no kokpaparžu šķiedras (NB! Dzīvi augi, ko pārdod, sastādītus dažādsugu grupā vienā puķpodā, jānorāda kā dzīvie augi, nevis kā puķpods.)
Varžu kājiņas	LEG	kg		Varžu kājiņas
Augļi	FRU	kg		Augļi
Pēdas	FOO	skaits		Pēdas, piem., ziloņu, degunradžu, nīlzirgu, lauvu, krokodilu u. c. kāju apakšējā daļa
Kažokādas izstrādājumi (lieli)	FPL	skaits		Lieli kažokādas izstrādājumi, piem., lāčādas vai lūšādas pārklāji vai citi lieli izstrādājumi no kažokādas
Kažokādas izstrādājumi (sīki)	FPS	skaits		Sīki kažokādas izstrādājumi, arī rokassomas, atslēgu piekariņi, maki, spilveni, apmalojums u. c.
Žults	GAL	kg		Žults
Žultspūšļi	GAB	skaits	kg	Žultspūšļi
Apģērbi	GAR	skaits		Apģērbi, arī cimdi un cepures, bet ne apavi. Te ietilpst tērpu apmalojums un rotājumi.
Ģenitālijas	GEN	kg	skaits	Kastrējumi un izkaltēti peņi
Žaunu loki	GIL	kg	skaits	Žaunu loki (piem., haizivju)
Potcelmi	GRS	skaits		Potcelmi (bez potzara)

Apraksts	Tirdzniecības termina kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Apmatojums	HAI	kg	g	Te ietilpst jebkāds neapstrādāts dzīvnieku apmatojums, piem., ziloņu, jaku, gvanako, vilku, lāču, panteru u. c. apmatojums.
Apmatojuma izstrādājumi	HAP	skaits	g	Izstrādājumi no apmatojuma (piem., ziloņa matu aproces)
Ragi	HOR	skaits	kg	Ragi, arī briežveidīgo dzīvnieku ragi
Rotas	JWL	skaits	g	Rotas, arī aproces, kaklarotas un citi izstrādājumi (piem., no koka, koraļļiem u. c.), izņemot ziloņkaula rotas
Rotas no ziloņkaula (apstrādāts ziloņkauls)	IJW	skaits	g	Ziloņkaula rotas, ieskaitot tradicionālus amuletus – ekipas
Kodoli	KNL	kg		Lieto arī apzīmējumus "endosperma", "mīkstums" vai "kopra" (kaltēts kokosrieksta mīkstums).
Ādas izstrādājumi (lieli)	LPL	skaits		Lieli ādas izstrādājumi, piem., portfeļi, mēbeles, čemodāni, ceļojuma somas
Ādas izstrādājumi (sīki)	LPS	skaits		Sīki ādas izstrādājumi, piem., jostas, bikšturi, velosipēda sēdekļi, čeku grāmatiņas vai kredītkaršu turētāji, rokassomas, atslēgu piekariņi, piezīmju grāmatiņas, maki, apavi, tabakmaki, kabatas portfeļi, pulksteņsiksniņas un apmalojums
Dzīvi īpatņi	LIV	skaits	kg	Dzīvi dzīvnieki un augi, izņemot dzīvus zivju mazuļus (sk. "FIG")
Lapas	LVS	kg	skaits	Lapas
Apaļkoki	LOG	m^3		Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, kas var būt apzāģēti vēlākai pārstrādei zāģmateriālos, papīrmalkā vai finierī. NB! Īpašiem mērķiem paredzētu, uz svara tirgotu apaļkoku (piem., ārstniecības gvaijaka, *Guaiacum* spp.) gadījumā jānorāda masa kilogramos.
Gaļa	MEA	kg		Gaļa, arī zivs gaļa, ja zivs ir sadalīta (sk. ierakstu "Ķermenis"), svaiga vai nepārstrādāta gaļa, kā arī pārstrādāta gaļa (piem., kūpināta, vītināta, kaltēta, saldēta vai konservēta). Gaļas kodu (MEA) vēlams izmantot pārtikas zušu tirdzniecībā.
Zāles	MED	kg/l		Zāles
Muskuss	MUS	g		Muskuss
Eļļa	OIL	kg	l	Eļļa, piem., bruņurupuču, roņu, vaļu, zivju, dažādu augu eļļa
Pērles	PRL	skaits		Pērles (piem., no *Strombus gigas*)
Klavieru taustiņi (apstrādāts ziloņkauls)	KEY	skaits		Klavieru taustiņi no ziloņkaula (piem., standarta klavieru gadījumā tie būtu 52 ziloņkaula taustiņi)
Kaula gabali	BOP	kg		Kaula gabali, neapstrādāti

Apraksts	Tirdzniecības termiņa kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Raga gabali	HOP	kg		Raga gabali, neapstrādāti, arī atlikumi
Ziloņkaula gabali (neapstrādāts ziloņkauls)	IVP	kg		Ziloņkaula gabali, neapstrādāti, arī atlikumi
Komplektēti sašūti kažokādas gabali	PLA	m^2		Komplektēti sašūti vairāku kažokādu gabali, arī paklāji, ja tie izgatavoti no vairākām ādām
Saplāksnis	PLY	m^2	m^3	Materiāls, kas sastāv no trim vai vairākām savstarpēji salīmētām un presētām koka loksnēm, kuras parasti izvieto tā, lai šķiedru virziens blakusesošajās kārtās būtu perpendikulārs
Pulveris	POW	kg		Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā
Kūniņas	PUP	skaits		Tauriņu kūniņas
Saknes	ROO	skaits	kg	Saknes, sīpoli, bumbuļsīpoli vai bumbuļi NB! Akvilāriju (*Aquilaria* spp. un *Gyrinops* spp.) gadījumā vēlamā mērvienība ir kilogrami. Alternatīvā mērvienība ir skaits.
Paklāji	RUG	skaits		Paklāji
Zāģzivju zāģveida purns	ROS	skaits	kg	Zāģzivju zāģveida purns
Zāģmateriāli	SAW	m^3		Kokmateriāli, kas vienkārši sazāģēti gareniski vai saražoti profilēšanas–šķeldošanas procesā; parasti biezāki par 6 mm. NB! Īpašiem mērķiem paredzētu, uz svara tirgotu zāģmateriālu (piem., ārstniecības gvaijaka, *Guaiacum* spp.) gadījumā jānorāda masa kilogramos.
Zvīņas	SCA	kg		Zvīņas, piem., bruņurupuču, citu rāpuļu, zivju, zvīņnešu zvīņas vai vairodziņi
Sēklas	SEE	kg		Sēklas
Čaulas	SHE	skaits	kg	Neapstrādātas gliemju čaulas
Ādas sānmalas	SID	skaits		Ādas sānmalas vai sāngabali; neietver krokodilu ādas sāngabalus (sk. ierakstu "Ādas")
Skelets	SKE	skaits		Būtībā vesels skelets
Ādas	SKI	skaits		Būtībā veselas ādas, neapstrādātas vai miecētas, arī krokodilu ādas sāngabali ar vairodziņiem vai bez tiem
Ādas gabali	SKP	kg	skaits	Ādas gabali, arī atlikumi, neapstrādāti vai miecēti
Galvaskausi	SKU	skaits		Galvaskausi
Zupa	SOU	kg	l	Zupa, piem., bruņurupuča zupa

Apraksts	Tirdzniecības termiņa kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Paraugi (zinātniskie)	SPE	kg/l/ml/skaits		Zinātniskie paraugi, arī asiņu, audu (piem., nieru, liesas u. c.) paraugi, histoloģiskie preparāti, konservēti muzeju eksponāti u. c.
Stumbri	STE	skaits	kg	Augu stumbri NB! Akvilāriju (*Aquilaria* spp. un *Gyrinops* spp.) gadījumā vēlamā mērvienība ir kilogrami. Alternatīvā mērvienība ir skaits.
Peldpūšļi	SWI	kg		Hidrostatiskie orgāni, arī to produkti: isinglass un stores līme
Astes	TAI	skaits	kg	Astes, piem., kaimanu astes (ādai) vai lapsu astes (apģērba rotāšanai, apkaklēm, boa u. c.), arī vaļu astes
Diegs vai dzija	THD	kg		Diegs vai dzija – apstrādāts garš pavediens no vairākiem matiem vai dabiskas (piem., augu vai dzīvnieku) izcelsmes šķiedrām, piem., vikuņas, gvanako apmatojuma
Zobi	TEE	skaits	kg	Zobi, piem., vaļu, lauvu, nīlzirgu, krokodilu u. c.
Kokmateriāli	TIM	m^3	kg	Neapstrādāti kokmateriāli, izņemot zāģbaļķus, zāģmateriālus un transformētus kokmateriālus
Transformēti kokmateriāli	TRW	m^3	kg	Definēti ar HS kodu 44.09: kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā.
Trofejas	TRO	skaits		Trofeja – visas viena dzīvnieka trofejdaļas, ja tās eksportē kopā, piem., 2 ragi, galvaskauss, galvas–plecu daļas āda, muguras āda, aste un pēdas (t. i., desmit vienības) kopā veido vienu trofeju. Savukārt tad, ja eksportē, piem., tikai dzīvnieka galvaskausu un ragus, arī tie jāreģistrē kopā kā viena trofeja. Citādi šīs vienības būtu jāreģistrē atsevišķi. Vesels izbāzts ķermenis jāreģistrē ar kodu "BOD". Tikai āda jāreģistrē ar kodu "SKI". Visa ķermeņa, galvas–plecu daļas un pusķermeņa izbāzeņi, ja tos ar vienu atļauju eksportē kopā ar citām tā paša dzīvnieka daļām, jāpaziņo ar kodu "1 TRO".

Apraksts	Tirdzniecības termina kods	Vēlamā mērvienība	Alternatīvā mērvienība	Skaidrojums
Snuķi	TRU	skaits	kg	Ziloņu snuķi. NB! Ziloņa snuķis, kuru kā daļu no medību trofejas ar vienu atļauju eksportē kopā ar citām tā paša dzīvnieka trofejdaļām, jāpaziņo ar kodu "TRO".
Ilkņi (neapstrādāts ziloņkauls)	TUS	skaits	kg	Būtībā veseli ilkņi, neapstrādāti. Ietver ziloņu triekņus un nīlzirgu garos priekšzobus, valzirgu un narvaļu ilkņus, bet ne citus zobus. NB! Grebumi no vesela triekņa jāziņo kā grebumi no ziloņkaula (sk. ierakstu "IVC").
Finiera loksnes — lobītais finieris — drāztais finieris	VEN VEN	m^3 m^2	kg kg	Plānas vienāda biezuma koksnes kārtas vai loksnes, kuru biezums parasti nepārsniedz 6 mm, kuras parasti iegūst lobot (lobītais finieris) vai drāžot (drāztais finieris) un kuras izmanto saplākšņa ražošanai, mēbeļu finierēšanai, finiera kastu ražošanai u. c.
Vasks	WAX	kg		Vasks
Koksnes izstrādājumi	WPR	skaits	kg	Ražojumi no koksnes, arī gatavi koksnes izstrādājumi, piem., mēbeles un mūzikas instrumenti

Mērvienību apzīmējumi

Mērvienība	Kods
grami	g
kilogrami	kg
litri	l
kubikcentimetri	cm^3
mililitri	ml
metri	m
kvadrātmetri	m^2
kubikmetri	m^3
īpatņu vai paraugu/vienību skaits	skaits

NB! Ja mērvienība nav norādīta, tiek pieņemts, ka tā ir (piem., dzīvu dzīvnieku) skaits.

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
MAMMALIA			
		Visi MAMMALIA klases taksoni, — izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, un — izņemot tālāk atsevišķi norādītos dažādo MAMMALIA kārtu taksonus	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (arī *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (arī *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421-454
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753-766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1–12
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/130/oj

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30-43. doi: 10.1002/ajpa.23175
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1-25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117-137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61-70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
AVES			
		Putnu kārtu un dzimtu nosaukumi	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Visas putnu sugas, izņemot tālāk minētos taksonus	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). kopsakarā ar Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances,* 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (arī *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28–50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia (izņemot tālāk minētos taksonus)	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
SAURIA		Sauria (dzimtu nodalīšana)	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database*: an online Reference, version of 2 May 2020, accessed 5 May 2020 for species in the Families Agamidae, Gekkonidae and Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database* 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. See Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330-343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047
	Chamaeleonidae	*Chamaleonidae* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (arī *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259-268
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). - *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409-423
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. - *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. - *Acta Herpetologica* 10 (2): 111-120.
Cordylidae	*Cordylidae* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. - *Zootaxa* 4061 (3): 201–226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database*: an online Reference, version of 20 March 2022, accessed 5 May 2022 for species in the Family Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (arī *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database*: an online Reference, version of 2 May 2020 accessed 5 May 2020 for species in the Families Agamidae, Gekkonidae and Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709-715
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informācija par sugām izgūta no UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). "The Reptile Database" 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database*: an online Reference, version of 2 May 2020 accessed 5 May 2020 for species in the Families Agamidae, Gekkonidae and Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143-160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446-464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
Iguanidae	Iguanidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Iguanidae	*Ctenosaura* spp.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informācija par dzimtu, ģintīm un sugām izgūta no tiešsaistes avota – Integrētā taksonomiskās informācijas dienesta (*ITIS*); informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database* 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. - PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43. kopsakarā ar Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. - Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. - ZooKeys **568**: 129-154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. izņemot ģinšu *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura* paturēšanu un izņemot tālāk minētās sugas	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**: 157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database* 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35-47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
TESTUDINES		Testudines [apakš]kārtu nosaukumi	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Sugu un dzimtu nosaukumi, izņemot nosaukuma paturēšanu sugām *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* un izņemot tālāk minētos taksonus	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez pielikuma]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
AMPHIBIA			
		Amphibia spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informācija par sugām izgūta no *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference* (tiešsaistes avots, 2015. gada maija versija 6.0 ar papildu komentāriem no *CITES* Dzīvnieku komitejas nomenklatūras speciālista). Sk. CoP17 Doc. 81.1 (Annex 5) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. un *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informācija par sugām izgūta no *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference* (tiešsaistes avots, versija 6.0, skatīta 2017. gada 12. maijā). Sk. AC29 Doc.35 (Annex 3) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
	Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13.
	Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493.
	Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94.
	Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1–90
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World: tiešsaistes avots. Versija 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Informācija par sugām izgūta no *Amphibian Species of the World* (tiešsaistes avots, versija 6.1, 2020. gada 5. maijā skatīta par *Echinotriton* ģints sugām un 2022. gada 5. maijā – par ģints *Tylototriton* sugām). https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI un DIPNEUSTI

	Visas zivju sugas, izņemot tālāk minētos taksonus	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). *CITES* papildinājumos un Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto zivju sugu taksonomiskais kontrolsaraksts (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi un Dipneusti, izņemot *Hippocampus* ģinti). Informācija izgūta no *Catalog of Fishes* (tiešsaistes avots, versijas 2015. gada 3. februāra atjauninājums). Sk. CoP17 Doc. 81.1 (Annex 6) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

	Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes: *Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus); Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informācija izgūta no *Catalog of Fishes: Genera, Species, References* (tiešsaistes avots, 2017. gada 28. aprīļa versija, skatīta 2017. gada 12. maijā). Sk. AC29 Doc.35 (Annex 4) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.; Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Informācija par sugām izgūta no *Catalog of Fishes: Genera, Species, References* (tiešsaistes avots, 2020. gada 4. maija versija, skatīta 2020. gada 5. maijā). Sk. AC31 Doc. 37 (Annex 3) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (arī *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. PP. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451-475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1-30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276-286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451-463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204-214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588-600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Platnick, N. (2006). *CITES* sarakstos iekļauto zirnekļu sugu taksonomiskais kontrolsaraksts. Informācija izgūta no *The World Spider Catalog* (tiešsaistes avots, 2006. gada 7. aprīļa versija 6.5) [pieejama vietnē http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Informācija par sugām izgūta no *the World Spider Catalog* (2020). Versija 21.0. Natural History Museum Bern, vietne http://wsc.nmbe.ch, skatīta 2020. gada 5. maijā. doi: 10.24436/2. Sk. AC31 Doc. 37 (Annex 4) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3-17
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [tikai Filipīnu sugas]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (arī *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (arī *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Genus *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informācija par dzimtu, ģintīm un sugām izgūta no tiešsaistes avota – Integrētā taksonomiskās informācijas dienesta (*ITIS*). Sk. AC29 Doc.35 (Annex 5) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Visas *CITES* sarakstā iekļautās sugas	Visu *CITES* sarakstā iekļauto koraļļu sugu taksonomiskais kontrolsaraksts, pamatojoties uz *UNEP WCMC* 2012. g. savākto informāciju

FLORA

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* un *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist* (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Cyclamen, Galanthus* un *Sternbergia* sugām
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tā atjauninājums: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Aloe* un *Pachypodium* sugām

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. (National Botanical Institute, Pretoria, South Africa) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Hoodia* sugām
CACTACEAE		*Cactaceae* (visi, izņemot *Aztekium valdezii*)	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cactaceae sugām, un grozījumi un atjauninājumi, kas izklāstīti *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Kontrolsarakstu un tā papildinājumu var atrast Royal Botanic Gardens, Kew, UK tīmekļvietnē goo.gl/M26yL8
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3–25. Pieejams vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE un ZAMIACEAE		Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae (visi)	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae sugām
DICKSONIACEAE		*Dicksonia* (Amerikas sugas)	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dicksonia* sugām
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* un *Sarracenia*	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dionaea, Nepenthes* un *Sarracenia* sugām
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (Madagaskaras populācijas) (lielu koku sugas)	Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Pieejams vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* (sukulentsugas)	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sukulento eiforbiju sugām

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Sagatavots pēc *CITES* sekretariāta pasūtījuma. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Pieejams angļu, franču un spāņu valodā tīmekļvietnē https://www.kew.org/science/our-science/science- services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), pp.582-592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383–408. [suga *Guibourtia pellegriniana* aplūkota 405. lpp.]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz šo sugu. Bez maksas pieejams https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, un papildu ziņas par šo taksonu var iegūt http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400. Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz šo sugu. Pieejams https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Šis materiāls ir pieejams bez maksas
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Pieejams vietnē https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tā atjauninājums: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Aloe* un *Pachypodium* sugām

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
LILIACEAE		*Aloe* spp. (standarta atsauces papildinājums)	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Compiled by Dr. Ronell R Klopper, with input from the PC25 Nomenclature Working Group, 10 June 2021. PC25 Com. 5, Annex. Pieejams vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Pieejams vietnē https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1-2023.pdf
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – I papildinājumā iekļautās orhidejas: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii*, *Cattleya jongheana*, *Cattleya lobata*, *Dendrobium cruentum*, *Mexipedium xerophyticum*, *Peristeria elata* un *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii*, *Cattleya jongheana*, *Cattleya lobata*, *Dendrobium cruentum*, *Mexipedium xerophyticum*, *Peristeria elata* un *Renanthera imschootiana*. Atrodams Royal Botanic Gardens, Kew, UK tīmekļvietnē goo.gl/M26yL8
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – II papildinājumā iekļautās orhidejas: *Aerangis* (izņemot *A. ellisii*), *Aerides*, *Angraecum*, *Bletilla*, *Brassavola*, *Bulbophyllum*, *Calanthe*, *Catasetum*, *Cattleya* (izņemot *C. jongheana* vai *C. lobata*), *Coelogyne*, *Comparettia*, *Cymbidium*, *Cypripedium*, *Dendrobium* (izņemot *D. cruentum*), *Disa*, *Dracula*, *Encyclia*, *Laelia*, *Masdevallia*, *Miltonia*, *Miltoniopsis*, *Phalaenopsis*, *Pleione*, *Renanthera*, *Rhynchostylis*, *Rossioglossum*, *Vanda* un *Vandopsis* ģints	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Pieejams vietnē https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
PALMAE		*Dypsis decipiens* un *Dypsis decaryi*	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā atrodams US Fish & Wildlife Service tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dypsis decipiens* un *Dypsis decaryi*. Sk.: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Taxus* sugām
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Guaiacum* sugām

IX PIELIKUMS

1. **Šīs regulas 5. panta 5. punktā minētie kodi, ar ko atļaujās un sertifikātos apzīmē darījuma mērķi**

B	Pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana
E	Izglītojošs. Ja darījuma mērķis ir izmantošana izglītības un apmācības programmās vai izstādīšana iestādē, kas nodarbojas galvenokārt ar izglītošanu
G	Botāniskie dārzi
H	Medību trofejas
L	Tiesībaizsardzības / tiesvedības / tiesu medicīnas vajadzības. Ja darījuma mērķis ir īpatņus pārvietot valsts iestāžu starpā tiesībaizsardzības / tiesvedības / tiesu medicīnas vajadzībām vai valsts iestāžu atbalstīšanai minētajās jomās
M	Medicīnisks (arī biomedicīniskā izpēte). Ja darījuma mērķis ir medicīniska vai veterinārmedicīniska testēšana, diagnostika, ārstēšana vai pētniecība, arī biomedicīniskā izpēte
N	Reintrodukcija vai introdukcija savvaļā. Ja darījuma mērķis ir sugas nostiprināšana vai reintrodukcija tās dabiskajā un vēsturiskajā areālā un introdukcija saglabāšanas nolūkā, arī atbalstīta kolonizācija un ekoloģiskā pārvietošana ārpus sugas dabiskā un vēsturiskā areāla
P	Personisks
Q	Ceļojošās izstādes (paraugu kolekcija, cirks, zvērnīca, augu izstāde, orķestris vai muzeja izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai)
S	Zinātnisks
T	Komerciāls
Z	Zooloģiskie dārzi. Ja darījuma mērķis ir īpatņa pārvietošana uz zooloģisko dārzu un/vai akvāriju vai īpatņa pārvietošana, ko veic zooloģiskais dārzs un/vai akvārijs, tādos nolūkos kā izrādīšana publikai, aprūpe, pavairošana, sabiedrības izglītošana un informēšana, zinātniskā pētniecība, glābšana, atveseļošana vai saglabāšana

2. **Šīs regulas 5. panta 6. punktā minētie kodi, ar ko atļaujās un sertifikātos apzīmē īpatņu izcelsmi**

W	Savvaļā iegūti īpatņi
R	Kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka tie kļūs par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza
D	Konvencijas I papildinājumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņi, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavās, kas iekļautas Konvencijas sekretariāta uzturētajā reģistrā ar audzētavām, kurās I papildinājumā minēto sugu dzīvniekus audzē komerciālos nolūkos, kā arī šādu īpatņu daļas un atvasinājumi, un Konvencijas I papildinājumā iekļauto augu sugu eksemplāri, kas komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī šādu eksemplāru daļas un atvasinājumi
A	Augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī šādu augu daļas un atvasinājumi
C	Dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi
F	Nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un šādu dzīvnieku daļas un atvasinājumi
I	Konfiscēti vai izmeklēšanas vajadzībām izņemti īpatņi ([1])

([1]) Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.

O Pirmskonvencijas īpatnis[1]

U Izcelsme nav zināma (jāpamato)

X Īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā

Y Cilvēka atbalstītā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par "mākslīgi pavairotiem" 56. panta nozīmē un neuzskata arī par iegūtiem savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē."

2. PIELIKUMS

"XIV PIELIKUMS

Informācija, kas audzētavai saskaņā ar 54.a pantu jāiesniedz, lai Konvencijas sekretariātam pieteiktos uz reģistrāciju:

1) Audzētavas īpašnieka un vadītāja vārds/nosaukums un adrese.

2) Audzētavas dibināšanas datums.

3) I papildinājumā iekļautās dzīvnieku sugas, ko audzē audzētava, kuru ierosina reģistrēt.

4) Vaislas tēviņu un mātīšu skaits un vecums (ja informācija ir zināma vai lietderīga).

5) Pierādījumi, ka vaislas dzīvnieki ir iegūti saskaņā ar 54. panta 2. punktu.

6) Pašreizējā grupa (papildus 4. punktā minētajiem vaislas dzīvniekiem turēto dzīvnieku skaits sadalījumā pēc dzimuma un vecuma).

7) Informācija par procentuālo mirstību sadalījumā pēc vecuma un dzimuma (ja iespējams).

8) Dokumentācija, kas apliecina audzētavas atbilstību 54. panta 4. punkta prasībām.

9) Iepriekšējā, pašreizējā un gaidāmā ikgadējā pēcnācēju produkcija un, ja iespējams, informācija par

   a) to mātīšu skaitu, kas katru gadu rada pēcnācējus;

   b) neparastām ikgadējās pēcnācēju produkcijas svārstībām (arī iespējamā cēloņa izskaidrojums).

10) Novērtējums par paredzamo vajadzību pēc papildu īpatņiem, ko izmantos, lai palielinātu vaislas dzīvnieku grupu un paplašinātu nebrīvē audzētās populācijas genofondu un tādējādi novērstu nevēlamu inbrīdingu, un par šo īpatņu izcelsmi.

11) Eksportēto produktu veids (piemēram, dzīvi īpatņi, ādas, citas ķermeņa daļas).

12) Detalizēts apraksts par vaislas dzīvnieku un to pēcnācēju marķēšanai un eksportējamo īpatņu/vienību (piemēram, ādu, gaļas, dzīvu dzīvnieku) marķēšanai izmantotajām metodēm (piemēram, lentes, plāksnītes (krotālijas), transponderi, iededzināšana).

13) Apraksts par novietnēm, kurās izmitinās pašreizējo un paredzamo nebrīvē turēto dzīvnieku grupu, arī par izbēgšanas un zādzību profilakses nolūkā veiktajiem drošības pasākumiem. Jāsniedz detalizēta informācija par audzēšanas un turēšanas nodalījumu, tvertņu, dīķu skaitu un lielumu, olu/ikru inkubēšanas jaudu, barības ražošanu vai piegādi, veterināro pakalpojumu pieejamību un uzskaitvedību.

14) Apraksts par audzētavas izmantotajām stratēģijām vai veiktajām darbībām, kas palīdz saglabāt sugas savvaļas populācijas.

15) Apliecinājums, ka audzētava visos posmos darbojas humānā veidā (veidā, kas nav nežēlīgs)."