Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/130

29.1.2025

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/130

z 28. januára 2025,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 865/2006, pokiaľ ide o vývoj v rámci Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a možnosť vydávať povolenia so spätnou platnosťou

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ([1]), a najmä na jeho článok 19 ods. 4,

keďže:

(1) V nariadení Komisie (ES) č. 865/2006 ([2]) sa stanovujú ustanovenia, ktorými sa vykonáva nariadenie (ES) č. 338/97 a zabezpečuje úplný súlad s ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len „dohovor“).

(2) Na 19. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru (ďalej len „CoP19“) v Paname v Panamskej republike boli od 14. do 25. novembra 2022 prijaté určité rezolúcie a na 75. a 77. zasadnutí Stáleho výboru CITES boli prijaté rozhodnutia a odporúčania.

(3) Na CoP19 boli najmä dohodnuté určité zmeny rezolúcie konferencie č. 10.16 (Rev. CoP19), ktorými sa mení vymedzenie pojmu chovný rodičovský pár. Tieto zmeny sa musia začleniť do práva Únie.

(4) Aktualizovaný bol aj zoznam štandardnej literatúry pre názvoslovie tvoriaci prílohu k rezolúcii konferencie č. 12.11 (Rev. CoP19), ktorá sa má používať na označovanie vedeckých mien druhov v povoleniach a potvrdeniach. Dané zmeny by sa mali zohľadniť v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(5) Rozhodnutie CoP19 týkajúce sa zmeny názvoslovia treba v prílohe X k nariadeniu (ES) č. 865/2006 takisto zohľadniť.

(6) CoP19 zmenila rezolúciu konferencie č. 12.3, pokiaľ ide o rôzne účely transakcie a kódy, ktoré sa majú používať na označovanie predmetných účelov. Dané zmeny by sa mali zohľadniť v článku 5c nariadenia (ES) č. 865/2006 a v prílohe IX k uvedenému nariadeniu. Rezolúcia konferencie č. 12.3 bola konkrétne zmenená tým, že sa do nej vložili vymedzenia kódov účelu transakcie Z, M, E, N a L. Dané vymedzenia by sa mali začleniť do prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(7) Na 75. a 77. zasadnutí Stáleho výboru CITES sa ďalej zrevidovali aj usmernenia k predkladaniu výročných správ. Tieto usmernenia zahŕňajú revidované kódy, ktoré sa majú začleniť do opisu exemplárov, a merné jednotky, ktoré sa majú používať v povoleniach a potvrdeniach. Tieto revidované kódy a merné jednotky treba zohľadniť v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(8) V rezolúcii konferencie č. 11.17 (Rev. CoP19) sa ako lehota na predkladanie správ o vykonávaní stanovuje 31. október roka pred každou konferenciou zmluvných strán dohovoru. Článok 69 nariadenia (ES) č. 865/2006 by sa mal zmeniť tak, aby boli všetky lehoty v rámci EÚ na predkladanie správ členských štátov 15. júna, aby si Komisia mohla splniť oznamovaciu povinnosť voči sekretariátu dohovoru do 31. októbra dotknutého roka. V novej zmene týkajúcej sa predkladania správ o vykonávaní sa objasňuje odkaz na článok 15 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 338/97.

([1]) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.
([2]) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) S cieľom vykonávať rezolúciu konferencie č. 12.10 (Rev. CoP15) a odporúčania, ktoré Stály výbor CITES prijal na 77. zasadnutí, by sa určité ustanovenia a prílohy mali zmeniť a v nariadení (ES) č. 865/2006 by sa mali doplniť ďalšie ustanovenia, ako aj nová príloha XIV.

(10) V rezolúcii konferencie č. 12.10 (Rev. CoP15) sa uvádza, že výnimka stanovená v článku VII ods. 4 dohovoru by sa mala vykonávať prostredníctvom evidencie zariadení, v ktorých sa chovajú exempláre živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely, v registri sekretariátu dohovoru.

(11) Na 77. zasadnutí Stáleho výboru CITES sa dospelo k záveru, že pokiaľ ide o evidenciu zariadení, v ktorých sa chovajú exempláre živočíšnych druhov uvedených v prílohe I v zajatí na komerčné účely, Únia nevykonávala článok III a článok VII ods. 4 dohovoru účinným spôsobom.

(12) Stály výbor CITES naliehavo vyzval výkonné orgány Únie pre CITES, aby zabezpečili evidenciu zariadení, v ktorých sa chovajú exempláre živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely, v registri sekretariátu dohovoru v súlade s postupmi stanovenými v rezolúcii konferencie č. 12.10 (Rev. CoP15).

(13) Stály výbor CITES takisto vyzval zmluvné strany dohovoru, aby obmedzili dovoz exemplárov živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru, ktoré boli odchované v zajatí hlavne na komerčné účely, na exemplár odchované v zariadeniach evidovaných v registri sekretariátu dohovoru a aby zamietli vydanie akéhokoľvek povolenia alebo potvrdenia podľa článku VII ods. 4, ak dané exemplár nepochádzajú z registrovaného zariadenia.

(14) Vzhľadom na potenciálne značný počet žiadostí o zápis zariadení do registra sekretariátu dohovoru a čas, ktorý vnútroštátne orgány a sekretariát dohovoru potrebujú na spracovanie žiadostí, by sa uplatňovanie ustanovení o vydávaní povolení a potvrdení na dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru, ktoré sa narodili a boli odchované v zajatí, na komerčné účely malo odložiť.

(15) Napokon vo výnimočných prípadoch v súvislosti so zákonne vyvezenými mŕtvymi exemplármi uvedenými v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 by príslušné orgány mali mať v záujme proporcionality možnosť vydávať povolenie na dovoz so spätnou platnosťou, ak existuje dôkaz o tom, že skutočne došlo k chybe, a ak je transakcia inak v súlade s nariadením (ES) č. 338/97, dohovorom a príslušnými právnymi predpismi krajiny vývozu.

(16) Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení takto:

1. V článku 1 sa bod 3 nahrádza takto:

„3. ‚chovný rodičovský pár' znamená všetky živočíchy v chovnom zariadení, ktoré sa používali alebo sa používajú na reprodukciu;".

2. V článku 5c sa odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Účel transakcie sa označí jedným z kódov uvedených v bode 1 prílohy IX k tomuto nariadeniu. Ak nekomerčné aspekty neprevládajú jednoznačne, použije sa kód účelu transakcie T s výnimkou prípadu, keď existuje alternatívny kód, ktorý presnejšie vyjadruje povahu transakcie medzi (opätovným) vývozcom a dovozcom alebo zamýšľané použitie dovozcom, pričom v takom prípade sa použije predmetný iný kód.

Ak nekomerčné aspekty transakcie jednoznačne prevládajú, použije sa kód, ktorý najlepšie vystihuje povahu transakcie alebo zamýšľané použitie.“

3. V článku 15 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Pokiaľ ide o exemplár dovezené alebo (opätovne) vyvezené ako exemplár osobného alebo rodinného charakteru, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia kapitoly XIV, v súvislosti so živými živočíchmi v osobnom vlastníctve, ktoré sú zákonne nadobudnuté a držané na osobné nekomerčné účely, a vo výnimočných prípadoch v súvislosti s dovezenými mŕtvymi exemplármi uvedenými v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré sa zákonne vyvážajú, výnimka stanovená v odseku 1 sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je príslušný výkonný orgán členského štátu po konzultácii s príslušným orgánom činným v oblasti presadzovania zákona ubezpečený, že existuje dôkaz o tom, že skutočne došlo k chybe, a nie k pokusu o podvod, a dovoz alebo (opätovný) vývoz predmetných exemplárov je inak v súlade s nariadením (ES) č. 338/97, dohovorom a príslušnými právnymi predpismi krajiny vývozu. Táto výnimka sa neuplatňuje, ak sa dovozca alebo (opätovný) vývozca v minulosti už dopustil podobnej chyby.“

4. V článku 20 sa dopĺňa tento odsek 5:

„5. Pokiaľ ide o žiadosti o povolenia na dovoz exemplárov živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru, ktoré sa narodili a boli odchované v zajatí, na komerčné účely predložené po 31. decembri 2026, žiadateľ presvedčí výkonný orgán, že exemplár pochádza zo zariadenia evidovaného v súvislosti s daným druhom v registri sekretariátu dohovoru ako zariadenie, v ktorom sa chovajú exemplár živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely.“

5. V článku 26 sa vkladá tento odsek 4a:

„4a. Pokiaľ ide o žiadosti o povolenia a potvrdenia na vývoz a opätovný vývoz exemplárov živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru, ktoré sa narodili a boli odchované v zajatí, na komerčné účely predložené po 31. decembri 2026, žiadateľ presvedčí výkonný orgán, že exemplár pochádza zo zariadenia evidovaného v súvislosti s daným druhom v registri sekretariátu dohovoru ako zariadenie, v ktorom sa chovajú exemplár živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely.“

6. Nadpis kapitoly XIII sa nahrádza takto:

„EXEMPLÁRE NARODENÉ A ODCHOVANÉ V ZAJATÍ, UMELO VYPESTOVANÉ EXEMPLÁRE A REGISTRÁCIA ZARIADENÍ, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ EXEMPLÁRE ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHE I K DOHOVORU V ZAJATÍ NA KOMERČNÉ ÚČELY“.

7. Vkladá sa tento článok 54a:

„Článok 54a

Registrácia zariadení, v ktorých sa chovajú exemplár živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely

1. Na účely evidencie zariadenia v registri sekretariátu dohovoru ako zariadenia, v ktorom sa chovajú exemplár živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely, fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zariadenie (ďalej len ‚prevádzkovateľ‘) predloží žiadosť o registráciu výkonnému orgánu členského štátu, v ktorom sa zariadenie nachádza. Žiadosť obsahuje informácie stanovené v prílohe XIV a preukazuje sa v nej, že zariadenie spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) chovný rodičovský pár je zostavený v súlade s ustanoveniami dohovoru a príslušnými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa zariadenie nachádza, spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie druhu vo voľnej prírode;

b) exempláre pochádzajúce z daného zariadenia sa považujú za „narodené a odchované v zajatí“ podľa tejto kapitoly;

c) prevádzkovateľ zabezpečí používanie vhodného a bezpečného systému označovania na jednoznačnú identifikáciu všetkých chovných rodičovských párov a exemplárov, s ktorými sa obchoduje, v súlade s článkom 66;

d) zariadenie kontinuálne a zmysluplne prispieva k ochrane príslušného druhu v súlade potrebami tohto druhu.

2. Výkonný orgán môže sekretariátu dohovoru predložiť žiadosť o registráciu, ak je po konzultácii s vedeckým orgánom presvedčený, že boli poskytnuté všetky informácie stanovené v prílohe XIV, sú splnené požiadavky na registráciu stanovené v odseku 1 a neexistujú žiadne iné faktory týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by registrácii bránili.

Registrácia nadobudne účinnosť, keď sa zariadenie zapíše do registra zariadení, v ktorých sa chovajú exempláre živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru v zajatí na komerčné účely, vedeného sekretariátom dohovoru (ďalej len ‚register‘).

3. V prípade, že dôjde k zmene povahy zariadenia alebo druhov výrobkov vyrábaných na vývoz, prevádzkovateľ o tom informuje výkonný orgán, aby bolo možné aktualizovať informácie v registri.

4. Výkonný orgán môže po konzultácii s vedeckým orgánom požiadať sekretariát dohovoru o vymazanie zariadenia v jeho právomoci z registra, a to na žiadosť prevádzkovateľa, alebo ak zistí, že už nie je splnená jedna alebo viaceré požiadavky na registráciu uvedené v odseku 1. Od dátumu žiadosti výkonného orgánu sa predmetnému zariadeniu neudelia žiadne povolenia na vývoz ani potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov živočíšnych druhov uvedených v prílohe I k dohovoru.

Platnosť registrácie sa skončí, keď sekretariát dohovoru zariadenie vymaže z registra.“

8. V článku 65 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4. Povolenia na vývoz týkajúce sa živých stavovcov druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa vydajú, len ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o splnení príslušných požiadaviek stanovených v článku 66 tohto nariadenia. Neplatí to v prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe X k tomuto nariadeniu s výnimkou prípadov, keď:

a) je označenie povinné na základe poznámky v prílohe X;

b) exempláre boli chované v chovnom zariadení zapísanom v registri.“

9. V článku 66 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Na účely článku 33 ods. 1, článku 40 ods. 1, článku 54a, článku 59 ods. 5 a článku 65 ods. 4 sa uplatňujú odseky 2 a 3 tohto článku.“

10. Článok 69 sa nahrádza takto:

„*Článok 69*

Správy o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze a o vykonávaní

1. Členské štáty zhromažďujú údaje o dovoze do Únie a vývoze a opätovnom vývoze z Únie, ku ktorému došlo na základe povolení a potvrdení vydaných ich príslušnými výkonnými orgánmi, bez ohľadu na skutočné miesto vstupu alebo (opätovného) vývozu.

V súlade s článkom 15 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 338/97 členské štáty oznámia Komisii tieto informácie za kalendárny rok v súlade s časovým rozvrhom stanoveným v odseku 6 tohto článku za druhy uvedené v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97 v elektronickej podobe a v súlade s usmerneniami k príprave a predkladaniu výročných správ CITES, ktoré vydal sekretariát dohovoru.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa predkladajú v dvoch samostatných častiach takto:

a) jedna časť o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze exemplárov druhov uvedených v prílohách k dohovoru;

b) jedna časť o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze exemplárov ostatných druhov uvedených v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 338/97 a o vstupe exemplárov druhov uvedených v prílohe D k uvedenému nariadeniu do Únie.

3. Pokiaľ ide o dovoz zásielok obsahujúcich živé živočíchy, vedú členské štáty, keď je to možné, záznamy o percentuálnom podiele exemplárov druhov uvedených v prílohách A a B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré boli v čase vstupu do Únie mŕtve.

4. Informácie uvedené v článku 15 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 338/97 obsahujú podrobné údaje o právnych, regulačných a správnych opatreniach prijatých v záujme vykonávania a presadzovania ustanovení nariadenia (ES) č. 338/97 a tohto nariadenia.

Členské štáty podávajú správy aj o:

a) osobách a subjektoch evidovaných v súlade s článkami 18 a 19 tohto nariadenia;

b) vedeckých inštitúciách evidovaných v súlade s článkom 60 tohto nariadenia;

c) chovateľoch schválených v súlade s článkom 63 tohto nariadenia;

d) zariadeniach s licenciou na (opätovné) balenie kaviáru v súlade s článkom 66 ods. 7 tohto nariadenia;

e) ich používaní rastlinolekárskych osvedčení v súlade s článkom 17 tohto nariadenia;

f) prípadoch, keď boli povolenia na vývoz a potvrdenia o opätovnom vývoze vydané so spätnou platnosťou v súlade s článkom 15 tohto nariadenia.

5. Informácie uvedené v odseku 4 prvej vete sa predkladajú v elektronickej podobe a v súlade s formátom správy o vykonávaní vydaným sekretariátom dohovoru a zmeneným Komisiou a zodpovedajú trojročnému obdobiu, ktoré sa končí 31. decembra predchádzajúceho roka.

Ak informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku nie sú súčasťou informácií, ktoré sa oznamujú podľa článku 15 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 338/97 alebo podľa článku 66 ods. 7 tohto nariadenia, musia sa predložiť v elektronickej podobe spolu s informáciami oznamovanými podľa článku 15 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 338/97.

6. Informácie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa oznamujú Komisii za každý kalendárny rok do 15. júna nasledujúceho roka podľa jednotlivých druhov a podľa krajiny (opätovného) vývozu.

Informácie uvedené v odseku 4 prvej vete sa oznámia Komisii do 15. júna roka predchádzajúceho roku každého zasadnutia konferencie zmluvných strán dohovoru.“

11. Prílohy VII, VIII a IX sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.

12. V prílohe X sa zápis *Psephotus dissimilis* nahrádza zápisom *Psephotellus dissimilis*.

13. Dopĺňa sa príloha XIV, ako sa uvádza v prílohe 2 k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA 1

„PRÍLOHA VII

Kódy, ktoré sa majú používať pri opise exemplárov, a merné jednotky, ktoré sa majú používať v povoleniach a potvrdeniach podľa článku 5 ods. 1 a 2.

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
kostica	BAL	kg	počet	elastické dosky z keratínu visiace z hornej čeľuste kosticovcov (Mysticeti) a umožňujúce, aby sa kŕmili
kôra	BAR	kg		kôra stromov (surová, sušená alebo rozdrvená; nespracovaná)
telo	BOD	počet	kg	v podstate celé mŕtve živočíchy vrátane celých rýb, vypchatých korytnačiek, zakonzervovaných motýľov, plazov v alkohole, celých vypchatých poľovníckych trofejí atď. Pokiaľ ide o pásožiabrovce (Elasmobranchii spp.), uprednostňovaná jednotka je kg
kosť	BON	kg	počet	kosti vrátane čeľustí
rôsol pod horným a spodným pancierom korytnačky	CAL	kg		svetložltý rôsol nachádzajúci sa pri spodnom pancieri korytnačky alebo tmavozelený rôsol nachádzajúci sa pod horným pancierom korytnačky (korytnačia chrupavka na polievku)
pancier korytnačky	CAP	počet	kg	surové alebo neopracované celé panciere druhov z radu Testudines
rezbárske dielo	CAR	kg	počet	vyrezávané výrobky okrem výrobkov zo slonoviny, kosti alebo rohu – napríklad výrobky z koralu a dreva (vrátane umeleckých výrobkov). Poznámka: rezbárske diela zo slonoviny treba označiť ako také (pozri ďalej pod ‚IVC‘). Okrem toho pri druhoch, z ktorých možno vyrezávaním vyrobiť viac než jeden typ výrobku (napr. roh a kosť), by mal kód obchodného názvu podľa možnosti uvádzať typ obchodovaného výrobku (napr. rezbárske dielo z kosti – ‚BOC‘ alebo rezbárske dielo z rohu – ‚HOC‘)
rezbárske dielo – kosť	BOC	kg	počet	rezbárske dielo z kosti
rezbárske dielo – roh	HOC	kg	počet	rezbárske dielo z rohu
rezbárske dielo – slonovina (opracovaná slonovina)	IVC	kg	počet	rezbárske diela zo slonoviny vrátane menších opracovaných kusov slonoviny (rukoväte nožov, šachové figúrky, hracie kamene ma-čang atď.). Poznámka: celý vyrezávaný kel by mal byť uvedený ako rezbárske dielo – slonovina (IVC), nie ako kly (pozri ‚TUS‘ ďalej). Šperky z vyrezávanej slonoviny by mali byť uvedené ako ‚šperky – slonovina‘ (pozri ‚IJW‘ ďalej)
kaviár	CAV	kg		spracované mŕtve neoplodnené vajíčka všetkých druhov Acipenseriformes; tiež známe ako ikry
triesky (drevené triesky)	CHP	kg		drevené triesky, najmä druhov rodov *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. a druhu *Pterocarpus santalinus*
pazúr	CLA	počet	kg	pazúry – napríklad z Felidae, Ursidae alebo Crocodylia (poznámka: ‚korytnačie pazúry‘ sú zvyčajne šupiny, a nie pazúry)

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
látka	CLO	m^2	kg	látka – ak nie je celá látka vyrobená iba zo srsti druhu uvedeného v prílohách dohovoru CITES, potom by hmotnosť srsti príslušného druhu mala byť namiesto toho uvedená pod kódom ‚HAI', ak je to možné
koral (surový)	COR	počet	kg	surový alebo neopracovaný koral a koralový kameň (vrátane tzv. živých kameňov a substrátu) [v zmysle vymedzenia v rezolúcii konferencie č. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koralové kamene by sa mali uvádzať ako ‚*Scleractinia* spp'. Poznámka: pri obchode by sa mal uvádzať počet kusov len vtedy, ak sa exempláre koralu prepravujú vo vode. Živé kamene (prepravované vo vlhkom prostredí v boxoch) treba uvádzať v kg; koralový substrát treba uvádzať v počte kusov (keďže sa prepravuje vo vode ako substrát, na ktorom sú prichytené koraly, ktoré nie sú uvedené v prílohách dohovoru CITES)
kozmetika	COS	g	ml	*Akýkoľvek výrobok alebo zmes výrobkov, ktoré sa aplikujú len na vonkajšiu časť tela (napr. pokožku, vlasy, ochlpenie, nechty, genitálie, pery alebo zuby, alebo sliznicu ústnej dutiny) na účely čistenia, potlačenia zápachu, zmeny vzhľadu alebo ochrany. Medzi kozmetické výrobky môžu patriť: líčidlá, parfum, pleťový krém, lak na nechty, farba na vlasy, mydlo, šampón, krém na holenie, dezodorant, prípravky na ochranu pred slnečným žiarením, zubná pasta.* Kozmetika zahŕňajúca výťažky z druhov uvedených v dohovore CITES. Objem by mal odrážať prítomný podiel druhov uvedených v dohovore CITES.
kultúra	CUL	počet baniek atď.		kultúry umelo vypestovaných rastlín
deriváty	DER	kg/l		deriváty (okrem derivátov uvedených pod inými kódmi v tejto tabuľke)
sušená rastlina	DPL	počet		sušené rastliny – napr. herbárové exempláre
ucho	EAR	počet		uši – zvyčajne slonie
vajce	EGG	počet	kg	celé mŕtve alebo vyfúknuté vajcia (pozri aj ‚kaviár')
vajce (živé)	EGL	počet	kg	živé oplodnené vajcia – zvyčajne vtákov a plazov, ale vrátane rýb a bezstavovcov

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
vaječná škrupina	ESH	g/kg		surová alebo neopracovaná vajcová škrupina okrem celých vajec
extrakt	EXT	kg	l	extrakt – zvyčajne extrakty rastlín
perie	FEA	kg/počet krídel	počet	perie – v prípade predmetov (napr. obrazov) vyrobených z peria sa uvádza počet predmetov
vlákno	FIB	kg	m	prírodné vlákno: všeobecný termín pre viacero druhov materiálu prírodného pôvodu (t. j. rastlinného alebo živočíšneho). Živočíšne vlákno možno zvyčajne spriadať a tkať, zvyčajne je veľmi jemné a má dobrú pružnosť – napr. vlákno pochádzajúce zo strihania živých vikúň. Patria sem aj vlákna z čriev živočíchov, ktoré sa používajú na výrobu strún tenisových rakiet
plutva (sušená)	DFN	kg		sušené plutvy a ich časti (vrátane plutiev cicavcov a korytnačiek)
plutva (nesušená)	FFN	kg		čerstvé, chladené alebo mrazené plutvy a ich časti (vrátane plutiev cicavcov a korytnačiek)
plôdiky	FIG	kg	počet	živá rybia mlaď pre akvaristiku, akvakultúru, liahne rýb, konzumáciu alebo na vypustenie, vrátane živých exemplárov úhora európskeho (*Anguilla anguilla*) s dĺžkou do 12 cm
kvet	FLO	kg		kvety
kvetináč	FPT	počet		kvetináče vyrobené z častí rastliny – napríklad z vlákien stromovitých papradí (pozn.: živé rastliny, s ktorými sa obchoduje v tzv. spoločnom kvetináči by sa mali uvádzať ako ‚živé rastliny', a nie ako kvetináče)
žabie stehienka (nohy)	LEG	kg		žabie stehienka
ovocie	FRU	kg		ovocie
noha	FOO	počet		nohy – napr. spodné časti nôh slona, nosorožca, hrocha, leva, krokodíla atď.
výrobky z kožušiny (veľké)	FPL	počet		veľké spracované výrobky z kožušiny – napr. prikrývky z medvedej či rysej kožušiny alebo iné kožušinové výrobky väčších rozmerov
výrobky z kožušiny (malé)	FPS	počet		malé spracované výrobky z kožušiny – vrátane kabeliek, kľúčeniek, peňaženiek, vankúšov, lemov atď.
žlč	GAL	kg		žlč
žlčník	GAB	počet	kg	žlčník
odev	GAR	počet		odevy – vrátane rukavíc, čapíc a klobúkov, ale nie topánky; vrátane lemov alebo ozdôb na odevoch
pohlavné orgány (genitálie)	GEN	kg	počet	kastrované pohlavné žľazy a sušené penisy
žiabrové plátky	GIL	kg	počet	žiabrové plátky (napr. žraločie)
podnož	GRS	počet		podnože (bez vrúbľov)

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
srsť	HAI	kg	g	zahŕňa všetky nespracované chlpy živočíchov, napr. slonov, jakov, lamy huanako, vlka, medveďa, druhov rodu *Panthera* atď.
výrobky zo srsti	HAP	počet	g	výrobky zo srsti (napr. náramky zo sloních štetín)
roh	HOR	počet	kg	rohy – vrátane parožia
šperky	JWL	počet	g	šperky – vrátane náramkov, náhrdelníkov a iných šperkov z materiálu iného než slonovina (napr. drevo, koral atď.)
šperky – slonovina (opracovaná slonovina)	IJW	počet	g	šperky vyrobené zo slonoviny – vrátane ‚ekipas'
jadro	KNL	kg		známe aj ako ‚endosperm', ‚buničina' alebo ‚kopra'
výrobok z kože (veľký)	LPL	počet		veľké spracované výrobky z kože – napr. kufre, nábytok, aktovky, veľké cestovné kufre
výrobok z kože (malý)	LPS	počet		malé spracované výrobky z kože – napr. opasky, remene, spony, sedadlá na bicykle, obaly na šekové knižky alebo kreditné karty, kabelky, kľúčenky, zápisníky, peňaženky, topánky, tabatierky, puzdrá na peniaze a doklady, remienky na hodinky a lemy
živé	LIV	počet	kg	živé živočíchy a rastliny, okrem živých plôdikov rýb – pozri FIG
list	LVS	kg	počet	listy
guľatina	LOG	m^3		všetko drevo v surovom stave, či už zbavené kôry alebo beľového dreva alebo nie, alebo nahrubo opracované do hranolov, na spracovanie predovšetkým na rezivo, vláknité drevo alebo dyhové dosky. Poznámka: obchod s guľatinou z drevín určených na osobitný účel, s ktorými sa obchoduje na kilogramy (napr. gvajak liečivý, *Guaiacum* spp.), by sa mal uvádzať v kg
mäso	MEA	kg		mäso vrátane mäsa z rýb, ak nejde o ryby vcelku (pozri ‚telo'), čerstvé alebo nespracované mäso, ako aj spracované mäso (napr. údené, surové, sušené, mrazené alebo v konzervách). Pri obchodovaní s úhormi určenými na ľudskú spotrebu by sa mal prednostne používať kód pre mäso (MEA)
lieky	MED	kg/l		lieky
pižmo	MUS	g		pižmo
olej	OIL	kg	l	olej – napr. z korytnačiek, tuleňov, veľrýb, rýb, rôznych rastlín
perla	PRL	počet		perla (napr. z druhu *Strombus gigas*)
klávesy (opracovaná slonovina)	KEY	počet		slonovinové klávesy (napr. jeden štandardný klavír má 52 slonovinových klávesov)
kus – kosť	BOP	kg		kusy kosti, neopracované

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
kus – roh	HOP	kg		kusy rohu, neopracované, vrátane odpadu/odrezkov
kus – slonovina (surová slonovina)	IVP	kg		kusy slonoviny, neopracované, vrátane odrezkov
plát	PLA	m^2		pláty z viacerých koží (zošité kože) – vrátane predložiek, ak sú vyrobené z viacerých koží
preglejka	PLY	m^2	m^3	materiál pozostávajúci z troch alebo viacerých vrstiev dreva zlepených a zlisovaných k sebe tak, aby smer drevených vlákien po sebe idúcich vrstiev zvieral určitý uhol
prášok	POW	kg		suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc
kukla	PUP	počet		motýlia kukla
koreň	ROO	počet	kg	korene, cibule, buľvy alebo hľuzy. Poznámka: pri taxónoch *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. produkujúcich agarové drevo je odporúčanou jednotkou ‚kilogram'. Alternatívna jednotka je ‚počet'
koberček	RUG	počet		koberček, predložka, rohože
rostrum piliara	ROS	počet	kg	rostrum piliarovitých rýb
rezivo	SAW	m^3		drevo jednoducho rezané, resp. pílené po dĺžke alebo opracované profilovým štiepaním; zvyčajne viac ako 6 mm hrubé. Poznámka: obchod s rezivom z drevín určených na osobitný účel, s ktorými sa obchoduje podľa hmotnosti (napr. lignum vitae, *Guaiacum* spp.), by sa mal uvádza v kg
šupina	SCA	kg		šupiny – napríklad z korytnačiek, iných plazov, rýb a šupinavcov
semeno	SEE	kg		semená
ulita/lastúra	SHE	počet	kg	surové alebo neopracované schránky mäkkýšov
bok	SID	počet		kože z bokov alebo slabín; nepatria sem telesné schránky krokodílov (tzv. tinga frames) (pozri pod ‚kožou')
kostra	SKE	počet		v podstate celé kostry
koža	SKI	počet		v podstate celé kože, či už surové alebo vyčinené, vrátane koží veľkých živočíchov, telesných schránok krokodílov (tzv. tinga frames), vonkajšieho povrchu tiel, so šupinami alebo bez nich
kus kože	SKP	kg	počet	kusy kože – vrátane odrezkov, surové alebo vyčinené
lebka	SKU	počet		lebky
polievka	SOU	kg	l	polievka – napr. korytnačia

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
vzorka (vedecká)	SPE	kg/l/ml/počet		vedecké vzorky – vrátane vzoriek krvi, tkaniva, (napr. obličiek, sleziny atď.), histologické preparáty, preparované múzejné exponáty atď.
steblo	STE	počet	kg	steblá rastlín. Poznámka: pri taxónoch *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp. produkujúcich agarové drevo je odporúčanou jednotkou ‚kilogram'. Alternatívna jednotka je ‚počet'
plynový mechúr	SWI	kg		hydrostatický orgán rýb, vrátane vyziny/gleja z jeseterovitých
chvost	TAI	počet	kg	chvosty – napr. z kajmana (na kožu) alebo líšky (na lemy odevov, goliere, boa atď.) vrátane chvostových plutiev veľrybotvarých cicavcov
nite	THD	kg		nite – spracované dlhé vlákno z viacerých chlpov alebo vlákien prírodného pôvodu (napr. rastlinného alebo živočíšneho), napr. lamy vikune, lamy huanako
zub	TEE	počet	kg	zuby – napr. zuby veľryby, leva, hrocha, krokodíla atď.
drevo	TIM	m^3	kg	surové drevo okrem piliarskej guľatiny, reziva a opracovaného dreva
opracované drevo	TRW	m^3	kg	v harmonizovanom systéme vymedzené kódom 44.09: Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, spojené do V, vrúbkované alebo podobné) pozdĺž ktorejkoľvek z hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch
trofej	TRO	počet		trofej – všetky časti trofeje z jedného živočícha, ak sú vyvážané spolu: napr.: rohy (2), lebka, koža z hlavy a krku, koža z chrbta, chvost a nohy (t. j. desať exemplárov) predstavujú jednu trofej. Ale napr. ak sú jedinými vyvážanými exemplármi z daného živočícha len lebka a rohy, potom by sa mali uviesť spolu ako jedna trofej. Inak by sa tieto časti mali uvádzať samostatne. Pre celé vypreparované telo sa použije kód ‚BOD'. Pre samotnú kožu sa použije kód ‚SKI'. Obchod s preparátom celého tela (‚full mount'), hlavy s hruďou (‚shoulder mount') a prednej polovice tela (‚half mount') spolu s akoukoľvek príslušnou časťou daného živočícha vyvážanými spoločne na to isté povolenie by sa mal uviesť ako ‚1 TRO'

Opis	Kód obchodného názvu	Odporúčaná jednotka	Alternatívna jednotka	Vysvetlenie
chobot	TRU	počet	kg	sloní chobot. Poznámka: sloní chobot vyvážaný spolu s ostatnými časťami rovnakého živočícha na to isté povolenie v rámci poľovníckej trofeje by sa mal uviesť ako ‚TRO'
kel (surová slonovina)	TUS	počet	kg	v podstate celé kly, neopracované, vrátane klov slona, hrocha, mroža, narvala, ale nie iné zuby. Poznámka: celé vyrezávané kly by sa mali uvádzať ako rezbárske dielo – slonovina (pozri „IVC' vyššie)
dyhové pláty — lúpaná dyha — krájaná dyha	VEN VEN	m^3 m^2	kg kg	tenké vrstvy alebo pláty dreva rovnakej hrúbky, hrubé zvyčajne 6 mm alebo menej, zvyčajne lúpané (lúpaná dyha) alebo rezané (krájaná dyha) pre použitie pri výrobe preglejky, pri dyhovaní nábytku, dyhových nádob atď.
vosk	WAX	kg		vosk
výrobok z dreva	WPR	počet	kg	opracované výrobky z dreva vrátane finálnych drevených výrobkov ako nábytok a hudobné nástroje.

Legenda k merným jednotkám

Merná jednotka	Kód jednotky
gramy	g
kilogramy	kg
litre	l
centimetre kubické	cm^3
mililitre	ml
metre	m
metre štvorcové	m^2
metre kubické	m^3
počet exemplárov	počet

Pozn.: Ak sa neuvedie žiadna merná jednotka, bude sa za ňu považovať počet (napr. živých živočíchov).

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať podľa článku 5 ods. 4 na označovanie vedeckých mien druhov v povoleniach a potvrdeniach

ŽIVOČÍCHY

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
MAMMALIA			
		všetky taxóny cicavcov (MAMMALIA) — s výnimkou uznania týchto mien voľne žijúcich foriem druhov (používaných prednostne pred menami domestifikovaných foriem týchto druhov): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* a — okrem taxónov uvedených pod inými radmi cicavcov ďalej	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Tretie vydanie, zv. 1 – 2, xxxv + 2142 s. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188 – 207 for *Ovis* spp., s. 727 – 739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Zv. 2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Druhé vydanie. xviii + 1207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 s.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, s. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Zv. 1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278 – 281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365 – 400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. – *Marine Mammal Science*, **23**: 358 – 386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494 – 1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE*, **83623**: 1 – 12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3 – 16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081 – 1108.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55 – 70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (vrátane *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (vrátane *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421 – 454.
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka a L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* s. 29–79. Springer, New York, USA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529 – 546. (pre druh *Mico marcai* zlúčený s druhom *Mico manicorensis* považovaný podľa CITES za *Callithrix manicorensis*)
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1 – 16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693 – 714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172 – 182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426 – 435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753 – 766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977 – 989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96 – 107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378 – 1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97 – 163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1 – 12.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593 – 609.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59 – 72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs. *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029 – 2045. doi:10.1111/mec.13604.
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157 – 170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. – *International Journal of Primatology*, **34:** 455 – 469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). – Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229 – 241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola,, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30 – 43. doi: 10.1002/ajpa.23175
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1 – 12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: zv. 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46 – 56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353 – 370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1 – 25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1 – 163.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117 – 137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465 – 485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61 – 70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55 – 64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Druhé vydanie. xviii + 1207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358 – 372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111 – 123.
AVES			
		Mená radov a čeľadí vtákov	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 s.
		Všetky druhy vtákov – okrem ďalej uvedených taxónov	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revidované a rozšírené tretie vydanie. 1039 s. Londýn (Christopher Helm). v kombinácii s Dickinson, E.C. (2005). Korigendum 4 (2. 6. 2005) k tretiemu vydaniu Howard & Moore (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. štvrté vydanie, zv. 1: Non-Passerines.* Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242 – 244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161 – 170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), 1146 – 1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604 – 612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665 – 675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116 – 131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. štvrté vydanie, zv. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (vrátane *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421 – 445.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85 – 112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183 – 196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280 – 477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1 – 16.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242 – 244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815 – 819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. štvrté vydanie, zv. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280 – 477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77 – 83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278 – 286.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. zv. 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123 – 130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1 – 27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160 – 171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85 – 105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28 – 50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA a RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia a Rhynchocephalia okrem taxónov uvedených ďalej	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432 – 434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063 – 1081.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
SAURIA		Na vymedzenie čeľadí spadajúcich pod rad Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). *Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov plazov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru) (Ženeva, august 2019). Informácie o druhoch sú získané z online referenčnej databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 2. mája 2020, prístup do databázy – 5. mája 2020 v prípade druhov z čeľadí Agamidae, Gekkonidae a Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55 – 99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informácie o druhoch sú získané z databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330 – 343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167 – 246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (vrátane *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259 – 268
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231 – 249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). – *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409 – 423
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. – *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400 – 438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. – *Acta Herpetologica* 10 (2): 111 – 120.
Cordylidae	Cordylidae spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53 – 70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14 – 39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. – *Zootaxa* 4061 (3): 201 – 226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): *Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov plazov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru) (Ženeva, august 2019). Informácie o druhoch sú získané z online referenčnej databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 20. marca 2022, prístup do databázy – 5. mája 2022 v prípade druhov z čeľade Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46 – 58.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1 – 22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (vrátane *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): *Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov plazov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru) (Ženeva, august 2019). Informácie o druhoch sú získané z online referenčnej databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 2. mája 2020, prístup do databázy – 5. mája 2020 v prípade druhov z čeľadí Agamidae, Gekkonidae a Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709 – 715
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informácie o druhu sú získané z publikácie od autorov UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Databáza plazov (*The Reptile Database*), verzia z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465 – 475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1 – 22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): *Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov plazov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru) (Ženeva, august 2019). Informácie o druhoch sú získané z online referenčnej databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 2. mája 2020, prístup do databázy – 5. mája 2020 v prípade druhov z čeľadí Agamidae, Gekkonidae a Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43 – 49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167 – 246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1 – 22.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Gekkonidae	*Uroplatus* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934 – 949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143 – 160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446 – 464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39 – 57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129 – 144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129 – 138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423 – 440.
Iguanidae	Iguanidae spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19 – 44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413 – 3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407 – 422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1 – 10.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, a S. A. Pasachnik, Eds.): 4 – 46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198 – 203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informácie o čeľadi, rodoch a druhoch sú získané z online referenčnej platformy *Integrated Taxonomic Information Service* (ITIS); a informácie o druhoch sú získané z databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1 – 156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. – PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: 1 – 43. v kombinácii s Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127 – 136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201 – 227.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. – Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. – ZooKeys **568**: 129 – 154, doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139 – 158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41 – 52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128 – 140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. s výnimkou zachovania rodov *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura* a okrem druhov uvedených ďalej	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. zv. 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283 – 315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572 – 582.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1 – 30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67 – 136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1 – 60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352 – 386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339 – 406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257 – 270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339 – 406.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645 – 667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, A REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201 – 213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139 – 185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5 – 16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113 – 129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112 – 136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31 – 32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83 – 90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376 – 381.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80 – 121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615 – 617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80 – 121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436 – 441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427 – 432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informácie o druhoch sú získané z databázy plazov (*The Reptile Database*), verzia z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35 – 47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22-34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): *Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov plazov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru) (Ženeva, august 2019). Informácie o druhoch sú získané z databázy plazov (*The Reptile Database*). https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
TESTUDINES		Mená radu Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Mená druhov a názvy čeľadí, s výnimkou ponechania týchto mien: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, a okrem taxónov uvedených ďalej	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149 – 368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez prílohy]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98 – 113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61 – 68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429 – 442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367 – 390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1 – 26.

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213 – 221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). – Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393 – 394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39 – 71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192 – 201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147 – 160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
AMPHIBIA			
		Amphibia spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informácie o druhoch sú získané z online referenčného zdroja *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verzia 6.0 z mája 2015, s dodatočnými poznámkami odborníka na nomenklatúru pôsobiaceho vo výbore CITES pre živočíchy. Pozri prílohu 5 k dokumentu CoP17 Doc. 81.1 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. a *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informácie o druhoch sú získané z online referenčného zdroja *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verzia 6.0, prístup do databázy – 12. mája 2017. Pozri prílohu 3 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
	Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1 – 13.
	Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485 – 493.
	Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71 – 94.
	Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531 – 546.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1 – 90.
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432 – 3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): *Amphibian Species of the World: an Online Reference*, online referenčný zdroj, verzia 6.1, doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85 – 100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022). *Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov obojživelníkov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru) (Ženeva, august 2019). Informácie o druhoch sú získané z online referenčného zdroja *Amphibian Species of the World*, verzia 6.1, prístup do databázy – 5. mája 2020 v prípade druhov z rodu *Echinotriton* a 5. mája 2022 v prípade druhov z rodu *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI a DIPNEUSTI

	Všetky druhy rýb okrem taxónov uvedených ďalej	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Informácie sú získané z online referenčného katalógu *Catalog of Fishes*, verzia aktualizovaná k 3. februáru 2015. Pozri prílohu 6 k dokumentu CoP17 Doc. 81.1 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf

	Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp. okrem taxónov uvedených ďalej; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informácie sú získané z online referenčného katalógu *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, verzia z 28. apríla 2017, prístup – 12. mája 2017. Pozri prílohu 4 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.; Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.; Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov rýb zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru). Informácie o druhoch sú získané z online referenčného katalógu *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, verzia zo 4. mája 2020, prístup – 5. mája 2020. Pozri prílohu 3 k dokumentu AC31 Doc. 37 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (vrátane *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. s. 741 – 749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451 – 475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1 – 30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276 – 286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451 – 463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204 – 214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588 – 600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257 – 287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Lourie, S. A., Pollom, R. A. a Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1 – 066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384 – 392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113 – 139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27 – 49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informácie sú získané z online referenčného katalógu *The World Spider Catalog*, verzia 6.5 zo 7. apríla 2006. [dostupné na webovom sídle http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1 – 66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). *Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties* (Taxonomický kontrolný zoznam taxónov pavúkov zaradený do príloh na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru). Informácie o druhoch sú získané z *World Spider Catalog* (2020), verzia 21.0. Natural History Museum Bern, online na adrese http://wsc.nmbe.ch, prístup – 5. mája 2020. doi: 10.24436/2. Pozri prílohu 4 k dokumentu AC31 Doc. 37 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3 – 17
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19 – 21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75 – 104.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133 – 143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139 – 151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. okrem taxónov uvedených ďalej	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347 – 352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135 – 142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [iba druhy s výskytom na Filipínach]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, a T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 s.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 s., Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, *Acanthobdellea*, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 s., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (vrátane *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (vrátane *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Genus *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informácie o čeľadi, rodoch a druhoch sú získané z online referenčnej platformy *Integrated Taxonomic Information Service* (ITIS). Pozri prílohu 5 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovom sídle https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA A HYDROZOA		všetky druhy uvedené v dohovore CITES	Taxonomický kontrolný zoznam všetkých druhov koralov uvedených v dohovore CITES, ktorý vychádza z informácií zostavených UNEP-WCMC 2012.

RASTLINY

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* a *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, kontrolný zoznam zostavili *Royal Botanic Gardens* (Kráľovské botanické záhrady) v Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodov *Cyclamen, Galanthus* a *Sternbergia*
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* [U. Eggli *et al.,* 2001, kontrolný zoznam, ktorý zostavila botanická záhrada *Städtische Sukkulenten-Sammlung* v Zürichu, Švajčiarsko, v spolupráci s *Royal Botanic Gardens* (Kráľovskými botanickými záhradami) v Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska], a jeho aktualizácia: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodov *Aloe* a *Pachypodium*.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150 – 151. National Botanical Institute, Pretória, Južná Afrika, ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodu *Hoodia*.
CACTACEAE		Všetky druhy čeľade *Cactaceae*, okrem *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist*, tretie vydanie (2016, zostavil D. Hunt) ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov čeľade Cactaceae, zmeny a aktualizácie sú k dispozícii v dokumente *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist*, tretie vydanie 2016 (Hunt, D. 2018). Kontrolný zoznam a doplnok k nemu možno nájsť na webovom sídle Kráľovských botanických záhrad v Kew (*Royal Botanic Gardens*, Kew, UK) na adrese goo.gl/M26yL8.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, Special Issue 2: 3 – 25. Možno nájsť na webovom sídle: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE a ZAMIACEAE		Všetky Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg a Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al*., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov čeľade Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Americké druhy rodu *Dicksonia*.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, zostavili Botanická záhrada v Bonne a Spolkový úrad pre ochranu prírody, Bonn, Nemecko) ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodu *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* a *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al*., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodu *Dionaea, Nepenthes* a *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populácie Madagaskaru. (veľké druhy stromov)	Lowry et al. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Možno nájsť na webovom sídle: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukulentné druhy rodu *Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae)*, druhé vydanie (S. Carter a U. Eggli, 2003, vydal Spolkový úrad pre ochranu prírody, Bonn, Nemecko) ako usmernenie k odkazovaniu na mená sukulentných mliečnikovitých druhov.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., a Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Zadané sekretariátom CITES. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Dostupné v angličtine, francúzštine a španielčine na webovom sídle: https://www.kew.org/science/our-science/science- services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. a Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), s. 582 – 592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383 – 408. [*Guibourtia pellegriniana* na s. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* ako usmernenie k odkazovaniu na meno tohto taxónu. Tento odkaz je voľne prístupný na webovom sídle https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 a ďalšie informácie o tomto taxóne možno nájsť na webovom sídle http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Zv. 60, č. 3 (2005), s. 321 – 400 treba použiť ako usmernenie k odkazovaniu na meno tohto taxónu. Tento odkaz je k dispozícii online na adrese https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Je k nemu možný voľný prístup.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Možno nájsť na webovom sídle: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* [U. Eggli *et al.,* 2001, kontrolný zoznam, ktorý zostavila botanická záhrada *Städtische Sukkulenten-Sammlung* v Zürichu, Švajčiarsko, v spolupráci s *Royal Botanic Gardens* (Kráľovskými botanickými záhradami) v Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska], a jeho aktualizácia: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodov *Aloe* a *Pachypodium*.

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
LILIACEAE		*Aloe* spp. – doplnok k existujúcemu štandardnému odkazu	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Zostavil Dr. Ronell R Klopper, s prispením pracovnej skupiny pre nomenklatúru PC25, 10. júna 2021. PC25 Com. 5, príloha. Možno nájsť na webovom sídle: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Možno nájsť na webovom sídle: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1- 2023.pdf
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – orchidey uvedené v prílohe I: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* a *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P. a Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Tento odkaz by sa mal používať ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodov *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* a *Renanthera imschootiana*. Tento odkaz možno nájsť na webovom sídle *Royal Botanic Gardens* (Kráľovských botanických záhrad) v Kew, Spojené kráľovstvo, na adrese goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae — orchidey uvedené v prílohe II: rody *Aerangis* (nie *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (nie *C. jongheana* alebo *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (nie *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* a *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Možno nájsť na webovom sídle: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
PALMAE		*Dypsis decipiens* a *Dypsis decaryi*.	Navrhovaný štandardný odkaz týkajúci sa dvoch paliem na zozname CITES s endemickým výskytom na Madagaskare (CVPM 2016) vychádzajúci z katalógu Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar je k dispozícii vo formáte PDF na webových stránkach US Fish & Wildlife Service. Treba ho použiť ako usmernenie k odkazovaniu na druhy *Dypsis decipiens* a *Dypsis decaryi*. Pozri: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodu *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): *Medicinal Plant Conservation 12:50* ako usmernenie k odkazovaniu na mená druhov rodu *Guaiacum*.

PRÍLOHA IX

1. **Kódy na uvádzanie účelu transakcie v povoleniach a potvrdeniach uvedené v článku 5 ods. 5**

B	chov v zajatí alebo umelé pestovanie
E	vzdelávanie; ak je účelom transakcie použitie vo vzdelávacích programoch a programoch odbornej prípravy alebo vystavenie v inštitúcii, ktorej hlavným poslaním je vzdelávanie
G	botanické záhrady
H	poľovnícke trofeje
L	presadzovanie práva (súdne a forenzné účely); ak je účelom transakcie prevod exemplárov medzi vládnymi agentúrami na účely presadzovania práva, súdne alebo forenzné účely, alebo na ich podporu
M	medicínsky účel (vrátane biomedicínskeho výskumu); ak je účelom transakcie lekárske alebo veterinárne testovanie, diagnostika, liečba alebo výskum vrátane biomedicínskeho výskumu
N	opätovná introdukcia alebo introdukcia do voľnej prírody; ak je účelom transakcie posilnenie a opätovná introdukcia v rámci prirodzeného a historického výskytu druhu a introdukcie na účely ochrany, ktoré zahŕňajú asistovanú kolonizáciu a ekologickú náhradu, mimo prirodzeného a historického výskytu daného druhu
P	osobný účel
Q	putovné výstavy (zbierka vzoriek, cirkus, zverinec, výstava rastlín, orchester alebo muzeálna výstava, ktoré sa vystavujú na verejnosti na komerčné účely)
S	vedecký účel
T	komerčný účel
Z	zoologické záhrady; ak je účelom transakcie premiestnenie exemplára do zoologickej záhrady a/alebo akvária, alebo ju uskutočňuje zoologická záhrada a/alebo akvárium na verejné vystavovanie, starostlivosť, rozmnožovanie, vzdelávanie a informovanie verejnosti, vedecký výskum, záchranu, rehabilitáciu alebo ochranu

2. **Kódy na uvádzanie pôvodu exemplárov v povoleniach a potvrdeniach uvedené v článku 5 ods. 6**

W	exemplár nadobudnuté z voľnej prírody
R	exemplár živočíchov chovaných v kontrolovanom prostredí, ktoré boli odobrané z voľnej prírody ako vajíčka alebo mláďatá v prípadoch, keď je veľmi málo pravdepodobné, že by sa inak dožili dospelého veku
D	exemplár druhov živočíchov uvedených v prílohe I k dohovoru, ktoré sa chovajú v zajatí na komerčné účely v zariadeniach uvedených v registri zariadení na chov druhov živočíchov uvedených v prílohe I na komerčné účely, ktorý vedie sekretariát dohovoru, ako aj ich časti a deriváty, a exemplár rastlinných druhov uvedených v prílohe I k dohovoru, ktoré sú umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty
A	rastliny, ktoré sú umelo vypestované v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty
C	živočíchy odchované v zajatí v súlade s kapitolou XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty
F	živočíchy narodené v zajatí, ktoré však nespĺňajú kritériá kapitoly XIII nariadenia (ES) č. 865/2006, ako aj ich časti a deriváty
I	zhabané, prepadnuté alebo zaistené exemplár ([1])

([1]) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

O Exempláre získané pred nadobudnutím platnosti dohovoru[1]

U neznámy pôvod (musí byť odôvodnený)

X exempláre nadobudnuté v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

Y exempláre rastlín, ktoré boli získané asistovanou produkciou a ktoré sa nepovažujú za ‚umelo vypestované' v zmysle článku 56 a ani za nadobudnuté z voľnej prírody, pretože sú množené alebo vysádzané na účely produkcie rastlín v prostredí s určitým stupňom ľudskej intervencie““

PRÍLOHA 2

„PRÍLOHA XIV

Informácie, ktoré má zariadenie predložiť sekretariátu dohovoru pri podávaní žiadosti o registráciu podľa článku 54a

1. Meno a adresa vlastníka a manažéra zariadenia.
2. Dátum vzniku zariadenia.
3. Druhy živočíchov z prílohy I chované v zariadení navrhnutom na registráciu.
4. Počet a vek (ak sú známe alebo ak je to vhodné) samcov a samíc, ktoré tvoria chovný rodičovský pár (chovnú populáciu).
5. Dôkaz o tom, že chovný rodičovský pár bol získaný v súlade s článkom 54 ods. 2.
6. Aktuálna populácia (počet exemplárov, podľa pohlavia a veku, držaných popri chovnom rodičovskom páre uvedenom v bode 4).
7. Informácie o percentuálnom podiele úmrtnosti, ak je to možné, uvedené podľa veku a pohlavia.
8. Dokumentácia preukazujúca, že zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v článku 54 ods. 4.
9. Minulá, súčasná a očakávaná ročná produkcia potomstva a, ak je to možné, informácie o:
   a) počte samíc produkujúcich potomstvo každý rok;
   b) nezvyčajných výkyvoch ročnej produkcie potomstva (vrátane vysvetlenia pravdepodobnej príčiny).
10. Posúdenie očakávanej potreby a pôvodu ďalších exemplárov na rozšírenie chovného rodičovského páru s cieľom zvýšiť genetický fond populácie v zajatí, aby sa zabránilo akémukoľvek škodlivému príbuzenskému kríženiu.
11. Typ vyvážaného výrobku (napr. živé exempláre, usne, kože, iné časti tela atď.).
12. Podrobný opis metód označovania (napr. pásky, štítky, transpondéry, značkovanie atď.) používaných pre chovný rodičovský pár a potomstvo a pre typy exemplárov (napr. kože, mäso, živé živočíchy atď.), ktoré sa budú vyvážať.
13. Opis prevádzkarní, kde sú v súčastnosti a budú v budúcnosti umiestnené živočíchy chované v zajatí vrátane bezpečnostných opatrení na predchádzanie únikom a krádežiam. Mali by sa poskytnúť podrobné informácie o počte a veľkosti chovných priestorov a priestorov na odchov, nádrží, rybníkov, o kapacite inkubácie vajec, produkcii potravy alebo zásobovaní potravou, dostupnosti veterinárnych služieb a o vedení záznamov.
14. Opis stratégií používaných alebo činností vykonávaných chovateľským zariadením s cieľom prispieť k ochrane voľne žijúcich populácií daného druhu.
15. Záruka, že všetky fázy činnosti sa vykonávajú humánnym (nekrutým) spôsobom.“