2025/130

29.1.2025

UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/130

z dne 28. januarja 2025

o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 glede sprememb v okviru Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter možnosti naknadne izdaje dovoljenj

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ([1]) in zlasti člena 19(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 ([2]) določa pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 338/97 in zagotavljanje popolne skladnosti z določbami Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2) Na 19. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije (CoP19) v Panami v Republiki Panami od 14. do 25. novembra 2022 so bile sprejete nekatere resolucije, na 75. in 77. zasedanju stalnega odbora CITES pa sklepi in priporočila.

(3) Na CoP19 so bile zlasti dogovorjene nekatere spremembe resolucije Konference št. 10.16 (Rev. CoP19) o spremembi opredelitve pojma matična skupina. Te spremembe bi bilo treba vključiti v pravo Unije.

(4) Posodobljen je bil tudi seznam standardnih virov nomenklature, priložen resoluciji Konference št. 12.11 (Rev. CoP19), ki se uporablja za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih. Navedene spremembe bi se morale odražati v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

(5) Sklep CoP19 o spremembi nomenklature bi bilo treba upoštevati tudi v Prilogi X k Uredbi (ES) št. 865/2006.

(6) Na CoP19 je bila spremenjena resolucija Konference št. 12.3 glede različnih namenov posla in kod, ki se uporabijo za označevanje teh namenov. Navedene spremembe bi se morale odražati v členu 5c Uredbe (ES) št. 865/2006 in v Prilogi IX k navedeni uredbi. V resolucijo Konference št. 12.3 so bile vključene opredelitve za kode namena posla Z, M, E, N in L. Navedene opredelitve bi bilo treba vključiti v Prilogo IX k Uredbi (ES) št. 865/2006.

(7) Na 75. in 77. zasedanju stalnega odbora CITES so bile revidirane tudi smernice za predložitev letnih poročil. Smernice zajemajo revidirane kode, ki se vključijo v opis osebkov, in merske enote, ki se uporabijo v dovoljenjih in potrdilih. Spremenjene kode in merske enote se morajo odražati v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

(8) Resolucija Konference št. 11.17 (Rev. CoP19) je za rok za predložitev poročil o izvajanju določila 31. oktober leta pred vsako konferenco pogodbenic Konvencije. Člen 69 Uredbe (ES) št. 865/2006 bi bilo treba spremeniti tako, da so vsi roki znotraj EU za predložitev poročil držav članic določeni na 15. junij, da lahko Komisija svojo obveznost poročanja sekretariatu Konvencije izpolni do 31. oktobra zadevnega leta. Nova sprememba o predložitvi poročil o izvajanju pojasnjuje sklicevanje na člen 15(4), točka (c), Uredbe (ES) št. 338/97.

([1]) UL L 61, 3.3.1997, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj).

(9) Za izvajanje resolucije Konference št. 12.10 (Rev. CoP15) in priporočil, ki jih je stalni odbor CITES sprejel na 77. zasedanju, bi bilo treba spremeniti nekatere določbe in priloge ter v Uredbo (ES) št. 865/2006 vključiti dodatne določbe in novo Prilogo XIV.

(10) Resolucija Konference št. 12.10 (Rev. CoP15) navaja, da bi bilo treba izjemo iz člena VII, odstavek 4, Konvencije izvajati tako, da sekretariat Konvencije registrira organizacije, ki za komercialne namene v ujetništvu gojijo osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji.

(11) Na 77. zasedanju stalnega odbora CITES je bilo ugotovljeno, da Unija ni učinkovito izvajala člena III in člena VII, odstavek 4, Konvencije v zvezi z registracijo organizacij, ki za komercialne namene v ujetništvu gojijo osebke živalskih vrst iz Dodatka I.

(12) Stalni odbor CITES je upravne organe CITES Unije pozval, naj zagotovijo, da so obrati, ki za komercialne namene v ujetništvu gojijo osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, registrirani pri sekretariatu Konvencije v skladu s postopki iz resolucije Konference št. 12.10 (Rev. CoP15).

(13) Stalni odbor CITES je pogodbenice Konvencije tudi pozval, naj omejijo uvoz osebkov živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki se v ujetništvu gojijo predvsem za komercialne namene, na osebke, pridobljene v organizacijah, registriranih pri sekretariatu Konvencije, in zavrnejo vsako dovoljenje ali potrdilo, izdano po členu VII, odstavek 4, če zadevni osebki ne izvirajo iz registriranega obrata.

(14) Glede na potencialno veliko število vlog za registracijo organizacij pri sekretariatu Konvencije in čas, ki ga nacionalni organi in sekretariat Konvencije potrebujejo za obravnavo vlog, bi bilo treba odložiti uporabo določb o izdaji dovoljenj in potrdil za uvoz, izvoz in ponovni izvoz osebkov živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki so rojeni in gojeni v ujetništvu, za komercialne namene.

(15) Nazadnje bi bilo treba v izjemnih primerih pristojnim organom zaradi sorazmernosti dovoliti, da za zakonito izvožene mrtve osebke iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 izdajo naknadno uvozno dovoljenje, če obstajajo dokazi o dejanski napaki in če je posel sicer v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97, Konvencijo in ustrezno zakonodajo države izvoza.

(16) Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 865/2006 ustrezno spremeniti.

(17) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 865/2006 se spremeni:

(1) v členu 1 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3. „matična skupina“ pomeni vse živali, ki so se ali se v organizaciji za gojenje uporabljajo za razmnoževanje;“;

(2) člen 5c, odstavek 1, se nadomesti z naslednjim:

„1. Namen posla se navede z uporabo ene od kod iz točke 1 Priloge IX k tej uredbi. Kadar nekomercialni vidiki niso očitno prevladujoči, se za namen posla uporabi koda T, razen kadar obstaja alternativna koda, ki natančneje odraža naravo posla med (ponovnim) izvoznikom in uvoznikom ali predvideno uporabo s strani uvoznika; v tem primeru se uporabi slednja koda.

Kadar so nekomercialni vidiki posla očitno prevladujoči, se uporabi koda, ki najbolje opisuje naravo posla ali predvideno uporabo.“;

(3) v členu 15(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Odstopanje od odstavka 1 se uporablja tudi, kadar se v zvezi z osebki, ki so uvoženi ali (ponovno) izvoženi kot osebni in gospodinjski predmeti, za katere se uporabljajo določbe poglavja XIV, v zvezi z živimi živalmi v osebni lasti, ki so pridobljene zakonito in so v lasti za osebne nekomercialne namene, in v izjemnih primerih v zvezi z mrtvimi osebki iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so zakonito izvoženi, pristojni upravni organ države članice po posvetovanju z zadevnim organ pregona prepriča, da obstajajo dokazi, da je nastala dejanska napaka in da ni bilo poskusa zavajanja ter da je uvoz ali (ponovni) izvoz zadevnih osebkov sicer skladen z Uredbo (ES) št. 338/97, Konvencijo in zadevno zakonodajo države izvoza. To odstopanje se ne uporablja, če je uvoznik ali (ponovni) izvoznik že storil podobno napako.“;

(4) v členu 20 se doda naslednji odstavek 5:

„5. Za vloge za dovoljenja za uvoz za komercialne namene osebkov živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki so bili rojeni in gojeni v ujetništvu, predložene po 31. decembru 2026, vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokaže, da osebek izvira iz organizacije, ki jo je za navedeno vrsto registriral sekretariat Konvencije kot organizacijo, ki za komercialne namene v ujetništvu goji osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji.“;

(5) v členu 26 se vstavi naslednji odstavek 4a:

„4a. Za vloge za dovoljenja ter potrdila za izvoz in ponovni izvoz za komercialne namene osebkov živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki so bili rojeni in gojeni v ujetništvu, predložene po 31. decembru 2026, vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokaže, da osebek izvira iz organizacije, ki je za navedeno vrsto pri sekretariatu Konvencije registrirana kot organizacija, ki za komercialne namene v ujetništvu goji osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji.“;

(6) naslov poglavja XIII se nadomesti z naslednjim:

„OSEBKI, ROJENI IN GOJENI V UJETNIŠTVU, UMETNO RAZMNOŽENI OSEBKI IN REGISTRACIJA ORGANIZACIJ, KI ZA KOMERCIALNE NAMENE V UJETNIŠTVU GOJIJO OSEBKE ŽIVALSKIH VRST IZ DODATKA I H KONVENCIJI“;

(7) vstavi se naslednji člen 54a:

„*Člen 54a*

Registracija organizacij, ki za komercialne namene v ujetništvu gojijo osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji

1. Za registracijo organizacije pri sekretariatu Konvencije kot organizacije, ki za komercialne namene v ujetništvu goji osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, fizična ali pravna oseba, odgovorna za organizacijo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec dejavnosti), predloži vlogo za registracijo upravnemu organu države članice, v kateri se organizacija nahaja. Vloga vključuje informacije iz Priloge XIV in dokazuje, da organizacija izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a) matična skupina je osnovana v skladu z določbami Konvencije in ustrezne zakonodaje države članice, v kateri se organizacija nahaja, na način, ki ne škoduje preživetju vrste v naravi;

(b) osebki, pridobljeni v organizaciji, se v skladu s tem poglavjem štejejo za „rojene in gojene v ujetništvu“;

(c) izvajalec dejavnosti zagotovi, da se uporablja ustrezen in varen sistem označevanja za jasno identifikacijo vseh matičnih skupin in osebkov, s katerimi se trguje v skladu s členom 66;

(d) organizacija stalno pomembno prispeva k zagotavljanju ohranitvenih potreb zadevne vrste.

2. Upravni organ lahko sekretariatu Konvencije predloži vlogo za registracijo, če se po posvetovanju s strokovnim organom prepriča, da so bile predložene vse informacije iz Priloge XIV in da so izpolnjene zahteve za registracijo iz odstavka 1 ter da ni drugih dejavnikov v zvezi z ohranjanjem vrste, ki bi nasprotovali registraciji.

Registracija začne veljati, ko je organizacija vpisana v register organizacij, ki za komercialne namene v ujetništvu gojijo osebke živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki ga vodi sekretariat Konvencije (v nadaljnjem besedilu: register).

3. Če se spremeni narava organizacije ali vrste izdelkov, ki se proizvajajo za izvoz, izvajalec dejavnosti o tem obvesti upravni organ, da se omogoči posodobitev informacij v registru.

4. Upravni organ lahko po posvetovanju s strokovnim organom zaprosi, da sekretariat Konvencije organizacijo v njegovi jurisdikciji izbriše iz registra na zahtevo izvajalca dejavnosti ali če ugotovi, da ena ali več zahtev za registracijo iz odstavka 1 ni več izpolnjenih. Od datuma zahteve upravnega organa se za navedeno organizacijo ne odobrijo izvozna dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu osebkov živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji.

Registracija preneha veljati, ko sekretariat Konvencije organizacijo izbriše iz registra.“;

(8) v členu 65 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Izvozna dovoljenja za žive vretenčarje vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97 se izdajo le, če je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bile ustrezne določbe člena 66 te uredbe izpolnjene. To ne velja za osebke vrst iz Priloge X k tej uredbi, razen če:

(a) je označevanje določeno z oznako v Prilogi X;

(b) so se osebki gojili v organizaciji za gojenje, vključeni v register.“;

(9) v členu 66 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Za namene člena 33(1), člena 40(1), člena 54a, člena 59(5) in člena 65(4) se uporabljata odstavka 2 in 3 tega člena.“;

(10) člen 69 se nadomesti z naslednjim:

„*Člen 69*

Poročila o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu ter o izvajanju

1. Države članice zbirajo informacije o uvozu v Unijo ter izvozu in ponovnem izvozu iz nje, ki so potekali na podlagi dovoljenj in potrdil, ki so jih izdali njihovi upravni organi, ne glede na dejanski kraj vnosa ali (ponovnega) izvoza.

Države članice v skladu s členom 15(4), točka (a), Uredbe (ES) št. 338/97 Komisiji za vrste iz prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97 sporočijo informacije za koledarsko leto v skladu s časovnim razporedom iz odstavka 6 v elektronski obliki in v skladu s smernicami za pripravo in predložitev letnih poročil CITES, ki jih je izdal sekretariat Konvencije.

2. Informacije iz odstavka 1 se pripravijo v dveh delih:

(a) v enem delu so informacije o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov vrst iz dodatkov h Konvenciji;

(b) v drugem delu so informacije o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov drugih vrst iz prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97 in o vnosu osebkov vrst iz Priloge D k navedeni uredbi v Unijo.

3. Če je le mogoče, države članice glede uvoza pošiljk, ki vsebujejo žive živali, vodijo evidenco o odstotku osebkov vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so bili ob vnosu v Unijo mrtvi.

4. Informacije iz člena 15(4), točka (c), Uredbe (ES) št. 338/97 vključujejo podrobnosti o zakonskih, nadzornih in upravnih ukrepih, sprejetih za izvajanje in uveljavljanje določb Uredbe (ES) št. 338/97 in te uredbe.

Države članice poročajo o:

(a) osebah in organizacijah, registriranih v skladu s členoma 18 in 19 te uredbe;

(b) raziskovalnih organizacijah, registriranih v skladu s členom 60 te uredbe;

(c) gojiteljih, registriranih v skladu s členom 63 te uredbe;

(d) obratih za (pre-)pakiranje kaviarja, odobrenih v skladu s členom 66(7) te uredbe;

(e) uporabi fitosanitarnih spričeval v skladu s členom 17 te uredbe;

(f) primerih, ko so bila izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu izdana naknadno v skladu s členom 15 te uredbe.

5. Informacije iz odstavka 4, prvi stavek, se predložijo v elektronski obliki in v skladu z ‚obrazcem poročila o izvajanju', ki ga izda sekretariat Konvencije in spremeni Komisija, ter zajemajo triletno obdobje, ki se zaključi 31. decembra predhodnega leta.

Če informacije iz odstavka 4, drugi pododstavek, niso vključene v sporočilo v skladu s členom 15(4), točka (a), Uredbe (ES) št. 338/97 ali v obvestilo v skladu s členom 66(7) te uredbe, se predložijo v elektronski obliki skupaj s sporočilom v skladu s členom 15(4), točka (c), Uredbe (ES) št. 338/97.

6. Informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 se po posameznih vrstah in po državi (ponovnega) izvoza pošljejo Komisiji za vsako koledarsko leto pred 15. junijem naslednjega leta.

Informacije iz odstavka 4, prvi stavek, se sporočijo Komisiji do 15. junija v letu pred letom vsakega zasedanja Konference pogodbenic Konvencije.";

(11) Priloge VII, VIII in IX se nadomestijo z besedilom iz Priloge 1 k tej uredbi;

(12) v Prilogi X se vnos „*Psephotus dissimilis*" nadomesti z vnosom „*Psephotellus dissimilis*";

(13) doda se Priloga XIV, kot je določeno v Prilogi 2 k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. januarja 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA 1

„PRILOGA VII

Kode, ki se vključijo v opis osebkov, in merske enote, ki se uporabijo v dovoljenjih in potrdilih na podlagi člena 5(1) in (2).

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
vosati kit	BAL	kg	št.	elastične ploščice keratina, ki rastejo z zgornje čeljusti vosatih kitov (Mysticeti) in omogočajo njihovo prehranjevanje
skorja	BAR	kg		drevesna skorja ali lubje (sveža, posušena ali v prahu; nepredelana)
telo	BOD	št.	kg	skoraj cele mrtve živali, vključno s celimi ribami, nagačenimi želvami, konzerviranimi metulji, plazilci v alkoholu, celimi nagačenimi lovskimi trofejami itd. Pri osebkih morskih psov in raž (Elasmobranchii spp.) je zaželena enota kg.
kost	BON	kg	št.	kosti, vključno s čeljustmi
calipee	CAL	kg		calipee ali calipash (želvji hrustanec za juho)
oklep	CAP	št.	kg	surovi ali neobdelani celi oklepi vrst iz reda Testudines
rezbarija	CAR	kg	št.	rezljani izdelki, razen slonovine, kosti ali roga, na primer korale in les (vključno z rokodelskimi izdelki). Opomba: rezbarije iz slonovine je treba navesti kot take (glej „IVC“ spodaj). Pri vrstah, iz katerih se lahko izrezlja več kot ena vrsta izdelkov (npr. iz roga in kosti), bi morala koda navajati vrsto izdelka, s katerim se trguje (npr. rezbarija iz kosti (BOC) ali rezbarija iz roga (HOC)), kadar je to mogoče
rezbarija – kost	BOC	kg	št.	rezbarija iz kosti
rezbarija – rog	HOC	kg	št.	rezbarija iz roga
rezbarija – slonovina (obdelana slonovina)	IVC	kg	št.	rezbarije iz slonovine, vključno z npr. manjšimi obdelanimi kosi slonovine (ročaji za nože, šahovski kompleti, kompleti igre mahjong itd.). Opomba: celi rezljani okli se sporočijo kot rezbarija – slonovina (IVC) in ne kot okli (glej „TUS“ spodaj). Nakit, izdelan iz rezljane slonovine, se sporoči kot „nakit – slonovina“ (glej „IJW“ spodaj)
kaviar	CAV	kg		neoplojena mrtva obdelana jajčeca vseh vrst jesetrovk (Acipenseriformes); znana tudi kot ikre
sekanci (lesni sekanci)	CHP	kg		sekanci lesa, zlasti vrst *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. in *Pterocarpus santalinus*
krempelj	CLA	št.	kg	kremplji – npr. predstavnikov družin Felidae, Ursidae ali Crocodylia (opomba: „želvji kremplji“ so ponavadi luske in ne pravi kremplji)

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
blago	CLO	m2	kg	blago – če blago ni narejeno samo iz dlake vrste, vključene v CITES, se teža dlake te vrste, če je le mogoče, namesto pod „CLO“ navede pod „HAI“
korala (surova)	COR	št.	kg	surove ali neobdelane korale in koralni kamni (tudi živi kamni in substrat) [kot so opredeljeni v resoluciji Konference št. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koralni kamen se navede kot „*Scleractinia* spp.“. Opomba: trgovina se navede po številu kosov le, če se osebki koral prevažajo v vodi. Živi kamni (prepeljani vlažni v škatlah) se sporočijo v kilogramih; koralni substrat se sporoči kot število kosov (ker se prevaža v vodi kot substrat, na katerega so pritrjene korale, ki niso uvrščene na seznam CITES)
kozmetični izdelki	COS	g	ml	*vsak izdelek ali mešanica izdelkov, ki se nanaša samo na zunanji del telesa (npr. na kožo, lase, nohte, spolovila, ustnice ali zobe ali sluznico ustne votline) z namenom čiščenja, odišavljenja, spreminjanja videza ali zaščite. Kozmetični izdelki lahko vključujejo: ličila, parfum, kremo za kožo, lak za nohte, barvo za lase, milo, šampon, kremo za britje, deodorant, sredstva za zaščito pred soncem, zobno pasto.* Kozmetični izdelki, ki vključujejo izvlečke vrst, uvrščenih na seznam CITES. Količina bi morala odražati količino prisotnih vrst, uvrščenih na seznam CITES
kultura	CUL	št. stekleničk itd.		kulture umetno razmnoženih rastlin
izdelki	DER	kg		izdelki (ki niso vključeni drugje v tabeli)
posušena rastlina	DPL	št.		posušene rastline – npr. herbarijski osebki
uho	EAR	št.		ušesa – običajno slonja
jajce	EGG	št.	kg	cela mrtva ali izpihana jajca (glej tudi „kaviar“)
jajce (živo)	EGL	št.	kg	živa oplojena jajca – običajno jajca ptičev in plazilcev, vključuje tudi jajca rib in nevretenčarjev

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
jajčna lupina	ESH	g/kg		surove ali neobdelane jajčne lupine, razen celih jajc
ekstrakt	EXT	kg	l	ekstrakt – običajno rastlinski ekstrakti
pero	FEA	kg/št. peruti	št.	peresa – pri predmetih (npr. slikah), narejenih iz peres, se navede število predmetov
vlakno	FIB	kg	m	naravna vlakna: generični izraz za več vrst materialov naravnega (tj. rastlinskega ali živalskega) izvora. Vlakna živalskega izvora so običajno lahko spredena in stkana ter so običajno zelo tanka in prožna – npr. vlakna, pridobljena s striženjem živih vikunj. Vključuje tudi vlakna iz živalskih črev, ki se uporabljajo za izdelavo strun za teniške loparje
plavut (posušena)	DFN	kg		posušene plavuti in deli plavuti (vključno s prsnimi plavutmi)
plavut (mokra)	FFN	kg		sveže, ohlajene ali zamrznjene plavuti in deli plavuti (vključno s prsnimi plavutmi)
mladice	FIG	kg	št.	žive mladice rib za akvarije, akvakulturo, ribogojnice, uživanje ali izpust, vključno z živimi jeguljami (*Anguilla anguilla*) do 12 cm
cvet	FLO	kg		cvetovi
cvetlični lonček	FPT	št.		cvetlični lončki iz delov rastlin, npr. vlaken drevesastih praproti (opomba: žive rastline, s katerimi se trguje v „skupinskih lončkih“, se navedejo kot „žive rastline“ in ne kot cvetlični lončki)
žabji kraki	LEG	kg		žabji kraki
plod	FRU	kg		plodovi
noga	FOO	št.		noge – npr. slona, nosoroga, povodnega konja, leva, krokodila itd.
krzneni izdelki (veliki)	FPL	št.		veliki izdelki iz krzna – npr. odeje iz krzna medveda ali risa ali drugi veliki krzneni izdelki
krzneni izdelki (majhni)	FPS	št.		majhni izdelki iz krzna, vključno s torbicami, obeski za ključe, denarnicami, blazinami, obrobami itd.
žolč	GAL	kg		žolč
žolčni mehur	GAB	št.	kg	žolčni mehur
oblačilo	GAR	št.		oblačila – tudi rokavice in klobuki, vendar ne čevlji. Vključuje obrobe ali okraske na oblačilih
spolovilo	GEN	kg	št.	spolovila, odstranjena pri kastriranju, in posušeni penisi
škržni lističi	GIL	kg	št.	škržni lističi (npr. pri morskih psih)
cepilna podlaga	GRS	št.		cepilne podlage (brez cepičev)

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
dlaka	HAI	kg	g	vključuje vso neobdelano živalsko dlako, npr. od slona, jaka, gvanaka, volka, medveda, panterja itd.
izdelki iz dlake	HAP	št.	g	izdelki iz dlake (npr. zapestnice iz slonje dlake)
rog	HOR	št.	kg	rogovi – vključno z rogovji
nakit	JWL	št.	g	nakit – vključno z zapestnicami, ogrlicami in drugim nakitom iz materialov, ki niso slonovina (npr. les, korale itd.)
nakit – slonovina (obdelana slonovina)	IJW	št.	g	nakit iz slonovine – vključno z amuleti *ekipa*
jedrce	KNL	kg		znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“
usnjen izdelek (velik)	LPL	št.		veliki industrijski usnjeni izdelki – npr. aktovke, pohištvo, potovalke, kovčki
usnjen izdelek (majhen)	LPS	št.		majhni industrijski usnjeni izdelki – npr. pasovi, jermeni, sedeži za kolesa, listnice za shranjevanje čekov ali kreditnih kartic, torbice, obeski za ključe, beležnice, denarnice, čevlji, mošnjički za tobak, listnice, pasovi za ure in obrobe
živ osebek	LIV	št.	kg	žive živali in rastline, razen živih ribjih mladic – glej FIG
list	LVS	kg	št.	listi
hlodi	LOG	m3		ves neobdelan les, z odstranjeno ali neodstranjeno skorjo ali beljavo, ali grobo obdelan za predelavo, zlasti v žagan les, industrijski les ali furnir. Opomba: trgovina s hlodi lesa za posebne namene, s katerimi se trguje po teži (npr. zdravilni gvajak, *Guaiacum* spp.), se navede v kg
meso	MEA	kg		meso, vključno z ribjim mesom, če ribe niso cele (glej „telo“), svežim ali nepredelanim mesom ter predelanim mesom (npr. dimljeno, surovo, sušeno, zamrznjeno ali konzervirano meso). Koda za meso (MEA) bi se morala uporabljati prednostno za trgovino z jeguljami za prehrano ljudi
zdravilo	MED	kg		zdravilo
mošus	MUS	g		mošus
olje	OIL	kg	l	olje – npr. želv, tjulnjev, kitov, rib, različnih rastlin
biser	PRL	št.		biser (npr. za *Strombus gigas*)
klavirske tipke (obdelana slonovina)	KEY	št.		klavirske tipke iz slonovine (npr. en standardni klavir ima 52 klavirskih tipk iz slonovine)
kos – kost	BOP	kg		kosi kosti, neobdelani

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
kos – rog	HOP	kg		kosi rogov, neobdelani – vključno z ostanki
kos – slonovina (surova slonovina)	IVP	kg		kosi slonovine, neobdelani – vključno z ostanki
krznena ploskev	PLA	m2		ploskve več kož – vključno s preprogami, če so narejene iz več kož
vezane lesene plošče	PLY	m2	m3	material, sestavljen iz treh ali več lesenih listov, ki so zlepljeni in stisnjeni skupaj ter so običajno zlepljeni tako, da so vlakna dotikajočih se listov pod kotom
prah	POW	kg		suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev
bube	PUP	št.		bube metuljev
korenina	ROO	št.	kg	korenine, čebulice, korenike ali gomolji. Opomba: za taksone, iz katerih se pridobivata *Aquilaria* spp. in *Gyrinops* spp., je najprimernejša enota „kilogram“. Alternativna enota je „število“
preproga	RUG	št.		preproge
rostrum pilarja	ROS	št.	kg	rostrum pilarja
žagani les	SAW	m3		enostavno dolžinsko razžagan ali profilno oblan les; običajno debelejši od 6 mm. Opomba: trgovina z žaganim lesom za posebne namene, s katerim se trguje po teži (npr. zdravilni gvajak, *Guaiacum* spp.), se navede v kg
luska	SCA	kg		luske – npr. želv, drugih plazilcev, rib, luskavcev
seme	SEE	kg		semena
lupina	SHE	št.	kg	surova ali neobdelana lupina mehkužcev
bočni del	SID	št.		bočni ali stranski deli kož; ne vključuje bočnih krokodiljih kož (Tinga frames) (glej pod „koža“)
okostje	SKE	št.		skoraj cela okostja
koža	SKI	št.		skoraj cele kože, surove ali strojene, vključno z usnjem, bočnimi krokodiljimi kožami (Tinga frames), zunanjim telesnim tkivom, z luskami ali brez
kos kože	SKP	kg	št.	kosi kože – vključno z ostanki, surovimi ali strojenimi
lobanja	SKU	št.		lobanje
juha	SOU	kg	l	juha – npr. želvja

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
(znanstveni) material	SPE	kg/l/ml/ št.		znanstveni material – vključuje kri, tkiva (npr. ledvica, vranica itd.), histološke preparate, konzervirane muzejske osebke itd.
steblo	STE	št.	kg	rastlinska stebla Opomba: za taksone, iz katerih se pridobivata *Aquilaria* spp. in *Gyrinops* spp., je najprimernejša enota „kilogram“. Alternativna enota je „število“
plavalni mehur	SWI	kg		hidrostatični organ, vključno z želatino iz ribjih mehurjev / lepilom iz jesetrovk
rep	TAI	št.	kg	repi – npr. kajmana (za usnje) ali lisice (za obrobe oblačil, ovratnike, boe itd.), vključno z repnimi plavutmi kitov in delfinov
nit	THD	kg		nit – obdelan dolg skupek vlaken iz več dlak ali vlaken naravnega (npr. rastlinskega ali živalskega) izvora, npr. vikunj, gvanaka
zob	TEE	št.	kg	zobje – npr. kita, leva, povodnega konja, krokodila itd.
les	TIM	m3	kg	surov les, razen žagarskih hlodov ter žaganega in predelanega lesa
predelan les	TRW	m3	kg	opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09: les (vključuje lamele in frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne
trofeja	TRO	št.		trofeje – vsi deli trofeje ene živali, če se izvažajo skupaj: npr. rogova (2), lobanja, koža vratnega dela, koža hrbtnega dela, rep in noge (to je deset osebkov) sestavljajo eno trofejo. Če pa se izvažajo na primer le lobanja in rogova živali, se ti predmeti skupaj evidentirajo kot ena trofeja. Sicer se predmeti navedejo ločeno. Celo nagačeno telo se navede pod „BOD“. Samo koža se navede pod „SKI“. Trgovina z lovskimi trofejami, pri katerih je nameščeno bodisi celotno telo bodisi glava z rameni bodisi polovica telesa, skupaj z vsemi ustreznimi deli iste živali, ki se izvažajo skupaj z istim dovoljenjem, se sporoči kot „1 TRO“

Opis	Koda	Priporočena enota	Nadomestna enota	Pojasnilo
rilec	TRU	št.	kg	slonji rilec. Opomba: slonji rilec, ki se izvaža z drugimi trofejami iste živali z istim dovoljenjem kot del lovske trofeje, se sporoči kot „TRO“
okel (surova slonovina)	TUS	št.	kg	skoraj celi okli, neobdelani. Vključuje okle slona, podvodnega konja, mroža, narfala, vendar ne drugih zob. Opomba: celi rezljani okli se sporočijo kot rezbarija – slonovina (glej „IVC“ zgoraj).
listi furnirja — luščeni furnir — rezani furnir	 VEN VEN	 m3 m2	 kg kg	tanke plasti ali listi lesa enakomerne debeline običajno 6 mm ali manj, običajno luščene (luščeni furnir) ali rezane (rezani furnir) za izdelavo vezanih plošč, furniranje pohištva, zaboje iz furnirja itd.
vosek	WAX	kg		vosek
leseni izdelek	WPR	št.	kg	izdelani lesni izdelki, vključno s končnimi lesnimi izdelki, kot so pohištvo in glasbeni instrumenti

Ključ do merskih enot

Merska enota	Oznaka enote
grami	g
kilogrami	kg
litri	l
kubični centimetri	cm^3
milimetri	ml
metri	m
kvadratni metri	m^2
kubični metri	m^3
število osebkov	št.

Opomba: če ni določena nobena merska enota, se šteje, da je enota število (npr. za žive živali).

PRILOGA VIII

Standardni viri nomenklature, ki se na podlagi člena 5(4) uporabljajo za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih

ŽIVALSTVO

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
MAMMALIA			
		Vsi taksoni za MAMMALIA — razen naslednjih imen za prosto živeče oblike vrst, ki se priznajo (imajo prednost pred imeni domačih oblik): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* in — razen taksonov, ki so navedeni pod različnimi redovi iz razreda Mammalia (sesalci) spodaj	Wilson, D. E. in Reeder, D. M. (ur.) (2005): *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Tretja izdaja, 1. in 2. knjiga, xxxv + 2 142 str., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. in Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188–207 for *Ovis* spp., str. 727–739 v Wilson, D.E. in Mittermeier, R.A. (ur.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol. 2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. in Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Druga izdaja. xviii + 1 207 str., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.,	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. in Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Posebna izdaja 11, 80 str.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
	Mustelidae: Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S. in Jennings, A.P. (2009). Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, str. 647 v Wilson, D.E. in Mittermeier, R.A. (ur.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1. Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. in Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278–281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. in Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. in Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. — *Marine Mammal Science*, **23**: 358–386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A in Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. in McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. in Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. in Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. in Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. in Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55–70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (tudi *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (tudi *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. in Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421–454.
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. in Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. V: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (ur.), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* str. 29–79. Springer, New York, ZDA.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. in Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. [za *Mico marcai* skupaj z *Mico manicorensis*, ki se v okviru CITES obravnava kot *Callithrix manicorensis*]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de in Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. in Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. in de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172–182.
	Cebidae	*Saimari collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. in Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426–435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. in Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE,* **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C. in Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology,* 77:753–766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. in Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. in Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96–107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. in Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science,* **312**: 1378–1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. in Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97–163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. in Louis, Jr., E.E. (2015). A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1–12.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. in Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593–609.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. in Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72.
Cheirogaleidae	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. in Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs. *Molecular Ecology*. 25 (9): 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604.
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. in Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157–170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. in Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. — *International Journal of Primatology*, **34:** 455–469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. in Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). — Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. in Bearder, S.K. (2017). A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1): 30–43. doi: 10.1002/ajpa.23175.
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E in Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. in Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1–12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B. in Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. in Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46–56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. in Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353–370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. in Boubli, J.P. (2016): Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1–25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1–163.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H in Hrbek, T. (2018): On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: 117–137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. in Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465–485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. in Mittermeier, R.A. (2017): Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: 61–70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. in Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. in Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Druga izdaja. xviii + 1 207 str., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. in Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358–372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. in Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111–123.
AVES			
		Imena redov in družin ptic	Morony, J. J., Bock, W. J. in Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 str.
		Vse vrste ptic, razen spodaj navedenih taksonov	Dickinson, E.C. (ur.)(2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Popravljena in razširjena tretja izdaja. 1039 str. London (Christopher Helm). V kombinaciji z Dickinson, E.C. (2005). Popravek 4 (2.6.2005) tretje izdaje Howard & Moore (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. in Ornelas, J.F. (2016): Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. in Remsen, J.V. (ur.) (2013): *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. Četrta izdaja, 1. knjiga Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. in Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. in Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. in Bonaccorso, E. (2018): A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances*, 135(4), 1146-1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. in Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604–612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. in Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. in Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116-131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. in Remsen, J.V. (ur.) (2013): *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. Četrta izdaja, 1. knjiga Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (incl. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421–445.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. *Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. *Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85–112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. in Laman, T.G. (2018): Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. in Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183–196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World*. *Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (ur.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. in Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima in Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. in Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. in Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815–819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. in Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. in Remsen, J.V. (ur.) (2013): *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. Četrta izdaja, 1. knjiga Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0- 8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (ur.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. in Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77–83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278–286.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. in Collar, N.J. (2014): *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. in Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123–130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017): A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. in Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. in Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85–105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. in Copete, J.L. (2015): Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): 28–50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA in RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia in Rhynchocephalia razen spodaj navedenih taksonov	Wermuth, H. in Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 str. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. in Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063–1081.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
SAURIA		Za razmejitev družin znotraj podreda Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. in Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. in Hosek, J. (ur.) (ur.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, avgust 2019). Informacije o vrsti iz „The Reptile Database“, spletni dokument, različica z dne 2. maja 2020, dostop 5. maja 2020 za vrste družin Agamidae, Gekkonidae in Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. in Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1–2): 55–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. in HŎSEK, J. (ur.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informacije o vrsti iz „The Reptile Database“, različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. in Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330–343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf).
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (tudi *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. in VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259–268.
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. in GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. – *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. in GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. in GLAW, F. (2018): The smallest „true chameleon" from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). — *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409–423.
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. in GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. — *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. in TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. — *Acta Herpetologica* 10 (2): 111–120.
Cordylidae	Cordylidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. in P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53–70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. in Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14–39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. in BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. — *Zootaxa* 4061 (3): 201–226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R. in HÖSEK, J. (ur.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, avgust 2019). Informacije o vrsti iz The Reptile Database: spletni dokument, različica z dne 20. marca 2022, dostop 5. maja 2022 za vrste družin Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. in Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46-58.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. in Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (tudi *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R. in HÖSEK, J. (ur.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, avgust 2019). Informacije o vrsti iz „The Reptile Database“, spletni dokument, različica z dne 2. maja 2020, dostop 5. maja 2020 za vrste družin Agamidae, Gekkonidae in Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R. in R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Gonatodes* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4): 709–715.
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Podatki o vrsti iz UETZ, P., FREED, P. in HŎSEK, J. (ur.) (2016). The Reptile Database, različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465–475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. in Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R. in HÖSEK, J. (ur.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, avgust 2019). Informacije o vrsti iz „The Reptile Database“, spletni dokument, različica z dne 2. maja 2020, dostop 5. maja 2020 za vrste družin Agamidae, Gekkonidae in Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES.pdf.
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. in Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. in Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. in Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Gekkonidae	*Uroplatus* spp., razen spodaj navedenih taksonov	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. V: Goodman, S.M. in Bernstead, J.P. (ur.), *The natural history of Madagascar*: 934–949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. in VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143–160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. in VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa, 4347 (3): 446–464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. in Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39–57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. in Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129–144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. in Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129–138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. in Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423-440.
Iguanidae	Iguanidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. V: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. in Martins, E. P. (ur.): 19–44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. in Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413–3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. in HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. in Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1–10.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). V: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, ur.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198–203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. in HOŠEK, J. (ur.) (2016). Informacije o družini, rodu in vrsti iz Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), spletni dokument, in informacije o vrsti iz *The Reptile Database*, različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
Teiidae	Teiidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. in Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1-156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. in PYRON, R.A. (2016): Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. — PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp., razen spodaj navedenih taksonov	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1–43. V kombinaciji z Koch, A., Auliya, M. in Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127–136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. in Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201-227.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. in DONNELLAN, S.C. (2017). Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. — Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
Varanidae	*Varanus semotus*	Weijola, V., DONNELLAN, S.C. in LINDQVIST, C. (2016). A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. — ZooKeys **568**: 129–154. doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. in O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. in Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41–52.
Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. in Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES	Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. razen rodov *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* in razen spodaj navedenih vrst	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. in Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. *Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. in van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283–315.
Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. in Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572–582.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. in Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1–30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R. in REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461–470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. in Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67–136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. in David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1–60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352-386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. in Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257–270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645-667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. in Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139–185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. in Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5–16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. in Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113–129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. in Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112–136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31–32.
Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., razen spodaj navedenih taksonov	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83–90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. in Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376–381.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. in Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. in Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. in Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615–617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. in Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. in Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436–441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. in Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427–432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. in HŎSEK, J. (ur.) (2016). Informacije o vrsti iz *The Reptile Database*, različica z dne 15. avgusta 2016, dostop 11. maja 2017. Glej Prilogo 2 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V. in FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35–47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. in ORLOV, N. L. (2017). Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22–34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R. in HÖSEK, J. (ur.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, avgust 2019). Informacije o vrsti iz The Reptile Database. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
TESTUDINES		imena iz rodu Testudines	Wermuth, H. in Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 str. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Imena vrst in družin – razen naslednjih imen, ki se obdržijo: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, in razen spodaj navedenih taksonov	Fritz, U. in Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [brez dodatka]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. in Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98–113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. in Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. in Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429–442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. in Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. in Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367–390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D. in FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1-26.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. in U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213–221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. in Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7. izdaja: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. in David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393–394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D. in BRANCH, W.R. (2018): The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1-15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. in Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39–71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. in Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192-201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. in Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147–160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. in Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**: 301–310.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
AMPHIBIA		
	Amphibia spp., razen spodaj navedenih taksonov	Frost, D. R. (ur.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informacije o vrsti iz *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, spletni dokument, različica 6.0 iz maja 2015, z dodatnimi komentarji strokovnjaka za nomenklaturo Odbora za živali CITES. Glej Prilogo 5 dokumenta CoP17 Doc.81.1. na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf
	Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. in *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ur.) (2017). Informacije o vrsti iz *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, spletni dokument, različica 6.0, dostop 12. maja 2017. Glej Prilogo 3 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A. in DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13.
Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R. in SANTANA, D.J. (2017). A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493.
Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M. in CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94.
Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V. in Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J. in RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Posebna izdaja): 1–90.
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. in ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World, spletni dokument. Različica 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V. in DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100.
CAUDATA	Salamandridae	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ur.) (2022). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Ženeva, avgust 2019). Informacije o vrsti iz *Amphibian Species of the World*, spletni dokument, različica 6.1, dostop 5. maja 2020 za vrste rodu *Echinotriton* in 5. maja 2022 za vrste rodu *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI in DIPNEUSTI

	Vse vrste rib, razen spodaj navedenih taksonov	Eschmeyer, W.N. in Fricke, R. (ur.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Informacije iz *Catalog of Fishes* na spletu, posodobljena različica z dne 3. februarja 2015. Glej Prilogo 6 dokumenta CoP17 Doc.81.1. na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf.

	Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.*;* Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp., razen spodaj navedenih taksonov; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.*;* Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R. in VAN DER LAAN, R. (ur.) (2017). Informacije iz *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, spletni dokument, različica z dne 28. aprila 2017, dostop 12. maja 2017. Glej Prilogo 4 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf.
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.*;* Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.*;* Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE in R. VAN DER LAAN (ur.) (2019) Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Informacije o vrstah iz Catalog of Fishes: Genera, Species, References, spletni dokument, različica z dne 4. maja 2020, dostop 5. maja 2020. Glej Prilogo 3 dokumenta AC31 Doc. 37 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (tudi *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. in P. R. LAST. (2016): DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. Str. 741–749 v LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN in G. J. P. NAYLOR (ur.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1-790
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B. in NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451–475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A. in SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1–30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C. in NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144 (2): 276–286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107 (3): 451–463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A. in GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204–214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R. in NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588–600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B. in NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp., razen spodaj navedenih taksonov	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa,* 4146 (1): 1–066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X. in LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y. in SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955.
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D. in HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., razen spodaj navedenih taksonov	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informacije iz *The World Spider Catalog*, spletni dokument, različica 6.5 z dne 7. aprila 2006. [na voljo na http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. in FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp., razen spodaj navedenih taksonov	WORLD SPIDER CATALOG. (2020): Taxonomic Checklist of Spider taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Informacije o vrsti iz World Spider Catalog (2020). Različica 21.0. Muzej naravne zgodovine Bern, na spletu na po vezavihttp://wsc.nmbe.ch, accessed on 5 May 2020. doi: 10.24436/2. Glej Prilogo 4 dokumenta AC31 Doc. 37 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. in KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3–17.
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19–21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19.
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R. in LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., razen spodaj navedenih taksonov	Lourenço, W. R. in Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133–143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139–151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp., razen spodaj navedenih taksonov	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347–352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H. in STRÜMPHER, W.P. (2015). Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/zootaxa.4057.1.9
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [samo vrste na Filipinih]	Page, M. G. P. in Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. V: E. Bauer, inT. Frankenbach, ur.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke in Evers, Keltern. 58 str.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 str. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. in Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 str., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (tudi *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (tudi *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Rod *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacije o družini, rodu in vrsti iz Integrated Taxonomic Information Service (ITIS) na spletu. Glej Prilogo 5 dokumenta AC29 Doc.35. na naslovu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
ANTHOZOA in HYDROZOA		Vse vrste s seznama CITES	Taksonomski seznam vseh vrst koral s seznama CITES na podlagi informacij UNEP- WCMC 2012.

RASTLINSTVO

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* in *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al.* (1999). *CITES Bulb Checklist* (zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) kot smernica za navajanje imen vrst *Cyclamen, Galanthus* in *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.*, 2001, zbral Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Švica, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in posodobitev: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), Švicarski upravni organ CITES, Bern, Švica], kot smernica za navajanje imen vrst *Aloe* in *Pachypodium*.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. in Meyer N. L. (ur.) (2003): Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, Južna Afrika, kot smernica za navajanje imen vrst *Hoodia*.
CACTACEAE		Vse *Cactaceae*, razen *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist*, tretja izdaja (2016, zbral D. Hunt), kot smernica za navajanje imen vrst Cactaceae, ter spremembe in posodobitve na seznamu *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist*, tretja izdaja, 2016 (Hunt, D. 2018). Seznam in dodatek k seznamu sta na voljo na spletišču Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo, na naslovu „goo.gl/M26yL8“.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. in Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, posebna izdaja 2: 3–25. Dostopno na: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE in ZAMIACEAE		Vse Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg in Dennis Wm. Stevenson) v *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al*., Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo 2013) kot smernica za navajanje imen vrst Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Vrste *Dicksonia* obeh Amerik.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, zbrala Bonn Botanic Garden in Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija) kot smernica za navajanje imen vrst *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* in *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al*., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo) kot smernica za navajanje imen vrst *Dionaea, Nepenthes* in *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populacije na Madagaskarju. (vrste velikih dreves)	Lowry et al. (2022). *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Catalogue of Plants of Madagascar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Dostopno na: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukulentne vrste *Euphorbia*	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* druga izdaja (S. Carter in U. Eggli, 2003, objavil Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija), kot smernica za navajanje imen vrst sukulentnih mlečkovk.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., and Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. Naročil sekretariaz CITES. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Na voljo v angleščini, francoščini in španščini na: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. in Lima, H.C. (2020). Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Takson. 69(3), str. 582–592.
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383–408. [vrsta *Guibourtia pellegriniana* obravnavana na str. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. in Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* kot smernica za navajanje imena tega taksona. Referenčni dokument je prosto dostopen na spletni strani „https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203“, dodatne informacije pa so na voljo na spletni strani „http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil“.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, št. 3 (2005), str. 321–400, se uporabi kot smernica za navajanje imena tega taksona. Referenčni dokument je na voljo na spletu na naslovu https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Dostop do referenčnega dokumenta je prost.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Dostopno na: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1- 2023.pdf
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.*, 2001, zbral Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Švica, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in posodobitev: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), Švicarski upravni organ CITES, Bern, Švica], kot smernica za navajanje imen vrst *Aloe* in *Pachypodium*.

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
LILIACEAE		*Aloe* spp. – dodatek k obstoječi standardni referenci	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Zbral dr. Ronell R Klopper s prispevkom delovne skupine za nomenklaturo PC25, 10. junij 2021. PC25 Com. 5, Priloga. Dostopno na: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Dostopno na: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1-2023.pdf
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – orhideje iz Dodatka I: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* in *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P. in Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Druga različia, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, in UNEP-WCMC, Cambridge. Ta referenčni dokument se uporabi kot smernica za navajanje imen *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* in *Renanthera imschootiana*. Referenčni dokument je na voljo na spletišču Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo, na naslovu „goo.gl/M26yL8“.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae – orhideje iz Dodatka II: rodovi *Aerangis* (not *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (ne *C. jongheana* ali *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (ne *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda,* in *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. in Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, in UNEP-WCMC, Cambridge. Dostopno na: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources

		Zadevni takson	Taksonomsko sklicevanje
PALMAE		*Dypsis decipiens* in *Dypsis decaryi*.	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) na podlagi spletne baze podatkov Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar je na voljo v obliki pdf na spletni strani ameriške službe U.S. Fish & Wildlife Service. Uporablja se kot smernica za navajanje vrst *Dypsis decipiens* in *Dypsis decaryi*. Glej: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) kot smernica za navajanje imen vrst *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. in Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kot smernica za navajanje imen vrst *Guaiacum*.

PRILOGA IX

1. **Kode za navajanje namena posla v dovoljenjih in potrdilih, navedenih v členu 5(5)**

B	Gojenje v ujetništvu ali umetno razmnoževanje
E	Izobraževanje Če je posel namenjen uporabi v izobraževalnih programih in programih usposabljanja ali za prikaz v ustanovi, ki je v prvi vrsti namenjena izobraževanju
G	Botanični vrtovi
H	Lovske trofeje
L	Kazenski pregon / sodni nameni / forenzični nameni Kadar je posel namenjen prenosu osebkov med vladnimi organi za namene kazenskega pregona, sodne ali forenzične namene ali v podporo navedenim organom
M	Medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave) Kadar je posel namenjen medicinskemu ali veterinarskemu testiranju, diagnostiki, zdravljenju ali raziskavam, vključno z biomedicinskimi raziskavami
N	Ponovna naselitev ali naselitev v naravo Kadar je posel namenjen okrepitvi in ponovni naselitvi na naravnem in zgodovinskem območju razširjenosti vrste ter kot naselitev za ohranitev vrste, kar vključuje podprto kolonizacijo in ekološko nadomestitev, zunaj naravnega in zgodovinskega območja razširjenosti vrste
P	Osebni nameni
Q	Potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, namenjena javnosti v komercialne namene)
S	Znanstveni nameni
T	Komercialni nameni
Z	Živalski vrtovi Kadar je posel namenjen premeščanju osebka v živalski vrt in/ali akvarij ali ga premešča živalski vrt in/ali akvarij za javno razstavljanje, oskrbo, razmnoževanje, javno izobraževanje in ozaveščanje, znanstvene raziskave, reševanje, rehabilitacijo ali ohranjanje

2. **Kode za navajanje vira osebkov v dovoljenjih in potrdilih, navedene v členu 5(6)**

W	Osebki, odvzeti iz narave
R	Osebki živali, gojenih v nadzorovanem okolju, ki so bili kot jajca ali mladiči vzeti iz narave, kjer bi imeli sicer zelo malo možnosti za preživetje do odrasle dobe
D	Osebki živalskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki se gojijo v ujetništvu za komercialne namene v organizacijah, vpisanih v register organizacij za gojenje živalskih vrst iz Dodatka I v komercialne namene, ki ga vodi sekretariat Konvencije, ter njihovi deli in izdelki iz njih ter osebki rastlinskih vrst iz Dodatka I h Konvenciji, ki so umetno razmnoženi v komercialne namene v skladu s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih
A	Rastline, ki so umetno razmnožene v skladu s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih
C	Živali, ki so gojene v ujetništvu v skladu s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih
F	V ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih
I	Odvzeti ali zaseženi osebki [1]

[1] Se uporablja le skupaj z drugo kodo vira.

O	Predkonvencijski osebki[1]
U	Vir ni znan (mora biti utemeljeno)
X	Osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države
Y	Osebki rastlin, pridobljeni s podprto proizvodnjo, za katere velja, da niso „umetno razmnoženi“, kot je določeno v členu 56, in tudi, da niso odvzeti iz narave, ker so razmnoženi ali posajeni v okolju, ki ga je v določeni meri priredil človek za namene pridelave rastlin“

PRILOGA 2

„PRILOGA XIV

Informacije, ki jih mora vsebovati vloga organizacije za registracijo pri sekretariatu Konvencije po členu 54a:

(1) Ime in naslov lastnika in odgovorne osebe organizacije.

(2) Datum ustanovitve organizacije.

(3) Živalske vrste iz Dodatka I, gojene v organizaciji, predlagane za registracijo.

(4) Število in starosti (če je znano ali primerno) samcev in samic, ki sestavljajo matično skupino.

(5) Dokazilo, da je bila matična skupina pridobljena v skladu s členom 54(2).

(6) Trenutni stalež (število po spolu in starosti v lasti poleg matične skupine iz točke 4 zgoraj).

(7) Informacije o odstotku umrljivosti, po možnosti sporočene po starosti in spolu.

(8) Dokumentacija, ki dokazuje, da organizacija izpolnjuje zahteve iz člena 54(4).

(9) Pretekla, trenutna in pričakovana letna produkcija potomcev in po možnosti informacije o:

(a) številu samic, ki imajo vsako leto potomce;

(b) neobičajnih nihanjih v letni produkciji potomcev (vključno z verjetnim vzrokom).

(10) Ocena pričakovane potrebe po dodatnih osebkih in njihov vir za povečanje matične skupine, da se poveča genski sklad populacije v ujetništvu za preprečitev škodljivega parjenja v ožjem sorodstvu.

(11) Vrsta izvoženega izdelka (npr. živi osebki, kože, usnje, drugi deli telesa itd.).

(12) Podroben opis načinov označevanja (npr. trakovi, etikete, transponderji, znamčenje itd.), ki se uporabljajo za matično skupino in potomce ter za vrste osebkov (npr. kože, meso, žive živali itd.), ki se bodo izvažali.

(13) Opis prostorov za namestitev sedanjega in pričakovanega staleža v ujetništvu, vključno z varnostnimi ukrepi za preprečevanje pobegov in kraj. Zagotoviti je treba podrobne informacije o številu in velikosti ograjenih prostorov za gojenje in rejo, bazenov, ribnikov, zmogljivosti za inkubacijo jajc, proizvodnji ali dobavi hrane, razpoložljivosti veterinarskih služb in vodenju evidenc.

(14) Opis uporabljenih strategij ali dejavnosti, ki jih izvaja organizacija za gojenje, kot prispevek k ohranjanju prosto živečih populacij vrste.

(15) Zagotovilo, da se postopki na vseh stopnjah izvajajo na human (nekrut) način.“