Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/130

29.1.2025

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2025/130

av den 28 januari 2025

om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 vad gäller utvecklingen inom ramen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter och möjligheten att utfärda tillstånd i efterhand

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem ([1]), särskilt artikel 19.4, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 ([2]) fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 338/97 vilka säkerställer full efterlevnad av bestämmelserna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (*konventionen*).

(2) Vissa resolutioner antogs vid det 19:e mötet i konventionens partskonferens (CoP19) i Panama City i Republiken Panama den 14–25 november 2022, och beslut fattades och rekommendationer lämnades vid det 75:e och 77:e mötet i Cites ständiga kommitté.

(3) Vid CoP19 enades man särskilt om vissa ändringar av konferensresolution 10.16 (Rev. CoP19) om ändring av definitionen av avelsbestånd. Dessa ändringar måste införlivas i unionsrätten.

(4) Förteckningen över standardverk för nomenklatur som bifogats konferensresolution 12.11 (Rev. CoP19), som ska användas för att ange vetenskapliga namn på arter i tillstånd och intyg, uppdaterades också. Ändringarna bör återspeglas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

(5) CoP19-beslutet om en ändring av nomenklaturen bör också återspeglas i bilaga X till förordning (EG) nr 865/2006.

(6) Vid CoP19 ändrades konferensresolution 12.3 med avseende på olika ändamål med en transaktion och de koder som ska användas för att ange dessa ändamål. Dessa ändringar bör återspeglas i artikel 5c i förordning (EG) nr 865/2006 och i bilaga IX till den förordningen. I synnerhet ändrades konferensresolution 12.3 genom att definitioner infördes för koderna för transaktionens ändamål Z, M, E, N och L. Dessa definitioner bör införas i bilaga IX till förordning (EG) nr 865/2006.

(7) Vid Cites ständiga kommittés 75:e och 77:e möte reviderades också riktlinjerna för inlämnande av årsrapporter. De innehåller reviderade koder som ska anges i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som ska användas i tillstånd och intyg. De reviderade koderna och måttenheterna måste avspeglas i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

(8) I konferensresolution 11.17 (Rev. CoP19) fastställdes tidsfristen för inlämnande av genomföranderapporter till den 31 oktober året före varje partskonferens för konventionen. Artikel 69 i förordning (EG) nr 865/2006 bör ändras så att tidsfristen inom EU för medlemsstaternas inlämnande av rapporter alltid är den 15 juni, så att kommissionen kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet till konventionens sekretariat senast den 31 oktober samma år. I den nya ändringen om inlämnande av genomföranderapporter klargörs hänvisningen till artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97.

([1]) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

([2]) Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj?locale=sv).

(9) För att genomföra konferensresolution 12.10 (Rev. CoP15) och de rekommendationer som antogs av Cites ständiga kommitté vid dess 77:e möte bör vissa bestämmelser och bilagor ändras, och ytterligare bestämmelser samt en ny bilaga XIV bör läggas till i förordning (EG) nr 865/2006.

(10) I konferensresolution 12.10 (Rev. CoP15) fastställs att det undantag som anges i artikel VII.4 i konventionen bör genomföras genom att konventionens sekretariat registrerar verksamheter som i kommersiellt syfte föder upp exemplar i fångenskap av djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen.

(11) Vid Cites ständiga kommittés 77:e möte fastställdes att artikel III och artikel VII.4 i konventionen inte genomförts effektivt av unionen när det gäller registrering av verksamheter som föder upp exemplar av djurarter i bilaga I i fångenskap för kommersiella ändamål.

(12) Cites ständiga kommitté uppmanade unionens administrativa Cites-myndigheter att säkerställa att anläggningar som i kommersiellt syfte föder upp exemplar i fångenskap av djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen registreras hos konventionens sekretariat i enlighet med de förfaranden som fastställs i konferensresolution 12.10 (Rev. CoP15).

(13) Cites ständiga kommitté uppmanade också parterna i konventionen att begränsa import för huvudsakligen kommersiella ändamål av exemplar som fötts upp i fångenskap av djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen till exemplar som producerats av anläggningar som är registrerade hos konventionens sekretariat, och att avslå alla tillstånd eller intyg som beviljats enligt artikel VII.4 om de berörda exemplaren inte härrör från en registrerad anläggning.

(14) Med tanke på det potentiellt stora antalet ansökningar om registrering av verksamheter hos konventionens sekretariat och den tid som de nationella myndigheterna och konventionens sekretariat behöver för att behandla ansökningar, bör tillämpningen av bestämmelserna om utfärdande av tillstånd och intyg för import, export och återexport för kommersiella ändamål av exemplar av djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen och som är födda och uppvuxna i fångenskap skjutas upp.

(15) Slutligen bör de behöriga myndigheterna i undantagsfall, för lagligt exporterade döda exemplar som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97, av proportionalitetsskäl tillåtas att utfärda ett importtillstånd i efterhand om det finns bevis för ett verkligt fel och om transaktionen i övrigt är förenlig med förordning (EG) nr 338/97, konventionen och exportlandets relevanta lagstiftning.

(16) Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

(1) I artikel 1 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3) *avelsbestånd*: alla djur som har använts eller används för fortplantningsändamål hos en uppfödare.”

(2) I artikel 5c ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Ändamålet med en transaktion ska anges med hjälp av en av koderna i punkt 1 i bilaga IX till denna förordning. Om icke-kommersiella aspekter inte är klart dominerande ska koden T användas för ändamålet med transaktionen, utom när det finns en alternativ kod som mer exakt återspeglar transaktionens art mellan (åter) exportören och importören eller importörens avsedda användning, i vilket fall den andra koden ska användas.

Om transaktionens icke-kommersiella aspekter är klart dominerande ska den kod som bäst beskriver transaktionens art eller den avsedda användningen användas.”

(3) I artikel 15.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”För exemplar som har importerats eller (åter)exporterats såsom personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, som omfattas av bestämmelserna i kapitel XIV, och för personligt ägda levande djur som har förvärvats lagligt och som hålls för personliga, icke-kommersiella ändamål, och, i undantagsfall, för importerade döda exemplar som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och som lagligen exporteras, ska undantagen enligt punkt 1 också tillämpas när medlemsstatens behöriga administrativa myndighet, i samråd med den berörda tillsynsmyndigheten, har förvissat sig om att ett uppenbart misstag har gjorts, att det inte har förekommit försök till bedrägeri och att importen eller (åter)exporten av de berörda exemplaren i övrigt har gjorts i enlighet med förordning (EG) nr 338/97, konventionen och exportlandets relevanta lagstiftning. Detta undantag ska inte gälla om importören eller (åter)exportören tidigare har gjort ett liknande fel.”

(4) I artikel 20 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5. När det gäller ansökningar om tillstånd för import för kommersiella ändamål av exemplar av djurarter som anges i bilaga I till konventionen som är födda och uppvuxna i fångenskap som lämnas in efter den 31 december 2026, ska den sökande övertyga den administrativa myndigheten om att exemplaret härrör från en verksamhet som är registrerad av konventionens sekretariat för den arten som en verksamhet som föder upp exemplar av djurarter som anges i bilaga I till konventionen i fångenskap för kommersiella ändamål.”

(5) I artikel 26 ska följande punkt införas som punkt 4a:

”4a. När det gäller ansökningar om tillstånd och intyg för export och återexport för kommersiella ändamål av exemplar av djurarter som anges i bilaga I till konventionen som är födda och uppvuxna i fångenskap som lämnas in efter den 31 december 2026, ska den sökande övertyga den administrativa myndigheten om att exemplaret härrör från en verksamhet som är registrerad av konventionens sekretariat för den arten som en verksamhet som föder upp exemplar av djurarter som anges i bilaga I till konventionen i fångenskap för kommersiella ändamål.”

(6) Rubriken till kapitel XIII ska ersättas med följande:

”EXEMPLAR FÖDDA OCH UPPVUXNA I FÅNGENSKAP, ARTIFICIELLT FÖRÖKADE EXEMPLAR OCH REGISTRERING AV VERKSAMHETER SOM FÖDER UPP EXEMPLAR AV DJURARTER SOM FÖRTECKNAS I BILAGA I TILL KONVENTIONEN I FÅNGENSKAP FÖR KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL”

(7) Följande artikel ska införas som artikel 54a:

”*Artikel 54a*

Registrering av verksamheter som föder upp exemplar av djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen i fångenskap för kommersiella ändamål

(1) För att en verksamhet ska kunna registreras hos konventionens sekretariat som en verksamhet som för kommersiella ändamål föder upp exemplar i fångenskap av djurarter som anges i bilaga I till konventionen, ska den fysiska eller juridiska person som ansvarar för verksamheten (*verksamhetsutövaren*) lämna in en ansökan om registrering till den administrativa myndigheten i den medlemsstat där verksamheten är belägen. Ansökan ska innehålla den information som anges i bilaga XIV och visa att verksamheten uppfyller samtliga följande krav:

(a) Avelsbeståndet ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i konventionen och relevant lagstiftning i den medlemsstat där verksamheten bedrivs, på ett sätt inte inverkat menligt på artens överlevnad i vilt tillstånd.

(b) Exemplar som produceras genom verksamheten kan betecknas som ”födda och uppvuxna i fångenskap” enligt detta kapitel.

(c) Verksamhetsutövaren ska säkerställa att ett lämpligt och säkert märkningssystem används för att tydligt identifiera alla avelsbestånd och exemplar i handeln i enlighet med artikel 66.

(d) Verksamheten ger ett fortlöpande, meningsfullt bidrag på grundval av den berörda artens bevarandebehov.

(2) Den administrativa myndigheten får lämna in ansökan om registrering till konventionens sekretariat om den, i samråd med den vetenskapliga myndigheten, är förvissad om att alla de uppgifter som anges i bilaga XIV har lämnats in och att de krav för registrering som anges i punkt 1 är uppfyllda samt att det inte finns några andra faktorer som rör bevarandet av arten som talar emot registrering.

Registreringen ska träda i kraft när verksamheten införs i det register över verksamheter som för kommersiella ändamål föder upp exemplar i fångenskap av djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen som förs av konventionens sekretariat (*registret*).

(3) Om verksamhetens art eller de typer av produkter som produceras för export ändras ska aktören underrätta den administrativa myndigheten om detta för att möjliggöra uppdatering av uppgifterna i registret.

(4) Den administrativa myndigheten får, i samråd med den vetenskapliga myndigheten, begära att konventionens sekretariat avlägsnar en verksamhet inom sin jurisdiktion från registret på begäran av verksamhetsutövaren eller om den får kännedom om att ett eller flera krav för registrering enligt punkt 1 inte längre är uppfyllda. Från och med den dag då den administrativa myndigheten begär det ska inga exporttillstånd eller återexportintyg beviljas för exemplar av de djurarter som förtecknas i bilaga I till konventionen för denna verksamhet.

Registreringen ska upphöra att gälla när konventionens sekretariat avlägsnar verksamheten från registret.”

(8) I artikel 65 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4. Exporttillstånd för levande ryggradsdjur av arter som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 ska utfärdas endast om den sökande på ett tillfredsställande sätt kan visa för den behöriga administrativa myndigheten att de tillämpliga kraven i artikel 66 i den här förordningen har uppfyllts. Detta gäller inte för exemplar av arter förtecknade i bilaga X till den här förordningen, om inte

a) en not i bilaga X föreskriver märkning,

b) exemplaren föddes upp vid en avelsverksamhet som ingår i registret.”

(9) I artikel 66 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Vid tillämpning av artiklarna 33.1, 40.1, 54a, 59.5 och 65.4 ska punkterna 2 och 3 i den här artikeln gälla.”

(10) Artikel 69 ska ersättas med följande:

”*Artikel 69*

Rapporter om import, export och återexport samt om genomförande

1. Medlemsstaterna ska föra statistik över de importer till och exporter eller återexporter från unionen som genomförts i kraft av tillstånd och intyg utfärdade av deras administrativa myndigheter, oberoende av platsen för införseln. exporten eller återexporten.

Medlemsstaterna ska, i enlighet med artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97, och i enlighet med den tidsplan som anges i punkt 6 i denna artikel, rapportera denna information till kommissionen för ett kalenderår, för de arter som förtecknas i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97, i elektronisk form och i enlighet med de riktlinjer för upprättande och inlämnande av årsrapporter enligt konventionen som har utfärdats av konventionens sekretariat.

2. Den information som avses i punkt 1 ska presenteras i två separata delar enligt följande:

(a) En del om import, export och återexport av exemplar av arter som förtecknas i bilagorna till konventionen.

(b) En del om import, export och återexport av exemplar av andra arter förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 och om införsel till unionen av exemplar av arter som förtecknas i bilaga D till den förordningen.

3. Med avseende på import av varupartier som innehåller levande djur ska medlemsstaterna, när detta är möjligt, redovisa hur många procent av exemplar av arter som förtecknas i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 som var döda vid införseln till unionen.

4. Informationen enligt artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97 ska innehålla uppgifter om vilka lagar och andra författningar som antagits för att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97 och i denna förordning.

Medlemsstaterna ska också rapportera om följande:

(a) Personer och organisationer som registrerats i enlighet med artiklarna 18 och 19 i denna förordning.

(b) Vetenskapliga institutioner som registrerats i enlighet med artikel 60 i denna förordning.

(c) Uppfödare som godkänts i enlighet med artikel 63 i denna förordning.

(d) Packnings- eller ompackningsföretag för kaviar med licens i enlighet med artikel 66.7 i denna förordning.

(e) Användningen av sundhetscertifikat i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

(f) Fall där exporttillstånd och återexporttillstånd har utfärdats retroaktivt enligt artikel 15 i denna förordning.

5. De uppgifter som avses i punkt 4 första meningen ska lämnas in i elektronisk form och i enlighet med det format för genomföranderapporter som har utfärdats av konventionens sekretariat och ändrats av kommissionen, och uppgifterna ska avse den treårsperiod som löper ut den 31 december föregående år.

De uppgifter som avses i punkt 4 andra stycket ska, om de inte ingår i den information som lämnas enligt artikel 15.4 a i förordning (EG) nr 338/97 eller i anmälan enligt artikel 66.7 i denna förordning, lämnas i elektronisk form tillsammans med den information som avses i artikel 15.4 c i förordning (EG) nr 338/97.

6. De uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska före den 15 juni varje år lämnas till kommissionen för föregående kalenderår och redovisas per art och per exportland eller återexportland.

De uppgifter som avses i punkt 4 första meningen ska lämnas till kommissionen senast den 15 juni året före varje möte i konventionens partskonferens.”

(11) Bilagorna VII, VIII och IX ska ersättas med texten i bilaga 1 till denna förordning.

(12) I bilaga X ska posten *Psephotus dissimilis* ersättas med posten *Psephotellus dissimilis*.

(13) Bilaga XIV, som återges i bilaga 2 till denna förordning, ska läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA 1

”BILAGA VII

Koder som ska anges i beskrivningen av exemplar, samt måttenheter som ska användas i tillstånd och intyg i enlighet med artikel 5.1 och 5.2.

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
bard	BAL	kg	antal	elastiska keratinskivor som hänger ner från överkäken på bardvalar (Mysticeti) och gör det möjligt för dem att äta
bark	BAR	kg		bark från träd (färsk, torkad eller mald, oberedd)
kropp	BOD	antal	kg	huvudsakligen hela, döda djurkroppar, innefattande hel fisk, uppstoppade sköldpaddor, konserverade fjärilar, reptiler i sprit, hela uppstoppade jakttroféer m.m. När det gäller exemplar av hajar och rockor (*Elasmobranchii spp*.) är den föredragna enheten kg.
ben	BON	kg	antal	ben, inbegripet käkar
calipee	CAL	kg		calipee eller calipash (sköldpaddsbrosk för soppor)
ryggsköldar	CAP	antal	kg	råa eller obehandlade hela ryggsköldar av Testudines (sköldpaddor)
snideri	CAR	kg	antal	snidade produkter som inte är av elfenben, ben eller horn, till exempel korall och trä (inklusive hantverk). Obs! Elfenbenssniderier bör anges som sådana (se nedan – IVC). Dessutom, för arter av vilka mer än en typ av produkt kan snidas (t.ex. horn och ben), bör koden om möjligt ange typen av produkt i handel (t.ex. bensnideri BOC eller hornsnideri HOC).
bensnideri	BOC	kg	antal	bensnideri
hornsnideri	HOC	kg	antal	hornsnideri
elfenbenssnideri (bearbetat elfenben)	IVC	kg	antal	elfenbenssniderier, inbegripet t.ex. mindre bearbetade elfenbensstycken (knivhandtag, schackspel, mahjongspel m.m.). Obs! Hela snidade betar ska rapporteras som elfenbenssnideri (IVC), inte som betar (se TUS nedan). Smycken av snidat elfenben ska rapporteras som ”smycken – elfenben” (se IJW nedan).
kaviar	CAV	kg		obefruktade döda bearbetade ägg (rom) från alla arter av Acipenseriformes spp., s.k. (rysk) kaviar.
flis (träflis)	CHP	kg		träflis, särskilt *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. och *Pterocarpus santalinus*
klo	CLA	antal	kg	klor, t.ex. av Felidae, Ursidae eller Crocodylia (Obs! s.k. ”sköldpaddsklor” är oftast inte klor utan fjäll)

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
väv	CLO	m2	kg	väv: om väven inte är helt tillverkad av hår från en Cites-art ska hårets vikt om möjligt anges under HAI i stället
korall (naturlig)	COR	antal	kg	naturlig eller obearbetad korall och korallsten (även levande sten och substrat) [enligt definitionen i konferensresolution 11.10 (Rev. CoP15)]. Korallsten ska registreras som "*Scleractinia* spp." Obs! Handeln ska dokumenteras i antal delar endast om korallexemplaren transporteras i vatten. Levande sten (transporteras fuktig i lådor) rapporteras i kg. Korallsubstrat ska rapporteras som antal delar (eftersom dessa transporteras i vatten som substrat till vilket koraller som inte omfattas av Cites är fästa).
kosmetika	COS	g	ml	*varje produkt eller blandning av produkter som appliceras enbart på en yttre del av kroppen (t.ex. hud, hår, naglar, könsorgan, läppar, tänder eller munslemhinna) i syfte att rengöra, ge doft, förändra utseende eller skydda. Kosmetika kan omfatta följande: makeup, parfym, hudkräm, nagellack, hårfärgningsmedel, tvål, schampo, rakkräm, deodorant, solskyddsmedel, tandkräm.* Kosmetiska produkter som innehåller extrakt av Cites-listade arter. Kvantiteten bör återspegla mängden av ingående Cites-listade arter.
kultur	CUL	antal behållare eller dylikt		kulturer av artificiellt förökade växter
produkter	DER	kg/l		produkter (som inte tas upp på annat håll i denna tabell)
torkade växter	DPL	antal		torkade växter, t.ex. herbarieexemplar
öron	EAR	antal		öron, huvudsakligen av elefant
ägg	EGG	antal	kg	hela döda eller urblåsta ägg (se även kaviar)
ägg (levande)	EGL	antal	kg	levande befruktade ägg, huvudsakligen från fåglar och reptiler men även från fisk och ryggradslösa djur

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
äggskal	ESH	g/kg		råa eller obearbetade äggskal, utom hela ägg
extrakt	EXT	kg	l	extrakt – huvudsakligen växtextrakt
fjädrar	FEA	kg/antal vingar	antal	fjädrar, vid föremål (t.ex. tavlor) tillverkade av fjädrar, ange antalet föremål
fiber	FIB	kg	m	naturfiber: generisk term för flera typer av material av naturligt (dvs. vegetabiliskt eller animaliskt) ursprung. Animaliska fiber kan vanligen vara spunna och vävda och är vanligtvis mycket fina och har god flexibilitet. – t.ex. fiber från klippning av levande vikunjor. Det omfattar även fiber från animaliska tarmar som används för att göra strängar till tennisracketar
fenor (torkade)	DFN	kg		torkade fenor, hela eller delar (även fenor från andra ryggradsdjur än fiskar)
fenor (våta)	FFN	kg		färska, kylda eller frysta fenor, hela eller delar (även fenor från andra ryggradsdjur än fiskar)
fiskyngel	FIG	kg	antal	levande ung fisk för akvariehandel, vattenbruk, kläckerier, konsumtion eller utsättning, inklusive levande ål (*Anguilla anguilla*) upp till en längd av 12 cm
blommor	FLO	kg		blommor
blomkruka	FPT	antal		blomkrukor tillverkade av växtdelar, t.ex. fiber av trädormbunke (Obs! levande växter som marknadsförs i samplanteringskrukor ska registreras som ”levande växter” och inte som krukor)
grodlår	LEG	kg		grodlår
frukt	FRU	kg		frukt
fot	FOO	antal		fötter av exempelvis elefant, noshörning, flodhäst, lejon, krokodil el. dyl.
pälsvaror (stora)	FPL	antal		stora, tillverkade pälsvaror, t.ex. fällar av björn- eller lodjurspäls eller andra pälsvaror av betydande storlek.
pälsvaror (små)	FPS	antal		små, tillverkade pälsvaror, t.ex. handväskor, nyckelringar, portmonnäer, kuddar, garnityr.
galla	GAL	kg		galla
gallblåsa	GAB	antal	kg	gallblåsa
klädesplagg	GAR	antal		klädesplagg, inklusive handskar och hattar men inte skor; även tillbehör eller dekorationer på klädesplagg
genitalier	GEN	kg	antal	testiklar och torkade penisar
gälplattor	GIL	kg	antal	gälplattor (t.ex. från hajar)
ympad rotstock	Hoki GRS	antal		ympad rotstock (utan ympkvistarna)

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
hår	HAI	kg	g	inklusive allt obearbetat djurhår, t.ex. av elefant, jak, guanaco, varg, björn, panter osv.
hårprodukter	HAP	antal	g	produkter tillverkade av hår (t.ex. armband av elefanthår)
horn	HOR	antal	kg	horn, även horn från hjortdjur
smycken	JWL	antal	g	smycken, t.ex. armband, halsband och övriga smycken av andra produkter än elfenben (t.ex. trä, korall)
smycken, elfenben (bearbetat elfenben)	IJW	antal	g	smycken av elfenben – inklusive ekipa
kärna	KNL	kg		även kallad ”frövita”, ”fruktkött” eller ”kopra”
lädervaror (stora)	LPL	antal		stora, tillverkade lädervaror, t.ex. portföljer, möbler, resväskor, reskoffertar
lädervaror (små)	LPS	antal		små, tillverkade lädervaror, t.ex. skärp, hängslen, cykelsadlar, checkhäftes- eller kreditkortshållare, handväskor, nyckelringar, anteckningsböcker, portmonnäer, skor, tobakspungar, plånböcker, klockarmband och garnityr
levande	LIV	antal	kg	levande djur och växter, utom levande fiskyngel – se FIG
blad	LVS	kg	antal	blad
stockar	LOG	m3		allt obehandlat trä, med eller utan bark och kvistar, eller grovt tillsågat, för förädling till bland annat sågat virke, massaved eller fanerskivor. Obs! Vid handel med trä för särskilda ändamål (t.ex. pockenholz, *Guaiacum* spp.) ska mängden anges i kg
kött	MEA	kg		kött, inklusive fiskkött men inte hel fisk (se ”kropp”), färskt eller obearbetat kött och bearbetat kött (t.ex. rökt, rått, torkat, fryst eller konserverat) Koden för kött (MEA) bör användas i första hand vid handel med ål avsedd att användas som livsmedel.
medicin	MED	kg/l		medicin
mysk	MUS	g		mysk
olja	OIL	kg	l	olja, t.ex. av sköldpadda, säl, val, fisk, olika växter
pärlor	PRL	antal		pärlor (t.ex. från Strombus gigas)
pianotangenter (bearbetat elfenben)	KEY	antal		pianotangenter av elfenben (ett standardpiano kan t.ex. ha 52 tangenter av elfenben)
delar av ben	BOP	kg		bendelar, obearbetade

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
delar av horn	HOP	kg		horndelar, obearbetade, inklusive fragment
delar av elfenben (obearbetat elfenben)	IVP	kg		elfenbensdelar, obearbetade, inklusive fragment
tavlor	PLA	m2		tavlor av flera skinn, inklusive mattor tillverkade av flera skinn
plywood	PLY	m2	m3	material bestående av tre eller flera skikt av träfaner som är limmade och ihoppressade, i allmänhet lagda korsvis så att fibrerna i ett skikt går i vinkel mot fibrerna i de intilliggande skikten
pulver	POW	kg		ett torrt, fast ämne i form av fina eller grova partiklar
puppor	PUP	antal		fjärilspuppor
rot	ROO	antal	kg	rötter, lökar, rotknölar eller rotstammar Obs! För taxa som producerar agarträ (*Aquilaria* spp. och *Gyrinops* spp.) är den föredragna enheten kg. Den alternativa enheten är antal.
matta	RUG	antal		mattor
nos (rostrum) av sågfisk	ROS	antal	kg	nos (rostrum) av sågfisk
sågat virke	SAW	m3		trä sågat på längden eller producerat i en profilskärningsprocess, normalt sett tjockare än 6 mm. Obs! Vid handel med sågat virke av trä för särskilda ändamål (t.ex. pockenholz, *Guaiacum* spp.) ska mängden anges i kg.
fjäll	SCA	kg		fjäll, t.ex. av sköldpadda, andra reptiler, fisk, myrkott
frö	SEE	kg		frö
skal	SHE	antal	kg	obearbetade skal av blötdjur
sida	SID	antal		sidor eller flaksidor, dock inte Tinga frames av krokodil (se ”skinn”)
skelett	SKE	antal		huvudsakligen hela skelett
skinn	SKI	antal		huvudsakligen hela skinn, färska eller garvade, inklusive hudar, Tinga frames av krokodil, kroppens yttersta skikt, med eller utan fjäll
skinnbit	SKP	kg	antal	skinnbitar, inklusive avklipp och avfall, oberett eller garvat skinn
skalle	SKU	antal		skalle
soppa	SOU	kg	l	soppa, t.ex. sköldpaddssoppa

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
exemplar (vetenskapligt)	SPE	kg/l/ml/antal		vetenskapliga exemplar, inklusive blod, vävnad (t.ex. njure, mjälte), histologiska preparat, konserverade museiexemplar osv.
stjälk	STE	antal	kg	växtstjälkar Obs! För taxa som producerar agarträ (*Aquilaria* spp. och *Gyrinops* spp.) är den föredragna enheten kg. Den alternativa enheten är antal.
simblåsa	SWI	kg		hydrostatiskt organ, inklusive husbloss/störlim
svans	TAI	antal	kg	svansar, t.ex. av kajmaner (till läder) eller räv (till klädgarnityr, kragar, boor m.m.), även stjärtfenor av valar
tråd	THD	kg		tråd – en bearbetad lång sträng av flera hårstrån eller fibrer av naturligt (t.ex. vegetabiliskt eller animaliskt) ursprung, t.ex. vicuna, guanaco
tänder	TEE	antal	kg	tänder av exempelvis val, lejon, flodhäst, krokodil m.fl.
timmer	TIM	m3	kg	obearbetat virke utom sågtimmer och sågat virke och bearbetat virke
bearbetat virke	TRW	m3	kg	definierat enligt Harmoniserade systemet nr 44.09: Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat.
troféer	TRO	antal		alla trofédelar av ett djur vid gemensam export utgör en trofé: t.ex. horn (2), skalle, krage, ryggskinn, svans och fötter (dvs. tio exemplar). Men om t.ex. skalle och horn är de enda delarna av ett djur som exporteras, ska dessa registreras tillsammans som en trofé. I annat fall ska föremålen registreras var för sig. En hel uppstoppad kropp ska klassificeras under BOD och enbart ett skinn under SKI. Handel med ”helmontage”, ”bogmontage” och ”halvmontage”, tillsammans med motsvarande delar av samma djur som exporteras tillsammans med samma tillstånd, bör rapporteras som ”1 TRO”.

Beskrivning	Handels-term kod	Föredragen enhet	Alternativ enhet	Förklaring
snabel	TRU	antal	kg	elefantsnabel Obs! En elefantsnabel som exporteras tillsammans med andra troféföremål från samma djur med samma tillstånd som en del av en jakttrofé bör rapporteras som TRO.
betar (obearbetat elfenben)	TUS	antal	kg	huvudsakligen hela betar, ej bearbetade. Inkluderar betar av elefant, flodhäst, valross, narval, men inte andra tänder - Obs! Hela snidade betar ska rapporteras som elfenbenssnideri (se IVC ovan).
fanerskivor — svarvat faner — planskuret faner	VEN VEN	m3 m2	kg kg	tunna skikt eller skivor av trä av jämn tjocklek, normalt sett högst 6 mm, normalt sett svarvat (svarvat faner) eller skuret (planskuret faner) för tillverkning av plywood, för möbelfaner, fanerbehållare osv.
vax	WAX	kg		vax
träprodukt	WPR	antal	kg	tillverkade träprodukter, inklusive färdiga träprodukter som möbler och musikinstrument.

Förklaring av måttenheter

Måttenhet	Förkortning
gram	g
kilogram	kg
liter	l
kubikcentimeter	cm^3
milliliter	ml
meter	m
kvadratmeter	m^2
kubikmeter	m^3
antal exemplar	antal

Obs! Om ingen måttenhet anges antas enheten vara antal (t.ex. antalet levande djur).

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

FAUNA

		Berört taxon	Taxonomisk referens
MAMMALIA			
		Alla taxa inom MAMMALIA — med undantag för att följande namn erkänns för vildformer av arter och har företräde framför namn för tamformer: *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, och — med undantag för de taxa som anges under de olika ordningarna av Mammalia nedan	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2 Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.,	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
	Mustelidae Lutrinae	*Aonyx cinereus*	Larivière, S., & Jennings, A.P. 2009. Species account 37 for Asian Small-clawed Otter *Aonyx cinereus*, p. 647 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.1 Carnivores*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-49-1.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278–281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358–386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081–1108.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
PRIMATES	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55–70.
	Aotidae	*Aotus lemurinus* (incl. *A. hershkovitzi*)	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
	Atelidae	*Alouatta palliata* (inkl. *A. coibensis*)	Ruiz-García, M., Cerrón, Á., Sánchez-Castillo, S., Rueda-Zozaya, P., Pinedo-Castro, M., Gutierrez-Espeleta, G. & Shostell, J.M. (2017): Phylogeography of the Mantled Howler Monkey (*Alouatta palliata*; Atelidae, Primates) across its geographical range by means of mitochondrial genetic analyses and new insights about the phylogeny of *Alouatta*. *Folia Primatologica* 88: 421–454.
	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. I: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, Förenta staterna.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529–546. (för *Mico marcai* som slås samman med *Mico manicorensis* och behandlas som *Callithrix manicorensis* inom Cites).
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): s. 172–182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: s. 426–435.
	Cercopithecidae	*Allochrocebus lhoesti* *Allochrocebus preussi* *Allochrocebus solatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012), Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
Cercopithecidae	*Macaca leucogenys*	Li, C., Zhao, C., & Fan, P.F. (2015). White-cheeked macaque (*Macaca leucogenys*): A new macaque species from Modog, southeastern Tibet. *American Journal of Primatology*, 77:753–766.
Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.
Cercopithecidae	*Piliocolobus bouvieri* *Piliocolobus epieni* *Piliocolobus temminckii* *Piliocolobus waldronae*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: s. 96–107.
Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: s. 1378–1381.
Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: s. 97–163.
Cercopithecidae	*Cheirogaleus andysabini*	Lei, R., McLain, A.T., Frasier, C.L., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Enberg, S.E., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., & Louis, Jr., E.E. (2015): A new species in the genus *Cheirogaleus* (Cheirogaleidae). *Primate Conservation* 29 (2): 1–12
Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: s. 593–609.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Cercopithecidae	*Cheirogaleus chethi*	Frasier, C.L., Lei, R., McLain, A.T., Taylor, J.M., Bailey, C.A., Ginter, A.L., Nash, S.D., Randriamampionona, R., Groves, C.P., Mittermeier, R.A. & Louis, Jr., E.E. (2016). A New Species ofDwarf Lemur (Cheirogaleidae: *Cheirogaleus medius* Group) from the Ankarana and Andrafiamena-Andavakoera Massifs, Madagascar. *Primate Conservation* (30): 59–72.
Vithövdad langur	*Microcebus ganzhorni* *Microcebus manitatra*	Hotaling, S., Foley, M.E., Lawrence, N.M., Bocanegra, J., Blanco, M.B., Rasoloarison, R. Kappeler, P.M., Barrett, M.A., Yoder, A.D. & Weisrock, D.W. (2016). Species discovery and validation in a cryptic radiation of endangered primates: coalescent-based species delimitation in Madagascar's mouse lemurs". *Molecular Ecology*. 25 (9), 2029–2045. doi:10.1111/mec.13604
Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: s. 157–170.
Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** s. 455–469.
Galagidae	*Paragalago cocos* *Paragalago granti* *Paragalago orinus* *Paragalago rondoensis* *Paragalago zanzibaricus*	Masters, J.C., Génin, F., Couette, S., Groves, C.P., Nash, S.D., Delpero, M. & Pozzi, L. (2017). A new genus for the eastern dwarf galagos (Primates: Galagidae). - Zoological Journal of the Linnean Society 181 (1): 229–241. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlw028
Galagidae	*Galagoides kumbirensis*	Svensson, M.S., Bersacola, E., Mills, M.S.L., Munds, R.A., Nijman, V., Perkin, A., Masters, J.C., Couette, S., Nekaris, K.A. & Bearder, S.K. (2017): A giant among dwarfs: a new species of galago (Primates: S., Galagidae) from Angola. *Am. J. Phys. Anthropol.* 163 (1), 30–43. doi: 10.1002/ajpa.23175
Hominidae	*Pongo tapanuliensis*	Nater, A. Greminger, M.P., Nurcahyo, A., Nowak, M.G., De Manuel Montero, M., Desai, T., Groves, C.P., Pybus, M., Sonay, T.B., Roos, C., Lameira, A.R., Wich, S.A., Askew, J., Davila-Ross, M., Fredriksson, G.M., De Valles, G., Casals, F., Prado-Martinez, J., Goossens, B., Verschoor, E.J., Warren, K.S., Singleton, I., Marques, D.A., Pamungkas, J., Perwitasari-Farajallah, D., Rianti, P., Tuuga, A., Gut, I.G., Gut, M., Orozco-Ter Wengel, P., Van Schaik, C.P., Bertranpetit, J., Anisimova, M., Scally, A., Marques-Bonet, T., Meijaard, E & Krutzen, M. (2017): Morphometric, behavioural, and genomic evidence for a new orangutan species. *Current Biology* 27: DOI: 10.1016/j.cub.2017.09.047

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Hylobatidae	*Hylobates abbotti* *Hylobates funereus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: s. 1–12.
Indriidae	*Propithecus candidus* *Propithecus coronatus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lemuriidae	*Eulemur flavifrons*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus javanicus*	Mittermeier, R.A., Rylands, A.B., & Wilson, D.E. 2013. *Handbook of the Mammals of the World: Volume 3. Primates*. Lynx Edicions, Barcelona.
Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46–56.
Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353–370.
Pitheciidae	*Cheracebus* spp. *Plecturocebus* spp.	Byrne, H, Rylands, A.B., Cameiro, J.C., Alfaro, J.W.L., Bertuol, F., Da Silva, M.N.F., Messias, M., Groves, C.P., Mittermeier, R.A., Farias, I., Hrbek, T., Schneider, H., Sampaio, I. & Boubli, J.P. (2016). Phylogenetic relationships of the New World titi monkeys (Callicebus): first appraisal of taxonomy based on molecular evidence. *Frontiers in Zoology* 13 (10): 1–25. https://doi.org/10.1186/s12983-016-0142-4
Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: s. 1–163.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
	Pitheciidae	*Plecturocebus grovesi*	Boubli, J.P., Byrne, H., Da Silva, M.N.F., Silva-Junior, J., Araujo, R.C., Bertuol, F., Goncalves, J., De Melo, F.R., Rylands, A.B., Mittermeier, R.A., Silva, F.E., Nash, S.D., Canale, G., Alencar, R De M., Rossi, R.V., Carneiro, J., Sampaio, I., Farias, I.P., Schneider, H & Hrbek, T. (2018). On a new species of titi monkey (Primates: *Plecturocebus* Byrne et al., 2016), from Alta Floresta, southern Amazon, Brazil. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 132: s. 117–137.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006), *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): s. 465–485.
	Tarsiidae	*Tarsius spectrumgurskyae* *Tarsius supriatnai*	Shekelle, M., Groves, C.P., Maryanto, I. & Mittermeier, R.A. (2017). Two new tarsier species (Tarsiidae, Primates) and the biogeography of Sulawesi, Indonesia. *Primate Conservation* 31: s. 61–70.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: s. 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358–372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111–123.
AVES			
		Namn på ordningar och familjer av fåglar	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Alla fågelarter, utom nedanstående taxa	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. London (Christopher Helm). i kombination med Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Amazilia hoffmanni* *Amazilia saucerottei*	Jiménez, R.A. & Ornelas, J.F. (2016). Historical and current introgression in a Mesoamerican hummingbird species complex: a biogeographic perspective. *PeerJ*. 2016; 4: e1556. doi:10.7717/peerj.1556.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis iridescens* *Phaethornis longirostris* *Phaethornis mexicanus* *Selasphorus calliope*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Trochilidae	*Hylocharis leucotis* *Hylocharis xantusii* *Campylopterus curvipennis* *Campylopterus excellens* *Phaeochroa cuvierii*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines.* Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club,* **126**: 242–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161–170.
	Trochilidae	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina, F., Freile, J.F., Nilsson, J., Krabbe, N. & Bonaccorso, E. (2018). A striking, critically endangered, new species of hillstar (Trochilidae: *Oreotrochilus*) from the southwestern Andes of Ecuador. *The Auk: Ornithological Advances,* 135(4), 1146–1171. https://doi.org/10.1642/AUK-18-58.1
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk,***126**: 604–612.
CICONIIFORMES	Phoenicopteridae	*Phoenicopterus roseus* *Phoenicopterus ruber*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Accipiter hiogaster* *Accipiter novaehollandiae* *Buteo nitidus* *Buteo plagiatus* *Buteogallus anthracinus* *Buteogallus gundlachii* *Buteogallus solitarius* *Chondrohierax uncinatus* *Chondrohierax wilsonii* *Circus cyaneus* *Circus hudsonius* *Leptodon cayanensis* *Leptodon forbesi* *Pseudastur albicollis* *Rupornis magnirostris* *Spizaetus melanoleucus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: s. 665–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Accipitridae	*Geranoaetus albicaudatus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
	Falconidae	*Falco peregrinus* (incl. *Falco pelegrinoides*)	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: s. 421–445.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
GRUIFORMES	Gruidae	*Antigone antigone* *Antigone canadensis* *Antigone rubicunda* *Antigone vipio* *Leucogeranus leucogeranus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Rallidae	*Hypotaenidia sylvestris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85–112.
	Paradisaeidae	*Lophorina niedda* *Lophorina minor* *Lophorina superba*	Scholes, E. & Laman, T.G. (2018). Distinctive courtship phenotype of the Vogelkop Superb Bird-of-Paradise *Lophorina niedda* Mayr, 1930 confirms new species status. *PeerJ* 6:e4621 https://doi.org/10.7717/peerj.4621.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183–196.
	Cacatuidae	*Zanda baudinii* *Zanda latirostris*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1–16.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Psittacidae	*Eupsittula canicularis* *Eupsittula nana* *Myiopsitta luchsi* *Myiopsitta monachus* *Psephotellus chrysopterygius* *Psephotellus dissimilis* *Psephotellus pulcherrimus* *Psephotellus varius* *Psittacara holochlorus* *Pyrilia haematotis*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-94-1.
Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242–244.
Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815–819.
Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
Psittacidae	*Psittacara strenuus* *Pezoporus flaviventris* *Pezoporus wallicus*	Dickinson, E.C. & Remsen, J.V. (eds.) (2013). *The Howard & Moore complete checklist of the birds of the world. 4th edition, Vol. 1: Non-Passerines*. Aves Press, Eastbourne, UK. ISBN 978-0-9568611-0-8.
Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77–83.
Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278–286.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
STRIGIFORMES	Strigidae	*Ciccaba virgata* *Megascops asio* *Megascops barbarus* *Megascops guatemalae* *Megascops kennicottii* *Megascops seductus* *Megascops trichopsis* *Psiloscops flammeolus*	Del Hoyo, J. & Collar, N.J. (2014). *HBW and Birdlife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1: Non-Passerines*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553–94–1.
	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123–130.
	Strigidae	*Megascops gilesi*	Krabbe, N.K. (2017). A new species of *Megascops* (Strigidae) from the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, with notes on voices of New World screech-owls. *Ornitología Colombiana* **16**: 1–27.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): s. 85–105.
	Strigidae	*Strix butleri* *Strix hadorami*	Kirwan, G.M., Schweizer, M. & Copete, J.L. (2015). Multiple lines of evidence confirm that Hume's Owl *Strix butleri* (A. O. Hume, 1878) is two species, with description of an unnamed species (Aves: Non-Passeriformes: Strigidae). *Zootaxa*. ***3904*** *(1): s. 28–50*.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia utom nedanstående taxa	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): s. 1063–1081.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
SAURIA		För avgränsning av familjer inom underordningen Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Ceratophora* spp. *Cophotis* spp. *Lyriocephalus* spp.	Uetz, P., Freed, P., Aguilar, R. & Hosek, J. (eds.) (eds.) (2022). Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Artuppgifter hämtade från The Reptile Database: en onlinereferens, version av den 2 maj 2020, hämtad den 5 maj 2020 för arter i familjerna Agamidae, Gekkonidae and Viperidae https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1–2): 55–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Species information extracted from "The Reptile Database", version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. Se bilaga 2 till AC29 Doc. 35, finns på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
	Anguidae	*Abronia morenica*	Clause, A.G., Luna-Reyes, R. & Nieto-Montes de Oca, A. (2020): A New Species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from a Protected Area in Chiapas, Mexico. *Herpetologica* 76(3): 330–343. https://doi.org/10.1655/Herpetologica-D-19-00047.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp. utom nedanstående taxa	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167–246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65- 2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf.)
	Chamaeleonidae	*Brookesia antakarana* (incl. *B. ambreensis*)	SCHERZ, M. D., GLAW, F., RAKOTOARISON, A., WAGLER, M. & VENCES, M. (2018): Polymorphism and synonymy of *Brookesia antakarana* and *B. ambreensis*, leaf chameleons from Montagne d'Ambre in north Madagascar. Salamandra 54 (4): 259–268
	Chamaeleonidae	*Calumma gehringi*	PRÖTZEL, D., VENCES, M., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R. & GLAW, F. (2017): Splitting and lumping: An integrative taxonomic assessment of Malagasy chameleons in the *Calumma guibei* complex results in the new species *C. gehringi* sp. nov. - *Vertebrate Zoology* 67 (2): 231–249.
	Chamaeleonidae	*Calumma juliae* *Calumma lefona* *Calumma uetzi*	PRÖTZEL, D., HAWLITSCHEK, O., SCHERZ, M. D., RATSOAVINA. F. M. & GLAW, F. (2018): Endangered beauties: micro-CT cranial osteology, molecular genetics and external morphology reveal three new species of chameleons in the *Calumma boettgeri* complex (Squamata: Chamaeleonidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* zlx112, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlx112.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Chamaeleonidae	*Calumma roaloko*	PRÖTZEL, D., LAMBERT, S. M., ANDRIANOSOLO, G. T., HUTTER, C. R., COBB, K. A., SCHERZ, M. D. & GLAW, F. (2018): The smallest 'true chameleon' from Madagascar: a new, distinctly colored species of the *Calumma boettgeri* complex (Squamata, Chamaeleonidae). - *Zoosystematics and Evolution* 94 (2): 409–423.
Chamaeleonidae	*Kinyongia itombwensis* *Kinyongia rugegensis* *Kinyongia tolleyae*	HUGHES, D. F., KUSAMBA, C., BEHANGANA, M. & GREENBAUM, E. (2017): Integrative taxonomy of the Central African forest chameleon, *Kinyongia adolfifriderici* (Sauria: Chamaeleonidae), reveals underestimated species diversity in the Albertine Rift. - *Zoological Journal of the Linnean Society* 181 (2): 400–438.
Chamaeleonidae	*Kinyongia msuyae*	MENEGON, M., LOADER, S. P., DAVENPORT, T. R. B., HOWELL, K. M, TILBURY, C. R., MACHAGA, S. & TOLLEY, K.A. (2015): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: *Kinyongia*) highlights the biological affinities between the Southern Highlands and Eastern Arc Mountains of Tanzania. - *Acta Herpetologica* 10 (2): 111–120.
Cordylidae	Cordylidae spp. utom nedanstående taxom	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53–70.
Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14–39.
Cordylidae	*Cordylus namakuiyus*	STANLEY, E. L., CERÍACO, L. M. P., BANDEIRA, S., VALERIO, H., BATES, M. F. & BRANCH, W. R. (2016): A review of *Cordylus machadoi* (Squamata: Cordylidae) in southwestern Angola, with the description of a new species from the Pro-Namib desert. - *Zootaxa* 4061 (3): 201–226.
Eublepharidae	*Goniurosaurus* spp.	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Artuppgifter hämtade från The Reptile Database: en onlinereferens, version av den 20 mars 2022, hämtad den 5 maj 2022 för arter i familjen Eublepharidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
Gekkonidae	*Gekko gecko* (inkl. *Gekko reevesii*)	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Artuppgifter hämtade från The Reptile Database: en onlinereferens, version av den 2 maj 2020, hämtad den 5 maj 2020 för arter i familjerna Agamidae, Gekkonidae och Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
Gekkonidae	*Gonatodes daudini*	POWELL, R., & R.W. HENDERSON. 2005. A new species of *Cordylus* (Squamata: Gekkonidae) from the West Indies. Carib. J. Sci. 41 (4), 709–715.
Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Artinformation hämtad från UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, version av den 15 augusti 2016, hämtad den 11 maj 2017. Se bilaga 2 till AC29 Doc. 35, finns på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465–475.
Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
Gekkonidae	*Paroedura androyensis*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Artuppgifter hämtade från The Reptile Database: en onlinereferens, version av den 2 maj 2020, hämtad den 5 maj 2020 för arter i familjerna Agamidae, Gekkonidae och Viperidae. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITES. pdf.
Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43–49.
Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167–246.
Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Gekkonidae	Uroplatus spp. utom nedanstående taxa	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. I: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934–949. Chicago.
Gekkonidae	*Uroplatus fiera*	RATSOAVINA, F. M., RANJANAHARISOA, F. A., GLAW, F., RASELIMANANA, A. P., MIRALLES, A. & VENCES, M. (2015): A new leaf-tailed gecko of the *Uroplatus ebenaui* group (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar's central eastern rainforests. – *Zootaxa* 4006 (1): 143–160.
Gekkonidae	*Uroplatus fotsivava* *Uroplatus kelirambo*	RATSOAVINA, F. M., GEHRING, P.-S., SCHERZ, M. D., VIEITES, D. R., GLAW, F. & VENCES, M. (2017): Two new species of leaf-tailed geckos (*Uroplatus*) from the Tsaratanana mountain massif in northern Madagascar. Zootaxa 4347 (3): 446–464.
Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39–57.
Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129–144.
Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129–138.
Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
Iguanidae	Iguanidae spp. utom nedanstående taxa	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. I: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).
Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413–3426.
Iguanidae	*Brachylophus gau*	FISHER, R. N., NIUKULA, J., WATLING, D. & HARLOW, P. S. (2017): A new species of iguana *Brachylophus* Cuvier 1829 (Sauria: Iguania: Iguanidae) from Gau Island, Fiji Islands. *Zootaxa* 4273(3): 407–422.
Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1–10.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). I: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198–203.
Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.
Lanthanotidae	*Lanthanotidae* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Familje-, släkt- och artinformation som hämtad från Integrated Taxonomic Information, en onlinereferens. och artinformation hämtad från *Reptildatabasen*, version av den 15 augusti 2016, hämtad den 11 maj 2017. Se bilaga 2 till AC29 Doc. 35, finns på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
Teiidae	Teiidae spp. utom nedanstående taxa	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
Teiidae	*Tupinambis cryptus* *Tupinambis cuzcoensis* *Tupinambis zuliensis*	MURPHY, J.C., JOWERS, M.J., LEHTINEN, R.M., CHARLES, S.P., COLLI, G.R., PERES, A.K. JR, HENDRY, C.R. & PYRON, R.A. (2016). Cryptic, sympatric diversity in tegu lizards of the *Tupinambis teguixin* group (Squamata, Sauria, Teiidae) and the description of three new species. - PLoS ONE 11(8): e0158542.doi:10.1371/journal.pone.0158542.
Varanidae	Varanidae spp. utom nedanstående taxa	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1–43. i kombination med Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127–136.
Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa* *Varanus samarensis*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
	Varanidae	*Varanus douarrha* *Varanus indicus*	WEIJOLA, V., KRAUS, F., VAHTERA, V., LINDQVIST, C. & DONNELLAN, S.C. (2017): Reinstatement of *Varanus douarrha* Lesson, 1830 as a valid species with comments on the zoogeography of monitor lizards (Squamata: Varanidae) in the Bismarck Archipelago, Papua New Guinea. - Australian Journal of Zoology, doi: 10.1071/ZO16038.
	Varanidae	*Varanus semotus*	WEIJOLA, V., DONNELLAN, S.C. & LINDQVIST, C. (2016): A new blue-tailed monitor lizard (Reptilia, Squamata, *Varanus*) of the *Varanus indicus* group from Mussau Island, Papua New Guinea. - ZooKeys **568**: 129–154. doi: 10.3897/zookeys.568.6872.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41–52.
	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: s. 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. med undantag för att släktena *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria* och *Lichanura* bibehålls och med undantag för nedanstående arter	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283–315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572–582.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1–30.
Boidae	*Epicrates cenchria* *Epicrates maurus* *Chilabothrus* spp.	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L., HEDGES, S.B., DORNBURG, A., PUENTE-ROLÓN, A.R., & REVELL, L.J. (2013): Molecular phylogeny and historical biogeography of West Indian boid snakes (*Chilabothrus*). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 68(3):461-470. doi:10.1016/j.ympev.2013.04.02
Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): s. 67–136.
Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: s. 1–60.
Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): s. 352–386.
Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.
Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257–270.
Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): s. 645–667.
Pythonidae	*Malayopython reticulatus* *Malayopython timoriensis*	REYNOLDS, R.G., NIEMILLER, M.L, AND REVELL, L.J. (2014): Toward a Tree-of-Life for the boas and pythons: Multilocus species-level phylogeny with unprecedented taxon sampling. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71: 201–213.
Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139–185.
Pythonidae	*Python bivittatus* *Python molurus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5–16.
Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: s. 113–129.
Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma/Myanmar: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112–136.
Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31–32.
Tropidophiidae	Tropidophis spp. utom nedanstående taxa	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83–90.
Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376–381.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121.
Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157–161.
Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615–617.
Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): s. 80–121.
Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436–441.
Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427–432.
Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Artuppgifter hämtade från *The Reptile Database*, version av den 15 augusti 2016, hämtade den 11 maj 2017. Se bilaga 2 till AC29 Doc. 35, finns på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
Viperidae	*Montivipera wagneri*	GARRIGUES, T., DAUGA, C., FERQUEL, E., VALÉRIE CHOUMET, V., & FAILLOUX, A-B. (2005): Molecular phylogeny of *Vipera* Laurenti, 1768 and the related genera *Macrovipera* (Reuss, 1927) and *Daboia* (Gray, 1842), with comments about neurotoxic *Vipera aspis aspis* populations. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 35(1): 35–47.
Viperidae	*Protobothrops mangshanensis*	SNETKOV, P.B. & ORLOV, N.L. (2017) Phylogenetic Analysis of Old World Viperid Snakes (Serpentes, Viperidae) Based on Skeletal Morphology. *Russian Journal of Herpetology*, 24(1):22–34.
Viperidae	*Pseudocerastes urarachnoides*	UETZ, P., FREED, P., AGUILAR, R., & HÖSEK, J. (eds.) (2022): Taxonomic Checklist of Reptile taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Artinformation hämtad från *The Reptile Database*,. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Reptiles_Added_CoP18lr_CITE S.pdf.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
TESTUDINES		Namn på ordningar inom Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Namn på arter och familjer – med undantag för att följande namn bibehålls: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, och med undantag för nedanstående taxa	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [utan appendix].
	Chelydridae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): s. 98–113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61–68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429–442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367–390.
	Geoemydidae	*Malayemys khoratensis*	IHLOW, F., VAMBERGER, M., FLECKS, M., HARTMANN, T., COTA, M., MAKCHAI, S., MEEWATTANA, P., DAWSON, J.E., KHENG, L., RÖDDER, D., & FRITZ, U. (2016). Integrative taxonomy of Southeast Asian snail-eating turtles (Geoemydidae: *Malayemys*) reveals a new species and mitochondrial introgression. *PLoS ONE* 11(4): e0153108:1–26.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213–221.
Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393–394.
Testudinidae	*Chersobius* spp.	HOFMEYR, M.D., & BRANCH, W.R. (2018). The padloper's tortuous path (Chelonia: Testudinidae): Two genera, not one. *African Journal of Herpetology*, 2018:1–15. https://doi.org/10.1080/21564574.2017.1398187
Testudinidae	*Gopherus evgoodei* *Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39–71.
Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147–160.
Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301–310.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
AMPHIBIA		
	Amphibia spp. utom nedanstående taxa	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomisk checklista över groddjursarter som förtecknas i Cites-bilagorna och i bilagorna till förordning (EG) 338/97. Artuppgifter hämtade från *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, en onlinereferens, version 6.0 i maj 2015 med ytterligare kommentarer från nomenklaturspecialisten vid Cites djurkommitté. Se bilaga 5 till CoP17-dokument 81.1 på https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf.
	Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. och *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Artuppgifter hämtade från *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, en onlinereferens, version 6.0, hämtad den 12 maj 2017. Se bilaga 3 till AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.
Bufonidae	*Sclerophrys channingi* *Sclerophrys superciliaris*	OHLER, A., & DUBOIS, A. (2016): The identity of the South African toad *Sclerophrys capensis* Tschudi, 1838 (Amphibia, Anura). *PeerJ* 4(e1553): 1–13.
Dendrobatidae	*Ameerega munduruku*	NEVES, M.DE O., DA SILVA, L.A., AKIEDA, P.S., CABRERA, R., KOROIVA, R., & SANTANA, D.J. (2017): A new species of poison frog, genus *Ameerega* (Anura: Dendrobatidae), from the southern Amazonian rain forest. *Salamandra* 53(4): 485–493.
Dendrobatidae	*Ameerega shihuemoy*	Serrano-Rojas, S.J., Whitworth, A., Villacampa-Ortega, J., von May, R., Gutiérrez, R.C., Padial, J.M., & CHAPARRO, J.C. (2017): A new species of poison-dart frog (Anura: Dendrobatidae) from Manu province, Amazon region of southeastern Peru, with notes on its natural history, bioacoustics, phylogenetics, and recommended conservation status. *Zootaxa* 4221(1): 71–94.
Dendrobatidae	*Andinobates victimatus*	Márquez, R., Mejía-Vargas, D., Palacios-Rodríguez, P., Ramírez-Castañeda, V., & Amézquita, A. (2017): A new species of *Andinobates* (Anura: Dendrobatidae) from the Urabá region of Colombia. *Zootaxa* 4290(3): 531–546.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
	Dendrobatidae	*Epipedobates maculatus* *Paruwrobates andinus* *Paruwrobates erythromos*	GRANT, T., RADA, M., ANGANOY-CRIOLLO, M. A., BATISTA, A., DOS S. DIAS, P.H., JECKEL, A.M., MACHADO, D.J., & RUEDA-ALMONACID, J.V. (2017): Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives revisited (Anura: Dendrobatoidea). *South American Journal of Herpetology* 12 (Special Issue): 1–90.
	Dendrobatidae	*Oophaga anchicayensis* *Oophaga andresi* *Oophaga solanensis*	POSSO-TERRANOVA, A. & ANDRÉS, J. (2018): Multivariate species boundaries and conservation of harlequin poison frogs. Molecular Ecology 27: s. 3432–3451. DOI: 10.1111/mec.14803.
	Hylidae	*Agalychnis lemur*	FROST, D.R. (2021): Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.1. doi.org/10.5531/db.vz.0001
	Hylidae	*Agalychnis terranova*	RIVERA-CORREA, M., DUARTE-CUBIDES, F., RUEDA-ALMONACID, J.V., & DAZA-R., J.M. (2013): A new red-eyed treefrog of *Agalychnis* (Anura: Hylidae: Phyllomedusinae) from middle Magdalena River valley of Colombia with comments on its phylogenetic position. *Zootaxa* 3636 (1): 85–100.
CAUDATA	Salamandrar	*Echinotriton* spp. *Paramesotriton* spp. *Tylototriton* spp.	FROST, D. R. (ed.) (2022). Taxonomic Checklist of Amphibian taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties (Geneva, August 2019). Artuppgifter hämtade från Amphibian Species of the World: en onlinereferens, version 6.1, hämtad den 5 maj 2020 för arter av släktet *Echinotriton* och den 5 maj 2022 för arter av släktet *Tylototriton*. https://cites.org/sites/default/files/eng/resources/checklists/Checklist_Amphibian_Added_CoP18_CITES.pdf.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI och DIPNEUSTI			
		Alla fiskarter, utom nedanstående taxa	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomisk checklista över fiskarter som förtecknas i Cites-bilagorna och i bilagorna till förordning (EG) 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, och Dipneusti, utom släktet *Hippocampus*). Information hämtad från *Catalog of Fishes*, en onlinereferens, versionsuppdatering från den 3 februari 2015. Se bilaga 6 till CoP17-dokument 81.1 på https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf.

	Berört taxon	Taxonomisk referens
	Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.*;* Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp. utom nedanstående taxa Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.*;* Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Information hämtad från *Catalog of Fishes*: *Genera, Species, References*, en onlinereferens, version of 28 April 2017, hämtad den 12 maj 2017. Se bilaga 4 till AC29 Doc.35 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf.
	Elasmobranchii: Lamniformes: Lamnidae: *Isurus* spp.*;* Rhinopristiformes: Glaucostegidae: *Glaucostegus* spp.*;* Rhinidae spp.	ESCHMEYER, W.N., R. FRICKE, & R. VAN DER LAAN (eds.) (2019) Taxonomic Checklist of Fish taxa included in the Appendices at the 18th Meeting of the Conference of the Parties. Species information extracted from Catalog of Fishes: Genera, Species, References, en onlinereferens, version av den 4 maj 2020, hämtad den 5 maj 2020. Se bilaga 3 till AC31 Doc. 37 på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A3.pdf.
Mobulidae	*Mobula alfredi* *Mobula birostris* *Mobula hypostoma* (inkl. *M. rochebrunei*)	WHITE, W. T. & P. R. LAST. (2016). DEVILRAYS, FAMILY MOBULIDAE. PP. 741-749 IN LAST, P. R., W. T. WHITE, M. R. DE CARVALHO, B. SÉRET, M. F. W. STEHMANN & G. J. P. NAYLOR (EDS.). *Rays of the World*. CSIRO Publishing, Comstock Publishing Associates. i-ix + 1–790.
Rhinobatidae	Rhinobatidae spp.	LAST, P. R., SERET, B., & NAYLOR, G. J. (2016a): A new species of guitarfish, *Rhinobatos borneensis* sp. nov. with a redefinition of the family-level classification in the order Rhinopristiformes (Chondrichthyes: Batoidea). Zootaxa, 4117(4), 451–475. DOI 10.11646/zootaxa.4117.4.1.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus andysabini* *Acroteropbatus stehmanni*	WEIGMANN, S., EBERT, D. A., & SÉRET, B. (2021): Resolution of the *Acroteriobatus leucospilus* species complex, with a redescription of *A. leucospilus* (Norman, 1926) and descriptions of two new western Indian Ocean species of *Acroteriobatus* (Rhinopristiformes, Rhinobatidae). Mar. Biodivers., 51(4), 1–30.
	Rhinobatidae	*Acroteriobatus omanensis*	LAST, P. R., HENDERSON, A. C., & NAYLOR, G. J. (2016b): *Acroteriobatus omanensis* (Batoidea: Rhinobatidae), a new guitarfish from the Gulf of Oman. Zootaxa, 4144(2): 276–286.
	Rhinobatidae	*Pseudobatos buthi*	RUTLEDGE, K. M. (2019): A new guitarfish of the genus *Pseudobatos* (Batoidea: Rhinobatidae) with key to the guitarfishes of the Gulf of California. Copeia, 107(3): 451–463.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos austini*	EBERT, D. A., & GON, O. (2017): *Rhinobatos austini* n. sp., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the southwestern Indian Ocean. Zootaxa, 4276(2), 204–214.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos manai*	WHITE, W. T., LAST, P. R., & NAYLOR, G. J. (2016): *Rhinobatos manai* sp. nov., a new species of guitarfish (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from New Ireland, Papua New Guinea. Zootaxa, 4175(6), 588–600.
	Rhinobatidae	*Rhinobatos ranongensis*	LAST, P.R., SERET, B., & NAYLOR, G.J. (2019): Description of *Rhinobatos ranongensis* sp. nov. (Rhinopristiformes: Rhinobatidae) from the Andaman Sea and Bay of Bengal with a review of its northern Indian Ocean congeners. Zootaxa, 4576(2), 257–287.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp. utom nedanstående taxa	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa,* 4146 (1): 1–066.
	Syngnathidae	*Hippocampus casscsio*	ZHANG, Y-H., QIN, G., WANG, X., & LIN, Q. (2016): A new species of seahorse (Teleostei: Syngnathidae) from the South China Sea. *Zootaxa* 4170 (2): 384–392. http://doi.org/10.11646/zootaxa.4170.2.11.
	Syngnathidae	*Hippocampus haema*	HAN, S-Y., KIM, J-K., KAI, Y., & SENOU, H. (2017): Seahorses of the *Hippocampus coronatus* complex: taxonomic revision, and description of *Hippocampus haema*, a new species from Korea and Japan (Teleostei, Syngnathidae). ZooKeys 712: s. 113–139. doi: 10.3897/zookeys.712.14955.
	Syngnathidae	*Hippocampus japapigu*	SHORT, G., SMITH, R., MOTOMURA, H., HARASTI, D., & HAMILTON, H. (2018): *Hippocampus japapigu*, a new species of pygmy seahorse from Japan, with a redescription of *H. pontohi* (Teleostei, Syngnathidae). *ZooKeys* 779: s. 27–49. doi: 10.3897/zookeys.779.24799.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma pallidum* Brachypelma spp. utom nedanstående taxa	Platnick, N. (2006). Taxonomisk checklista över Cites-listade spindelarter Information hämtad från *The World Spider Catalog*, en onlinereferens, version 6.5 av den 7 april 2006. [finns på http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf].
	Theraphosidae	*Brachypelma albiceps* *Brachypelma smithi* *Tliltocatl albopilosum* *Tliltocatl epicureanum* *Tliltocatl kahlenbergi* *Tliltocatl sabulosum* *Tliltocatl schroederi* *Tliltocatl vagans* *Tliltocatl verdezi*	MENDOZA, J. & FRANCKE, O. (2019): Systematic revision of Mexican threatened tarantulas *Brachypelma* (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae), with a description of a new genus, and implications on the conservation. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 2019, XX; 1–66. http://zoobank.orgurn:lsid:zoobank.org:pub:E4D09A17-444F-45A0-95DB-059ECA175569.
	Theraphosidae	*Poecilotheria* spp. utom nedanstående taxa	WORLD SPIDER CATALOG. (2020). Taxonomisk checklista över spindelarter som ingår i bilagorna vid det 18:e mötet i partskonferensen. Artinformation hämtad från World Spider Catalog (2020). RSA Encryption Standard Version 21.0. Berns naturhistoriska museum, tillgänglig online på http://wsc.nmbe.ch, hämtad den 5 maj 2020. doi: 10.24436/2. Se bilaga 4 till AC31 Doc. 37, finns på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/31/Docs/E-AC31-37-A4.pdf.
	Theraphosidae	*Poecilotheria srilankensis*	NANAYAKKARA, R. P., GANEHIARACHI, G. A. S. M., KUSUMINDA, T., VISHVANATH, N., KARUNARATNE, M. K. & KIRK, P. (2019): A new species of tiger spider in the genus *Poecilotheria* Pocock, 1899 (Araneae: Theraphosidae) from Belihuloya, Sri Lanka. *Journal of the British Tarantula Society* 34(3): 3–17.
	Theraphosidae	*Poecilotheria tigrinawesseli*	SHERWOOD, D. (2019): Revised taxonomical placement of *Poecilotheria chaojii* Mirza, Sanap & Bhosale, 2014 (Araneae: Theraphosidae). *Arachnology* 18(1): 19-21. doi:10.13156/arac.2018.18.1.19.
	Theraphosidae	*Sericopelma angustum* *Sericopelma embrithes*	GABRIEL, R., & LONGHORN, S.J. 2015. Revised generic placement of *Brachypelma embrithes* (Chamberlin & Ivie, 1936) and *Brachypelma angustum* Valerio, 1980, with definition of the taxonomic features for identification of female *Sericopelma* Ausserer, 1875 (Araneae, Theraphosidae). *ZooKeys* 526: 75–104.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
SCORPIONES	Scorpionidae	Pandinus spp. utom nedanstående taxa	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133–143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139–151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp. utom nedanstående taxa	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347–352.
	Lucanidae	*Colophon deschodti* *Colophon eastmani* *Colophon nagaii* *Colophon switalae* *Colophon struempheri*	JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., & STRÜMPHER, W.P. 2015. Taxonomy of Colophon Gray (Coleoptera: Lucanidae): new species and a status change. *Zootaxa* 4057(1): 135–142. Doi 10.11646/ zootaxa.4057.1.9.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [endast arterna i Filippinerna]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. I: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies.* 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna lorenzi* *Tridacna mbalavuana* (inkl. *T. tevoroa*) *Tridacna noae* (inkl. *T. ningaloo*) *Tridacna squamosina*	WoRMS Editorial Board. 2018. Släktet *Tridacna*.
CEPHALOPODA			
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Familje-, släkt- och artinformation hämtad från Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), en onlinereferens. Se bilaga 5 till AC29 Doc. 35, finns på https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
ANTHOZOA & HYDROZOA		Alla Cites-listade arter	Taxonomisk checklista över alla Cites-listade korallarter, på grundval av information sammanställd av UNEP-WCMC 2012.

FLORA

		Berört taxon	Taxonomisk referens
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* och *Sternbergia*	Davis, A.P. m.fl. (1999). *CITES Bulb Checklist,* sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland). Namnreferensverk för arter i släktena *Cyclamen, Galanthus* och *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Eggli m.fl., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland) och dess uppdatering: *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena *Aloe* och *Pachypodium*.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa. Namnreferensverk för arter i släktet Hoodia.
CACTACEAE		Alla *Cactaceae*, utom *Aztekium valdezii*	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) as a guideline when making reference to names of species of Cactaceae, and the amendments and updates outlined in *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Checklistan och dess supplement finns på webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien, på goo.gl/M26yL8.
CACTACEAE		*Aztekium valdezii*	Marcía, C.G.V., Vázquez, M.A.A. & Montes, S.A. (2013). A new species of *Aztekium* (Cactaceae) from Nuevo León, Mexico. *Xerophilia*, specialutgåva 2: 3–25. Finns på: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/nc/flora/Aztekium-valdezii_Xerophilia-Special-Issue-No.-2-2013.pdf.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE och ZAMIACEAE		Alla Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg och Dennis Wm. Stevenson) i *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. m.fl., Royal Botanic Gardens, Kew. Storbritannien 2013). Namnreferensverk för arter i familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Amerikanska Dicksonia-arter.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för arter i släktet *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* and *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx m.fl., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena *Dionaea*, *Nepenthes* och *Sarracenia*.
Venusflugfälla		*Diospyros* spp. – populationer i Madagaskar. (large tree species)	Lowry m.fl. 2022. *Large tree species of Diospyros from Madagascar*. Katalog över växter i Madagaskar. http://legacy.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros_LT&projectid=17. Finns på: https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/timber/Ebenaceae_Diospyros_spp_populations_of_Madagascar_052022.pdf
EUPHORBIACEAE		Suckulenta arter av Euphorbia.	*The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa* (*Euphorbiaceae*), andra upplagan (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för suckulenta euforbior.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp.	Cowell C., Williams E., Bullough L.-A., Grey J., Klitgaard B., Govaerts R., Andriambololonera S., Cervantes A., Crameri S., Lima, H.C., Lachenaud O., Li S.-J., Linares J.L., Phillipson P., Rakotonirina N., Wilding N., van der Burgt X., Vatanparast M., Barker A., Barstow M., Beentje H., och Plummer J. 2022. *CITES Dalbergia Checklist*. På uppdrag av Cites-sekretariatet. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey. Finns på engelska, franska och spanska på: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources.
LEGUMINOSAE		*Dipteryx* spp.	Carvalho, C.S., de Fraga, N.C., Cardoso, D.B.O.S. and Lima, H.C. 2020. Tonka, baru and cumaru: Nomenclatural overview, typification and updated checklist of Dipteryx (Leguminosae). Taxon. 69(3), s. 582–592
LEGUMINOSAE		*Guibourtia pellegriniana*	Leonard, J. (1949). Notulae Systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque). *Bulletin du Jardin Botanique de l'État a Bruxelles* 19(4): 383–408. [*Guibourtia pellegriniana* treated on p. 405]. https://doi.org/10.2307/3666831.
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical Caesalpinia group* (*Leguminosae*). Namnreferensverk för detta taxon. Denna referens finns på https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, med fri åtkomst, och ytterligare information om detta taxon finns på http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgaard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400. Namnreferensverk för detta taxon. Denna referens finns online på https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Referensen är fritt tillgänglig.
LEGUMINOSAE		*Pterocarpus* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Finns på: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Pterocarpus_POWO_19-1-2023.pdf.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Eggli m.fl., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland) och dess uppdatering: *An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena *Aloe* och *Pachypodium*.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
LILIACEAE		*Aloe* spp. — supplement till befintligt standardreferensverk	Klopper, R.R. 2021. *Supplement of aloe spp. names and synonyms*. Sammanställd av Dr. Ronell R Klopper, med synpunkter från PC25:s arbetsgrupp för nomenklatur, 10 juni 2021. PC25 Com. 5, bilaga Finns på: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/25/com/E-PC25-Com-005.pdf.
MELIACEAE		*Khaya* spp.	Royal Botanical Gardens Kew, *Plants of the World Online*, (POWO, 2022) Finns på: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/Res/12_11/Khaya_POWO_19-1-2023.pdf.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae - orkidéer förtecknade i bilaga I *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* och *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Namnreferensverk för *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* och *Renanthera imschootiana*. Denna referens finns på webbplatsen för Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien på goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		Orchidaceae — orkidéer förtecknade i bilaga II: släktena *Aerangis* (inte *A. ellisii*), *Aerides, Angraecum, Bletilla, Brassavola, Bulbophyllum, Calanthe, Catasetum, Cattleya* (inte *C. jongheana* eller *C. lobata*), *Coelogyne, Comparettia, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium* (inte *D. cruentum*), *Disa, Dracula, Encyclia, Laelia, Masdevallia, Miltonia, Miltoniopsis, Phalaenopsis, Pleione, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda,* och *Vandopsis*	Dhanda, S., Caromel A., Govaerts R., Pavitt A., Bullough, L.-A. & Hartley, H. 2022. *CITES Appendix II Orchid Checklist*. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Finns på: https://www.kew.org/science/our-science/science-services/UK-CITES/cites-resources.

		Berört taxon	Taxonomisk referens
PALMAE		*Dypsis decipiens* and *Dypsis decaryi*.	Föreslagen standardreferens för två Cites-listade palmer som är endemiska för Madagaskar (CVPM 2016) baserad på Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar finns som pdf-fil på webbplatsen för US Fish & Wildlife Service. Namnreferensverk för *Dypsis decipiens* och *Dypsis decaryi*. Se: http://www.fws.gov/international/.
SCROPHULARIACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001). Namnreferensverk för arter i släktet *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50. Namnreferensverk för arter i släktet *Guaiacum*.

BILAGA IX

1. **Koder för angivelse i tillstånd och intyg av ändamålet för en transaktion enligt artikel 5.5**

B Avel i fångenskap eller artificiell förökning.

E Utbildning. När transaktionen sker i syfte att användas i utbildnings- och träningsprogram eller för visning i en institution med ett primärt utbildningsuppdrag.

G Botaniska trädgårdar

H Jakttroféer

L Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål. Om transaktionen sker i syfte att överföra prover mellan, eller till stöd för, myndigheter för brottsbekämpning, rättsliga eller kriminaltekniska ändamål.

M Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning). Om transaktionen sker i syfte att utföra medicinsk eller veterinärmedicinsk testning, diagnos, behandling eller forskning, inklusive biomedicinsk forskning.

N Återinförande eller införande i naturen. Om transaktionen är avsedd för förstärkning och återinförande inom en arts naturliga och historiska utbredningsområde, och för bevarandeintroduktioner, som omfattar assisterad kolonisering och ekologisk ersättning, utanför artens naturliga och historiska utbredningsområde.

P Personliga ägodelar

Q Mobila utställningar (provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte).

S Vetenskapliga ändamål

T Kommersiella ändamål

Z Djurparker. Om transaktionen avser förflyttning av ett exemplar till en djurpark och/eller ett akvarium eller av en djurpark och/eller ett akvarium för offentlig förevisning, vård, reproduktion, utbildning och upplysning av allmänheten, vetenskaplig forskning, räddning, rehabilitering eller bevarande.

2. **Koder för angivelse i tillstånd och intyg av exemplarens ursprung enligt artikel 5.6**

W Exemplar tagna från sin naturliga miljö.

R Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder.

D Exemplar av djurarter som anges i bilaga I till konventionen och som föds upp i fångenskap för kommersiella ändamål i verksamheter som ingår i det register över verksamheter som föder upp djurarter som anges i bilaga I för kommersiella ändamål, vilket förs av konventionens sekretariat, samt delar och produkter av dessa, och exemplar av växtarter som anges i bilaga I till konventionen och som förökas artificiellt för kommersiella ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, samt delar och produkter av dessa.

A Växter som förökas artificiellt i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

C Djur som är uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

F Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur.

I Beslagtagna eller förverkade exemplar. ([1])

([1]) Får användas endast tillsammans med annan kod för ursprung.

O Anskaffade före konventionen[1].

U Okänt ursprung (måste motiveras)

X Exemplar som hämtats i marin miljö som inte står under någon stats jurisdiktion.

Y Växtexemplar från assisterad produktion, som inte anses vara artificiellt förökade enligt artikel 56 och inte heller anses vara vilda eftersom de förökas eller planteras i en miljö med en viss grad av mänsklig inblandning för växtproduktionsändamål.”

BILAGA 2

”BILAGA XIV

Information som ska lämnas av en verksamhet för att ansöka om registrering hos konventionens sekretariat enligt artikel 54a:

(1) Namn på och adress till ägaren och chefen för verksamheten.

(2) Datum för etablering av verksamheten.

(3) Bilaga I djurarter som föds upp i den verksamhet som föreslås för registrering.

(4) Antal och ålder (om känt eller lämpligt) av hanar och honor som utgör avelsbeståndet.

(5) Bevis på att avelsbeståndet har erhållits i enlighet med artikel 54.2.

(6) Aktuellt bestånd (antal, kön och ålder, som hålls utöver det avelsbestånd som avses i punkt 4 ovan).

(7) Uppgifter om den procentuella dödligheten, om möjligt rapporterad efter ålder och kön.

(8) Dokumentation som visar att verksamheten uppfyller kraven i artikel 54.4.

(9) Tidigare, nuvarande och förväntad årlig produktion av avkomma och, om möjligt, information om

(a) antalet hondjur som producerar avkomma varje år,

(b) ovanliga variationer i den årliga produktionen av avkomma (inklusive en förklaring av den sannolika orsaken).

(10) En bedömning av det förväntade behovet av och källan till ytterligare exemplar för att utöka avelsbeståndet för att öka genpoolen hos populationen i fångenskap i syfte att undvika skadlig inavel.

(11) Typ av produkt som exporteras (t.ex. levande exemplar, skinn, hudar, andra kroppsdelar osv.).

(12) Detaljerad beskrivning av de märkningsmetoder (t.ex. band, märken, transpondrar, brännmärkning osv.) som används för avelsbeståndet och avkomman och för de typer av exemplar (t.ex. skinn, kött, levande djur osv.) som kommer att exporteras.

(13) Beskrivning av de anläggningar som ska hysa det nuvarande och förväntade djurbeståndet i fångenskap, inklusive säkerhetsåtgärder för att förhindra rymningar och stölder. Detaljerad information bör lämnas om antal och storlek på avels- och uppfödningsutrymmen, tankar, dammar, äggens inkubationskapacitet, foderproduktion eller foderförsörjning, tillgång till veterinärtjänster och registerhållning.

(14) Beskrivning av de strategier som används eller den verksamhet som bedrivs av avelsverksamheten för att bidra till bevarandet av vilda populationer av arten.

(15) Försäkran om att verksamheten i alla skeden ska utföras på ett humant (icke plågsamt) sätt.”