KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 349/2010

(2010. gada 23. aprīlis)

par atļauju izmantot metionīna hidroksianaloga vara helātu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [1] un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju metionīna hidroksianaloga vara helātam, lai to lietotu kā dzīvnieku barības piedevu visām dzīvnieku sugām un klasificētu piedevu kategorijā "uzturfizioloģiskās piedevas".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2009. gada 12. novembra atzinumā [2] un 2008. gada 16. aprīļa atzinumā [3] secināja, ka metionīna hidroksianaloga vara helātam nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi. Saskaņā ar 2008. gada 16. aprīļa atzinumu minētā preparāta izmantošanu var uzskatīt par pieejamā vara avotu, un tas atbilst visu dzīvnieku sugu uzturfizioloģiskās piedevas kritērijiem. Iestāde iesaka ieviest atbilstošus pasākumus lietotāju drošībai. Tā neuzskata, ka ir vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(5) Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādējādi preparātu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6) Šo preparātu jau ir atļauts lietot kā barības piedevu gaļas cāļiem saskaņā ar Komisijas 2008. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1253/2008 par atļauju kā barības piedevu lietot metionīna hidroksianaloga vara helātu [4]. Minētā regula tādēļ ir jāatceļ.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā "uzturfizioloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "mikroelementu maisījumi", ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1253/2008 atceļ.

[1] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
[2] *The EFSA Journal (2009) 7(11): 1382.*
[3] *The EFSA Journal (2008) 693, 1.*
[4] OV L 337, 16.12.2008., 78. lpp.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Elementa (Cu) saturs mg/kg kompleksā barībā ar 12 % mitruma saturu			
Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa – mikroelementu maisījumi									
3b4.10	—	Metionīna hidroksianaloga vara helāts	Piedevas raksturojums Metionīna hidroksianaloga vara helāts, kas satur 18 % vara un 79,5–81 % (2-hidroksi-4-metiltio) butānskābes. Minerāleļļa: ≤ 1 % *CAS*: 292140-30-8 Analīzes metode (1) Atomu absorbcijas spektrometrija (AAS)	Visas sugas	—		Liellopi — Liellopi līdz atgremošanas sākumam, tostarp jebkuri papildu piena aizstājēji: 15 (kopā) — Citi liellopi: 35 (kopā) Aitas: 15 (kopā) Sivēni līdz 12 nedēļām: 170 (kopā) Vēžveidīgie: 50 (kopā) Citi dzīvnieki: 25 (kopā)	1. Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā. 2. Lietotāju drošībai apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi. 3. Marķējumā norāda šādu informāciju: — Aitu barībā, ja vara daudzums barībā ir augstāks par 10 mg/kg: "Dažu šķirņu aitām vara satura dēļ barība var radīt saindēšanos." — Liellopu barībā pēc atgremošanas sākuma, ja vara daudzums barībā nepārsniedz 20 mg/kg: "Vara satura dēļ šī barība var būt vara deficīta cēlonis lopiem, kuri ēd ganību zāli, kas satur daudz molibdēna vai sēra."	2020. gada 14. maijs

(1) Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives