C/2025/5177

2025 9 25

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2025/5177)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Württemberg“

PDO-DE-A1276-AM02 – 2025 7 1

1. **Produkto pavadinimas**

„Württemberg“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☒ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☐ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☒ Vynas

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Vokietija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Federalinė žemės ūkio, maisto ir krašto tapatybės ministerija

(*Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat,* BMLEH)

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį.

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

1. *Vyno (vyno sektoriaus produktų) ir analitinių ir (arba) juslinių savybių aprašymas*

Aprašymas

Tarp mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio duomenų nuo šiol bus įterpiamas jungtukas „ir“.

Aprašomos įvairių produktų juslinės savybės.

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį. Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Pagrindimas

Kadangi nebepateikiama konversijos lentelė, nebėra ir teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima nurodyti mažiausią natūralų misos tankį. Vis dėlto praktikoje gamintojai vadovaujasi Ekslės skale, todėl jos vienetai toliau bus nurodomi produkto specifikacijoje. Dėl šios priežasties tarp mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio duomenų įterpiamas jungtukas „ir“. Todėl akivaizdu, kad gamintojai turi laikytis mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio reikalavimų, norėdami prekiauti SKVN „Württemberg“ paženklintais produktais. Vynų juslinių savybių aprašymai diferencijuojami, kad būtų geriau apibūdinti skirtingi produktai. Siekiama ir tiksliau aprašyti atskirų produktų juslines savybes, ir geriau aprėpti skirtingus produktų aspektus. Dabar būdingos savybės apibūdintos konkrečiau ir suprantamiau.

2. *Specifiniai vynininkystės metodai*

Aprašymas

Ankstesnis tekstas išbrauktas, o kalbant apie specifinius vynininkystės metodus ir susijusius vyno gamybos ir auginimo praktikos apribojimus nuo šiol daroma nuoroda į galiojančius teisės aktus.

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį. Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pagrindimas

Nuoroda į galiojančius teisės aktus leidžia išvengti grynai deklaratyvaus teisės nuostatų atkartojimo produkto specifikacijoje. Todėl tekstas yra glaustesnis ir suprantamesnis skaitytojui. Jam iš karto aišku, kad nėra jokių griežtesnių nei taikytina teisė apribojimų.

3. *Vyninių vynuogių veislės*

Aprašymas

Produkto specifikacijos dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ pavadinimas keičiamas į „Baltųjų vynuogių veislės“, o dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“ – į „Raudonųjų vynuogių veislės“.

Badene-Viurtemberge į specifikacijos dalį „Baltųjų vynuogių veislės“ įtraukiamos šios papildomos veislės:

„Alvarinho“, „Aromera“, „Blauer Silvaner“, „Blütenmuskateller“, „Cabernet Blanc“, „Calardis Blanc“, „Calardis Musqué“, „Chenin Blanc“, „Donauriesling“, „Donauveltliner“, „Fidelio“, „Floreal“, „Gm 7116-1“, „Goldmuskateller“, „Goldriesling“, „Grüner Veltliner“, „Nobling“, „Ortega“, „Petit Manseng“, „Phoenix“, „Pinot Iskra“, „Prinzipal“, „Rabaner“, „Rieslaner“, „Rosa Chardonnay“, „Saphira“, „Sauvignac“, „Sauvignon Gris“, „Sauvignon Sary“, „Sauvitage“, „Savagnin Blanc“, „Savilon“, „Schönburger“, „Sémillon“, „Soreli“, „Roter Traminer“, „VB-32-7“, „Veritage“, „We 06-734-42“, „We 70-259-10“, „We 70-274-12“, „We 88-96-68“, „We 88-98-31“, „We 98-522-4“, „We S 503“, „We S 509“.

Badene-Viurtemberge į specifikacijos dalį „Raudonųjų vynuogių veislės“ įtraukiamos šios papildomos veislės:

„Accent“, „Barbera“, „Blauburger“, „Blauer Elbling“, „Blauer Zweigelt“, „Cabaret Noir“, „Cabernet Cantor“, „Cabernet Carol“, „Cabernet Jura“, „Cabertin“, „Calabrese“, „Carménère“, „Dakapo“, „Divico“, „Domina“, „Gamaret“, „Garanoir“, „Lagorthi“, „Laurot“, „Léon Millet“, „Levitage“, „Maréchal Foch“, „Marselan“, „Merlot Khorus“, „Montepulciano“, „Petit Verdot“, „Pinotin“, „Piroso“, „Primitivo“, „Reberger“, „Roesler“, „Rondo“, „Rotberger“, „Sangiovese“, „Satin Noir“, „Schwarzer Urban“, „Sulmer“, „Tannat“, „Touriga nacional“, „VB 91-26-26“, „VB 91-26-6“, „VB Cal 1-22“, „VB Cal 1-28“, „We 06-940-37“, „We 73-45-84“, „We 77-70-84“, „We 86-710-15“, „We 90-6-12“, „We 93-13-68“, „We 94-26-36“, „We 94-28-32“, „We 94-33-54“, „Wildmuskat“.

Bavarijoje į specifikacijos dalį „Baltųjų vynuogių veislės“ įtraukiamos šios papildomos veislės:

„Cabernet Blanc“, „Goldmuskateller“, „Grüner Veltliner“, „Muscaris“, „Ruländer“, „Sauvitage“, „Sauvignac“, „Souvignier Gris“.

Bavarijoje į specifikacijos dalį „Raudonųjų vynuogių veislės“ įtraukiamos šios papildomos veislės:

„Cabertin“, „Maréchal Foch“, „Pinotin“.

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį. Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pagrindimas

Nuo šiol vynuogių veislės bus išvardytos dalyse „Baltųjų vynuogių veislės“ ir „Raudonųjų vynuogių veislės“, o ne dalyse „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ ir „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“, nes produkto specifikacijoje pateiktu vynuogių veislių sąrašu reglamentuojama jų auginimo galimybė, o ne galutinis produktas.

Ankstesnis vynuogių veislių sąrašas buvo neišsamus ir pasipildė tomis veislėmis, kurias anksčiau buvo leista auginti pabandymui.

Viurtemberge auginamos labai įvairios vynuogių veislės ir ši įvairovė turi atsispindėti SKVN „Württemberg“ produkto specifikacijoje. Daugiausia tai tarptautinės vynuogių veislės, kurios dėl savo gebėjimo prisitaikyti jau yra plačiai paplitusios. Taip pat auginamos grybams atsparios vynuogių veislės, nes tokiems vynmedžiams reikia kur kas mažiau fitosanitarinio apdorojimo, o tai labai prisideda prie augalų apsaugos produktų naudojimo mažinimo ir ekologinės vynuogininkystės ir vynininkystės plėtros. Veislės, kurios į sąrašą įtraukiamos pirmą kartą, yra auginamos ir jų auginimas jau pasiteisino. Iš šių veislių vynuogių pagaminti vynai atitinka produkto specifikacijos reikalavimus.

4. *Taikytini reikalavimai, kuriuos nustatė SKVN arba SGN administruojanti organizacija remdamasi Sąjungos ar nacionalinės teisės aktais ir (arba) reikalavimais*

Aprašymas

Produkto specifikacijos 5 punkte (buvęs 1 punktas) paaiškinama, kurie tradiciniai terminai yra privalomi ir kurie iš jų yra neprivalomi ženklinant vynus ir vyno produktus.

Produkto specifikacijos 10.2 punkte nustatomi smulkesniems geografiniams vienetams taikomi reikalavimai. Nurodoma, kad smulkesnių geografinių vienetų – subregionų („Bereiche“), vynuogių auginimo vietovių („Großlagen“) ir konkrečių vynuogynų („Einzellagen“) – pavadinimai yra patvirtinti vynuogynų registre. Nurodyta, kas yra atsakingas už vynuogynų registro tvarkymą, taip pat teisinis vynuogynų registro sukūrimo ir tvarkymo pagrindas.

Produkto specifikacijos 10.3 punkte nustatyta, kad nuo 2030-ųjų derliaus metų tik pusiau sausi, pusiau saldūs ir saldieji vynai gali būti žymimi neprivaloma specialių būdingų savybių nuoroda.

Produkto specifikacijos 10.5 punkte nustatyta, kad nuo 2026-ųjų derliaus metų kaip vietovės vynas ir konkretaus vynuogyno vynas gali būti parduodami tik vynai, pagaminti laikantis gamintojo, ūkyje arba pilyje atliekamo išpilstymo į butelius teisinių reikalavimų.

Produkto specifikacijos 10.6 punkte nustatyta, kad konkretaus vynuogyno vynas gali būti gaminamas iš bet kurios punkte „Leidžiamos vyninių vynuogių veislės“ nurodytos veislės vynuogių.

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį. Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pagrindimas

Iš dalies pakeistomis tradicinių terminų taisyklėmis siekiama paaiškinti, kaip SKVN „Württemberg“ žymimi vynai ir vyno produktai ženklinami papildomomis nuorodomis. Specifikacija šiais pakeitimais paderinama pagal galiojančius teisės aktus.

Produkto specifikacijos 10.2 punkte nurodoma, kad geografinių nuorodų, žyminčių smulkesnius nei SKVN „Württemberg“ vietovė vienetus, registras yra vynuogynų registras. Tai daroma siekiant paaiškinti, kurie smulkesni geografiniai vienetai gali būti nurodomi SKVN „Württemberg“ vynų atveju, taip pat aiškiai įvardijama, kad vynuogynų registras atlieka smulkesnių geografinių vienetų registro funkciją ir kas yra už jį atsakingas.

Pastaraisiais metais vynų, žymimų specialių būdingų savybių nuorodomis, parduodama gerokai mažiau ir dabar jie sudaro tik apie 4 proc. viso parduodamo vynų kiekio. Didžioji dalis Viurtembergo vynų nežymimi jokia specialių būdingų savybių nuoroda. Reglamente dėl vynų numatyta, kad sustambintų vynuogynų („Großes Gewächs“) vynai nežymimi specialių būdingų savybių nuorodomis ir daromi tik sausi. Kad sustambintiems vynuogynams taikomus reikalavimus būtų galima taikyti visai Viurtembergo kokybės piramidei, pagal produkto specifikacijos 10.3 punktą sausi vynai nuo 2030-ųjų derliaus metų negali būti žymimi specialių būdingų savybių nuorodomis.

Produkto specifikacijos 10.5 punkte nustatytos naujos – vietovės vyno ir konkretaus vynuogyno vyno — išpilstymo į butelius taisyklės. Gamintojo, ūkyje ir pilyje atliekamo išpilstymo į butelius nuostatos išdėstyto Vynų įstatyme. Išpilstymo į butelius formos atspindi ūkių autentiškumą ir patikimumą. Iš naujosios kokybės piramidės vartotojai sužino vynuogių kilmę. Siekiant vertę kurti regione ir ekologijos sumetimais išvengti ilgų transportavimo atstumų, nuo 2026-ųjų derliaus metų tik pagal šiuos reikalavimus pagaminti vynai gali būti parduodami kaip vietovės vynas ir konkretaus vynuogyno vynas.

Viurtemberge auginama įvairiausių raudonųjų ir baltųjų vyninių vynuogių veislių. Iš rūšinių vynų patikros duomenų negalima daryti išvados, kad konkretaus vynuogyno vyno kategorijos vynams naudojamos tik tam tikros vynuogių veislės. Pagal Reglamento dėl vynų 39 straipsnio 1 dalį turi būti nustatyta, iš kurių veislių vynuogių daromas konkretaus vynuogyno vynas. Apsaugos bendrija nusprendė, kad šiuo metu konkretaus vynuogyno vyno kategorijos vynams gali būti naudojamos visos vynuogių veislės, ir tai įtvirtino produkto specifikacijos 10.6 punkte. Taip buvo išlaikytas *status quo*. Galima daryti prielaidą, kad nuo 2026 m., pradėjus taikyti Reglamento dėl vynų pakeitimus (vynui su nuoroda „Kabinett“ taikomas mažiausias misos tankis, leidimas parduoti ne anksčiau kaip metų, einančių po derliaus metų, kovo 1 d., nebebus galima nurodyti pagrindinės vietovės), daugelis konkretaus vynuogyno vyno kategorijos vynų (apie 16 proc. rūšinių vynų patikrai pateikto kiekio) nebegalės būti siūlomi. Apsaugos bendrijos sprendimu nuo 2030-ųjų derliaus metų privaloma taros forma yra 0,75 l talpos stikliniai buteliai. Konkrečiame vynuogyne auginamos vynuogių veislės gali būti esminis SKVN „Württemberg“ žymimų vynų profiliavimo elementas. Daugelis ūkių šiuo metu savo asortimentą derina prie Reglamento dėl vynų pakeitimų. Iš būsimų derlių bus matyti, kurie produktai įsitvirtins konkretaus vynuogyno vyno kategorijoje. Atitinkamai vėliau galėtų būti priimtas sprendimas apriboti veislių sąrašą.

5. *Kontrolės institucija*

Aprašymas

Kontrolės institucijos ir jų užduotys išbrauktos iš produkto specifikacijos ir išvardytos atskirame dokumente.

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį. Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pagrindimas

Informacijos apie kontrolės institucijas nereikia pateikti produkto specifikacijoje, ji gali būti pateikiama atskirame dokumente. Taip bus paprasčiau atnaujinti šią informaciją ateityje, nes jos keitimui atskirame dokumente arba išbraukimui iš to dokumento netaikoma standartinių pakeitimų procedūra.

6. *Kita*

Atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai pagal ES reikalavimus.

Tekstas, kuriame pakartojamos bendrosios taisyklės, buvo išbrauktas ir įtraukta nuoroda į taikytiną teisę.

Produkto specifikacijos struktūra pritaikyta prie bendrojo dokumento struktūros.

Buvo įtraukos ar išbrauktos tam tikros vietovės, tačiau nustatytos vietovės ribos nesikeičia. Tiesiog konstatuota esama padėtis: pavaizduoti vynmedžiais apsodinti plotai vynuogynų plėtros plane ir vadinamąją patogiąją juostą („Speckgürtel“) sudarantys plotai. Sąrašas pasipildė vietovėmis, kurios buvo naujai suformuotos vykdant politines reformas arba iki šiol per klaidą nebuvo įtrauktos dėl vynuogynų plėtros plano neišsamumo. Skliausteliuose po kiekvienos atskiros vietovės pavadinimo įrašytas jos kadastro numeris.

Keliose vietose patikslintas ryšys su geografine vietove. Šie pakeitimai laikomi standartiniais pakeitimais pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 14 straipsnį, nes jais nepanaikinamas ryšys su geografine vietove.

Pakeitimas yra standartinis pakeitimas pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį. Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Pagrindimas

Reikėjo atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad būtų užtikrinta atitiktis ES reikalavimams.

Tekstas, kuriame atkartojamos bendrosios taisyklės, buvo atitinkamai pakeistas ir dabar pateikiama tik nuoroda į taikytiną teisę. Tai buvo būtina siekiant aiškiai nurodyti, kuriose produkto specifikacijos vietose tiesiog konstatuojama teisinė tvarka.

Produkto specifikacijos struktūra pritaikyta prie bendrojo dokumento struktūros, kad produkto specifikacija būtų aiškesnė ir kad derėtų abiejų dokumentų forma ir turinys.

Nustatytos vietovės ribos nesikeičia. Produkto specifikacijoje sąrašas pasipildė tik tomis vietovėmis, kurios buvo naujai suformuotos vykdant politines reformas arba iki šiol per klaidą nebuvo įtrauktos dėl vynuogynų plėtros plano neišsamumo. Vietovių išbraukimas iš produkto specifikacijos taip pat nekeičia nustatytos vietovės ribų ir yra tik politinių reformų rezultatas.

Siekiant didesnio aiškumo, skliausteliuose po vietovių pavadinimų nurodyti kadastro numeriai.

SKVN „Württemberg“ vietovės ribos turi būti nustatytos tiksliai, kad nekiltų neaiškumų. Geografinės vietovės ribos turi būti apibūdinamos aiškiai, kad gamintojams, kompetentingoms institucijoms ir kontrolės įstaigoms nekiltų jokių abejonių. Tikslios ribos nustatytinos pagal savivaldybių teritorijų žemėlapius su tiksliai nustatytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Kad produkto specifikacija atspindėtų faktines vietos sąlygas, patikslintas ryšio su geografine vietove aprašymas. Vynuogių produktų kategorijos iki šiol buvo išvardytos tik bendrajame dokumente, o pateikus šią paraišką nurodomos ir produkto specifikacijoje. Tai tik redakcinio pobūdžio teksto papildymas, todėl jis laikomas standartiniu pakeitimu.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Württemberg

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3. Likerinis vynas

5. Rūšinis putojantis vynas

8. Pusiau putojantis vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22 NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204 Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

4.1. *Baltasis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: paprastai šviesiai geltonos spalvos, kuri gali turėti žalsvų atspalvių ir, priklausomai nuo vynuogių veislės ir derliaus metų, gali pereiti į aukso geltonio spektrą arba žaižaruoti rausvais atspalviais.

Skonis: juntamas vaisiškumas ir rūgštumas. Skonio receptoriais juntamos ir prieskonių natos, priklausančios nuo vynuogių veislės ir derliaus metų.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.2. *Raudonasis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: priklausomai nuo vynuogių veislės, nuo šviesiai raudonos, plytų, rubinų ar granatų raudonio ar purpurinės iki violetinės, melsvos ar juodos spalvos, taip pat su rusvais atspalviais.

Skonis: juntamos vaisių ir taninų natos, kartais jas papildo prieskonių poskonis.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.3. *Rožinis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: nuo blyškiai iki šviesiai raudonos spalvos; atskiriems vynams būdingi rausvi atspalviai, priklausantys nuo vynuogių veislės.

Skonis: gėlių, vaisių ir prieskonių natos. Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandos, skonis yra nuo elegantiško iki sodraus, rūgštumas paprastai švelnus ir malonus, vos vos juntamos taninų natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.4. *„Weißherbst“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: paprastai šviesios su rausvais atspindžiais spalvos, kuri, priklausomai nuo vynuogių veislės ir derliaus metų, gali pereiti į aukso geltonio spektrą arba žaižaruoti raudonais atspalviais.

Skonis: juntamas vaisiškumas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.5. *„Blanc de Noir“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: baltiesiems vynams būdingos spalvos.

Skonis: aromatų puokštėje vyrauja gėlių, vaisių ir prieskonių natos, priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandos, skonis yra nuo lengvo iki sodraus, maloniai rūgštus, vos vos juntamos taninų natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.6. *„Schillerwein“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: nuo blyškiai iki šviesiai raudonos spalvos.

Skonis: juntamas vaisiškumas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.7. *„Rotling“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: nuo blyškiai iki šviesiai raudonos spalvos.

Skonis: juntamas vaisiškumas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.8. *Specialių būdingų savybių turintis vynas „Auslese“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: spalva, priklausomai nuo vyno rūšies, atitinka rūšinių vynų spalvų aprašymus. Ilgiau brandinami baltieji vynai gali įgauti gintaro spalvą.

Skonis: dėl natūralios alkoholio koncentracijos, kurią lemia paprastai didesnis ekstraktingumas, išraiškingas ir labai sodrus.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.9. *Specialių būdingų savybių turintys vynai „Beerenauslese“ ir „Trockenbeerenauslese“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: ilgiau brandinami baltieji vynai gali įgauti gintaro spalvą.

Skonis: dėl kilniojo puvinio arba suvytusių vynuogių aromatai savaime yra koncentruotesni, o natūrali alkoholio koncentracija ir ekstraktingumas didesni. Vynams būdingi intensyvūs aromatai.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.10. *Specialių būdingų savybių turintis vynas „Eiswein“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: spalva, priklausomai nuo vyno rūšies, atitinka rūšinių vynų spalvų aprašymus. Ilgiau brandinami baltieji vynai gali įgauti gintaro spalvą.

Skonis: juntamas rūgštumas, derantis su liekamuoju saldumu.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.11. *Baltasis rūšinis putojantis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: spalvų spektras paprastai priklauso nuo naudojamų bazinių vynų rūšies. Taigi spalva gali būti nuo šviesiai geltonos ir vos vos žalsvos iki aukso geltonio. Putoja smulkiais burbuliukais.

Skonis: juntamas vaisiškumas ir rūgštumas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.12. *Raudonasis rūšinis putojantis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: spalvų spektras paprastai priklauso nuo naudojamų bazinių vynų rūšies. Priklausomai nuo vynuogių veislės, nuo šviesiai raudonos, plytų, rubinų ar granatų raudonio ar purpurinės iki violetinės, melsvos ar juodos spalvos, taip pat su rusvais atspalviais. Putoja smulkiais burbuliukais.

Skonis: juslines savybes lemia vaisių ir taninų natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.13. *Rožinis rūšinis putojantis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: spalvų spektras paprastai priklauso nuo naudojamų bazinių vynų rūšies. Nuo blyškiai iki šviesiai raudonos spalvos, būdingi rausvi atspalviai, priklausantys nuo vynuogių veislės. Putoja smulkiais burbuliukais.

Skonis: gėlių, vaisių ir prieskonių natos. Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandos, skonis yra nuo lengvo iki sodraus, rūgštumas paprastai švelnus, vos vos juntamos taninų natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.14. *Rūšinis putojantis vynas „Rotling“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: spalvų spektras paprastai priklauso nuo naudojamų bazinių vynų rūšies. Nuo blyškiai iki šviesiai raudonos spalvos. Putoja smulkiais burbuliukais.

Skonis: juntamas vaisiškumas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.15. *Baltasis pusiau putojantis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: nuo gelsvos su žalsvais atspalviais iki liepžiedžių geltonio spalvos; smulkūs burbuliukai.

Skonis: aiškiai juntamas atitinkamai vynuogių veislei būdingas poskonis; natūralūs aromatai, kuriuos sustiprina angliarūgštė; ryškus vaisiškumas; išskirtinis gaivumas; gėlių aromatai; egzotinių vaisių natos; aviečių, vyšnių ir braškių natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.16. *Rožinis pusiau putojantis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: rožiniai ir rausvi atspalviai; smulkūs burbuliukai.

Skonis: aiškiai juntamas atitinkamai vynuogių veislei būdingas poskonis; natūralūs aromatai, kuriuos sustiprina angliarūgštė; ryškus vaisiškumas; išskirtinis gaivumas; gėlių aromatai; egzotinių vaisių natos; aviečių, vyšnių ir braškių natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.17. *Pusiau putojantis vynas „Rotling“*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: nuo gelsvos su žalsvais atspalviais iki liepžiedžių geltonio spalvos, taip pat rožinės ir raudonos spalvos; smulkūs burbuliukai.

Skonis: aiškiai juntamas atitinkamai vynuogių veislei būdingas poskonis; natūralūs aromatai, kuriuos sustiprina angliarūgštė; ryškus vaisiškumas; išskirtinis gaivumas; gėlių aromatai; egzotinių vaisių natos; aviečių, vyšnių ir braškių natos.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.18. *Baltasis likerinis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: geltonos, žalsvai geltonos spalvos.

Skonis: stiprus intensyvaus skonio vynas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

4.19. *Raudonasis likerinis vynas*

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Išvaizda: nuo švelniai iki ryškiai raudonos spalvos.

Skonis: stiprus intensyvaus skonio vynas.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės:

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.): —

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: —

— Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre): —

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre): —

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

—

5.2. *Didžiausias gaunamas kiekis*

1. Taikoma visiems produktams (+ 20 proc. naudojantis subalansavimo galimybe)

110 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Badeno-Viurtembergo federacinėje žemėje

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Württemberg“ vietovė apima vynuogynų plotus šiose savivaldybėse (kadastro vietovėse) ir jų dalyse:

Abstatt (835), Adolzfurt (371), Affalterbach (1040), Aichelberg (1690), Aldingen (1120), Allmersbach (1215), Archshofen (191), Asperg (1100), Auenstein (846), Aurich (1061), Baach (1321), Bachenau (646), Beihingen (1050), Beilstein (840), Beinstein (1341), Belsenberg (282), Benningen (1025), Besigheim (960), Beuren (1945), Beutelsbach (1430), Bieringen (258), Bietigheim (1000), Bissingen (1001), Böckingen (912), Bönnigheim (975), Botenheim (876), Brackenheim (875), Breitenholz (7431), Brettach (670), Bretzfeld (370), Breuningsweiler (1323), Bürg (1324), Büttelbronn (347), Cannstatt (1463), Cappel (348), Cleebronn (885), Cleversulzbach (662), Creglingen (190), Criesbach (271), Dahenfeld (721), Diefenbach (3861), Dimbach (373), Dörzbach (235), Dürrenzimmern (877), Dürrn (3905), Duttenberg (681), Ebersberg (1240), Eberstadt (780), Eibensbach (891), Ellhofen (795), Elpersheim (176), Endersbach (1431), Ensingen (1062), Entringen (7432), Enzberg (3891), Enzweihingen (1063), Erdmannhausen (1035), Erlenbach (735), Erligheim (980), Ernsbach (306), Eschelbach (326), Esslingen (1700), Fellbach (1450), Feuerbach (1464), Flein (850), Forchtenberg (305), Frauenzimmern (892), Freudenstein (3851), Freudental (945), Frickenhausen (1885), Friedrichshall (680), Geddelsbach (374), Gellmersbach (786), Gemmingen (745), Gemmrigheim (935), Geradstetten (1416), Gerlingen (1165), Gräfenhausen (4011), Grantschen (787), Gronau (921), Großbottwar (925), Großgartach (775), Großheppach (1432), Großingersheim (995), Großsachsenheim (985), Grunbach (1417), Güglingen (890), Gündelbach (1064), Gundelsheim (645), Haagen (177), Haberschlacht (878), Häfnerhaslach (986), Hanweiler (1325), Harsberg (361), Hausen (879), Hebsack (1418), Hedelfingen (1465), Heilbronn (910), Herbolzheim (636), Hertmannsweiler (1326), Hessigheim (955), Hirschau (7455), Höchstberg (647), Hof und Lembach (926), Hofen (976), Hofen (1467), Hohenhaslach (987), Hohenstein (977), Hölzern (781), Höpfigheim (1016), Horkheim (914), Horrheim (1065), Hößlinsülz (816), Illingen (3880), Ilsfeld (845), Ingelfingen (270), Kappishäusern (1956), Kesselfeld (328), Kirchberg (1225), Kirchheim (970), Kleinaspach (1217), Kleinbottwar (1017), Kleingartach (753), Kleinheppach (1351), Kleiningersheim (996), Kleinsachsenheim (988), Knittlingen (3850), Kochersteinsfeld (656), Kocherstetten (284), Kohlberg (1950), Korb (1350), Kressbronn (9960), Künzelsau (280), Langenbeutingen (671), Laudenbach (179), Lauffen (865), Lehrensteinsfeld (800), Leonberg (1500), Leonbronn (901), Lienzingen (3893), Linsenhofen (1886), Lippoldsweiler (1241), Löchgau (965), Lomersheim (3894), Löwenstein (815), Ludwigsburg (1110), Maienfels (822), Marbach (1030), Markelsheim (158), Markgröningen (1095), Massenbachhausen (760), Maulbronn (3870), Meimsheim (880), Mergentheim (150), Metzingen (7620), Michelbach (350), Michelbach (902), Möckmühl (615), Möglingen (351), Mönsheim (3975), Morsbach (286), Mühlhausen (1469), Mühlhausen (3895), Mundelsheim (950), Münster

(1470), Murr (1020), Muthof (307), Neckarsulm (720), Neckarweihingen (1111), Neckarwestheim (870), Neckarzimmern (2905), Neipperg (881), Neudenau (635), Neuffen (1955), Neuhausen (7622), Neustadt (1345), Niederhofen (767), Niedernhall (300), Niederstetten (205), Nordhausen (861), Nordheim (860), Oberderdingen (3490), Obereisesheim (722), Obergriesheim (648), Oberohrn (362), Obersöllbach (332), Oberstenfeld (920), Oberstetten (208), Obersulm (804), Obertürkheim (1471), Ochsenbach (989), Ochsenburg (903), Oedheim (675), Offenau (685), Ölbronn (3906), Ötisheim (3885), Pfaffenhofen (895), Pfäffingen (7433), Pfedelbach (360), Pleidelsheim (1045), Plieningen (1472), Plochingen (1735), Poppenweiler (1113), Rappach (375), Ravensburg (9580), Reutlingen (7640), Richen (755), Rielingshausen (1031), Riet (1067), Rietenau (1218), Rohracker (1474), Rohrbronn (1419), Rommelshausen (1440), Roßwag (1068), Rottenburg (7480), Ruchsen (618), Schäftersheim (183), Schluchtern (776), Schmiden (1452), Schmidhausen (841), Schmie (3871), Schnait (1433), Schöntal (255), Schorndorf (1400), Schozach (847), Schützingen (3881), Schwabbach (377), Schwaigern (765), Siebeneich (378), Siglingen (637), Spielberg (990), Steinheim (1015), Sternenfels (3860), Stetten (761), Stetten (1441), Stockheim (882), Strümpfelbach (1434), Stuttgart (1460), Taldorf (9583), Talheim (855), Tamm (1010), Tübingen (7450), Uhlbach (1477), Untereisesheim (730), Untergruppenbach (830), Unterheimbach (379), Unterheinriet (831), Unterjesingen (7459), Untersteinbach (363), Untertürkheim (1478), Vaihingen (1060), Verrenberg (354), Vorbachzimmern (212), Waiblingen (1340), Waldbach (380), Walheim (940), Weikersheim (175), Weiler (896), Weilheim (1835), Weinsberg (785), Weißbach (295), Wendelsheim (7496), Wendlingen (1770), Wermutshausen (213), Westernach (320), Widdern (625), Wimmental (788), Wimpfen (690), Windischenbach (364), Winnenden (1320), Winterbach (1410), Winzerhausen (927), Wurmlingen (7497), Zaberfeld (900), Zuffenhausen (1481).

Tikslios ribos nustatytinos pagal išvardytų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Bavarijos federacinėje žemėje

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Württemberg“ vietovė apima vynuogynų plotus šiose savivaldybėse (kadastro vietovėse) ir jų dalyse:

Nonenhorno, Vaserburgo ir Bodholco savivaldybėse ir svarbaus apskrities miesto Lindau kadastro vietovėse Hoirene ir Ėšache. Tikslios ribos nustatytinos pagal išvardytų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Accent“

„Acolon“

„Albalonga“

„Allegro“

„Alvarinho“, arba „Albarino“, „Albariño“

„Arnsburger“

„Aromera“

„Auxerrois“, arba „Auxerrois Blanc“, „Auxerrois blanc“, „Pinot Auxerrois“

„Bacchus“

„Barbera“, arba „Sciaa“

„Baron“

„Blauburger“

„Blauer Elbling“

„Blauer Frühburgunder“, arba „Frühburgunder“, „Madeleine Noir“, „Pinot Madeleine“, „Pinot Noir Précoce“

„Blauer Limberger“, arba „Blaufränkisch“, „Lemberger“, „Limberger“

„Blauer Portugieser“, arba „Portugieser“

„Blauer Silvaner“

„Blauer Spätburgunder“, arba „Clevner“, „Pinot Noir“, „Pinot noir“, „Pinot Nero“, „Pinot nero“, „Samtrot“, „Spätburgunder“

„Blauer Trollinger“, arba „Trollinger“, „Vernatsch“, „Schiava Grossa“

„Blauer Zweigelt“, arba „Rotburger“, „Zweigelt“, „Zweigeltrebe“

„Blütenmuskateller“

„Bolero“

„Bronner“

„Cabaret Noir“

„Cabernet Blanc“

„Cabernet Cantor“

„Cabernet Carbon“

„Cabernet Carol“

„Cabernet Cortis“

„Cabernet Cubin“

„Cabernet Dorio“

„Cabernet Dorsa“

„Cabernet Franc“

„Cabernet Jura“

„Cabernet Mitos“

„Cabernet Sauvignon“

„Cabertin“

„Calabrese“, arba „Nero d'Avola“

„Calardis Blanc“

„Calardis Musqué“

„Carménère“, arba „Carmenère“

„Chardonnay“

„Chenin Blanc“

„Dakapo“

„Deckrot“

„Divico“

„Domina“

„Donauriesling“

„Donauveltliner“

„Dornfelder“

„Dunkelfelder“

„Ehrenbreitsteiner“

„Ehrenfelser“

„Faberrebe“, arba „Faber“

„Fidelio“

„Findling“

„Floreal“

„Fontanara“

„Freisamer“

„Früher Roter Malvasier“, arba „Früher Malvasier“, „Malvasier“, „Malvoisie“

„Gamaret“

„Garanoir“

„Gelber Muskateller“, arba „Moscato“, „Muscat“, „Muskat“, „Muscat blanc“, „Muscat Blanc“, „Muskateller“

„Gm 6421-6“

„Gm 7116-1“

„Goldmuskateller“

„Goldriesling“

„Grüner Silvaner“, arba „Silvaner“, „Sylvaner“

„Grüner Veltliner“, arba „Veltliner“

„Hegel“

„Helfensteiner“

„Helios“

„Heroldrebe“

„Hibernal“

„Huxelrebe“, arba „Huxel“

„Hölder“

„Johanniter“

„Juwel“

„Kanzler“

„Kerner“

„Kernling“

„Lagorthi“

„Lagrein“, arba „Blauer Lagrein“, „Lagrain“

„Laurot“

„Levitage“

„Léon Millot“

„Malbec“, arba „Cot“

„Mariensteiner“

„Marselan“

„Maréchal Foch“, arba „Marechal Foch“

„Merlot“

„Merlot Khorus“

„Merzling“

„Monarch“

„Montepulciano“

„Morio Muskat“, arba „Morio-Muskat“

„Muscaris“

„Muskat Ottonel“, arba „Muskat-Ottonel“

„Muskat Trollinger“, arba „Muskat-Trollinger“

„Müller Thurgau“, arba „Rivaner“, „Müller-Thurgau“

„Müllerrebe“, arba „Pinot Meunier“, „Pinot meunier“, „Schwarzriesling“

„Nebbiolo“, arba „Prunent“

„Neronet“

„Nobling“

„Optima 113“, arba „Optima“

„Orion“

„Ortega“

„Osteiner“

„Palas“

„Perle“

„Petit Manseng“

„Petit Verdot“

„Phoenix“, arba „Phönix“

„Pinot Iskra“

„Pinotage“

„Pinotin“

„Piroso“

„Primitivo“, arba „Zinfandel“

„Prinzipal“

„Prior“

„Rabaner“

„Reberger“

„Regent“

„Regner“

„Reichensteiner“

„Rieslaner“

„Roesler“, arba „Rösler“

„Rondo“

„Rosa Chardonnay“

„Rotberger“

„Roter Elbling“, arba „Elbling Rouge“, „Elbling rouge“

„Roter Gutedel“, arba „Chasselas Rouge“, „Chasselas rouge“, „Fendant Roux“

„Roter Muskateller“

„Roter Riesling“

„Roter Traminer“, arba „Gewürztraminer“, „Traminer“

„Rubinet“

„Ruländer“, arba „Grauburgunder“, „Grauer Burgunder“, „Pinot Grigio“, „Pinot grigio“, „Pinot Gris“, „Pinot gris“

„Sangiovese“, arba „Nerino“

„Saphira“

„Satin Noir“

„Sauvignac“

„Sauvignon Blanc“, arba „Fumé Blanc“, „Muskat Silvaner“

„Sauvignon Cita“

„Sauvignon Gris“

„Sauvignon Gryn“

„Sauvignon Sary“

„Sauvitage“

„Savagnin Blanc“, arba „Weißer Traminer“

„Savilon“

„Scheurebe“

„Schwarzer Urban“

„Schönburger“

„Siegerrebe“, arba „Sieger“

„Silcher“

„Sirius“

„Solaris“

„Soreli“

„Souvignier Gris“

„St. Laurent“, arba „Sankt Laurent“, „Saint Laurent“

„Staufer“

„Sulmer“

„Syrah“, arba „Shiraz“

„Sémillon“, arba „Semillon blanc“

„Tannat“

„Tauberschwarz“

„Tempranillo“

„Touriga nacional“

„VB 32-7“

„VB 91-26-26“

„VB 91-26-6“

„VB Cal 1-22“

„VB Cal 1-28“

„Veritage“

„Villaris“

„Viognier“, arba „Viogne“

„We 06-734-42“

„We 06-940-37“

„We 70-259-10“

„We 70-274-12“

„We 73-45-84“

„We 77-70-84“

„We 86-710-15“

„We 88-96-68“

„We 88-98-31“

„We 90-6-12“

„We 93-13-68“

„We 94-26-36“

„We 94-28-32“

„We 94-33-54“

„We 98-522-4“

„We S 503“

„We S 509“

„Weißer Burgunder“, arba „Bianco“, „Pinot bianco“, „Pinot Blanc“, „Pinot blanc“, „Weißburgunder“

„Weißer Elbling“, arba „Elbling“, „Kleinberger“

„Weißer Gutedel“, arba „Chasselas“, „Chasselas Blanc“, „Chasselas blanc“, „Fendant“, „Fendant Blanc“, „Gutedel“

„Weißer Riesling“, arba „Klingelberger“, „Riesling“, „Rheinriesling“, „Riesling Renano“, „Riesling renano“

„Wildmuskat“

„Würzer“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Ryšio (-ių) su geografine vietove aprašymas

Geografinė aplinka

— Kraštovaizdis ir morfologija

Vynuogių auginimo vietovė driekiasi nuo Veikersheimo netoli Bad Mergentheimo iki Mecingeno, esančio į rytus nuo Tiubingeno, tarp šiaurinės Kocherio, Jagsto ir Tauberio upių regiono dalies, susijungiančios su Frankonija, išilgai Nekaro slėnio per Heilbroną ir Štutgartą iki Tiubingeno. Nustatytai vietovei taip pat priklauso nedidelė teritorija tarp Frydrichshafeno ir Lindau.

— Geologiniai ypatumai

Nekaro intakai Kocheris ir Jagstas giliai išvagojo Hohenlohės lygumos klintines uolienas. Statiems vynmedžiais apsodintiems paupių šlaitams daugiausia būdingi akmenuoti ir fosilijų gausūs dirvožemiai. Panašūs vynuogynai ir prie Viurtemberge tekančio Tauberio. Paupiuose randamos fosilijų gausios vidurinio triaso klinčių uolienos, o likusiems Hohenlohės lygumos vynuogynams būdingas rausvi, maisto medžiagų gausūs viršutinio triaso formacijų mergeliai.

Vynuogynai šiauriausioje Viurtembergo vynuogių auginimo regiono dalyje – prie Kocherio, Jagsto ir Tauberio upių – orientuoti į pietus. Rudenį atšiauresnis klimatas palankiausias anksti sunokstančioms baltosioms vynuogėms, iš kurių gaunami gana rūgštūs lengvi ir intensyvūs baltieji vynai ir kurioms būdingas gaivumas, subtilumas ir elegantiškumas.

Nekaras, kurio vaga ne kartą keitė kryptį ir kurio saulėtų lėkštų šlaitų klintyse gausu fosilijų, yra Viurtembergo vynuogių auginimo regiono ašis. Vynuogininkystei naudojami gilūs lioso dirvožemiai slėnių šlaituose ir aukščiau plytinčiose plokštumose, taip pat viršutinio triaso vidurinių aukštų dirvožemiai.

— Gamtiniai veiksniai

Viurtembergo vynuogių auginimo regione vynuogynai plyti 180–510 metrų aukštyje virš jūros lygio. Vidutinė metinė temperatūra yra 9,3–10,5 °C. Daugelis vynuogynų yra slėniuose ir paupiuose. Juose susiformavęs skirtingas mikroklimatas. Saulėčiausi paprastai yra statoki ir labai statūs šlaitai. Per metus iškrenta vidutiniškai 550–1 050 mm kritulių. Prie Bodeno ežero ir palei Aukštutinį Nekarą per metus vidutiniškai lyja gausiau nei prie Viduriniojo Nekaro ar Kocherio, Jagsto ir Tauberio upių regione.

— Žmogiškieji veiksniai

Viurtembergo vynuogių auginimo regionui būdinga gamtinės aplinkos veiksnių, istorinių įvykių ir ekonominės būtinybės sąveika. Sena tradicija yra įdirbti daug darbo reikalaujančius stačius šlaitus. Dėl žmogaus darbo, inovacijų ir kūrybiškumo sąveikos, gamtinių sąlygų ir dirvožemių, sudarytų daugiausia iš viršutinio triaso dirvožemių ir vidurinio triaso klinčių, įtakos, taip pat dėl margos vynuogių veislių įvairovės ir kiekvienais derliaus metais kiek besiskiriančių oro sąlygų kasmet gaunami individualūs, saviti vynai, stebinantys aromatų žaisme ir vaisiškumu ir atskleidžiantys Viurtembergo vynuogių auginimo regiono savitumą.

— Produktų kategorijos

Minėti ryšiai su geografine vietove susiję su produktų kategorijomis vynas, rūšinis putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir likerinis vynas – jų savybės skiriasi dėl skirtingų dirvožemio tipų ir perdirbimo būdų.

Nuimtas derlius paskirstomas atitinkamų kokybės kategorijų vynams gaminti.

Viurtembergo regionui ypač būdinguose stačiuose šlaituose vyrauja sausas bei šiltas klimatas, todėl čia sunoksta net ir vėlyvųjų veislių vynuogės. Dėl kiekvienais derliaus metais kiek besiskiriančių oro sąlygų ir dirvožemių įvairovės kasmet gaunami individualūs, saviti vynai, stebinantys aromatų žaisme ir vaisiškumu ir atskleidžiantys Viurtembergo vynuogių auginimo regiono savitumą.

— Vynas (rūšinis vynas ir specialių būdingų savybių turintis vynas)

Rūšiniai vynai turi atitikti produkto specifikacijos 3 punkte nustatytus būtinuosius atitinkamos vynuogių veislės kategorijos reikalavimus, o natūrali alkoholio koncentracija gali būti didinama pagal galiojančias nuostatas. Specialių būdingų savybių turintys vynai turi atitikti bent produkto specifikacijos 3 punkte nustatytus kriterijus. Norėdami gauti pagrindinį vynuogių produktą, naudojamą specialių būdingų savybių turinčiam vynui gaminti, vyndariai vynuogių kokybę ir jų medžiagų sudėtį gali gerinti vegetacijos periodu imdamiesi specialių priežiūros priemonių, pvz., pašalinti lapus aplink kekę arba retinti pačias vynuoges. Be to, siekiant suteikti galutiniam produktui, t. y. specialių būdingų savybių turinčiam vynui, tam tikrų savybių, įtakos turi ir kitas su žmogaus veikla susijęs veiksnys – gali būti taikomi įvairūs laikymo rūsyje metodai. Priešingai nei rūšiniai vynai, specialių būdingų savybių turintys vynai negali būti sodrinami.

— Likerinis vynas

Rūšinis likerinis vynas – didesnės alkoholio koncentracijos produktas, kuriam dėl specialaus gamybos būdo būdingas intensyvus aromatas ir juslinis pilnumas.

— Pusiau putojantis vynas (rūšinis pusiau putojantis vynas iš nustatytų regionų)

Rūšinių pusiau putojančių vynų iš nustatytų regionų („Qualitätsperlwein b. A.“) pagrindinis produktas turi atitikti produkto specifikacijos 3.2 punkte nustatytus būtinuosius rūšinių pusiau putojančių vynų reikalavimus.

— Rūšinis putojantis vynas

Pagrindinis produktas turi atitikti vynų aprašyme nurodytus kriterijus ir, priklausomai nuo vegetacijos lygio ir auginimo vietos, jie gali būti pasiekti derlių nuimant anksčiau. Tada bazinis putojantis vynas dar kartą fermentuojamas. Putojantis vynas iš nustatytų regionų gali būti daromas ir be antrinės fermentacijos.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

Kad etiketėje būtų galima vartoti tradicinius terminus, vynai (rūšiniai vynai, specialių būdingų savybių turintys vynai), likeriniai vynai (rūšiniai likeriniai vynai iš nustatytų regionų), pusiau putojantys vynai (rūšiniai pusiau putojantys vynai iš nustatytų regionų) ir rūšiniai putojantys vynai (putojantys vynai iš nustatytų regionų) turi būti oficialiai patikrinti. Patikrą sudaro analitinis ir juslinis tyrimas. Etiketėje turi būti nurodytas patikros numeris („amtliche Prüfungsnummer“ arba „A.P.Nr.“). Jis pakeičia partijos numerį.

Tradiciniai terminai (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas)

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

Vynas ir vyno produktai žymimi nurodant arba tik atitinkamą saugomą pavadinimą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatyta forma, arba atitinkamą saugomą pavadinimą ir vieną iš produkto specifikacijos 5 punkto a papunktyje nurodytų tradicinių terminų. O štai nurodyti produkto specifikacijos 5 dalies b punkte pateiktus tradicinius terminus nėra privaloma.

Smulkesni geografiniai vienetai (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas)

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

Vynuogynų registre pateikiami patvirtinti mažesnių geografinių vietovių – subregionų („Bereiche“), vynuogių auginimo vietovių („Großlagen“) ir konkrečių vynuogynų („Einzellagen“) – pavadinimai. Vynuogynų registre vietovių ir subregionų ribos nurodomos pagal kadastro duomenis (kadastro vietovė, laukas, atvirojo lauko dalis, kadastrinis sklypas).

Badene-Viurtemberge vynuogynų registrą tvarko apskričių administracijos. Bavarijoje vynuogynų registrą, jei susijusi savivaldybė neturi kompetencijos, tvarko Žemutinės Frankonijos administracija.

Badeno-Viurtembergo vynuogynų registras įkurtas ir tvarkomas remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

— Vynų įstatymo 23 straipsnio 3 ir 4 dalimis;

— Reglamento dėl vynų 29 straipsniu;

— Federacinės žemės įstatymu dėl vietovių ir subregionų nustatymo ir vynuogynų registro (Vynuogynų įstatymu);

— Kaimo reikalų ministerijos reglamento dėl subregionų ir vietovių įrašymo į vynuogynų registrą (Vynuogynų reglamento) 9 straipsniu;

— Federacinės žemės reglamento dėl kompetencijos vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo srityje 2 straipsnio 16 dalimi.

Bavarijos vynuogynų registras įkurtas ir tvarkomas remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

— Vynų įstatymo 23 straipsnio 3 ir 4 dalimis;

— Reglamento dėl vynų 29 straipsniu;

— Reglamento dėl vyno sektoriaus teisės aktų įgyvendinimo (*BayWeinRAV*) 19 ir 31 straipsniais.

Smulkesnių geografinių vienetų ribas keisti leidžiama tik pritarus kompetentingoms organizacijoms pagal Vynų įstatymo 22g straipsnį. Kompetentinga organizacija apie bet kokius pakeitimus pagal Vynų įstatymo 22g straipsnį turi pranešti Federalinei žemės ūkio ir maisto tarnybai.

Specialių būdingų savybių turinčio vyno nuorodos naudojimas (vynas)

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

Nuo 2030-ųjų derliaus metų vynai, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus atitinka galiojančius termino „sausas“ vartojimo reikalavimus, nebegali būti parduodami kaip specialių būdingų savybių turintys vynai.

Gamybos vieta (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas)

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Papildomos sąlygos rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Produktai, kuriems suteikiama saugoma kilmės vietos nuoroda „Württemberg“, turi būti pagaminti Badeno-Viurtembergo federacinėje žemėje, Bavarijos federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.

Rūšinių vynų arba specialių būdingų savybių turinčių vynų išpilstymas taikant Reglamento dėl vynų 39 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus (vynas)

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Papildomos sąlygos rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Rūšinių vynų arba specialių būdingų savybių turinčių vynų išpilstymo nuostatos taikant Reglamento dėl vynų 39 straipsnio 1 dalies 2 punktą:

— Nuo 2026-ųjų derliaus metų parduodant vyną savivaldybės arba jos dalies pavadinimas gali būti nurodomas tik jeigu įvykdyti teisiniai gamintojo, ūkyje ir pilyje atliekamo išpilstymo reikalavimai.

Rūšinių vynų arba specialių būdingų savybių turinčių vynų išpilstymo nuostatos taikant Reglamento dėl vynų 39 straipsnio 1 dalies 3 punktą:

— Nuo 2026-ųjų derliaus metų parduodant vyną konkretaus vynuogyno arba smulkesnio geografinio vieneto pavadinimas pagal Vynų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą gali būti nurodomas tik jeigu įvykdyti teisiniai gamintojo, ūkyje ir pilyje atliekamo išpilstymo reikalavimai.

Veislės, naudojamos produktams iš konkretaus vynuogyno arba smulkesnio geografinio vieneto pagal Vynų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas)

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką

Papildomos sąlygos rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, kurį parduodant nurodomas konkretaus vynuogyno arba smulkesnio geografinio vieneto pavadinimas pagal Vynų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą, gali būti gaminamas iš toliau nurodytų veislių vynuogių.

Baltųjų vynuogių veislės:

visos pagal produkto specifikacijos 8.1 ir 8.2 punktus leidžiamos veislės.

Raudonųjų vynuogių veislės:

visos pagal produkto specifikacijos 8.1 ir 8.2 punktus leidžiamos veislės.

Nuoroda į produkto specifikaciją

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein