KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/106

(2020. gada 23. janvāris)

par atļauju lietot nātrija formiātu par lopbarības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju nātrija formiāta lietošanai. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju nātrija formiātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, un to prasīts klasificēt kategorijā "tehnoloģiskās piedevas".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2015. gada 30. aprīļa ([2]) un 2019. gada 26. februāra ([3]) atzinumos secināja, ka ierosinātajos lietošanas apstākļos nātrija formiātam nav kaitīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, patērētāju drošību vai vidi. Tā secināja arī, ka šī viela viegli kairina acis un ir ādas sensibilizators. Turklāt, ņemot vērā to, ka tiek uzskatīts, ka eksponētība nātrija formiātam (ja to ieelpo) rada risku personām, kas bez aizsargmaskas rīkojas ar piedevu, būtu saprātīgi to uzskatīt par elpceļu kairinājuma izraisītāju. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši attiecībā uz piedevas lietotājiem. Iestāde arī secināja, ka nātrija formiāta šķidrums var būt iedarbīgs higiēnas stāvokļa uzlabotājs barībā. Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.

(5) Nātrija formiāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc nātrija formiāts būtu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālās grupas "higiēnas stāvokļa uzlabotāji", ar pielikumā noteiktajiem nosacījumiem ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) *EFSA Journal*, 2015; 13(5): 4113.
([3]) *EFSA Journal*, 2019; 17(3): 5645.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metodes	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas beigu termiņš
					mg skudrskābes uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Tehnoloģiskās piedevas: higiēnas stāvokļa uzlabotāji								
1k237	Nātrija formiāts	*Piedevas sastāvs* šķidrā veidā ≥ 15 % nātrija formiāta ≤ 75 % skudrskābes ≤ 25 % ūdens	Visu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas	—	—	10 000 (skudrskābes ekvivalents)	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Dažādu skudrskābes avotu maisījums nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo saturu kompleksā barībā. 3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	2030. gada 13. februāris
		Aktīvās vielas raksturojums Nātrija formiāts ≥ 15 % (šķidrā veidā) Skudrskābe ≤ 75 % Ražots ķīmiskā sintēzē	Cūkas	—	—	12 000 (skudrskābes ekvivalents)		
		Analītiskā metode ([1]) Nātrija noteikšana barības piedevās: EN ISO 6869: atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) vai EN 15510: induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES). Kopējā formiātu satura noteikšana barības piedevās: EN 15909: apgrieztās fāzes HPLC ar UV detektoru (RP-HPLC-UV). Kopējā formiātu satura noteikšana premiksos un barībā: jonu eksklūzijas augsti efektīvā šķidrumhromatogrāfija ar UV vai refrakcijas koeficienta detektoru (HPLC-UV/RI) vai jonu hromatogrāfijas metode ar elektrovadītspējas detektoru (IC-ECD).						

([1]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports