KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/982,

11. juuli 2018,

milles käsitletakse loa andmist bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi kasutamiseks broilerkanade ja noorkanade söödalisandina (loa hoidja Novus Europe N.A./S.V.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi kasutamise lubamiseks broilerkanade, noorkanade ja vähem levinud linnuliikide nuum- ja noorlindude söödalisandina. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse loa andmist bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi kasutamiseks broilerkanade, munakanade ja vähem levinud linnuliikide nuum- ja noorlindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 2. detsembri 2014. aasta ja 28. septembri 2017. aasta arvamustes ([2]) ([3]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaat kahjulikku mõju ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et nimetatud söödalisand võib soodustada broilerkanade kasvu ja et seda järeldust võib laiendada noorkanadele. Kuna söödalisandi ohutusvaru kohta ei ole ühegi peamise sihtliigi puhul võimalik järeldusi teha, ei saa ohutuse kohta tehtud järeldusi laiendada vähem levinud linnuliikide nuum- ja noorlindudele. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5) Bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised söödalisandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) EFSA Journal 2015; 13(5):3794.
([3]) EFSA Journal 2017; 15(10):5025.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (zootehniliste näitajate parandamine)									
4d14	Novus Europe N.A./S.V.	Bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaat	*Söödalisandi koostis* Bensoehappest, kaltsiumformiaadist ja fumaarhappest preparaat, milles järgmiste komponentide miinimumsisaldus on järgmine: Bensoehape: 42,5–50 % Kaltsiumformiaat: 2,5–3,5 % Fumaarhape: 0,8–1,2 % Graanulitena *Toimeaine kirjeldus* Bensoehape, CASi number: 65-85-0 (puhtusaste ≥ 99,0 %); $C_7H_6O_2$ Kaltsiumformiaat: CASi number 544-17-2; $C_2H_2O_4Ca$ Fumaarhape (puhtus ≥ 99,5 %): CASi number 110-17-8; $C_4H_4O_4$ *Analüüsimeetod* [1] Bensoehappe, kaltsiumformiaadi ja fumaarhappe määramine söödalisandis: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia UV-detektoriga (HPLC-UV)	Broilerkanad Noorkanad	—	500	1 000	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödalisandit ei tohi kasutada koos muude bensoehappe või bensoaatide, kaltsium- või muude formiaatide ja fumaarhappe allikatega. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.	1. august 2028

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
			Kaltsiumi üldsisalduse määramine söödalisandis: — aatomabsorptsioonspektromeetria (AAS) – EN ISO 6869 või — induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) – EN 15510 Bensoehappe määramine eelsegus ja söödas: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia UV-detektoriga (HPLC-UV) Kaltsiumformiaadi ja fumaarhappe määramine eelsegus: — kõrgefektiivne iooneksklusioon-vedelikkromatograafia UV- või murdumisnäitajadetektoriga (HPLC-UV/RI)					

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.