I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) N° 2307/97 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 1997

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 938/97 [2], et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant que, lors de la dixième session de la conférence des Parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui s'est tenue à Harare du 9 au 20 juin 1997, des amendements ont été apportés aux annexes I et II de la convention; que des amendements ont été apportés à l'annexe III de la convention; qu'il convient par conséquent d'apporter ces modifications aux annexes A, B, C et D du règlement (CE) n° 338/97;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes A, B, C et D du règlement (CE) n° 338/97 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1997.

Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

[1] JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.
[2] JO L 140 du 30. 5. 1997, p. 1.

ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

   a) par le nom de l'espèce

   ou

   b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y seront inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE du Conseil [1] (directive «Oiseaux») ou la directive 92/43/CEE du Conseil [2] (directive «Habitats»).

5. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

   a) «ssp» sert à désigner une sous-espèce

   b) «var(s)» sert à désigner une variété ou des (variétés); et

   c) «fa.» sert à désigner une *forma*.

6. L'abréviation «p.e.» sert à désigner des espèces peut-être éteintes.

7. Un astérisque «*» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe A mais sont exclues de l'annexe B.

8. Deux astérisques «**» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'annexe B mais sont exclues de l'annexe A.

9. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» et le signe «x», suivis d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 10 à 13. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.

10. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention.

11. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la convention.

12. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué au moyen d'un code à deux lettres comme suit: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombie), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Inde), MY (Malaysia), MU (île Maurice), NP (Népal), TN (Tunisie) et UY (Uruguay).

13. Le signe «x» suivi d'un nombre placé derrière le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur figurant aux annexes A ou B signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon figurent à l'annexe I, II ou III de la convention, comme suit:

   x701 L'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce *Cercocebus galeritus galeritus* figure à l'annexe I.

   x702 L'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce *Procolobus pennantii kirkii* (apparaissant également sous le nom de *Colobus bodius kirkii*) figure à l'annexe I.

[1] JO L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieur par la directive 97/49/CE de la Commission (JO L 223 du 13. 8. 1997, p. 9).

[2] JO L 206 du 22. 7. 1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

×703 Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Lipotes vexillifer, Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (comprend le synonyme *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus* (comprend le synonyme *Eschrichtius glaucus), Balaenoptera* spp. (sauf la population de *Balaenoptera acutorostrata de l'ouest du Groenland), Megaptera novaeangliae, Eubalaena* spp. (précédemment inclus dans le genre *Balaena*) et *Caperea marginata* qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B.

×704 Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan figurent à l'annexe I, les autres populations figurent à l'annexe II.

×705 Les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie ainsi que la sous-espèce *Ursus arctos isabellinus* figurent à l'annexe I, les autres populations et sous-espèces figurent à l'annexe II.

×706 L'espèce figure à l'annexe I, à l'exception de la population de l'Australie qui figure à l'annexe II.

×707 *Trichechus inunguis* et *Trichechus manatus* figurent à l'annexe I. *Trichechus senegalensis* figure à l'annexe II.

×708 L'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce *Equus hemionus hemionus* figure à l'annexe I.

×709 *Haliaeetus albicilla* et *Haliaeetus leucocephalus* figurent à l'annexe I, les autres espèces à l'annexe II.

×710 Les espèces suivantes figurent à l'annexe III: *Crax alberti, Crax daubentoni et Crax globulosa* pour la Colombie et *Crax rubra* pour la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala et le Honduras.

×711 *Pauxi pauxi* figure à l'annexe III pour la Colombie.

×712 L'espèce figure à l'annexe II, mais les sous-espèces *Grus canadensis nesiotes* et *Grus canadensis pulla* figurent à l'annexe I.

×713 *Vini ultramarina* figure à l'annexe I, les autres espèces à l'annexe II.

×714 *Mantella aurantiaca* figure à l'annexe II.

14. Le signe «–» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, espèces, groupes d'espèces ou familles de ladite espèce ou dudit taxon sont exclues de l'annexe en question, comme suit:

–101 Populations de l'Espagne, au nord du Douro, populations grecques au nord du 39e parallèle et populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan.

–102 Populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe

–103 Population de *Pecari tajacu* du Mexique et des États-Unis d'Amérique

–104 — **Argentine:** la population de la province de Jujuy et les populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan

— **Bolivie:** les populations des unités de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et Lípez-Chichas, avec un quota annuel d'exportation de zéro

— **Chili:** une partie de la population de la province de Parinacota, 1a. Région de Tarapacá

— **Pérou:** l'ensemble de la population

–105 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan

–106 Cathartidae

–107 *Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* et *Psittacula krameri*

–108 Population de l'Argentine

–109 Population de l'Équateur, moyennant un quota annuel d'exportation de zéro jusqu'à approbation d'un quota annuel d'exportation par le secrétariat CITES et le groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiles

-110 Populations du Botswana, de l'Éthiopie, du Kenya, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la République unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe

Outre les spécimens élevés en ranch, la république unie de Tanzanie autorisera l'exportation d'un maximum de 1 100 spécimens sauvages (dont 100 trophées de chasse) en 1998, 1999 et 2000.

-111 Populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

-112 Population du Chili

-113 Toutes les espèces non succulentes

-114 *Aloe vera*; aussi appelé *Aloe barbadensis.*

15. Le signe «+» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces de ladite espèce ou dudit taxon sont inscrites à l'annexe en question, comme suit:

+201 Populations de l'Espagne au nord du Douro, populations grecques au nord du 39e parallèle et populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan.

+202 Populations du Cameroun et du Nigeria

+203 Population de l'Asie

+204 Population de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord

+205 Populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande

+206 Population de l'Inde

+207 Populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe

+208 Population de l'Afrique du Sud

+209 — **Argentine:** la population de la Province de Jujuy et les populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan

— **Bolivie:** les populations des unités de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla and Lípez-Chichas, avec un quota annuel d'exportation de zéro

— **Chili:** une partie de la population de la province de Parinacota, région 1a. De Tarapacá

— **Pérou:** l'ensemble de la population

+210 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan

+211 Population du Mexique

+212 Populations de l'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de la république Centrafricaine, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan

+213 Population des Seychelles

+214 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des républiques socialistes soviétiques

+215 Population du Chili.

+216 Toutes les populations des espèces dans les Amériques

16. Le signe «=» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme suit:

=301 aussi appelé *Phalanger maculatus*

=302 aussi appelé *Vampyrops lineatus*

=303 comprend la famille Tupaiidae

=304 précédemment inclus dans la famille Lemuridae

=305 précédemment inclus en tant que sous-espèce de la famille *Callithrix jacchus*

=306 comprend le synonyme générique *Leontideus*

=307 précédemment inclus dans l'espèce *Saguinus oedipus*

=308 précédemment inclus en tant que *Alouatta palliata*

=309 précédemment inclus en tant que *Alouatta palliata (villosa)*

=310 comprend le synonyme *Cercopithecus roloway*

=311 précédemment inclus dans le genre *Papio*

=312 comprend le synonyme générique *Simias*

=313 comprend le synonyme *Colobus badius rufomitratus*

=314 comprend le synonyme générique *Rhinopithecus*

=315 aussi appelé *Presbytis entellus*

=316 aussi appelé *Presbytis geei* et *Semnopithecus geei*

=317 aussi appelé *Presbytis pileata* et *Semnopithecus pileatus*

=318 précédemment inclus en tant que *Tamandua tetradactyla* (en partie)

=319 comprend les synonymes *Bradypus boliviensis* et *Bradypus griseus*

=320 comprend le synonyme *Cabassous gymnurus*

=321 comprend le synonyme *Priodontes giganteus*

=322 comprend le synonyme générique *Coendou*

=323 comprend le synonyme générique *Cuniculus*

=324 précédemment inclus dans le genre *Dusicyon*

=325 comprend le synonyme *Dusicyon fulvipes*

=326 comprend le synonyme générique *Fennecus*

=327 aussi appelé *Selenarctos thibetanus*

=328 précédemment inclus en tant que *Nasua nasua*

=329 aussi appelé *Aonyx microdon* ou *Paraonyx microdon*

=330 comprend le synonyme *Galictis allamandi*

=331 précédemment inclus dans le genre *Lutra*

=332 précédemment inclus dans le genre *Lutra*; comprend les synonymes *Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum* et *Lutra platensis*

=333 précédemment inclus dans *Martes flavigula*

=334 comprend le synonyme générique *Viverra*

=335 comprend le synonyme *Eupleres major*

=336 précédemment inclus en tant que *Viverra megaspila*

=337 précédemment inclus en tant que *Herpestes fuscus*

=338 précédemment inclus en tant que *Herpestes auropunctatus*

=339 aussi appelé *Hyaena brunnea*

=340 aussi appelé *Felis caracal* et *Lynx caracal*

=341 précédemment inclus dans le genre *Felis*

=342 aussi appelé *Felis pardina* ou *Felis lynx pardina*

=343 précédemment inclus dans le genre *Panthera*

=344 aussi appelé *Equus asinus*

=345 précédemment inclus dans l'espèce *Equus hemionus*

=346 aussi appelé *Equus caballus przewalskii*

=347 aussi appelé *Choeropsis liberiensis*

=348 aussi appelé *Cervus porcinus annamiticus*

=349 aussi appelé *Cervus porcinus calamianensis*

=350 aussi appelé *Cervus porcinus kuhlii*

=351 aussi appelé *Cervus dama mesopotamicus*

=352 comprend le synonyme *Bos frontalis*

=353 comprend le synonyme *Bos grunniens*

=354 comprend le synonyme générique *Novibos*

=355 précédemment inclus en tant que *Bubalus bubalis* (forme domestiquée)

=356 comprend le synonyme générique *Anoa*

=357 aussi appelé *Damaliscus dorcas dorcas* ou *Damaliscus pygargus dorcas*

=358 précédemment inclus dans l'espèce *Naemorhedus goral*

=359 aussi appelé *Capricornis sumatraensis*

=360 comprend le synonyme *Oryx tao*

=361 comprend le synonyme *Ovis aries ophion*

=362 précédemment inclus en tant que *Ovis vignei*

=363 aussi appelé *Rupicapra rupicapra ornata*

=364 aussi appelé *Boocercus eurycerus*; comprend le synonyme générique *Taurotragus*

=365 aussi appelé *Pterocnemia pennata*

=366 aussi appelé *Sula abbotti*

=367 aussi appelé *Ardeola ibis*

=368 aussi appelé *Egretta alba* et *Ardea alba*

=369 aussi appelé *Ciconia ciconia boyciana*

=370 aussi appelé *Hagedashia hagedash*

=371 aussi appelé *Lampribis rara*

=372 comprend les synonymes *Anas chlorotis* et *Anas nesiotis*

=373 aussi appelé *Spatula clypeata*

=374 aussi appelé *Anas platyrhynchos laysanensis*

=375 probablement un hybride entre *Anas platyrhynchos* et *Anas superciliosa*

=376 aussi appelé *Nyroca nyroca*

=377 comprend le synonyme *Dendrocygna fulva*

=378 aussi appelé *Cairina hartlaubii*

=379 aussi appelé *Aquila heliaca adalberti*

=380 aussi appelé *Chondrohierax wilsonii*

=381 aussi appelé *Falco peregrinus babylonicus* et *Falco peregrinus pelegrinoides*

=382 aussi appelé *Crax mitu mitu*

=383 précédemment inclus dans le genre *Crax*

=384 précédemment inclus dans le genre *Aburria*

=385 précédemment inclus dans le genre *Aburria*; aussi appelé *Pipile pipile pipile*

=386 précédemment inclus en tant que *Arborophila brunneopectus* (en partie)

=387 précédemment inclus dans l'espèce *Crossoptilon crossoptilon*

=388 précédemment inclus dans l'espèce *Polyplectron malacense*

=389 comprend le synonyme *Rheinardia nigrescens*

=390 aussi appelé *Tricholimnas sylvestris*

=391 aussi appelé *Choriotis nigriceps*

=392 aussi appelé *Houbaropsis bengalensis*

=393 aussi appelé *Turturoena iriditorques*; précédemment inclus en tant que *Columba malherbii* (en partie)

=394 aussi appelé *Nesoenas mayeri*

=395 précédemment inclus en tant que *Treron australis* (en partie)

=396 aussi appelé *Calopelia brehmeri*; comprend le synonyme *Calopelia puella*

=397 aussi appelé *Tympanistria tympanistria*

=398 aussi appelé *Amazona dufresniana rhodocorytha*

=399 souvent commercialisé sous le nom incorrect de *Ara caninde*

=400 aussi appelé *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*

=401 aussi appelé *Opopsitta diophthalma coxeni*

=402 aussi appelé *Pezoporus occidentalis*

=403 précédemment inclus dans l'espèce *Psephotus chrysopterygius*

=404 aussi appelé *Psittacula krameri echo*

=405 précédemment inclus dans le genre *Gallirex*; aussi appelé *Tauraco porphyreolophus*

=406 aussi appelé *Otus gurneyi*

=407 aussi appelé *Ninox novaeseelandiae royana*

=408 précédemment inclus dans le genre *Glaucis*

=409 comprend le synonyme générique *Ptilolaemus*

=410 précédemment inclus dans le genre *Rhinoplax*

=411 aussi appelé *Pitta brachyura nympha*

=412 aussi appelé *Muscicapa ruecki* ou *Niltava ruecki*

=413 aussi appelé *Dasyornis brachypterus longirostris*

=414 aussi appelé *Tchitrea bourbonnensis*

=415 aussi appelé *Meliphaga cassidix*

=416 comprend le synonyme générique *Xanthopsar*

=417 précédemment inclus dans le genre *Spinus*

=418 précédemment inclus en tant que *Serinus gularis* (en partie)

=419 aussi appelé *Estrilda subflava* ou *Sporaeginthus subflavus*

=420 précédemment inclus en tant que *Lagonosticta larvata* (en partie)

=421 comprend le synonyme générique *Spermestes*

=422 aussi appelé *Euodice cantans*; précédemment inclus en tant que *Lonchura malabarica* (en partie)

=423 aussi appelé *Hypargos nitidulus*

=424 précédemment inclus en tant que *Parmoptila woodhousei* (en partie)

=425 comprend les synonymes *Pyrenestes frommi* et *Pyrenestes rothschildi*

=426 aussi appelé *Estrilda bengala*

=427 aussi appelé *Malimbus rubriceps* ou *Anaplectes melanotis*

=428 aussi appelé *Coliuspasser ardens*

=429 précédemment inclus en tant que *Euplectes orix* (en partie)

=430 aussi appelé *Coliuspasser macrourus*

=431 aussi appelé *Ploceus superciliosus*

=432 comprend le synonyme *Ploceus nigriceps*

=433 aussi appelé *Sitagra luteola*

=434 aussi appelé *Sitagra melanocephala*

=435 précédemment inclus en tant que *Ploceus velatus*

=436 aussi appelé *Hypochera chalybeata*; comprend les synonymes *Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis* et *Vidua ultramarina*

=437 précédemment inclus en tant que *Vidua paradisaea* (en partie)

=438 comprend le synonyme *Cuora criskarannarum*

=439 aussi mentionné dans le genre *Damonia*

=440 précédemment inclus en tant que *Kachuga tecta tecta*

=441 comprend les synonymes génériques *Nicoria* et *Geoemyda* (en partie)

=442 aussi appelé *Chrysemys scripta elegans*

=443 aussi appelé *Geochelone elephantopus*; aussi mentionné dans le genre *Testudo*

=444 aussi mentionné dans le genre *Testudo*

=445 aussi mentionné dans le genre *Aspideretes*

=446 précédemment inclus dans *Podocnemis* spp.

=447 aussi appelé *Pelusios subniger*

=448 comprend Alligatoridae, Crocodylidae and Gavialidae

=449 aussi appelé *Crocodylus mindorensis*

=450 aussi mentionné dans le genre *Nactus*

=451 comprend le synonyme générique *Rhoptropella*

=452 précédemment inclus dans *Chamaeleo* spp.

=453 comprend les synonymes *Calumma* and *Furcifer*

=454 comprend les familles Bolyeriidae et les sous-familles Tropidophiidae

=455 aussi appelé *Constrictor constrictor occidentalis*

=456 comprend le synonyme *Python molurus pimbura*

=457 comprend le synonyme *Sanzinia manditra*

=458 comprend le synonyme *Pseudoboa cloelia*

=459 aussi appelé *Hydrodynastes gigas*

=460 aussi appelé *Alsophis chamissonis*

=461 précédemment inclus dans le genre *Natrix*

=462 comprend les synonymes *Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix* et *Naja sumatrana*

=463 comprend le synonyme générique *Megalobatrachus*

=464 précédemment inclus dans *Nectophrynoides*

=465 précédemment inclus dans *Dendrobates*

=466 aussi appelé *Rana*

=467 *Sensu* D'Abrera

=468 comprend les synonymes *Pandinus africanus* et *Heterometrus roeseli*

=469 comprend le synonyme générique *Aphonopelma*

=470 aussi appelé *Conchodromus dromas*

=471 aussi mentionné dans les genres *Dysnomia* et *Plagiola*

=472 comprend le synonyme générique *Proptera*

=473 aussi mentionné dans le genre *Carunculina*

=474 aussi mentionné dans le genre *Megalonaias nickliniana*

=475 aussi appelé *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* et *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*

=476 comprend le synonyme générique *Micromya*

=477 comprend le synonyme générique *Papuina*

=478 ne comprend que la famille Helioporidae avec une seule espèce: *Heliopora coerulea*

=479 aussi appelé *Podophyllum emodi* et *Sinopodophyllum hexandrum*

=480 comprend les synonymes génériques *Neogomesia* et *Roseocactus*

=481 aussi mentionné dans le genre *Echinocactus*

=482 aussi mentionné dans le genre *Mammillaria*; comprend le synonyme *Coryphantha densispina*

=483 aussi appelé *Lobeira macdougallii* et *Nopalxochia macdougallii*

=484 aussi appelé *Echinocereus lindsayi*

=485 aussi mentionné dans les genres *Cereus* et *Wilcoxia*

=486 aussi mentionné dans le genre *Coryphantha*; précédemment inclus dans *Escobaria sneedii*; comprend le synonyme *Escobaria nellieae*

=487 aussi mentionné dans le genre *Coryphantha*: comprend la sous-espèce *Escobaria leei*

=488 aussi appelé *Solisia pectinata*

=489 aussi appelé *Backebergia militaris*, *Cephalocereus militaris* et *Mitrocereus militaris*; comprend le synonyme *Pachycereus chrysomallus*

=490 comprend *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* et *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* et les synonymes *Pediocactus despainii* et *Pediocactus winkleri*

=491 aussi mentionné dans le genre *Toumeya*

=492 aussi mentionné dans les genres *Navajoa, Toumeya* et *Utahia;* comprend *Pediocactus peeblesianus* var. *fickeisenii*

=493 aussi mentionné dans les genres *Echinocactus* et *Utahia*

=494 comprend le synonyme générique *Encephalocarpus*

=495 comprend le synonyme *Ancistrocactus tobuschii* et *Ferocactus tobuschii*

=496 aussi mentionné dans les genres *Neolloydia* et *Echinomastus*; comprend les synonymes *Echinomastus acunensis* et *Echinomastus krausei*

=497 comprend les synonymes *Ferocactus glaucus, sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus* et *Sclerocactus wetlandicus* spp. *ilseae*

=498 aussi mentionné dans les genres *Echinocactus, Echinomastus* et *Neolloydia*

=499 aussi mentionné dans les genres *Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus* et *Pediocactus*

=500 aussi mentionné dans les genres *Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus* et *Toumeya*

=501 aussi appelé *Echinocactus* et *Ferocactus*

=502 aussi appelé *Pediocactus*

=503 comprend les synonymes génériques *Gymnocactus, Normanbokea* et *Rapicactus*

=504 aussi appelé *Saussurea lappa*

=505 aussi appelé *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*

=506 comprend *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* et *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

=507 comprend *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*

=508 comprend *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis, robinsonii* et *spirosticha*

=509 comprend *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis, bemarahensis* et *multiflora*

=510 aussi appelé *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*

=511 aussi appelé *Engelhardia pterocarpa*

=512 comprend *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* et *Aloe compressa* var. *schistophila*

=513 comprend *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*

=514 comprend *Aloe laeta* var. *maniaensis*

=515 précédemment inclus dans *Talauma hodgsonii*

=516 comprend les familles Apostasiaceae et Cypripediaceae et les sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae

=517 *Anacampseros australiana* et *A. kurtzii* sont également mentionnés dans le genre *Grahamia*

=518 précédemment inclus dans *Anacampseros* spp.

=519 aussi appelé *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*

=520 aussi appelé *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*

=521 précédemment inclus dans ZAMIACEAE spp.

=522 comprend le synonyme *Stangeria paradoxa*

=523 aussi appelé *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*

=524 comprend le synonyme *Welwitschia bainesii*

=525 comprend le synonyme *Vulpes vulpes leucopus*

=526 aussi appelé *Erithacus pectardens*

=527 aussi appelé *Pogonocichla swynnertoni*

=528 aussi appelé *Platylophus leucopterus*

=529 comprend *Lapemis hardwickii*

=530 comprend *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* et *Hippocampus macleayina*

=531 comprend *Hippocampus elongatus* et *Hippocampus subelongatus*

=532 comprend *Hippocampus tuberculatus*

=533 comprend *Hippocampus subcoronatus*

=534 comprend *Hippocampus fasciatus* et *Hippocampus mohnikei*

=535 comprend *Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus* et *Hippocampus villosus*

=536 comprend *Hippocampus obscurus*

=537 comprend *Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus* et *Hippocampus vulgaris*

=538 comprend *Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi* et *Hippocampus ringens*

=539 comprend *Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus* et *Hippocampus valentyni*

=540 comprend *Hippocampus suezensis*

=541 comprend *Hippocampus dahli* et *Hippocampus lenis*

=542 comprend *Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus* et *Hippocampus trichus*

=543 comprend *Hippocampus obtusus* et *Hippocampus poeyi*

=544 comprend *Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus* et *Hippocampus sexmaculatus*

=545 comprend *Hippocampus novaehollandiae*

=546 comprend *Hippocampus regulus* et *Hippocampus rosamondae*

17. Le signe «°» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme suit:

°601 un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi. Tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et les dispositions de ce règlement leur sont applicables en conséquence.

°602 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

°603 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme suit:

Botswana: 5

Namibie: 150

Zimbabwe: 50

Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement.

°604 À seule fin de permettre l'exportation: 1) de trophées de chasse à des fins non commerciales; 2) d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables (Namibie: à des fins non commerciales seulement); 3) de peaux (Zimbabwe seulement); 4) d'articles en cuir et de sculptures en ivoire à des fins non commerciales (Zimbabwe seulement).

Aucun commerce international d'ivoire n'est autorisé avant le 18 mars 1999. Par la suite, de l'ivoire brut pourra être exporté vers le Japon, selon les quotas expérimentaux de 25,3 tonnes (Botswana), 13,8 tonnes (Namibie) et 20 tonnes (Zimbabwe), dans les conditions établies par la décision de la Conférence des Parties relative à l'ivoire n° 10.1. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et les dispositions de ce règlement leur sont applicables en conséquence.

°605 À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables et de trophées de chasse. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et les dispositions de ce règlement leur sont applicables en conséquence.

°606 À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B (voir +211) et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que de tissus et d'articles qui en dérivent, notamment d'articles artisanaux de luxe et d'articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, et les lisières les expressions «VICUNA — PAYS D'ORIGINE», en fonction du pays d'origine. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et les dispositions de ce règlement leur sont applicables en conséquence.

°607 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

°608 Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du règlement:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Gymnocalycium mihanovichii (cultivars) formes sans chlorophylle, greffées sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars).

°609 Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Euphorbia trigona* ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

°610 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro,* en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du règlement.

°611 Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

18. Conformément aux dispositions de l'article 2 point t) du règlement, le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe B sert à désigner les parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:

#1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro,* en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

et

c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement.

#2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;

et

d) les produits chimiques.

#3 sert à désigner les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, toniques, tisanes et autres préparations.

#4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, sauf celles des cactus mexicains provenant du Mexique, et le pollen;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes acclimatées ou reproduites artificiellement;

et

e) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre *Opuntia* sous-genre *Opuntia* acclimatées ou reproduites artificiellement;

#5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages;

#6 sert à désigner les grumes, les copeaux et les matériaux déchiquetés non transformés;

#7 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;

et

d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes du genre *Vanilla* reproduites artificiellement;

#8 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement;

et

d) les produits pharmaceutiques finis.

19. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'annexe A n'est annoté, de manière que leurs hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.

20. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:

§ 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

§ 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

21. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis au dispositions du règlement.

§ 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		FAUNA		
		CHORDATA		
MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		*Zaglossus* spp. (II)		Echnidé à bec courbe
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* (I)			Souris marsupiale à longue queue
	Sminthopsis psammophila (I)			Souris marsupiale du désert
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e. (I)			Thylacine
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. (I)			Bandicoot à pied de porc
	Macrotis lagotis (I)			Bandicoot-lapin
	Macrotis leucura (I)			Bandicoot-lapin à queue blanche
	Perameles bougainville (I)			Bandicoot de Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		*Phalanger orientalis* (II)		Couscous gris
		Spilocuscus maculatus (II) =301		Couscous tacheté
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii* (I)			Wombat à nez poilu du Queensland
Macropodidae		*Dendrolagus dorianus*		
		Dendrolagus goodfellowi		
		Dendrolagus inustus (II)		Dendrolague gris
		Dendrolagus matschiei		
		Dendrolagus ursinus (II)		Dendrolague noir
	Lagorchestes hirsutus (I)			Wallaby-lièvre roux
	Lagostrophus fasciatus (I)			Wallaby-lièvre rayé
	Onychogalea fraenata (I)			Onycholage bridé
	Onychogalea lunata (I)			Onychologe croissant
Potoroidae	*Bettongia* spp. (I)			Kangourou-rats
	Caloprymnus campestris p.e. (I)			Kangourou-rat du désert
CHIROPTERA				
Pteropodidae		*Acerodon* spp.* (II)		Roussettes ou renards volants
	Acerodon jubatus (I)			
	Acerodon lucifer p.e. (I)			
		*Pteropus spp.** (II)		Roussettes ou renards volants
	Pteropus insularis (I)			Roussettes des îles Truk

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Pteropus livingstonei (II)			
	Pteropus mariannus (I)			Roussette des îles Marianne
	Pteropus molossinus (I)			Renard volant de Ponape
	Pteropus phaeocephalus (I)			Roussette de l'île Mortlock
	Pteropus pilosus (I)			Roussette des îles Palau
	Pteropus rodricensis (II)			
	Pteropus samoensis (I)			Roussette des îles Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Roussette des îles Tonga
	Pteropus voeltzkowi (II)			
Phyllostomidae			*Platyrrhinus lineatus* (III UY)=302	
PRIMATES		*PRIMATES spp.* (II) =303*		*Primates (singes)*
Lemuridae	*Lemuridae spp. (I)*			*Grands lémurs*
Megaladapidae	*Megaladapidae spp. (I) =304*			
Cheirogaleidae	*Cheirogaleidae spp. (I)*			*Chirogales et microcèbes*
Indridae	*Indridae spp. (I)*			*Indris, sifakas (propithèque)*
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis* (I)			Aye-aye
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			Tarsiens
Callithricidae	*Callimico goeldii* (I)			Tamarin du Goeldi
	Callithrix aurita (I) =305			Marmouset à oreilles blanches
	Callithrix flaviceps (I) =305			Ouistiti à tête jaune
	Leontopithecus spp. (I) =306			Singes-lions ou tamarins dorés
	Saguinus bicolor (I)			Tamarin bicolore
	Saguinus geoffroyi (I) =307			
	Saguinus leucopus (I)			Tamarin à pieds blancs
	Saguinus oedipus (I)			Tamarin pinché
Cebidae	*Alouatta coibensis* (I) =308			
	Alouatta palliata (I)			Hurleur du Guatemala
	Alouatta pigra (I) =309			
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Atèle de Geoffroy
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			Atèle de Geoffroy du Panama
	Brachyteles arachnoides (I)			Atèle arachnoïde
	Cacajao spp. (I)			Ouakaris
	Callicebus personatus (II)			
	Chiropotes albinasus (I)			Saki à nez blanc
	Lagothrix flavicauda (I)			Singe laineux à queue jaune
	Saimiri oerstedii (I)			Saimiri à dos roux
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus* (I/II) x701			
	Cercopithecus diana (I) =310			Cercopithèque Diane
	Cercopithecus solatus (II)			
	Colobus satanas (II)			
	Macaca silenus (I)			Macaque à queue de lion
	Mandrillus leucophaeus (I) =311			Drill

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
	Mandrillus sphinx (I) =311			Mandrill
	Nasalis concolor (I) =312			Nasique
	Nasalis larvatus (I)			Nasique
	Presbytis potenziani (I)			Semnopithèque de Mentawi
	Procolobus pennantii (I/II) x702			Colobe bai de Zanzibar
	Procolobus preussi (II)			
	Procolobus rufomitratus (I) =313			Colobe bai de Tana
	Pygathrix spp. (I) =314			Douc
	Semnopithecus entellus (I) =315			Entelle ou Houleman
	Trachypithecus francoisi (II)			
	Trachypithecus geei (I) =316			Entelle doré, langur doré
	Trachypithecus johnii (II)			
	Trachypithecus pileatus (I) =317			Entelle pileux, langur à capuchon
Hylobatidae	*Hylobatidae spp. (I)*			*Gibbons*
Hominidae	*Gorilla gorilla* (I)			Gorille
	Pan spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	Pongo pygmaeus (I)			Orang-outan
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)		Grand fourmilier, tamanoir
			Tamandua mexicana (III GT) =318	Tamandua
Bradypodidae		*Bradypus variegatus* (II) =319		Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae			*Choloepus hoffmanni* (III GT)	Unau ou paresseux d'Hoffmann
Dasypodidae			*Cabassous centralis* (III GT)	Tatou d'Amérique centrale
			Cabassous tatouay (III GT) =320	Tatou gumnure
		Chaetophractus nationi (II) °601		Tatou à 9 bandes
	Priodontes maximus (I) =321			Tatou géant
PHOLIDOTA				
Manidae		*Manis* spp. (II)		Pangolin
LAGOMORPHA				
Leporidae	*Caprolagus hispidus* (I)			Lapin de l'Assam
	Romerolagus diazi (I)			Lapin des volcans

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
RODENTIA				
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			Chien de prairie du Mexique
			Epixerus ebii (III GH)	Écureuil palmiste
			Marmota caudata (III IN)	Marmote à longue queue
			Marmota himalayana (III IN)	Marmote de l'Himalaya
		Ratufa spp. (II)		Écureuils géants
			Sciurus deppei (III CR)	Écureuil
Anomaluridae			*Anomalurus beecrofti* (III GH)	Anamolure de Beecroft
			Anomalurus derbianus (III GH)	Anamolure de Derby
			Anomalurus pelii (III GH)	Anamolure de Pel
			Idiurus macrotis (III GH)	Anamolure nain
Muridae	*Leporillus conditor* (I)			Rat architecte
	Pseudomys praeconis (I)			Souris de la baie de Shark
	Xeromys myoides (I)			Faux rat d'eau
	Zyzomys pedunculatus (I)			Rat à grosse queue
Hystricidae	***Hystrix cristata* (III GH)**			
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III HN) =322	Porc-épic préhensible
			Sphiggurus spinosus (III UY) =322	Coendou épineux
Agoutidae			*Agouti paca* (III HN) =323	Paca
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III HN)	Agouti ponctué
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. (I) °602			Chinchillas
CETACEA	***CETACEA spp. (I/II) x703***			Cétacés
CARNIVORA				
Canidae			*Canis aureus* (III IN)	Chacal doré
	Canis lupus (I/II) - 101x704**	*Canis lupus** (II) +201		Loup
	Canis simensis			
		Cerdocyon thous (II) =324		Renard crabier
		Chrysocyon brachyurus (II)		Loup à crinière
		Cuon alpinus (II)		Dhole ou cuon d'Asie
		Pseudalopex culpaeus (II) =324		Renard colfeo
		Pseudalopex griseus (II) =325		Renard gris d'Argentine
		Pseudalopex gymnocercus (II) =324		Renard de la Pampa
	Speothos venaticus (I)			Chien des buissons
			Vulpes bengalensis (III IN)	Renard du Bengale
		Vulpes cana (II)		Renard de Blanford
		Vulpes zerda (II) =326		Fennec
Ursidae		*Ursidae spp.** *(II)*		*Ours*
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Panda géant

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
	Ailurus fulgens (I)			Petit panda
	Helarctos malayanus (I)			Ours malais ou ours des cocotiers
	Melursus ursinus (I)			Ours à miel ou ours lippu de l'Inde
	Tremarctos ornatus (I)			Ours à lunettes
	Ursus arctos (I/II) x705			Ours brun
	Ursus thibetanus (I) =327			Ours du Tibet ou ours à collier
Procyonidae			*Bassaricyon gabbii* (III CR)	Olingo
			Bassariscus sumichrasti (III CR)	Bassaris d'Amérique centrale
			Nasua narica (III HN) =328	Coati, coati brun, coati à museau blanc
			Nasua nasua solitaria (III UY)	Coati roux
			Potos flavus (III HN)	Kinkajou
Mustelidae				
Lutrinae		*Lutrinae spp.* *		*Loutres*
	*Aonyx congicus*** (I) +202 =329			Loutre à joues blanches du Congo
	Enhydra lutris nereis (I)			Loutre de mer
	Lontra felina (I) =331			Loutre de mer
	Lontra longicaudis (I) =332			Loutre à longue queue, ou de la Plata
	Lontra provocax (I) =331			Loutre du Chili
	Lutra lutra (I)			Loutre d'Europe
	Pteronura brasiliensis (I)			Loutre géante du Brésil
Mephitinae		*Conepatus humboldtii* (II)		Moufette de Patagonie
Mustelinae			*Eira barbara* (III HN)	Tayra
			Galictis vittata (III CR) =330	Grison
			Martes flavigula (III IN)	Marte à gorge jaune
			Martes foina intermedia (III IN)	Fouine
			Martes gwatkinsii (III IN) =333	
			Mellivora capensis (III BW/GH)	Ratel
			Mustela altaica (III IN)	Belette alpine
			Mustela kathiah (III IN)	Belette à ventre jaune
	Mustela nigripes (I)			Putois à pieds noirs
			Mustela sibirica (III IN)	Belette de Sibérie
Viverridae			*Arctictis binturong* (III IN)	Binturong
			Civettictis civetta (III BW) =334	Civette
		Cryptoprocta ferox (II)		Foussa
		Cynogale bennettii (II)		Civette-loutre de Sumatra
		Eupleres goudotii (II) =335		Euplère de Goudot
		Fossa fossana (II)		Civette fossane
		Hemigalus derbyanus (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			Paguma larvata (III IN)	Civette palmiste à masque
			Paradoxurus hermaphroditus (III IN)	Civette palmiste hermaphrodite
			Paradoxurus jerdoni (III IN)	Civette palmiste de Jerdon
		Prionodon linsang (II)		Civette à bande ou linsang rayé
	Prionodon pardicolor (I)			Linsang tacheté

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			Viverra civettina (III IN) =336	Civette à grandes taches
			Viverra zibetha (III IN)	Grande civette de l'Inde
			Viverricula indica (III IN)	Petite civette de l'Inde
Herpestidae			*Herpestes brachyurus fusca* (III IN) =337	Mangouste à queue courte de l'Inde
			Herpestes edwardsii (III IN)	Mangouste d'Ewards
			Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =338	Petite mangouste indienne
			Herpestes smithii (III IN)	Mangouste de Smith
			Herpestes urva (III IN)	Mangouste crabière
			Herpestes vitticollis (III IN)	Mangouste à cou rayé
Hyaenidae		*Parahyaena brunnea* (II) =339		Hyène brune
			Proteles cristatus (III BW)	Protèle
Felidae		*Felidae spp.* (II)* °602		*Félins*
	Acinonyx jubatus (I) °603			Guépard
	*Caracal caracal*** (I) +203 =340			Caracal
	Catopuma temminckii (I) =341			Chat doré d'Asie
	Felis nigripes (I)			Chat à pieds noirs
	***Felis silvestris* (II)**			Chat sauvage
	*Herpailurus yaguarondi*** (I) +204 =341			Jaguarundi
	Leopardus pardalis (I) =341			Ocelot
	Leopardus tigrinus (I) =341			Chat tigré
	Leopardus wiedii (I) =341			Margay
	Lynx lynx (II) =341			Lynx d'Eurasie
	Lynx pardinus (I) =342			Lynx pardelle
	Neofelis nebulosa (I)			Panthère longibande ou nébuleuse
	Oncifelis geoffroyi (I) =341			Chat de Geoffroy
	Oreailurus jacobita (I) =341			Chat des Andes
	Panthera leo persica (I)			Lion d'Asie
	Panthera onca (I)			Jaguar
	Panthera pardus (I)			Panthère
	Panthera tigris (I)			Tigre
	Pardofelis marmorata (I) =341			Chat marbré
	*Prionailurus bengalensis bengalensis*** (I)+205 =341			Chat-léopard de Chine
	Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=341			
	Prionailurus planiceps (I) =341			Chat à tête plate
	*Prionailurus rubiginosus*** (I) +206 =341			Chat-léopard de l'Inde
	Puma concolor coryi (I) =341			Puma ou couguar de Floride
	Puma concolor costaricensis (I) =341			Puma d'Amérique centrale
	Puma concolor cougar (I) =341			Puma de l'est de l'Amérique du Nord
	Uncia uncia (I) =343			Panthère des neiges, once, irbis

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
Otariidae		*Arctocephalus* spp.* (II)		Otaries à fourrure
	Arctocephalus philippii (II)			
	Arctocephalus townsendi (I)			Otarie à fourrure d'Amérique
Odobenidae		*Odobenus rosmarus* (III CA)		Morse
Phocidae		*Mirounga leonina* (II)		Éléphants de mer
	Monachus spp. (I)			Phoques-moines
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	*Elephas maximus* (I)			Éléphant d'Asie
	Loxodonta africana **(I) -102	*Loxodonta africana* * (II) +207 °604		Élephant d'Afrique
SIRENIA				
Dugongidae	*Dugong dugon* (I/II) x706			Dugong
Trichechidae	*Trichechidae spp. (I/II) x707*			*Lamantins*
PERISSODACTYLA				
Equidae	*Equus africanus* (I) =344			Âne sauvage d'Afrique
	Equus grevyi (I)			Zèbre de Grévy
	Equus hemionus (I/II) x708			Âne sauvage d'Asie
	Equus kiang (II) =345			
		*Equus onager** (II) =345		Onagre
	Equus onager khur (I) =345			Hémione de l'Inde
	Equus przewalskii (I) =346			Cheval de Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Zèbre de Hartmann
	Equus zebra zebra (I)			Zèbre de montagne du Cap
Tapiridae	*Tapiridae spp.** (I)*			*Tapirs*
		Tapirus terrestris (II)		Tapir terrestre
Rhinocerotidae	*Rhinocerotidae* spp.** (I)			Rhinocéros
		*Ceratotherium simum simum** (II) °605 +208		
ARTIODACTYLA				
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I)			Babiroussa
	Sus salvanius (I)			Sanglier nain
Tayassuidae		*Tayassuidae spp.* (II) -103*		*Pécaris*
	Catagonus wagneri (I)			Pécari du Chacot
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) =347		Hippopotame nain
		Hippopotamus amphibius (II)		Hippopotame amphibie
Camelidae		*Lama guanicoe* (II)		Guanaco
	*Vicugna vicugna** (I) -104	*Vicugna vicugna** (II) °606 +209		Vigogne

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
Tragulidae			*Hyemoschus aquaticus* (III GH)	Chevrotin aquatique
Moschidae	*Moschus* spp.** (I) +210	*Moschus* spp.* (II) - 105		Porte-musc
Cervidae	*Axis porcinus annamiticus* (I) =348			Cerf-cochon de Thaïlande
	Axis calamianensis (I) =349			Cerf-cochon calamien
	Axis kuhlii (I) =350			Cerf-cochon de Kuhl
	Blastocerus dichotomus (I)			Cerf des marais
	Cervus duvaucelii (I)			Cerf du Duvaucel ou barasingha
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Cerf élaphe du Turkestan
			Cervus elaphus barbarus (III TN)	Cerf de Barbarie
	Cervus elaphus hanglu (I)			Cerf élaphe du Cachemire
	Cervus eldii (I)			Cerf d'Eld
	Dama mesopotamica (I) =351			Daim de Mésopotamie
	Hippocamelus spp. (I)			Cerf des Andes
			Mazama americana cerasina (III GT)	
	Megamuntiacus vuquanghensis (I)			Muntjac géant
	Muntiacus crinifrons (I)			Muntjac noir
			Odocolieus virginianus mayensis (III GT)	
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Cerf des pampas
		Pudu mephistophiles (II)		Pudu du Nord
	Pudu puda (I)			Pudu du Sud
Antilocapridae	*Antilocapra americana* (I) +211			Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae	*Addax nasomaculatus* (I)			Addax
		Ammotragus lervia (II)		Mouflon à manchettes
			Antilope cervicapra (III NP)	Cervicapre
		Bison bison athabascae (II)		Bison des forêts
	Bos gaurus (I) =352			Gaur
	Bos mutus (I) °602 =353			Yack sauvage
	Bos sauveli (I) =354			Kouprey
			Bubalus arnee (III NP) =355	Buffle d'Asie ou arni
	Bubalus depressicornis (I) =356			Anoa des plaines
	Bubalus mindorensis (I) =356			Tamarau
	Bubalus quarlesi (I) =356			Anoa des montagnes
		Budorcas taxicolor (II)		Takin
	Capra falconeri (I)			Markhor
		Cephalophus dorsalis (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	Cephalophus jentinki (I)			Céphalophe de Jentink
		Cephalophus monticola (II)		Céphalophe bleu
		Cephalophus ogilbyi (II)		Céphalophe d'Ogilby
		Cephalophus silvicultor (II)		Céphalophe géant
		Cephalophus zebra (II)		Céphalophe rayé
			Damaliscus lunatus (III GH)	Sassasy
		Damaliscus pygargus pygargus (II) =357		Bontebok
		Gazella cuvieri (III TN)		

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
	Gazella dama (I)			Gazelle dama
		Gazella dorcas (III TN)		
		Gazella leptoceros (III TN)		
	Hippotragus niger variani (I)			Hippotrague noir géant
		Kobus leche (II)		Cobe lechwe
	Naemorhedus baileyi (I) =358			
	Naemorhedus caudatus (I) =358			
	Naemorhedus goral (I)			Goral
	Naemorhedus sumatraensis (I) =359			Serow ou capricorne de Sumatra
	Oryx dammah (I) =360			Oryx algazelle
	Oryx leucoryx (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		*Ovis ammon** (II)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	Ovis ammon hodgsonii (I)			Mouflon de l'Himalaya
	Ovis ammon nigrimontana (I)			
		Ovis canadensis (II) +211		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	Ovis orientalis ophion (I) =361			Mouflon de Chypre
	Ovis vignei vignei (I) =362	*Ovis vignei* *		Urial
	Pantholops hodgsonii (I)			Antilope du Tibet
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Saola
	Rupicapra pyrenaica ornata (I) =363			Chamois des Abruzzes
		Saiga tatarica (II)		Saiga
			Tetracerus quadricornis (III NP)	Tétracère
			Tragelaphus eurycerus (III GH) =364	Bongo
			Tragelaphus spekei (III GH)	Sitatunga
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	*Struthio camelus* (I) +212			Autruche
RHEIFORMES				
Rheidae		*Rhea americana* (II)		Nandou américain ou nandou gris
	Rhea pennata (I) =365			Nandou de Darwin
TINAMIFORMES				
Tinamidae	*Tinamus solitarius* (I)			Tinamou solitaire
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae		*Spheniscus demersus* (II)		Manchot du Cap
	Spheniscus humboldti (I)			Manchot de Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	*Podilymbus gigas* (I)			Grèbe du lac Atitlan

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	*Diomedea albatrus* (I)			Albatros à queue courte
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			Pélican frisé
Sulidae	*Papasula abbotti* (I) =366			Fou d'Abbott
Fregatidae	*Fregata andrewsi* (I)			Frégate de l'île Christmas
CICONIIFORMES				
Ardeidae			*Ardea goliath* (III GH)	Héron goliath
	***Bubulcus ibis* (III GH) =367**			
	***Casmerodius albus* (III GH) =368**			
	***Egretta garzetta* (III GH)**			
Balaenicipitidae		*Balaeniceps rex* (II)		Bec-en-sabot ou baléniceps roi
Ciconiidae	*Ciconia boyciana* (I) =369			Cigogne blanche orientale
	***Ciconia nigra* (II)**			Cigogne noire
	Ciconia stormi			
			Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)	Jabiru
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru américain
			Leptoptilos crumeniferus (III GH)	Marabout
	Leptoptilos dubius			
	Mycteria cinerea (I)			Tantale blanc
Threskiornithidae			*Bostrychia hagedash* (III GH) =370	Ibis hagedash
			Bostrychia rara (III GH) =371	Ibis vermiculé
		Eudocimus ruber (II)		Ibis rouge
	Geronticus calvus (II)			Ibis chauve de l'Afrique du Sud
	Geronticus eremita (I)			Ibis chauve
	Nipponia nippon (I)			Ibis blanc du Japon ou ibis nippon
	***Platalea leucorodia* (II)**			Spatule blanche
	Pseudibis gigantea			
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	Ibis sacré
Phoenicopteridae		*Phoenicopteridae spp.* (II)*		*Flamants*
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Flamant rouge
ANSERIFORMES				
Anatidae			*Alopochen aegyptiacus* (III GH)	Oie d'Égypte
			Anas acuta (III GH)	Canard pilet
	Anas aucklandica (I) =372			Sarcelle brune
		Anas bernieri (II)		Sarcelle malgache ou de bernier
			Anas capensis (III GH)	Canard du Cap
			Anas clypeata (III GH) =373	Canard souchet
			Anas crecca (III GH)	Sarcelle d'hiver

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		Anas formosa (II)		Sarcelle élégante ou formose
	Anas laysanensis (I) =374			Canard ou sarcelle de Laysan
	Anas oustaleti (I) =375			Canard d'Oustalet ou des Mariannes
			Anas penelope (III GH)	Canard siffleur
	Anas querquedula **(III GH)**			
	Aythya innotata			
	Aythya nyroca **(III GH) =376**			
	Branta canadensis leucopareia (I)			Bernache du Canada aléoute
	Branta ruficollis **(II)**			Bernache à cou roux
	Branta sandvicensis (I)			Bernache Hawaii ou Né-né
			Cairina moschata (III HN)	Canard de Barbarie, canard musqué
	Cairina scutulata (I)			Canard à ailes blanches
		Coscoroba coscoroba (II)		Cygne coscoroba
		Cygnus melanocorypha (II)		Cygne à col noir
		Dendrocygna arborea (II)		Dendrocygne à bec noir ou des Antilles
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	Dendrocygne à bec rouge
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =377	Dendrocygne fauve
			Dendrocygna viduata (III GH)	Dendrocygne veuf
	Mergus octosetaceus			
			Nettapus auritus (III GH)	Sarcelle à oreillons
	Oxyura leucocephala (II)			Erismature à tête blanche
			Plectropterus gambensis (III GH)	Canard armé
			Pteronetta hartlaubii (III GH) =378	Canard de Hartlaub
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)			Canard à tête rose
		Sarkidiornis melanotos (II)		Sarcidiorne à crête
	Tadorna cristata			
FALCONIFORMES		*FALCONIFORMES spp.* (II) -106*		*Rapaces*
Cathartidae	*Gymnogyps californianus* (I)			Condor de Californie
			Sarcoramphus papa (III HN)	Carcoramphe roi, vautour royal
	Vultur gryphus (I)			Condor des Andes
Pandionidae	*Pandion haliaetus* (II)			Balbugard fluviatile
Accipitridae	***Accipiter brevipes*** **(II)**			Épervier à pieds courts
	Accipiter gentilis **(II)**			Autour des palombes
	Accipiter nisus **(II)**			Épervier d'Europe
	Aegypius monachus **(II)**			
	Aquila adalberti (I) =379			Aigle à épaules blanches
	Aquila chrysaetos **(II)**			Aigle royal
	Aquila clanga **(II)**			Aigle criard
	Aquila heliaca (I)			Aigle impérial
	Aquila pomarina **(II)**			Aigle pomarin
	Buteo buteo **(II)**			Buse variable
	Buteo lagopus **(II)**			Buse pattue
	Buteo rufinus **(II)**			
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =380			Busard de Wilson

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	***Circaetus gallicus* (II)**			Circaète Jean-le-Blanc
	***Circus aeruginosus* (II)**			Busard des roseaux
	***Circus cyaneus* (II)**			Busard Saint-Martin
	***Circus macrourus* (II)**			Busard pâle
	***Circus pygargus* (II)**			Busard de montagne
	***Elanus caeruleus* (II)**			Élançon blanc
	***Eutriorchis astur* (II)**			Aigle serpentaire
	***Gypaetus barbatus* (II)**			
	***Gyps fulvus* (II)**			
	Haliaeetus spp. (I/II) x709			Pygargue
	Harpia harpyja (I)			Harpie
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Aigle de Bonelli
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Aigle botté
	Leucopternis occidentalis (II)			
	***Milvus migrans* (II)**			Milan noir
	***Milvus milvus* (II)**			Milan royal
	***Neophron percnopterus* (II)**			Pérénoptère d'Égypte
	***Pernis apivorus* (II)**			Bondrée apivore
	Pithecophaga jefferyi (I)			Aigle des singes
Falconidae	*Falco araea* (I)			Faucon crécerelle des Seychelles
	***Falco biarmicus* (II)**			Faucon lanier
	***Falco cherrug* (II)**			Faucon sacré
	***Falco columbarius* (II)**			Faucon émerillon
	***Falco eleonorae* (II)**			Faucon d'Eléonore
	Falco jugger (I)			Faucon laggar
	***Falco naumanni* (II)**			Faucon crécerellette
	*Falco newtoni*** (I) +213			Faucon de Newton d'Aldabra
	Falco pelegrinoides (I) =381			
	Falco peregrinus (I)			Faucon pélerin
	Falco punctatus (I)			Faucon de l'île Maurice
	Falco rusticolus (I)			Faucon gerfaut
	***Falco subbuteo* (II)**			Faucon hobereau
	***Falco tinnunculus* (II)**			Faucon crécerelle
	***Falco vespertinus* (II)**			Faucon kobez
GALLIFORMES				
Megapodiidae	*Macrocephalon maleo* (I)			Maléo
Cracidae		*Crax* spp.* (-/III) x710		Hoccos
	Crax alberti (III CO)			
	Crax blumenbachii (I)			Hocco à bec rouge
	Mitu mitu (I) =382			Grand hocco à bec de rasoir
	Oreophasis derbianus (I)			Pénélope cornue ou de Derby
		Ortalis vetula (III GT/HN)		Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
		Pauxi spp. (-/III) x711 =383		Hocco à pierre
	Penelope albipennis (I)			Pénélope à ailes blanches
			Penelope purpurascens (III HN)	Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc
		Penelopina nigra (III GT)		Pénélope noire
	Pipile jacutinga (I) =384			Pénélope siffleuse ou à front noir
	Pipile pipile (I) =385			Siffleuse de la Trinité
Phasianidae		*Agelastes meleagrides* (III GH)		Pintade à poitrine blanche
			Agriocharis ocellata (III GT)	Dindon ocellé
		Arborophila charltonii (III MY)		Torquéole à poitrine châtain

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		Arborophila orientalis (III MY) =386		Torquéole à poitrine brune (= de Sumatra)
		Argusianus argus (II)		Argus géant
			Caloperdix oculea (III MY)	Rouloul ocellé
	Catreus wallichii (I)			Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Colin de Ridgway
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Hoki blanc
	Crossoptilon harmani (I) =387			Hoki de Harman
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Hoki brun
		Gallus sonneratii (II)		Coq de Sonnerat
		Ithaginis cruentus (II)		Ithagines
	Lophophorus impejanus (I)			
	Lophophorus lhuysii (I)			
	Lophophorus sclateri (I)			
		Lophura bulweri		
		Lophura diardi		
	Lophura edwardsi (I)			Faisan d'Edwards
		Lophura erythrophthalma (III MY)		Faisan à queue rousse
		Lophura hatinhensis		
		Lophura hoogerwerfi		
		Lophura ignita (III MY)		Faisan noble
	Lophura imperialis (I)			Faisan impérial
		Lophura inornata		
		Lophura leucomelanos		
	Lophura swinhoii (I)			Faisan de Swinhoe
			Melanoperdix nigra (III MY)	Rouloul noir
	Odontophorus strophium			
	Ophrysia superciliosa			
		Pavo muticus (II)		Paon spicifère
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Éperonnier chinquis
	Polyplectron emphanum (I)			Éperonnier de Palawan ou Napoléon
		Polyplectron germaini (II)		Éperonnier de Germain
			Polyplectron inopinatum (III MY)	Éperonnier de Rothschild
		Polyplectron malacense (II)		Éperonnier de Hardwick
		Polyplectron schleiermacheri (II) =388		
	Rheinardia ocellata (I) =389			Rheinarte ocellé
			Rhizothera longirostris (III MY)	Rouloul à long bec
			Rollulus rouloul (III MY)	Rouloul couronné
	Syrmaticus ellioti (I)			Faisan d'Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Faisan de Hume et faisan de Birmanie
	Syrmaticus mikado (I)			Faisan mikado
	Tetraogallus caspius (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tétras des neiges du Tibet
	Tragopan blythii (I)			Tragopan du Blith ou de Molesworth
	Tragopan caboti (I)			Tragopan de Cabot

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
	Tragopan melanocephalus (I)			Tragopan de Hastings
			Tragopan satyra (III NP)	Tragopan satyre
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			Têtras cupidon d'Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae		*Gruidae spp.* (II)*		*Grues*
	Grus americana (I)			Grue blanche d'Amérique ou américaine
	Grus canadensis (I/II) x712			Grue grise
	***Grus grus* (II)**			
	Grus japonensis (I)			Grue blanche du Japon
	Grus leucogeranus (I)			Grue blanche asiatique ou leucogérane
	Grus monacha (I)			Grue moine
	Grus nigricollis (I)			Grue à cou noir
	Grus vipio (I)			Grue à cou blanc
Rallidae	*Gallirallus sylvestris* (I) =390			Râle de l'île de Lord Howe
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)			Kagou ou cagou huppé
Otididae		*Otididae spp.* (II)*		*Outardes*
	Ardeotis nigriceps (I) =391			Outarde de l'Inde
	Chlamydotis undulata (I)			Outarde oubara
	Eupodotis indica (II)			
	Eupodotis bengalensis (I) =392			Outarde du Bengale
	***Otis tarda* (II)**			Outarde barbue
	***Tetrax tetrax* (II)**			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			*Burhinus bistriatus* (III GT)	Oedicnème américain
Scolopacidae	*Numenius borealis* (I)			Courlis esquimau
	Numenius tenuirostris (I)			Courlis à bec grêle
	Tringa guttifer (I)			Chevalier à gouttelette
Laridae	*Larus relictus* (I)			Goéland de Mongolie
COLUMBIFORMES				
Columbidae	*Caloenas nicobarica* (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
		Columba caribaea		
	Claravis godefrida			
			Columba guinea (III GH)	Pigeon de Guinée
			Columba iriditorques (III GH) =393	Pigeon à nuque bronzée
	***Columba livia* (III, GH)**			Pigeon biset
			Columba mayeri (III MU) =394	
			Columba unicincta (III GH)	Pigeon gris écailleux
		Didunculus strigirostris		
	Ducula mindorensis (I)			Carpophage de Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Colombe poignardée
		Goura spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	Leptotila wellsi			
			Oena capensis (III GH)	Tourterelle du Cap

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			Streptopelia decipiens (III GH)	Tourterelle pleureuse
			Streptopelia roseogrisea (III GH)	Tourterelle rieuse
			Streptopelia semitorquata (III GH)	Tourterelle à collier
			Streptopelia senegalensis (III GH)	Tourterelle maillée
	Streptopelia turtur **(III GH)**			Tourterelle des bois
			Streptopelia vinacea (III GH)	Tourterelle vineuse
			Treron calva (III GH) =395	Colombar à front nu
			Treron waalia (III GH)	Pigeons à épaulettes violettes
			Turtur abyssinicus (III GH)	Émerauldine à bec noir
			Turtur afer (III GH)	Émerauldine à bec rouge
			Turtur brehmeri (III GH) =396	Tourterelle à tête bleue
			Turtur tympanistria (III GH) =397	Tourterelle tambourette
PSITTACIFORMES		*PSITTACIFORMES spp.* (II) -107*		*Perroquets, perruches, etc.*
Psittacidae	*Amazona arausiaca* (I)			Amazone de Bouquet ou à cou rouge
	Amazona barbadensis (I)			Amazone à épaulettes jaunes
	Amazona brasiliensis (I)			Amazone du Brésil ou à queue rouge
	Amazona guildingii (I)			Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding
	Amazona imperialis (I)			Amazone impériale
	Amazona leucocephala (I)			Amazone à tête blanche
	Amazona pretrei (I)			Amazone de Prêtre
	Amazona rhodocorytha (I) =398			Amazone à couronne rouge
	Amazona tucumana (I)			Amazone de Tucuman
	Amazona versicolor (I)			Amazone versicolore
	Amazona vinacea (I)			Amazone vineuse
	Amazona viridigenalis (I)			
	Amazona vittata (I)			Amazone à bandeau rouge
	Anodorhynchus spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	Ara ambigua (I)			Ara de Buffon
	Ara glaucogularis (I) =399			Ara à gorge bleue
	Ara macao (I)			Ara macao
	Ara maracana (I)			Ara miracana
	Ara militaris (I)			Ara militaire
	Ara rubrogenys (I)			Ara de Fresnaye
	Aratinga guarouba (I)			Guarouba, perruche dorée
	Cacatua goffini (I)			Cacatoès de Goffin
	Cacatua haematuropygia (I)			Cacatoès des Philippines
	Cacatua moluccensis (I)			Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge
	Cyanopsitta spixii (I)			Ara de Spix
	Cyanoramphus auriceps forbesi (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	Cyanoramphus cookii (I) =400			
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401			Psittacula à double oeil de Coxen
	Eos histrio (I)			
	Geopsittacus occidentalis p.e. (I) =402			Perruche nocturne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Neophema chrysogaster (I)			Perruche à ventre orange
	Ognorhynchus icterotis (I)			Perruche à oreilles jaunes
	Pezoporus wallicus (I)			Perruche terrestre
	Pionopsitta pileata (I)			Perroquet à oreilles ou caïque mitré
	Prosobsciger aterrimus (I)			Microglosse noir
	Psephotus chrysopterygius (I)			Perruche à ailes d'or
	Psephotus dissimilis (I) =403			Perruche à capuchon
	Psephotus pulcherrimus p.e. (I)			Perruche de paradis
	Psittacula echo (I) =404			Perruche de l'île Maurice
			Psittacula krameri (III GH)	Perruche à collier
	Pyrrhura cruentata (I)			Conure à gorge bleue
	Rhynchopsitta spp. (I)			Perruches ou perroquets à gros bec
	Strigops habroptilus (I)			Kakaro ou perroquet-hibou
	Vini spp. (I/II) x713			
CUCULIFORMES				
Musophagidae		*Corythaeola cristata* (III GH)		Touraco géant
		Crinifer piscator (III GH)		Touraco gris
		Musophaga porphyreolopha (II) =405		Touraco violet
		Musophaga violacea (III GH)		
		Tauraco spp.* (II)		Touracos
	Tauraco bannermani **(II)**			**Touraco de Bannerman**
STRIGIFORMES		*STRIGIFORMES spp.* (II)*		*Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)*
Tytonidae	*Tyto alba* (II)			Chouette effraie
	Tyto soumagnei (I)			Effraie rousse de Madagascar
Strigidae	*Aegolius funereus* (II)			Chouette de Tengmalm
	***Asio flammeus* (II)**			Hibou moyen-duc
	***Asio otus* (II)**			
	Athene blewitti (I)			Chevêche forestière
	***Athene noctua* (II)**			Chouette chevêche
	***Bubo bubo* (II)**			Hibou grand-duc
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Chouette chevêchette
	Mimizuku gurneyi (I) =406			Scops géant de Guerney
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) =407			Chouette boobook de l'île de Norfolk
	Ninox squamipila natalis (I)			Ninoxe ou chouette des mollusques
	Nyctea scandiaca (II)			Harfang des neiges
	Otus ireneae (II)			
	***Otus scops* (II)**			Hibou petit-duc
	***Strix aluco* (II)**			Hulotte chat-huant
	***Strix nebulosa* (II)**			
	***Strix uralensis* (II)**			Chouette de l'Oural
	***Surnia ulula* (II)**			
APODIFORMES				
Trochilidae		*Trochilidae spp.* (II)*		*Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)*
	Ramphodon dorbnii (I) =408			Ermite de Dohrnou à bec incurvé

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
TROGONIFORMES				
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno* (I)			Quetzal resplendissant
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		*Aceros* spp.* (II)		Calaos
	Aceros nipalensis (I)			Calao de montagne ou à cou roux
	Aceros subruficollis (I)			Calao à poche unie
		Anorrhinus spp. (II) =409		Calaos à huppe touffue
		Anthracoceros spp. (II)		Calaos pics
		Buceros spp.* (II)		Calao roux de Luzon, Calao rhinocéros
	Buceros bicornis (I)			Calao bicorne de l'île Homray
	Buceros vigil (I) =410			Calao à casque
		Penelopides spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
PICIFORMES				
Capitonidae		*Semnornis ramphastinus* (III CO)		Toucan barbet
Ramphastidae		*Baillonius bailloni* (III AR)		
		Pteroglossus aracari (II)		Aracari à cou noir
		Pteroglossus castanotis (III AR)		
		Pteroglossus viridis (II)		Aracari vert
		Ramphastos dicolorus (III AR)		
		Ramphastos sulfuratus (II)		Toucan à carène
		Ramphastos toco (II)		Toucan toco
		Ramphastos tucanus (II)		Toucan à bec rouge
		Ramphastos vitellinus (II)		Toucan à gorge jaune et blanche
		Selenidera maculirostris (III AR)		
Picidae	*Campephilus imperialis* (I)			Pic impérial
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Pic à ventre blanc de Corée
PASSERIFORMES				
Cotingidae			*Cephalopterus ornatus* (III CO)	Coracine ornée
			Cephalopterus penduliger (III CO)	Coracine casquée
	Cotinga maculata (I)			Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
		Rupicola spp. (II)		Coqs de roche
	Xipholena atropurpurea (I)			Cotinga à ailes blanches
Pittidae		*Pitta guajana* (II)		Brève à queue bleue
	Pitta gurneyi (I)			Brève de Gurney
	Pitta kochi (I)			Brève de Koch
		Pitta nympha (II) =411		Brève migratrice
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)			Oiseau bruyant des buissons
Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae* (I)			Hirondelle à lunettes
Pycnonotidae		*Pycnonotus zeylanicus* (II)		Bulbul à tête jaune

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
Muscicapidae	*Bebrornis rodericanus* (III MU)			
		Cyornis ruckii (II) =412		Gobes-mouches bleu de Rueck
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I)			Fauvette rousse de l'Ouest
	Dasyornis longirostris (I) =413			Fauvette brune à long bec
		Leiothrix argentauris (II)		Mésia ou Léiothrix à joues argent
		Leiothrix lutea (II)		Léiothrix jaune
		Liocichla omieiensis (II)		
	Picathartes gymnocephalus (I)			Picathartes
	Picathartes oreas (I)			
			Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =414	Gobe-mouches
Nectariniidae		*Anthreptes pallidigaster*		
		Anthreptes rubritorques		
Zosteropidae	*Zosterops albogularis* (I)			Zosterops de l'île de Norfolk
Meliphagidae	*Lichenostomus melanops cassidix* (I) =415			Méliphage casqué
Emberizidae		*Gubernatrix cristata* (II)		Cardinal vert
		Paroaria capitata (II)		Paroare cardinal à bec jaune
		Paroaria coronata (II)		Paroare huppé ou cardinal gris
		Tangara fastuosa II)		
Icteridae	*Agelaius flavus* (I) =416			Carouge safran
Fringillidae	*Carduelis cucullata* (I) =417			Tarin rouge du Venezuela
		Carduelis yarrellii (II) =417		Tarin de Yarell
			Serinus canicapillus (III GH) =418	Serin gris à tête blanche
			Serinus leucopygius (III GH)	Chanteur d'Afrique
			Serinus mozambicus (III GH)	Serin du Mozambique
Estrildidae			*Amadina fasciata* (III GH)	Cou coupé
		Amandava formosa (II)		Bengali vert
			Amandava subflava (III GH) =419	Ventre orange
			Estrilda astrild (III GH)	Sénégal ondulé
			Estrilda caerulescens (III GH)	Queue de vinaigre
			Estrilda melpoda (III GH)	Joues oranges
			Estrilda troglodytes (III GH)	Bec de corail cendré
			Lagonosticta rara (III GH)	Amarante rare
			Lagonosticta rubricata (III GH)	Amarante flambé
			Lagonosticta rufopicta (III GH)	Amarante pointé
			Lagonosticta senegala (III GH)	Amarante commun
			Lagonosticta vinacea (III GH) =420	Amarante masqué
			Lonchura bicolor (III GH) =421	Spermète à bec bleu
			Lonchura cantans (III GH) =422	Bec d'argent

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			Lonchura cucullata (III GH) =421	Spermète nonnette
			Lonchura fringilloides (III GH) =421	Spermète pie
			Mandingoa nitidula (III GH) =423	Astrild vert pointillé
			Nesocharis capistrata (III GH)	Sénégali vert à joues blanches
			Nigrita bicolor (III GH)	Sénégali brun à ventre roux
			Nigrita canicapilla (III GH)	Sénégali nègre
			Nigrita fusconota (III GH)	Sénégali brun à ventre blanc
			Nigrita luteifrons (III GH)	Sénégali nègre à front jaune
			Ortygospiza atricollis (III GH)	Astrild caille
		Padda oryzivora (II)		Padda de Java
			Parmoptila rubrifrons (III GH) =424	Astrild fourmilier
			Pholidornis rushiae (III GH)	Astrild mésange
		Poephila cincta cincta (II)		Diamant à bavette
			Pyrenestes ostrinus (III GH) =425	Gros-bec ponceau à ventre noir
			Pytilia hypogrammica (III GH)	Diamant à face rouge
			Pytilia phoenicoptera (III GH)	Diamant aurore
			Spermophaga haematina (III GH)	Gros-bec sanguin
			Uraeginthus bengalus (III GH) =426	Cordon-bleu
Ploceidae			*Amblyospiza albifrons* (III GH)	Gros-bec à front blanc
			Anaplectes rubriceps (III GH) =427	Tisserin à ailes rouges
			Anomalospiza imberbis (III GH)	Tisserin coucou
			Bubalornis albirostris (III GH)	Alecto à bec blanc
			Euplectes afer (III GH)	Vorabé
			Euplectes ardens (III GH) =428	Veuve noire
			Euplectes franciscanus (III GH) =429	Ignicolor
			Euplectes hordeaceus (III GH)	Monseigneur
			Euplectes macrourus (III GH) =430	Veuve à dos d'or
			Malimbus cassini (III GH)	Malimbe à gorge noire
			Malimbus malimbicus (III GH)	Malimbe huppé
			Malimbus nitens (III GH)	Malimbe à bec bleu
			Malimbus rubricollis (III GH)	Malimbe à tête rouge
			Malimbus scutatus (III GH)	Malimbe à queue rouge
			Pachyphantes superciliosus (III GH) =431	
			Passer griseus (III GH)	Moineau gris
			Petronia dentata (III GH)	Petit moineau soulie
			Plocepasser superciliosus (III GH)	
			Ploceus albinucha (III GH)	Tisserin noir de Maxwell

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			Ploceus aurantius (III GH)	Tisserin orangé
			Ploceus cucullatus (III GH) =432	Tisserin gendarme
			Ploceus heuglini (III GH)	Tisserin masqué
			Ploceus luteolus (III GH) =433	Tisserin minulle
			Ploceus melanocephalus (III GH) =434	Tisserin à tête noire
			Ploceus nigerrimus (III GH)	Tisserin noir de Vieillot
			Ploceus nigricollis (III GH)	Tisserin à lunettes
			Ploceus pelzelni (III GH)	Tisserin nain
			Ploceus preussi (III GH)	Tisserin à dos doré
			Ploceus tricolor (III GH)	Tisserin tricolore
			Ploceus vitellinus (III GH) =435	Tisserin à tête rouge
			Quelea erythrops (III GH)	Travailleur à tête rouge
			Sporopipes frontalis (III GH)	Moineau quadrillé
			Vidua chalybeata (III GH) =436	Combassou du Sénégal
			Vidua interjecta (III GH)	Veuve à queue large
			Vidua larvaticola (III GH)	Veuve
			Vidua macroura (III GH)	Veuve dominicaine
			Vidua orientalis (III GH) =437	Veuve paradisier
			Vidua raricola (III GH)	Veuve
			Vidua togoensis (III GH)	Veuve du Togo
			Vidua wilsoni (III GH)	Combassou noir
Sturnidae		*Gracula religiosa* (II)		Mainate religieux
	Leucopsar rothschildi (I)			Mainate ou martin de Rothschild
Paradisaeidae		*Paradisaeidae spp. (II)*		*Oiseaux de paradis*
REPTILIA				
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		Tortue de Tabasco
Emydidae	*Batagur baska* (I)			Émyde fluviale indienne
		Callagur borneoensis (II)		Émyde peinte de Bornéo
		Clemmys insculpta (II)		Clemmyde sculptée
	Clemmys muhlenbergi (I)			Clemmyde de Muhlenberg
		Cuora pani =438		
	Geoclemys hamiltonii (I) =439			Clemmyde de Hamilton
	Kachuga tecta (I) =440			Tortue à toit de l'inde ou émyde en toit
	Melanochelys tricarinata (I) =441			Émyde tricarénée
	Morenia ocellata (I)			Émyde ocellée de Birmanie
		Terrapene spp.* (II)		Terrapenes ou tortues boîtes
	Terrapene coahuila (I)			Tortue-boîte aquatique
		Trachemys scripta elegans =442		
Testudinidae		*Testudinidae spp.* (II)*		*Tortues terrestres*
	Geochelone nigra (I) =443			Tortue géante des Galapagos
	Geochelone radiata (I) =444			Tortue rayonnée

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Geochelone yniphora (I) =444			Tortue à éperon ou à soc
	Gopherus flavomarginatus (I)			Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique
	Homopus bergeri (II)			
	Malacochersus tornieri (II)			
	Psammobates geometricus (I) =444			Tortue géométrique
	Pyxis planicauda (II)			
	***Testudo graeca* (II)**			Tortue grecque ou mauresque
	***Testudo hermanni* (II)**			Tortue de Hermann
	Testudo kleinmanni (I)			
	***Testudo marginata* (II)**			Tortue bordée
Cheloniidae	*Cheloniidae spp. (I)*			*Chéloniens ou tortues marines*
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			Tortue luth
Trionychidae		*Lissemys punctata* (II)		Tortue molle à claped de l'Inde
	Trionyx ater (I) =445			Trionyx noir ou tortue molle noire
	Trionyx gangeticus (I) =445			Trionyx du Gange
	Trionyx hurum (I) =445			Tortue molle ocellée
	Trionyx nigricans (I) =445			Tortue molle du Bengale
			Trionyx triunguis (III GH)	Tortue d'Afrique à carapace molle
Pelomedusidae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) =446		Podocnémide de Madagascar
			Pelomedusa subrufa (III GH)	Péloméduse rousse
		Peltocephalus dumeriliana (II) =446		Podocnémide de Duméril
			Pelusios adansonii (III GH)	Pélusios d'Adanson
			Pelusios castaneus (III GH)	Pélusios noisette
			Pelusios gabonensis (III GH) =447	Pélusios du Gabon
			Pelusios niger (III GH)	Pélusios noir
		Podocnemis spp. (II)		Podocnémides à front sillonné
Chelidae	*Pseudemydura umbrina* (I)			Tortues des étangs de Perth
CROCODYLIA		*CROCODYLIA spp.* (II) =448*		*Crocodiles, alligators, caïmans, gavials,etc.*
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I)			Alligator de Chine
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Caïman du Rio Apaporis
	Caiman latirostris * (I) -108			Caïman à museau large
	*Melanosuchus niger*** (I) - 109			Caïman noir
Crocodylidae	*Crocodylus acutus* (I)			Crocodile américain
	Crocodylus cataphractus (I)			Faux gavial d'Afrique
	Crocodylus intermedius (I)			Crocodile de l'Orénoque
	Crocodylus moreletii (I)			Crocodile de Morelet
	*Crocodylus niloticus*** (I) - 110			Crocodile du Nil
	Crocodylus novaeguineae mindorensis (I) =449			Crocodile de Mindoro
	Crocodylus palustris (I)			Crocodile des marais
	*Crocodylus porosus*** (I) - 111			Crocodile marin
	Crocodylus rhombifer (I)			Crocodile de Cuba

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Crocodylus siamensis (I)			Crocodile du Siam
	Osteolaemus tetraspis (I)			Crocodile à museau court
	Tomistoma schlegelii (I)			Faux gavial malais
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)			Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	*Sphenodon* spp. (I)			Hatterias ou sphénodons
SAURIA				
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* (II) =450		Gecko de l'île Serpent
		Phelsuma spp.* (II) =451		Phelsumes
	Phelsuma guentheri (II)			Phelsumes
Agamidae		*Uromastyx* spp. (II)		Fouette-queues
Chamaeleonidae		*Bradypodion* spp. (II) =452		
		Chamaeleo spp.* (II) =453		Caméléons
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Caméléon commun
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus* (II)		Iguane marin
	Brachylophus spp. (I)			Iguanes des Fidji
		Conolophus spp. (II)		Iguanes terrestres
	Cyclura spp. (I)			Iguane cornu, iguanes terrestres
		Iguana spp. (II)		Iguanes vrais
		Liolaemus gravenhorstii		
		Phrynosoma coronatum (II)		Lézard cornu de San Diego
	Sauromalus varius (I)			Chuckwulla de San Esteban
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I)			Lézard géant de Hierro
	***Podarcis lilfordi* (II)**			
	***Podarcis pityusensis* (II)**			
Cordylidae		*Cordylus* spp. (II)		Lézard épineux d'Afrique australe
		Pseudocordylus spp. (II)		
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus* (II)		Coureur à gorge orange
		Crocodilurus lacertinus (II)		Crocodile lézardet
		Dracaena spp. (II)		Lézards caïmans
		Tupinambis spp.(II)		Tégu
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		Scinque géant des îles Salomon
Xenosauridae		*Shinisaurus crocodilurus* (II)		Lézard crocodile de Chine
Helodermatidae		*Heloderma* spp. (II)		Hélodermes ou lézards perlés
Varanidae		*Varanus* spp.* (II)		Varans
	Varanus bengalensis (I)			Varan du Bengale
	Varanus flavescens (I)			Varan jaune
	Varanus griseus (I)			Varan du désert
	Varanus komodoensis (I)			Varan de Komodo
	Varanus olivaceus (II)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
SERPENTES				
Boidae		*Boidae spp.* (II) =454*		*Boïdés*
	Acrantophis spp. (I)			Boa des savanes de Madagascar
	Boa constrictor occidentalis (I) =455			Boa constricteur occidental
	Bolyeria multocarinata (I)			Boa de l'île ronde de Dussumier
	Casarea dussumieri (I)			Boa de l'île ronde de Schlegel
	Epicrates inornatus (I)			Boa de Porto Rico
	Epicrates monensis (I)			
	Epicrates subflavus (I)			Boa de Jamaïque
	***Eryx jaculus* (II)**			
	Python molurus molurus (I) =456			Python de l'Inde
	Sanzinia madagascariensis (I) =457			Boa des forêts de Madagascar
Colubridae			*Atretium schistosum* (III IN)	
			Cerberus rhynchops (III IN)	Serpent d'eau à ventre blanc
		Clelia clelia (II) =458		Mussurana
		Cyclagras gigas (II) =459		Faux cobra aquatique du Brésil
		Dromicus chamissonis =460		
		Elachistodon westermanni (II)		Mangeur d'œufs indien de Westermann
		Ptyas mucosus (II)		Serpent ratier indien
			Xenochrophis piscator (III IN) =461	
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II)		Serpent à large tête à taches jaunes
			Micrurus diastema (III HN)	Serpent corail
			Micrurus nigrocinctus (III HN)	Serpent corail
		Naja naja (II) =462		Cobra des Indes
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra royal ou hamadryas
Viperidae			*Agkistrodon bilineatus* (III HN)	Mocassin des tropiques
			Bothrops asper (III HN)	Fer de lance
			Bothrops nasutus (III HN)	Fer de lance
			Bothrops nummifer (III HN)	Fer de lance
			Bothrops ophryomegas (III HN)	Fer de lance
			Bothrops schlegelii (III HN)	Vipère de Schlegel
			Crotalus durissus (III HN)	Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel
		Crotalus unicolor		
		Crotalus willardi		
	Vipera latifii			
			Vipera russellii (III IN)	Vipère de Russell ou Dabois
	Vipera ursinii (I) +214			Vipère d'Orsini
		Vipera wagneri (II)		
AMPHIBIA				
CAUDATA				
Ambystomidae		*Ambystoma dumerilii* (II)		Salamandre du lac Patzcuaro
		Ambystoma mexicanum (II)		Salamandre du Mexique Axolotl

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I) =463			Salamandres géantes
ANURA				
Bufonidae	*Altiphrynoides* spp. (I) =464			
	Atelopus varius zeteki (I)			Grenouille dorée du Panamá
	Bufo periglenes (I)			Crapaud orange
		Bufo retiformis (II)		Crapaud vert du Sonora
	Bufo superciliaris (I)			Crapaud du Cameroun
	Nectophrynoides spp. (I)			Crapauds vivipares
	Nimbaphrynoides spp. (I) =464			
	Spinophrynoides spp. (I) =464			
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp.* (II)		Grenouille à incubation gastrique
	Rheobatrachus silus (II)			Grenouille à incubation gastrique
Dendrobatidae		*Allobates* spp. (II) =465		
		Dendrobates spp. (II)		Dendrobates
		Epipedobates spp. (II) =465		
		Minyobates spp. (II) = 465		
		Phobobates spp. (II) =465		
		Phyllobates spp.(II)		Phyllobates
Ranidae		*Conraua goliath*		
		Euphlyctis hexadactylus (II) =466		
		Hoplobatrachus tigerinus (II) =466		
		Mantella spp. (-/II) x714		Mantelles
		Rana catesbeiana		
Microhylidae	*Dyscophus antongilii* (I)			Grenouille tomate
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		*Neoceratodus forsteri* (II)		Dipneuste
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	*Latimeria chalumnae* (I)			Coelacanthe
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.* (II) La présente inclusion entrera en vigueur le ler avril 1998		Esturgeon
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I)			Esturgeon à nez court
		Acipenser oxyrhynchus (II)		Esturgeon de l'Atlantique
	Acipenser sturio (I)			Esturgeon commun
Polyodontidae		*Polyodon spathula* (II)		Polyodon spathula
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		*Arapaima gigas* (II)		Arapaïma
	Scleropages formosus (I)			Scléropage d'Asie

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		*Caecobarbus geertsi* (II)		Poisson cavernicole d'Afrique
	Probarbus jullieni (I)			Plaa eesok ou plan temoleh
Catostomidae	*Chasmistes cujus* (I)			Cui-ui
SILURIFORMES				
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas* (I)			Silure de verre géant
PERCIFORMES				
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi* (I)			
		ARTHROPODA		
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		*Atrophaneura palu*		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp.* (II) =467		
	Ornithoptera alexandrae (I)			
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			Machaon de Luzon
		Papilio esperanza		
		Papilio grosesmithi		
	Papilio homerus (I)			Porte-queue Homerus
	Papilio hospiton (I)			Porte-queue de Corse
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	***Parnassius apollo*(II)**			
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II) =467		
		Troides spp. (II) =467		
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		*Pandinus dictator* (II)		Scorpion dictateur
		Pandinus gambiensis (II)		Scorpion de Gambie ou grand scorpion
		Pandinus imperator (II) =468		Scorpion impérial ou empereur
ARANEAE				
Theraphosidae		*Brachypelma* spp (II) =469		Mygales

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II)		Sangsue médicinale
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae		*Tridacnidae spp. (II)*		*Bénitiers*
UNIONOIDA				
Unionidae	*Conradilla caelata* (I)			
		Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I) =470			
	Epioblasma curtisi (I) =471			
	Epioblasma florentina (I) =471			
	Epioblasma sampsoni (I) =471			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =471			
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =471			
		Epioblasma torulosa rangiana (II) =471		
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =471			
	Epioblasma turgidula (I) =471			
	Epioblasma walkeri (I) =471			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			
		Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I) =472			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrella (I) =473			
	Unio nickliniana (I) =474			
	Unio tampicoensis tecomatensis (I) =475			
	Villosa trabalis (I) =476			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	*Achatinella* spp. (I)			
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II) =477		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		*Strombus gigas* (II)		Lambis
		CNIDARIA		
ANTHOZOA				
COENOTHECALIA		*COENOTHECALIA spp. (II)* =478 °607		*Corail bleu* = 478
STOLONIFERA				
Tubiporidae		*Tubiporidae spp. (II)* °607		*Corail orgue*
ANTIPATHARIA		*ANTIPATHARIA spp. (II)*		
SCLERACTINIA		*SCLERACTINIA spp. (II)* °607		*Coraux récifaux*
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		*Milleporidae spp. (II)* °607		*Corail de feu*
STYLASTERINA				
Stylasteridae		*Stylasteridae spp. (II)* °607		
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave arizonica* (I)			
	Agave parviflora (I)			
		Agave victoriae-reginae (II) #1		
	Nolina interrata (I)			
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #1		Perce-neige
		Sternbergia spp. (II) #1		
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.* (II) #1		
	Pachypodium ambongense(I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* (II) #3		Ginseng d'Amérique

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana*** (I) +215	*Araucaria araucana** (II) - 112 #1		Araucaria ou désespoir des singes
ASCLEPIADACEAE	***Ceropegia chrysanta*** (II)	*Ceropegia* spp. * (II) #1 *Frerea indica* (II) #1		
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) =479 #2		
BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #1 *Tillandsia kammii* (II) #1 *Tillandsia kautskyi* (II) #1 *Tillandsia mauryana* (II) #1 *Tillandsia sprengeliana* (II) #1 *Tillandsia sucrei* (II) #1 *Tillandsia xerographica* (II) #1		
BYBLIDACEAE		*Byblis* spp. (II) #1		
CACTACEAE		*CACTACEAE spp.* (II) °608 #4*		*Cactus*
	Ariocarpus spp. (I) =480 *Astrophytum asterias* (I) =481 *Aztekium ritteri* (I) *Coryphantha werdermannii* (I) =482 *Discocactus* spp. (I) *Disocactus macdougallii* (I) =483 *Echinocereus ferreirianus* ssp. *lindsayi* (I) =484 *Echinocereus schmollii* (I) =485 *Escobaria minima* (I) =486 *Escobaria sneedii* (I) =487 *Mammillaria pectinifera* (I) =488 *Mammillaria solisioides* (I) *Melocactus conoideus* (I) *Melocactus deinacanthus* (I) *Melocactus glaucescens* (I) *Melocactus paucispinus* (I) *Obregonia denegrii* (I) *Pachycereus militaris* (I) =489 *Pediocactus bradyi* (I) =490 *Pediocactus knowltonii* (I) =491 *Pediocactus paradinei* (I) *Pediocactus peeblesianus* (I) =492 *Pediocactus sileri* (I) =493 *Pelecyphora* spp. (I) =494 *Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) =495 *Sclerocactus erectocentrus* (I) =496 *Sclerocactus glaucus* (I) =497			

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
	Sclerocactus mariposensis (I) =498			
	Sclerocactus mesae-verdae (I) =499			
	Sclerocactus papyracanthus (I) =500			
	Sclerocactus pubispinus (I) =501			
	Sclerocactus wrightiae (I) =502			
	Strombocactus spp. (I)			
	Turbinicarpus spp. (I) =503			
	Uebelmannia spp. (I)			
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #1		
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis* (II) #1		
COMPOSITAE	*Saussurea costus* (I) =504			
(ASTERACEAE)				
CRASSULACEAE	*Dudleya stolonifera* (I)			
	Dudleya traskiae (I)			
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I)			Fitroia, bois d'Alcere
	Pilgerodendron uviferum (I)			
CYATHEACEAE		*CYATHEACEAE spp. (II) #1*		
CYCADACEAE		*CYCADACEAE spp.* (II) #1*		*Cycas*
	Cycas beddomei (I)			Culcita macrocarpa
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* (II) #1		
DICKSONIACEAE		*DICKSONIACEAE spp.* (II) #1*		
	Culcita macrocarpa (II)			
DIDIEREACEAE		*DIDIEREACEAE spp. (II) #1*		
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #1		
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #1		Dionée attrape-mouches
ERICACEAE		*Kalmia cuneata* (II) #1		
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp.* (II) -113 °609 #1		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I) =505			
	Euphorbia cremersii (I) =506			
	Euphorbia cylindrifolia (I) =507			
	Euphorbia decaryi (I) =508			

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis (II)			
	Euphorbia lambii **(II)**			
	Euphorbia moratii (I) =509			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	Euphorbia tulearensis (I) =510			
	Euphorbia stygiana (II)			
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris* (II) #1		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) =511 #1		
LEGUMINOSAE	*Dalbergia nigra* (I)			Palissandre du Brésil
(FABACEAE)		*Pericopsis elata* (II) #5		Teck d'Afrique
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		
		Pterocarpus santalinus (II) #6		Santal rouge
LILIACEAE		*Aloe* spp.* (II) -114 #1		Aloès
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) =512			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) =513			
	Aloe helenae (I)			
	Aloe laeta (I) =514			
	Aloe parallellifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe pillansii (I)			
	Aloe polyphylla (I)			
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe suzannae (I)			
	Aloe thorncroftii (I)			
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia hodgsonii* (III NP) =515 #1	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
MELIACEAE		*Swietenia humilis* (II) #1		
		Swietenia mahagoni (II) #5		
			Swietenia macrophylla (III CR) +216 #5	
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp.* (II) #1		Népenthès
	Nepenthes khasiana (I)			
	Nepenthes rajah (I)			
ORCHIDACEAE		*ORCHIDACEAE spp.* (II) =516 #7*		
	Cattleya trianaei (I) °610			
	Cephalanthera cucullata (II) °610			
	Cypripedium calceolus (II) °610			
	Dendrobium cruentum (I) °610			
	Goodyera macrophylla (II) °610			
	Laelia jongheana (I) °610			
	Laelia lobata (I) °610			
	Liparis loeselii (II) °610			
	Ophrys argolica (II) °610			
	Ophrys lunulata (II) °610			
	Orchis scopulorum (II) °610			
	Paphiopedilum spp (I) °610			
	Peristeria elata (I) °610			
	Phragmipedium spp. (I) °610			
	Renanthera imschootiana (I) °610			
	Spiranthes aestivalis (II) °610			
	Vanda coerulea (I) °610			
PALMAE		*Chysalidocarpus decipiens (II) #1*		
(AREACEAE)		*Neodypsis decaryi (II) #1*		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III NP) #1	
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)			
PODOCARPACEAE			*Podocarpus neriifolius* (III NP) #1	
	Podocarpus parlatorei (I)			
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) =517 #1		
		Avonia spp. =518 #1		
		Lewisia cotyledon (II) #1		
		Lewisia maguirei (II) #1		
		Lewisia serrata (II) #1		
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) °611 #1		

	Annexe A	*Annexe B*	*Annexe C*	*Noms communs*
PROTEACEAE		*Orothamnus zeyheri* (II) #1 *Protea odorata* (II) #1		
RANUNCULACEAE		*Hydrastis canadensis* (II) #3		
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #1		
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			
SARRACENIACEAE		*Darlingtonia californica* (II) #1 *Sarracenia* spp.* (II) #1		
	Sarracenia alabamensis ssp. *alabamensis* (I) =519 *Sarracenia jonesii* (I) =520 *Sarracenia oreophila* (I)			
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* #3		
STANGERIACEAE		*Bowenia* spp. =521 #1		
	Stangeria eriopus (I) =522			
TAXACEAE		*Taxus wallichiana* (II) #8 =523		If de l'Himalaya
TETRACENTACEAE			*Tetracentron sinense* (III NP) #1	
THYMELEACEAE		*Aquilaria malaccensis* (II) #1		Bois d'aigle de Malacca
(AQUILARIACEAE)				
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora #3*		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) =524 #1		
ZAMIACEAE		*ZAMIACEAE spp.* (II) #1*		*Cycades*
	Ceratozamia spp. (I) *Chigua* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I)			
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #1		
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum officinale* (II) #1 *Guaiacum sanctum* (II) #1		

	Annexe D	*Noms communs*
	FAUNA	
	CHORDATA	
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	*Vulpes vulpes griffithi* (III IN) §1	Renard commun sous-espèce griffithi
	Vulpes vulpes montana (III IN) §1	Renard commun sous-espèce montana
	Vulpes vulpes pusilla (III IN) = 525 §1	Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae	*Mustela erminea ferghanae* §1 (III IN)	Hermine sous-espèce ferhanae
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	*Casuarius bennetti*	Casoar de Bennett
	Casuarius casuarius §2	Casoar à casque
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	*Pelecanus philippensis*	Pélican gris ou pélican à bec tacheté
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	*Mycteria leucocephala*	Tantale italien
ANSERIFORMES		
Anatidae	*Anas melleri*	Canard de Meller
	Stictonetta naevosa	Stictonette tachetée
GALLIFORMES		
Megapodiidae	*Megapodius wallacei*	Mégapode de Wallace
Cracidae	*Penelope pileata*	Pénélope à poitrine rousse
Phasianidae	*Arborophila gingica*	Torquéole de Gingi
	Chrysolophus amherstiae §2	Faisan de Lady Amherst
	Chrysolophus pictus §2	Faisan doré
	Syrmaticus reevesii §2	Faisan vénéré
	Tragopan temminckii	Tragopan de Temminck
COLUMBIFORMES		
Columbidae	*Columba oenops*	Pigeon du Pérou
	Ducula pickeringii	Carpophage de Pickering
	Gallicolumba criniger	Gallicolombe de Barlett
	Ptilinopus marchei	Ptilope de Marche
	Treron sieboldii	Colombar de Siebold
	Turacoena modesta	Phasianelle modeste
PICIFORMES		
Capitonidae	*Eubucco tucinkae*	Cabézon de Carabaya
	Megalaima rafflesii	Barbu bigarré

	Annexe D	*Noms communs*
Ramphastidae	*Andigena cucullata*	Toucan à capuchon
	Andigena hypoglauca	Toucan bleu
	Andigena nigrirostris	Toucan à bec noir
PASSERIFORMES		
Cotingidae	*Procnias nudicollis*	Araponga à gorge nue
Pittidae	*Pitta angolensis*	Brève de l'Angola
	Pitta brachyura	Brève du Bengale
	Pitta moluccensis	Brève à ailes bleues
	Pitta nipalensis	Brève à nuque bleue
	Pitta oatesi	Brève à capuchon
	Pitta sordida	Brève de Steerii
	Pitta steerii	Azure-breasted pitta
Pycnonotidae	*Pycnonotus jocosus*	Bulbul orphée
Bombycillidae	*Bombycilla japonica*	Jaseur du Japon
Muscicapidae	*Cinclidium frontale*	Notodèle à front bleu
	Cochoa azurea	Cochoa azuré
	Cochoa purpurea	Cochoa pourpré
	Copsychus malabaricus	Shama à croupion blanc
	Cyanoptila cyanomelana	Gobemouche bleu
	Garrulax formosus	Garrulaxe élégant
	Garrulax galbanus	Garrulaxe à gorge jaune
	Garrulax milleti	Garrulaxe de Millet
	Garrulax milnei	Garrulaxe à queue rouge
	Luscinia pectardens = 526	Rossignol de David
	Niltava davidi	Gobemouche de David
	Paradoxornis heudei	Paradoxornis du Yangtsé
	Stachyris whiteheadi	Timalie de whitehead
	Swynnertonia swynnertoni = 527	Rouge-gorge de Swynnerton
	Terpsiphone atrocaudata	Tchitrec du Japon
	Turdus dissimilis	Merle à poitrine noire
	Turdus mupinensis	Grive de Verreaux
	Zoothera monticola	Grive montagnarde
Sittidae	*Sitta magna*	Sitelle géante
Nectariniidae	*Anthreptes reichenowi*	Souimanga de Reichenow
	Arachnothera clarae	Arachnotère à face nue
Zosteropidae	*Zosterops palpebrosus*	Zostérops oriental
Emberizidae	*Dacnis nigripes*	Dacnis à pattes noires
	Latoucheornis siemsseni	Bruant bleu
	Sporophila falcirostris	Sporophile de Temminck
	Sporophila frontalis	Sporophile à front blanc
	Sporophila hypochroma	Sporophile à croupion roux
	Sporophila palustris	Sporophile des marais
	Tangara varia	Calliste tacheté

	Annexe D	*Noms communs*
Icteridae	*Sturnella militaris*	Sturnelle des pampas
Fringillidae	*Carpodacus roborowskii*	Roselin de Roborowski
Estrildidae	*Erythrura coloria*	Diamant de Mindanao
	Erythrura viridifacies	Diamant de Luçon
	Lonchura nevermanni	Capucin de Nevermann
	Lonchura stygia	Capucin noir
	Padda fuscata	Padda de Timor
Ploceidae	*Euplectes jacksoni*	Veuve de Jackson
Sturnidae	*Sturnus erythropygius*	Étourneau à tête blanche
	Sturnus sericeus	Étourneau soyeux
Corvidae	*Cissa thalassina*	Pirolle à queue courte
	Cyanocorax caeruleus	Geai azuré
	Cyanocorax dickeyi	Geai panaché
	Platysmurus leucopterus = 528	Geai à ailes blanches
REPTILIA		
SAURIA		
Gekkonidae	*Geckolepis maculata*	Geckolépide tacheté
	Rhacodactylus auriculatus	Rahacodactyle auriculé
	Rhacodactylus ciliatus	Rahacodactyle de Guichenot
	Rhacodactylus leachianus	Rahacodactyle géant de Nouvelle-Calédonie
	Uroplatus spp. , viz.	Geckos à queue plate
	Uroplatus alluaudi	
	Uroplatus ebenaui	
	Uroplatus fimbriatus	
	Uroplatus guentheri	
	Uroplatus henkeli	
	Uroplatus lineatus	
	Uroplatus malahelo	
	Uroplatus phantasticus	
	Uroplatus sikorae	
Agamidae	*Acanthosaura armata*	Arcanthosaure armé
Chamaeleonidae	*Brookesia decaryi*	Brookesia épineuse
	Brookesia ebenaui	Brookesia d'Ebenau
	Brookesia minima	Brookesia naine
	Brookesia perarmata	Brookesia d'Antsingy
	Brookesia stumpffi	Brookesia de Stumpff
	Brookesia superciliaris	Brookesia commune
	Brookesia thieli	Brookesia de Domergue
Cordylidae	*Zonosaurus karsteni*	Zonure de Karstem
	Zonosaurus laticaudatus	Zonure à queue large
	Zonosaurus madagascariensis	Zonure de Madagascar
	Zonosaurus quadrilineatus	Zonure à quatre bandes

	Annexe D	*Noms communs*
Scincidae	*Tiliqua gerrardii*	Tiliqua de Gerrard
	Tiliqua gigas	Tiliqua géante
	Tiliqua scincoides	Tiliqua scincoïde
	Tribolonotus gracilis	Lézard casqué grêle
	Tribolonotus novaeguineae	Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		
Xenopeltidae	*Xenopeltis unicolor* §1	Serpent arc-en-ciel
Acrochordidae	*Acrochordus javanicus* §1	Acrochorde de Java
	Acrochordus granulatus §1	Acrochorde granulé ou serpent lime
Colubridae	*Ahaetulla prasina* §1	Serpent liane vert
	Boiga dendrophila §1	Serpent des palétuviers
	Elaphe carinata §1	Élaphe carénée
	Elaphe radiata §1	Élaphe à tête cuivrée
	Elaphe taeniura §1	Élaphe à queue rayée
	Enhydris bocourti §1	Enhydre de Bocourt
	Enhydris chinensis §1	Enhydre de Chine
	Enhydris enhydris §1	Enhydre commun
	Enhydris plumbea §1	Enhydre plombé
	Homalopsis buccata §1	Homalopside joufflu
	Langaha nasuta	Langaha porte-épée
	Lioheterodon madagascariensis	Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar
	Ptyas korros §1	Ptyas oriental
	Rhabdophis chrysargus §1	Rhabdophis à taches dorées
	Zaocys dhumnades §1	Rhabdophis à cou rouge
	Rhabdophis subminiatus §1	Coryphodon de Cantor
Elapidae	*Bungarus candidus* §1	Bongare candide
	Laticauda spp., viz.	Platures
	Laticauda colubrina §1	
	Laticauda crockeri §1	
	Laticauda laticaudata §1	
	Laticauda schistorhynchus §1	
	Laticauda semifasciata §1	
Viperidae	*Calloselasma rhodostoma* §1	Mocassin à lèvres roses
Hydrophiidae	*Hydrophis* spp. , viz.	Hydrophiles, serpents marins
	Hydrophis atriceps §1	
	Hydrophis belcheri §1	
	Hydrophis bituberculatus §1	
	Hydrophis brookei §1	
	Hydrophis caerulescens §1	
	Hydrophis cantoris §1	
	Hydrophis coggeri §1	
	Hydrophis cyanocinctus §1	
	Hydrophis czeblukovi §1	
	Hydrophis elegans §1	

	Annexe D	Noms communs
	Hydrophis fasciatus §1	
	Hydrophis geometricus §1	
	Hydrophis gracilis §1	
	Hydrophis inornatus §1	
	Hydrophis klossi §1	
	Hydrophis lamberti §1	
	Hydrophis lapemoides §1	
	Hydrophis macdowelli §1	
	Hydrophis mamillaris §1	
	Hydrophis melanocephalus §1	
	Hydrophis melanosoma §1	
	Hydrophis obscurus §1	
	Hydrophis ornatus §1	
	Hydrophis pacificus §1	
	Hydrophis parviceps §1	
	Hydrophis semperi §1	
	Hydrophis spiralis §1	
	Hydrophis stricticollis §1	
	Hydrophis torquatus §1	
	Hydrophis vorisi §1	
	Lapemis curtus = 529 §1	Lapémide de Shaw
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	*Hippocampus* spp. , viz.	Hippocampes
	Hippocampus abdominalis = 530	
	Hippocampus aimei	
	Hippocampus angustus = 531	
	Hippocampus bargibanti	
	Hippocampus bicuspis	
	Hippocampus borbonensis	
	Hippocampus brachyrhynchus	
	Hippocampus breviceps =532	
	Hippocampus camelopardalis = 533	
	Hippocampus capensis	
	Hippocampus comes	
	Hippocampus coronatus = 534	
	Hippocampus erectus = 535	
	Hippocampus erinaceus	
	Hippocampus fuscus = 536	
	Hippocampus hippocampus = 537	
	Hippocampus histrix	
	Hippocampus horai	
	Hippocampus ingens = 538	
	Hippocampus japonicus	
	Hippocampus jayakari	
	Hippocampus kaupii	
	Hippocampus kelloggi	
	Hippocampus kuda = 539	

	Annexe D	*Noms communs*
	Hippocampus lichensteinii = 540	
	Hippocampus minotaur	
	Hippocampus planifrons = 541	
	Hippocampus ramulosus = 542	
	Hippocampus reidi = 543	
	Hippocampus sindonis	
	Hippocampus spinosissimus	
	Hippocampus takakurae	
	Hippocampus taeniops	
	Hippocampus trimaculatus = 544	
	Hippocampus tristis	
	Hippocampus whitei = 545	
	Hippocampus zebra	
	Hippocampus zosterae = 546	
	FLORA	
AGAVACEAE	***Calibanus hookeri***	
	Dasylirion longissimum	
ARACEAE	*Arisaema dracontium*	Dragon vert
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema jacquemontii	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema speciosum	
	Arisaema thunbergii var.*urashima*	
	Arisaema tortuosum	
	Arisaema triphyllum	
	Biarum davisii ssp. *davisii*	
	Biarum davisii ssp. *marmarisense*	
	Biarum ditschianum	
COMPOSITAE	*Arnica montana* §3	Arnica, tabac des montagnes ou Bétoine des montagnes, Thé des Vosges
(ASTERACEAE)	*Othonna armiana*	
	Othonna cacalioides	
	Othonna clavifolia	
	Othonna euphorbioides	
	Othonna hallii	
	Othonna herrei	
	Othonna lepidocaulis	
	Othonna lobata	
	Othonna retrorsa	
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* §3	Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* §3	Gentiane jaune ou grande gentiane
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* §3	Herbe aux massurs-Mousse en arbre
MENYÁNTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* §3	Trèfle d'eau

	Annexe D	*Noms communs*
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* §3	
PASSIFLORACEAE	*Adenia fruticosa*	Désert rose
	Adenia glauca	Désert rose
	Adenia pechuelli	Désert rose
	Adenia spinosa	Désert rose
PORTULACACEAE	*Ceraria* spp., viz.	
	Ceraria carrissoana	
	Ceraria fruticulosa	
	Ceraria gariepina	
	Ceraria longipedunculata	
	Ceraria namaquensis	
	Ceraria pygmaea	
	Ceraria schaeferi	
RANUNCULACEAE	*Adonis vernalis* §3	Adonis printanière ou Hellibore bâtarde
TRILLACEAE	*Trillium catesbaei*	
	Trillium cernuum	
	Trillium flexipes	
	Trillium grandiflorum	
	Trillium luteum	
	Trillium pusillum	
	Trillium recurvatum	
	Trillium rugelii	
	Trillium sessile	
	Trillium undulatum	