I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2307/97 DER KOMMISSION

vom 18. November 1997

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels [1], zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 938/97 der Kommission [2], insbesondere auf Artikel 19 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Auf der zehnten Tagung der Konferenz der Parteien des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen in Harare vom 9. bis 20. Juni 1997 sind Änderungen an den Anhängen I und II des Übereinkommens vorgenommen worden; Änderungen des Anhangs III des Übereinkommens sind ebenfalls vorgenommen worden. Infolgedessen sind an den Anhängen A, B, C und D der Verordnung (EG) Nr. 338/97 entsprechende Änderungen vorzunehmen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 eingesetzten Ausschusses für den Handel mit wildlebenden Tier- und Pflanzenarten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge A, B, C und D der Verordnung (EG) Nr. 338/97 werden durch den Anhang zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. November 1997.

Für die Kommission
Ritt BJERREGAARD
Mitglied der Kommission

[1] ABl. L 61 vom 3. 3. 1997, S. 1.
[2] ABl. L 140 vom 30. 5. 1997, S. 1.

ANHANG

Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge A, B, C und D

1. Die in den Anhängen A, B, C und D aufgeführten Arten werden bezeichnet:

   a) mit dem Namen der Art oder

   b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.

2. Die Abkürzung „spp." wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.

3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.

4. Im Anhang A fett gedruckte Arten sind dort im Einklang mit ihrem Schutz gemäß der Richtlinie 79/409/EWG des Rates[1] („Vogelschutz-Richtlinie") oder der Richtlinie 92/43/EWG des Rates[2] („Habitat-Richtlinie") aufgenommen.

5. Für Pflanzentaxa unterhalb der Arten werden folgende Abkürzungen angewandt:

   a) „ssp" für Unterart

   b) „var" für Varietät

   c) „fa" für Forma (Abart)

6. Die Abkürzung „p.e." bezeichnet möglicherweise ausgestorbene Arten.

7. Ein Sternchen „*" neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, daß eine oder mehrere geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxons in Anhang A aufgeführt sind und daß diese Populationen, Unterarten oder Arten von Anhang B ausgenommen sind.

8. Zwei Sternchen „**" neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeuten, daß eine oder mehrere geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxons in Anhang B aufgeführt sind und daß diese Populationen, Unterarten oder Arten von Anhang A ausgenommen sind.

9. Die Zeichen „(I)", „(II)", „(III)" und das Zeichen „×", gefolgt von einer Nummer nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons, betreffen die Anhänge des Übereinkommens, in denen die betreffenden Arten erwähnt sind (siehe Nummern 10 bis 13). Ist keines dieser Zeichen angegeben, so sind die betreffenden Arten in keinem Anhang des Übereinkommens erwähnt.

10. Die Angabe von „(I)" nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, daß die betreffende Art oder das betreffende Taxon in Anhang I des Übereinkommens steht.

11. Die Angabe von „(II)" nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, daß die betreffende Art oder das betreffende höhere Taxon in Anhang II des Übereinkommens steht.

12. Die Angabe von „(III)" nach dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, daß die betreffende Art oder das betreffende Taxon in Anhang III des Übereinkommes steht. In diesem Fall ist auch das Land, für das die Art oder das höhere Taxon in den Anhang III aufgenommen wurde, mit einem Code aus zwei Buchstaben wie folgt angegeben: BW (Botsuana), CA (Kanada), CO (Kolumbien), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Indien), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunesien), UY (Uruguay).

13. Das Zeichen „×" vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang A oder B bedeutet, daß nur bestimmte geographisch getrennte Populationen, Arten oder Gruppen von Arten oder Familien der betreffenden Art oder des betreffenden Taxons wie folgt in Anhang I, II oder III des Übereinkommens aufgeführt sind:

   ×701 Die Art steht in Anhang II, die Unterart *Cercocebus galeritus galeritus* dagegen in Anhang I.

   ×702 Die Art steht in Anhang II, die Unterart *Procolobus pennantii kirkii* (wird auch als *Colobus bodius kirkii* bezeichnet) dagegen in Anhang I.

[1] ABl. L 103 vom 25. 4. 1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG der Kommission (ABl. L 223 vom 13. 8. 1997, S. 9).

[2] ABl. L 206 vom 22. 7. 1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch die Beitrittsakte von 1994.

×703 Alle Arten sind in Anhang II aufgeführt mit Ausnahme von *Lipotes vexillifer, Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (umfaßt Synonym *Physeter macrocephalus), Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus* (umfaßt Synonym *Eschrichtius glaucus), Balaenoptera* spp. (mit Ausnahme der Population *Balaenoptera acutorostrata* in Westgrönland), *Megaptera novaengliae, Eubalaena* spp. (früher einbezogen in die Art Balaena) und *Caperea marginata*, die in Anhang I stehen. Exemplare der in Anhang II des Übereinkommens aufgeführten Arten, einschließlich Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse daraus, die von der grönländischen Bevölkerung aufgrund einer Lizenz der jeweils zuständigen Behörde gefangen werden, gelten als unter Anhang B aufgeführt, mit Ausnahme von Fleischerzeugnissen für kommerzielle Zwecke.

×704 Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans, die in Anhang I genannt sind, andere Populationen, die in Anhang II genannt sind.

×705 Die Populationen Bhutans, Chinas, Mexikos und der Mongolei sowie die Unterart *Ursus arctos isabellinus*, die in Anhang I erwähnt sind, andere Populationen und Unterarten, die in Anhang II genannt sind.

×706 Die Art steht in Anhang I, mit Ausnahme der Population Australiens, die in Anhang II erwähnt ist.

×707 *Trichechus inunguis* und *Trichechus manatus* stehen in Anhang I. Trichechus senegalensis steht in Anhang II.

×708 Die Art steht in Anhang II, die Unterart *Equus hemionus hemionus* dagegen in Anhang I.

×709 *Haliaeetus albicilla* und *Haliaeetus leucocephalus* stehen in Anhang I, die übrigen Arten in Anhang II.

×710 Die nachstehenden Arten stehen in Anhang III: *Crax alberti, Crax daubentoni* und *Crax globulosa* für Kolumbien und *Crax rubra* für Kolumbien, Costa Rica, Guatemala und Honduras.

×711 *Pauxi pauxi* steht für Kolumbien in Anhang III.

×712 Die Arten stehen in Anhang II, die Unterarten *Grus canadensis nesiotes* und *Grus canadensis pulla* dagegen in Anhang I.

×713 *Vini ultramarina* steht in Anhang I, die übrigen Arten in Anhang II.

×714 *Mantella aurantiaca* steht in Anhang II.

14. Das Zeichen „-" vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, daß bestimmte geographisch abgegrenzte Populationen, Arten, Artengruppen oder Familien der betreffenden Art oder des betreffenden Taxons wie folgt von den jeweiligen Anhängen ausgenommen sind:

-101 Population Spaniens, nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrades

-102 Populationen Botsuanas, Namibias und Simbabwes

-103 Population von Pecari tajacu Mexikos und der Vereinigten Staaten von Amerika

-104 — **Argentinien**: Population der Provinz Jujuy und halbwilde Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan

— **Bolivien**: Populationen der Schutzgebiete Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla und Lipez-Chichas mit einer 0-Jahresausfuhrquote

— **Chile**: ein Teil der Population der Provinz Parinacota, Ia. Region Tarapacá

— **Peru**: ganze Population

-105 Populationen von Afghanistan, Bhutan, Burma, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan

-106 Cathartidae (Neuweltgeier)

-107 *Melopsittacus undulatus* (Wellensittich), *Nymphicus hollandicus* (Nymphensittich) und *Psittacula krameri* (Halsbandsittich)

-108 Populationen Argentiniens

-109 Population von Ecuador: 0-Ausfuhrquoten für 1995 und 1996, anschließend die vom CITES-Sekretariat und der Sachverständigengruppe „Krokodile" der IUCN/SSC gebilligten jährlichen Ausfuhrquoten

-110 Population von Botsuana, Äthiopien, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Südafrika, Uganda, der Vereinigten Republik Tansania, Sambia und Simbabwe. Abgesehen von den Exemplaren aus Farmen genehmigt die Vereinigte Republik Tansania 1998, 1999 und 2000 die Ausfuhr von höchstens 1 100 Wildfängen (einschließlich 100 Jagdtrophäen)

-111 Populationen von Australien, Indonesien und Papua-Neuguinea

-112 Population von Chile

-113 Alle Arten außer Sukkulenten

-114 *Aloe vera,* auch *Aloe barbadensis* genannt.

15. Das Zeichen „+" vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons bedeutet, daß nur bestimmte geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxons wie folgt in dem jeweiligen Anhang aufgeführt sind:

+201 Populationen Spaniens nördlich des Duero, griechische Populationen nördlich des 39. Breitengrads

+202 Populationen von Kamerun und Nigeria

+203 Asiatische Population

+204 Mittel- und nordamerikanische Populationen

+205 Populationen von Bangladesch, Indien und Thailand

+206 Indische Population

+207 Population Botsuanas, Namibias und Simbabwes

+208 Population Südafrikas

+209 — **Argentinien:** Population der Provinz Jujuy und halbwilde Populationen der Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan

— **Bolivien:** Populationen der Schutzgebiete Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla und Lipez-Chichas mit einer 0-Jahresausfuhrquote

— **Chile:** ein Teil der Population der Provinz Parinacota, Ia. Region Tarapacá

— **Peru:** ganze Population

+210 Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan

+211 Mexikanische Population

+212 Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik von Tschad, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal und Sudan

+213 Population der Seychellen

+214 Europäische Population mit Ausnahme des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion

+215 Chilenische Population

+216 Sämtliche Populationen der nord- und südamerikanischen Arten.

16. Ist der Name einer Art oder eines höheren Taxons mit dem Zeichen „=" versehen, dem eine Zahl folgt, soll die Art oder das Taxon in folgender Weise interpretiert werden:

=301 wird auch als *Phalanger maculatus* bezeichnet

=302 wird auch als *Vampyrops lineatus* bezeichnet

=303 enthält die Familie Tupaiidae

=304 war früher in der Familie Lemuridae enthalten

=305 war früher als Unterart von *Callithrix jaccus* geführt

=306 enthält das Gattungssynonym *Leontideus*

=307 war früher in der Art *Saguinus oedipus* enthalten

=308 war früher als *Alouatta palliata* geführt

=309 war früher als *Alouatta palliata (villosa)* geführt

=310 enthält das Synonym *Cercopithecus roloway*

=311 war früher in der Gattung *Papio* enthalten

=312 enthält das Gattungssynonym *Simias*

=313 enthält das Synonym *Colobus badius rufomitratus*

=314 enthält das Gattungssynonym *Rhinopithecus*

=315 wird auch als *Presbytis entellus* bezeichnet

=316 wird auch als *Presbytis geei* und *Semnopithecus geei* bezeichnet

=317 wird auch als *Presbytis pileata* und *Semnopithecus pileatus* bezeichnet

=318 war früher als *Tamandua tetradactyla* (teilweise) geführt

=319 enthält die Synonyme *Bradypus boliviensis* und *Bradypus griseus*

=320 enthält das Synonym *Cabassous gymnurus*

=321 enthält das Synonym *Priodontes giganteus*

=322 enthält das Gattungssynonym *Coendou*

=323 enthält das Gattungssynonym *Cuniculus*

=324 war früher in der Gattung *Dusicyon* enthalten

=325 enthält das Synonym *Dusicyon fulvipes*

=326 enthält das Gattungssynonym *Fennecus*

=327 wird auch als *Selenarctos thibetanus* bezeichnet

=328 war früher als *Nasua nasua* geführt

=329 wird auch als *Aonyx microdon* oder *Paraonyx microdon* bezeichnet

=330 enthält das Synonym *Galictis allamandi*

=331 war früher in der Gattung *Lutra* enthalten

=332 war früher in der Gattung *Lutra* enthalten, enthält die Synonyme *Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum und Lutra platensis*

=333 war früher in *Martes flavigula* enthalten

=334 enthält das Gattungssynonym *Viverra*

=335 enthält das Synonym *Eupleres major*

=336 war früher als *Viverra megaspila* geführt

=337 war früher als *Herpestes fuscus* geführt

=338 war früher als *Herpestes auropunctatus* geführt

=339 wird auch als *Hyaena brunnea* bezeichnet

=340 wird auch als *Felis caracal* oder *Lynx caracal* bezeichnet

=341 war früher in der Gattung *Felis* enthalten

=342 wird auch als *Felis pardina* oder *Felis lynx pardina* bezeichnet

=343 war früher in der Gattung *Panthera* enthalten

=344 wird auch als *Equus asinus* bezeichnet

=345 war früher in der Art *Equus hemionus* enthalten

=346 wird auch als *Equus caballus przewalskii* bezeichnet

=347 wird auch als *Choeropsis liberiensis* bezeichnet

=348 wird auch als *Cervus porcinus annamiticus* bezeichnet

=349 wird auch als *Cervus porcinus calamianensis* bezeichnet

=350 wird auch als *Cervus porcinus kuhlii* bezeichnet

=351 wird auch als *Cervus dama mesopotamicus* bezeichnet

=352 enthält das Synonym *Bos frontalis*

=353 enthält das Synonym *Bos grunniens*

=354 enthält das Gattungssynonym *Novibos*

=355 war früher als *Bubalus bubalis* (domestizierte Form) geführt

=356 enthält das Gattungssynonym *Anoa*

=357 wird auch als *Damaliscus dorcas dorcas* oder *Damaliscus pygargus dorcas* bezeichnet

=358 war früher in der Art *Naemorhedus goral* enthalten

=359 wird auch als *Capricornis sumatraensis* bezeichnet

=360 enthält das Synonym *Oryx tao*

=361 enthält das Synonym *Ovis aries ophion*

=362 war früher als *Ovis vignei* geführt

=363 wird auch als *Rupicapra rupicapra ornata* bezeichnet

=364 wird auch als *Boocercus eurycerus* bezeichnet, enthält das Gattungssynonym *Taurotragus*

=365 wird auch als *Pterocnemia pennata* bezeichnet

=366 wird auch als *Sula abbotti* bezeichnet

=367 wird auch als *Ardeola ibis* bezeichnet

=368 wird auch als *Egretta alba* oder *Ardea alba* bezeichnet

=369 wird auch als *Ciconia ciconia boyciana* bezeichnet

=370 wird auch als *Hagedashia hagedash* bezeichnet

=371 wird auch als *Lampribis rara* bezeichnet

=372 enthält die Synonyme *Anas chlorotis* und *Anas nesiotis*

=373 wird auch als *Spatula clypeata* bezeichnet

=374 wird auch als *Anas platyrhynchos laysanensis* bezeichnet

=375 wahrscheinlich ein Hybrid von *Anas platyrhynchos* und *Anas superciliosa*

=376 wird auch als *Nyroca nyroca* bezeichnet

=377 enthält das Synonym *Dendrocygna fulva*

=378 wird auch als *Cairina hartlaubii* bezeichnet

=379 wird auch als *Aquila heliaca adalberti* bezeichnet

=380 wird auch als *Chondrohierax wilsonii* bezeichnet

=381 wird auch als *Falco peregrinus babylonicus* und *Falco peregrinus pelegrinoides* bezeichnet

=382 wird auch als *Crax mitu mitu* bezeichnet

=383 war früher in der Gattung *Crax* enthalten

=384 war früher in der Gattung *Aburria* enthalten

=385 war früher in der Gattung *Aburria* enthalten; wird auch als *Pipile pipile pipile* bezeichnet

=386 war früher als *Arborophila brunneopectus* (teilweise) geführt

=387 war früher in der Art *Crossoptilon crossoptilon* enthalten

=388 war früher in der Art *Polyplectron malacense* enthalten

=389 enthält das Synonym *Rheinardia nigrescens*

=390 wird auch als *Tricholimnas sylvestris* bezeichnet

=391 wird auch als *Choriotis nigriceps* bezeichnet

=392 wird auch als *Houbaropsis bengalensis* bezeichnet

=393 wird auch als *Turturoena iriditorques* bezeichnet; war früher als *Columba malherbii* geführt (teilweise)

=394 wird auch als *Nesoenas mayeri* bezeichnet

=395 war früher als *Treron australis* geführt (teilweise)

=396 wird auch als *Calopelia brehmeri* bezeichnet, enthält das Synonym *Calopelia puella*

=397 wird auch als *Tympanistria tympanistria* bezeichnet

=398 wird auch als *Amazona dufresniana rhodocorytha* bezeichnet

=399 wird oft unter der falschen Bezeichnung *Ara caninde* gehandelt

=400 wird auch als *Cyanoramphus novaezelandiae cookii* bezeichnet

=401 wird auch als *Opopsitta diophtalma coxeni* bezeichnet

=402 wird auch als *Pezoporus occidentalis* bezeichnet

=403 war früher in der Art *Psephotus chrysopterygius* enthalten

=404 wird auch als *Psittacula krameri echo* bezeichnet

=405 war früher in der Gattung *Gallirex* enthalten; wird auch als *Tauraco porphyreolophus* bezeichnet

=406 wird auch als *Otus gurneyi* bezeichnet

=407 wird auch als *Ninox novaeseelandiae royana* bezeichnet

=408 war früher in der Gattung *Glaucis* enthalten

=409 enthält das Gattungssynonym *Ptilolaemus*

=410 war früher in der Gattung *Rhinoplax* enthalten

=411 wird auch als *Pitta brachyura nympha* bezeichnet

=412 wird auch als *Musicapa ruecki* oder *Niltava ruecki* bezeichnet

=413 wird auch als *Dasyornis brachypterus longirostris* bezeichnet

=414 wird auch als *Tchitrea bourbonnensis* bezeichnet

=415 wird auch als *Meliphaga cassidix* bezeichnet

=416 enthält das Gattungssynonym *Xanthopsar*

=417 war früher in der Gattung *Spinus* enthalten

=418 war früher als *Serinus gularis* geführt (teilweise)

=419 wird auch als *Estrilda subflava* oder *Sporaeginthus subflavus* bezeichnet

=420 war früher als *Lagonosticta larvata* geführt (teilweise)

=421 enthält das Gattungssynonym *Spermestes*

=422 wird auch als *Euodice cantans* bezeichnet; war früher als *Lonchura malabarica* geführt (teilweise)

=423 wird auch als *Hypargos nitidulus* bezeichnet

=424 war früher als *Parmoptila woodhousei* geführt (teilweise)

=425 enthält die Synonyme *Pyrenestes frommi* und *Pyrenestes rothschildi*

=426 wird auch als *Estrilda bengala* bezeichnet

=427 wird auch als *Malimbus rubriceps* oder *Anaplectes melanotis* bezeichnet

=428 wird auch als *Coliuspasser ardens* bezeichnet

=429 war früher als *Euplectes orix* geführt (teilweise)

=430 wird auch als *Coliuspasser macrourus* bezeichnet

=431 wird auch als *Ploceus superciliosus* bezeichnet

=432 enthält das Synonym *Ploceus nigriceps*

=433 wird auch als *Sitagra luteola* bezeichnet

=434 wird auch als *Sitagra melanocephala* bezeichnet

=435 wurde früher als *Ploceus velatus* geführt

=436 wird auch als *Hypochera chalybeata* bezeichnet; enthält die Synonyme *Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis* und *Vidua ultramarina*

=437 wurde früher als *Vidua paradisea* geführt (teilweise)

=438 enthält das Synonym *Cuora criskarannarum*

=439 wird auch in der Gattung *Damonia* geführt

=440 war früher im *Kachuga tecta tecta* enthalten

=441 enthält die Gattungssynonyme *Nicoria* und *Geoemyda* (teilweise)

=442 wird auch als *Chrysemys scripta elegans* bezeichnet

=443 wird auch als *Geochelone elephantopus* bezeichnet; wird auch der Gattung *Testudo* zugewiesen

=444 wird auch der Gattung *Testudo* zugewiesen

=445 wird auch der Gattung *Aspideretes* zugewiesen

=446 war früher in der *Podocnemis* spp. enthalten

=447 wird auch als *Pelusios subniger* bezeichnet

=448 umfaßt Alligatoridae, Crocodylidae und Gavialidae

=449 wird auch als *Crocodylus mindorensis* bezeichnet

=450 wird auch in der Gattung *Nactus* geführt

=451 umfaßt das Gattungssystem *Rhoptropella*

=452 war früher in *Chamaeleo* spp. enthalten

=453 umfaßt die Gattungssynonyme *Calumma* und *Furcifer*

=454 umfaßt die Familien Bolyeriidae und Tropidophiidae als Unterfamilien

=455 wird auch als *Constrictor constrictor occidentalis* bezeichnet

=456 umfaßt das Synonym *Python molurus pimbura*

=457 umfaßt das Synonym *Sanzinia manditra*

=458 umfaßt das Synonym *Pseudoboa cloelia*

=459 wird auch als *Hydrodynastes gigas* bezeichnet

=460 wird auch als *Alsophis chamissonis* bezeichnet

=461 war früher in der Gattung *Natrix* enthalten

=462 umfaßt die Synonyme *Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix* und *Naja sumatrana*

=463 enthält das Gattungssynonym *Megalobatrachus*

=464 war früher in *Nectophrynoides* enthalten

=465 war früher in *Dendrobates* enthalten

=466 wird auch als *Rana* bezeichnet

=467 im Sinne von D'Abrera

=468 umfaßt die Synonyme *Pandinus africanus* und *Heterometrus roeseli*

=469 umfaßt das Gattungssymbol *Aphonopelma*

=470 wird auch als *Conchodromus dromas* bezeichnet

=471 wird auch in den Gattungen *Dysnomia* und *Plagiola* geführt

=472 enthält das Gattungssynonym *Proptera*

=473 wird auch in der Gattung *Carunculina* geführt

=474 wird auch als *Megalonaias nickliniana* bezeichnet

=475 wird auch als *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* und *Lampsilis tampicoensis tecomatensis* geführt

=476 enthält das Gattungssynonym *Micromya*

=477 enthält das Gattungssynonym *Papuina*

=478 enthält nur die Familie Helioporidae mit einer Art *(Heliopora coerulea)*

=479 wird auch als *Podophyllum emodi* und *Sinopodophyllum hexandrum* bezeichnet

=480 umfaßt die Gattungssynonyme *Neogomesia* und *Roseocactus*

=481 wird auch in der Gattung *Echinocactus* geführt

=482 wird in der Gattung Mammillaria geführt; umfaßt das Synonym *Coryphantha densispina*

=483 wird auch als *Lobeira macdougallii* und *Nopalxochia macdougallii* bezeichnet

=484 wird auch als *Echinocereus lindsayi* bezeichnet

=485 wird auch in der Gattung *Cereus* und *Wilcoxia* geführt

=486 wird auch in der Gattung *Coryphantha* geführt; war früher in *Escobaria sneedii* enthalten und umfaßt das Synonym *Escobaria nellieae*

=487 wird auch in der Gattung *Coryphantha* geführt; umfaßt *Escobaria leei* als Unterart

=488 wird auch als *Solisia pectinata* bezeichnet

=489 wird auch als *Backebergia militaris, Cephalocereus militaris* und *Mitrocereus militaris* bezeichnet; umfaßt das Synonym *Pachycereus chrysomallus*

=490 umfaßt *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* und *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* sowie die Synonyme *Pediocactus despainii* und *Pediocactus winkleri*

=491 wird auch in der Gattung *Toumeya* geführt

=492 wird auch in den Gattungen *Navajoa, Toumeya* und *Utahia* geführt und umfaßt *Pediocactus peeblesianus* var. *fickeisenii*

=493 wird auch in den Gattungen *Echinocactus* und *Utahia* geführt

=494 umfaßt das Gattungssynonym *Encephalocarpus*

=495 umfaßt das Synonym *Ancistrocactus tobuschii* und *Ferocactus tobuschii*

=496 wird auch in den Gattungen *Neolloydia* und *Echinomastus* geführt; umfaßt die Synonyms *Echinomastus acunensis* und *Echinomastus krausei*

=497 umfaßt die Synonyme *Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus* und *Sclerocactus wetlandicus* spp. *ilseae*

=498 wird auch in den Gattungen *Echinocactus, Echinomastus* und *Neolloydia* geführt

=499 wird auch in den Gattungen *Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus* und *Pediocactus* geführt

=500 wird auch in den Gattungen *Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus* und *Toumeya* geführt

=501 wird auch als *Echinocactus* und *Ferocactus* bezeichnet

=502 wird auch als *Pediocactus* bezeichnet

=503 umfaßt die Gattungssynonyme *Gymnocactus, Normanbokea* und *Rapicactus*

=504 wird auch als *Saussurea lappa* bezeichnet

=505 wird auch als *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis* bezeichnet

=506 umfaßt *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* und *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

=507 umfaßt *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*

=508 umfaßt *Euphorbia decaryi* var. *ampanihyensis, robinsonii* und *spirosticha*

=509 umfaßt *Euphorbia moratii* var. *antsingiensis, bemarahensis* und *multiflora*

=510 wird auch als *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis* bezeichnet

=511 wird auch als *Engelhardia pterocarpa* bezeichnet

=512 umfaßt *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* und *Aloe compressa* var. *schistophila*

=513 umfaßt *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*

=514 umfaßt *Aloe laeta* var. *maniaensis*

=515 war früher in *Talauma hodgsonii* enthalten

=516 umfaßt die Familien Apostasiaceae und Cypripediaceae als Unterfamilien Apostasioideae and Cypripedioideae

=517 *Anacampseros australiana* und *A. kurtzii* werden auch in der Gattung *Grahamia* geführt

=518 war früher in *Anacampseros* spp. enthalten

=519 wird auch als *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* bezeichnet

=520 wird auch als *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* bezeichnet

=521 war früher in ZAMIACEAE spp. enthalten

=522 umfaßt das Synonym *Stangeria* paradoxa

=523 wird auch als *Taxus baccata* ssp. *wallichiana* bezeichnet

=524 umfaßt das Synonym *Welwitschia bainesii*

=525 umfaßt das Synonym *Vulpes vulpes leucopus*

=526 wird auch als *Erithacus pectardens* bezeichnet

=527 wird auch als *Pogonocichla swynnerton* bezeichnet

=528 wird auch als *Platylophus leucopterus* bezeichnet

=529 umfaßt *Lapemis hardwickii*

=530 umfaßt *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* and *Hippocampus macleayina*

=531 umfaßt *Hippocampus elongatus* and *Hippocampus subelongatus*

=532 umfaßt *Hippocampus tuberculatus*

=533 umfaßt *Hippocampus subcoronatus*

=534 umfaßt *Hippocampus fasciatus* und *Hippocampus mohnikei*

=535 umfaßt *Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus* und *Hippocampus villosus*

=536 umfaßt *Hippocampus obscurus*

=537 umfaßt *Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus* und *Hippocampus vulgaris*

=538 umfaßt *Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi* und *Hippocampus ringens*

=539 umfaßt *Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus* und *Hippocampus valentyni*

=540 umfaßt *Hippocampus suezensis*

=541 umfaßt *Hippocampus dahli* and *Hippocampus lenis*

=542 umfaßt *Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus* und *Hippocampus trichus*

=543 umfaßt *Hippocampus obtusus* und *Hippocampus poeyi*

=544 umfaßt *Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus* und *Hippocampus sexmaculatus*

=545 umfaßt *Hippocampus novaehollandiae*

=546 umfaßt *Hippocampus regulus* and *Hippocampus rosamondae.*

17. Das Zeichen „°" vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons soll wie folgt interpretiert werden:

°601 Eine Jahresausfuhrquote von Null wurde festgelegt. Alle Exemplare sind als Exemplare von Arten in Anhang A zu betrachten und die Bestimmungen dieser Verordnung werden entsprechend für sie anwendbar.

°602 Für Exemplare der als Haustiere gehaltenen Form gilt die Verordnung nicht.

°603 Die jährlichen Ausfuhrquoten für lebende Exemplare und Jagdtrophäen werden wie folgt festgesetzt:

Botsuana: 5,

Namibia: 150,

Simbabwe: 50.

Für den Handel mit solchen Exemplaren gilt Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung.

°604 Zur ausschließlichen Genehmigung 1. der Ausfuhr von Jagdtrophäen zu nichtkommerziellen Zwecken, 2. der Ausfuhr lebender Tiere nach einem geeigneten und annehmbaren Bestimmungsort (Namibia: ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken), 3. der Ausfuhr von Häuten (nur Simbabwe), 4. der Ausfuhr von Lederwaren und Elfenbeinschnitzereien zu nichtkommerziellen Zwecken (nur Simbabwe).

Internationaler Handel mit Elfenbein ist vor dem 18. März 1999 nicht erlaubt. Nachher darf unverarbeitetes Elfenbein aufgrund von experimetellen Quoten für unverarbeitetes Elfenbein von höchstens 25,3 t (Botsuana), 13,8 t (Namibia) und 20 t (Simbabwe) nach Japan ausgeführt werden, sofern die in der Entscheidung der Konferenz der Parteien bezüglich Elfenbein Nr. 10.1 festgelegten Bedingungen eingehalten werden. Alle anderen Exemplare sind als Exemplare von Arten in Anhang A zu betrachten, und die Bestimmungen dieser Verordnung werden entsprechend für sie anwendbar.

°605 Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit lebenden Tieren, die nach annehmbaren und geeigneten Bestimmungsorten verbracht werden, und für Jagdtrophäen. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten im Anhang A zu betrachten und die Bestimmungen dieser Verordnung werden entsprechend für sie anwendbar.

°606 Ausschließlich zur Genehmigung des internationalen Handels mit Wolle lebender Vicuñas der Populationen in Anhang B (siehe +209) und des Handels mit Wollelagerbeständen zum Zeitpunkt der neunten Tagung der Konferenz der Parteien vom November 1994 in Peru (3 249 kg) sowie mit Stoffen und Artikeln aus solchen einschließlich handgefertigter Luxuswaren und Strickwaren. Auf der Rückseite des Stoffs müssen das von den Arealstaaten dieser Art, die das Übereinkommen zum Schutz und zur Erhaltung der Vicunas angenommen haben, vereinbarte Kennzeichen sowie die Worte „VICUÑA — URSPRUNGSLAND" (Angabe des Ursprunglandes) angebracht sein. Alle sonstigen Exemplare sind als Exemplare von Arten in Anhang A zu betrachten und die Bestimmungen dieser Verordnung werden entsprechend für sie anwendbar.

°607 Diese Verordnung gilt nicht für Fossilien.

°608 Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare folgender Hybriden und/oder Kultivare:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (Kultivare)

Gymnocalycium mihanovichii (Kultivare) chlorophyllfreie Formen, aufgepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia* „Jusbertii", *Hylocereus trigonus* oder *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (Kultivare)

°609 Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare von Stecklingen von *Euphobia trigona*.

°610 Diese Verordnung gilt nicht für Sämlinge oder In-vitro-Zellkulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden.

°611 Diese Verordnung gilt nicht für künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von Cyclamen persicum. Diese Befreiung erstreckt sich jedoch nicht auf Exemplare, die als ruhende Knollen in den Handel kommen.

18. In Übereinstimmung mit Artikel 2 Buchstabe t) der Verordnung bezeichnet das Zeichen # vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons in Anhang B Teile oder Erzeugnisse, die in diesem Zusammenhang zu den Zwecken des Übereinkommens wie folgt gekennzeichnet sind:

#1 alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:

a) Samen, Sporen und Pollen (einschließlich Pollinien)

b) Sämlinge oder In-vitro-Zellkulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden

c) Schnittblumen oder künstlich vermehrte Pflanzen

#2 alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:

a) Samen und Pollen

b) Sämlinge oder In-vitro-Zellkulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden

c) Schnittblumen oder künstlich vermehrte Pflanzen

d) chemische Erzeugnisse

#3 ganze oder in Scheiben geschnittene Wurzeln oder Teile davon, ausgenommen aus solchen hergestellte Teile oder Erzeugnisse wie Pulver, Pillen, Extrakte, Stärkungsmittel, Tees und Konditorwaren

#4 alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:

a) Samen, ausgenommen aus mexikanischen Cacti aus Mexiko, und Pollen

b) Sämlinge oder In-vitro-Zellkulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden

c) Schnittblumen von künstlichen vermehrten Pflanzen

d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse aus solchen aus von außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Pflanzen

e) einzelne Stammglieder (Scheiben) sowie Teile und Erzeugnisse davon aus außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets eingebürgerten oder künstlich vermehrten Exemplaren der Gattung *Opuntia*, Untergattung *Opuntia*

#5 Holzstämme oder -blöcke, Bretter und Furnier

#6 Stämme oder Holsblöcke, Holzschnitzel und unverarbeitetes aufgebrochenes Material

#7 alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:

a) Samen und Pollen (einschließlich Pollinien)

b) Sämlinge oder In-vitro-Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden

c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen und

d) Früchte sowie Teile und Erzeugnisse davon, aus künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla*

#8 alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:

a) Samen und Pollen

b) Sämlinge oder In-vitro-Gewebekulturen in festem oder flüssigem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden

c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen

d) fertige pharmazeutische Produkte.

19. Da von keinem höheren Pflanzentaxon in Anhang A erwähnt wird, daß für seine Hybride Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung Geltung hat, können künstlich vermehrte Hybride aus einer oder mehreren Arten oder Taxa mit einer Bescheinigung der künstlichen Vermehrung in den Verkehr gebracht werden und gilt die Verordnung nicht für Samen und Pollen (einschließlich Pollinien), Schnittblumen, Sämlinge oder In-vitro-Gewebekulturen in flüssigem oder festem Medium, die in sterilen Behältern befördert werden.

20. Hinsichtlich der in Anhang D genannten Tierarten gelten die Bestimmungen nur für lebende Exemplare und ganze oder größtenteils ganze tote Exemplare, mit Ausnahme der Taxa, die wie folgt gekennzeichnet sind, um deutlich zu machen, daß die Bestimmungen auch für Teile und Erzeugnisse aus solchen gekennzeichnet sind:

    § 1 ganze oder weitgehend ganze rohe oder gegerbte Häute

    § 2 ganze Federn oder Häute oder sonstige Teile, die Federn enthalten.

21. Hinsichtlich der in Anhang D erwähnten Pflanzenarten gelten die Bestimmungen nur für lebende Exemplare mit Ausnahme von Taxa, denen folgende Angabe zugeordnet ist, um deutlich zu machen, daß sie auch für andere Teile und Derivate gelten:

    § 3 getrocknete und frische Pflanzen einschließlich Blätter, Wurzeln/Wurzelstöcke, Stämme, Samen/Sporen, Rinde und Früchte.

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
		FAUNA		
		CHORDATA		
MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		*Zaglossus* spp. (II)		Langschnabeligel
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* (I)			Langschanz-Schmalfußbeutelmaus
	Sminthopsis psammophila (I)			Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e. (I)			Beutelwolf
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. (I)			Schweinsfuß
	Macrotis lagotis (I)			Großer Kaninchennasenbeutler
	Macrotis leucura (I)			Kleiner Kaninchennasenbeutler
	Perameles bougainville (I)			Westaustralischer Streifenbeuteldachs
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		*Phalanger orientalis* (II)		Wollkuskus
		Spilocuscus maculatus (II) =301		Tüpfelkuskus
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii* (I)			Moonie-Wombat
Macropodidae		*Dendrolagus dorianus*		
		Dendrolagus goodfellowi		
		Dendrolagus inustus (II)		Braunes Baumkänguruh
		Dendrolagus matschiei		
		Dendrolagus ursinus (II)		Bären-Baumkängeruh
	Lagorchestes hirsutus (I)			Zottelhasen-Känguruh
	Lagostrophus fasciatus (I)			Bänder-Känguruh
	Onychogalea fraenata (I)			Zügel- oder Kurznagel-Känguruh
	Onychogalea lunata (I)			Mondnagel-Känguruh
Potoroidae	*Bettongia* spp. (I)			Bürsten-Känguruh
	Caloprymnus campestris p.e. (I)			Nacktbrust-Känguruh
CHIROPTERA				
Pteropodidae		*Acerodon* spp.* (II)		Flughunde
	Acerodon jubatus (I)			
	Acerodon lucifer p.e. (I)			Panay-Riesenflughund
		*Pteropus spp.** (II)		Flughunde
	Pteropus insularis (I)			Truk-Flughund

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Pteropus livingstonei (II)			
	Pteropus mariannus (I)			Marianen-Flughund
	Pteropus molossinus (I)			Ponape-Flughund
	Pteropus phaeocephalus (I)			Mortlock-Flughund
	Pteropus pilosus (I)			Palau-Flughund
	Pteropus rodricensis (II)			
	Pteropus samoensis (I)			Samoa-Flughund
	Pteropus tonganus (I)			Tonga-Flughund
	Pteropus voeltzkowi (II)			
Phyllostomidae			*Platyrrhinus lineatus* (III UY)=302	
PRIMATES		*PRIMATES spp.* (II) =303*		*Herrentiere / Affen*
Lemuridae	*Lemuridae spp. (I)*			*Lemuren*
Megaladapidae	*Megaladapidae spp. (I) =304*			
Cheirogaleidae	*Cheirogaleidae spp. (I)*			*Katzenmakis*
Indridae	*Indridae spp. (I)*			*Indriartige*
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis* (I)			Fingertier
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			
Callithricidae	*Callimico goeldii* (I)			Springtamarin
	Callithrix aurita (I) =305			Weißohrseidenäffchen
	Callithrix flaviceps (I) =305			Gelbkopfbüscheläffchen
	Leontopithecus spp. (I) =306			Löwenäffchen
	Saguinus bicolor (I)			Manteläffchen
	Saguinus geoffroyi (I) =307			
	Saguinus leucopus (I)			Weißfußäffchen
	Saguinus oedipus (I)			Lisztäffchen
Cebidae	*Alouatta coibensis* (I) =308			
	Alouatta palliata (I)			Mantelbrüllaffe
	Alouatta pigra (I) =309			
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Schwarzbrauen-Geoffrey-Klammeraffe
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			Panama-Klammeraffe
	Brachyteles arachnoides (I)			Spinnenaffe
	Cacajao spp. (I)			Uakaris oder Kurzschwanzaffen
	Callicebus personatus (II)			
	Chiropotes albinasus (I)			Weißnasensaki
	Lagothrix flavicauda (I)			Gelbschwanzwollaffe
	Saimiri oerstedii (I)			Gelbes Totenkopfäffchen
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus* (I/II) x701			Tana-Haubenmangabe
	Cercopithecus diana (I) =310			Dianameerkatze
	Cercopithecus solatus (II)			
	Colobus satanas (II)			
	Macaca silenus (I)			Wanderu oder Bartaffe
	Mandrillus leucophaeus (I) =311			Drill

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Mandrillus sphinx (I) =311			Mandrill
	Nasalis concolor (I) =312			Nasenaffe
	Nasalis larvatus (I)			
	Presbytis potenziani (I)			Mentawilangur
	Procolobus pennantii (I/II) x702			Sansibarstummelaffe
	Procolobus preussi (II)			
	Procolobus rufomitratus (I) =313			Rotkopfstummelaffe oder Roter Colobus
	Pygathrix spp. (I) =314			Stumpfnasen- und Kleideraffen
	Semnopithecus entellus (I) =315			Hulman
	Trachypithecus francoisi (II)			
	Trachypithecus geei (I) =316			Gee's Langur
	Trachypithecus johnii (II)			
	Trachypithecus pileatus (I) =317			Schopflangur
Hylobatidae	*Hylobatidae spp. (I)*			*Gibbons*
Hominidae	*Gorilla gorilla* (I)			Gorilla
	Pan spp. (I)			Schimpansen
	Pongo pygmaeus (I)			Orang-Utan
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)		Großer Ameisenbär
			Tamandua mexicana (III GT) =318	
Bradypodidae		*Bradypus variegatus* (II) =319		Gefleckter Dreizehenfaultier
Megalonychidae			*Choloepus hoffmanni* (III GT)	
Dasypodidae			*Cabassous centralis* (III GT)	
			Cabassous tatouay (III GT) =320	
		Chaetophractus nationi (II) °601		
	Priodontes maximus (I) =321			Riesengürteltier
PHOLIDOTA				
Manidae		*Manis* spp. (II)		Schuppentiere
LAGOMORPHA				
Leporidae	*Caprolagus hispidus* (I)			Borstenkaninchen
	Romerolagus diazi (I)			Mexikanisches Vulkankaninchen

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
RODENTIA				
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			Mexikanischer Präriehund
			Epixerus ebii (III GH)	
			Marmota caudata (III IN)	
			Marmota himalayana (III IN)	
		Ratufa spp. (II)		Riesenhörnchen
			Sciurus deppei (III CR)	
Anomaluridae			*Anomalurus beecrofti* (III GH)	
			Anomalurus derbianus (III GH)	
			Anomalurus pelii (III GH)	
			Idiurus macrotis (III GH)	
Muridae	*Leporillus conditor* (I)			Langohr-Häschenratte
	Pseudomys praeconis (I)			Shark Bei-Falschmaus
	Xeromys myoides (I)			Australische Landmaus
	Zyzomys pedunculatus (I)			Dickschwanzratte
Hystricidae	***Hystrix cristata* (III GH)**			
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III HN) =322	
			Sphiggurus spinosus (III UY) =322	
Agoutidae			*Agouti paca* (III HN) =323	
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III HN)	
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. (I) °602			Chinchillas
CETACEA	***CETACEA spp. (I/II) x703***			
CARNIVORA				
Canidae			*Canis aureus* (III IN)	
	Canis lupus (I/II) - 101x704**	*Canis lupus** (II) +201		Wolf
	Canis simensis			
		Cerdocyon thous (II) =324		Waldfuchs
		Chrysocyon brachyurus (II)		Mähnenwolf
		Cuon alpinus (II)		Rothund
		Pseudalopex culpaeus (II) =324		Magellanfuchs
		Pseudalopex griseus (II) =325		Argentinischer Graufuchs
		Pseudalopex gymnocercus (II) =324		Pampasfuchs
	Speothos venaticus (I)			Waldhund
			Vulpes bengalensis (III IN)	
		Vulpes cana (II)		Afghanfuchs
		Vulpes zerda (II) =326		Fennek, Wüstenfuchs
Ursidae		*Ursidae spp.** *(II)*		*Bären*
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Riesen-Panda

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Ailurus fulgens (I)			Kleiner Panda
	Helarctos malayanus (I)			Malayenbär
	Melursus ursinus (I)			Lippenbär
	Tremarctos ornatus (I)			Brillenbär
	***Ursus arctos* (I/II) x705**			Braunbär
	Ursus thibetanus (I) =327			Kragenbär
Procyonidae			*Bassaricyon gabbii* (III CR)	
			Bassariscus sumichrasti (III CR)	
			Nasua narica (III HN) =328	
			Nasua nasua solitaria (III UY)	
			Potos flavus (III HN)	
Mustelidae				
Lutrinae		*Lutrinae spp.* *		*Otter*
	*Aonyx congicus*** (I) +202 =329			Kleinkrallenotter
	Enhydra lutris nereis (I)			Seeotter
	Lontra felina (I) =331			Meerotter
	Lontra longicaudis (I) =332			Südamerika-Fischotter
	Lontra provocax (I) =331			Südlicher Flußotter
	Lutra lutra (I)			Eurasischer Fischotter
	Pteronura brasiliensis (I)			Riesenotter
Mephitinae		*Conepatus humboldtii* (II)		Patagonischer Shunk
Mustelinae			*Eira barbara* (III HN)	
			Galictis vittata (III CR) =330	
			Martes flavigula (III IN)	
			Martes foina intermedia (III IN)	
			Martes gwatkinsii (III IN) =333	
			Mellivora capensis (III BW/GH)	
			Mustela altaica (III IN)	
			Mustela kathiah (III IN)	
	Mustela nigripes (I)			Schwarzfußiltis
			Mustela sibirica (III IN)	
Viverridae			*Arctictis binturong* (III IN)	
			Civettictis civetta (III BW) =334	
		Cryptoprocta ferox (II)		Fossa oder Frettkatze
		Cynogale bennettii (II)		Mampalon (Otterzivette)
		Eupleres goudotii (II) =335		Fanaluk, Ameisenschleichkatze
		Fossa fossana (II)		Fanaloka
		Hemigalus derbyanus (II)		Bänderroller
			Paguma larvata (III IN)	
			Paradoxurus hermaphroditus (III IN)	
			Paradoxurus jerdoni (III IN)	
		Prionodon linsang (II)		Bänderlingsang
	Prionodon pardicolor (I)			Fleckenlingsang

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Allgemeine Namen
			Viverra civettina (III IN) =336	
			Viverra zibetha (III IN)	
			Viverricula indica (III IN)	
Herpestidae			*Herpestes brachyurus fusca* (III IN) =337	
			Herpestes edwardsii (III IN)	
			Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =338	
			Herpestes smithii (III IN)	
			Herpestes urva (III IN)	
			Herpestes vitticollis (III IN)	
Hyaenidae		*Parahyaena brunnea* (II) =339		Braune Hyäne
			Proteles cristatus (III BW)	
Felidae		*Felidae spp.* (II)* °602		*Katzen*
	Acinonyx jubatus (I) °603			Gepard
	*Caracal caracal*** (I) +203 =340			Karakal, Wüstenluchs
	Catopuma temminckii (I) =341			Asiatische Goldkatze
	Felis nigripes (I)			Schwarzfußkatze
	***Felis silvestris* (II)**			Wildkatze
	*Herpailurus yaguarondi*** (I) +204 =341			Wieselkatze
	Leopardus pardalis (I) =341			Ozelot
	Leopardus tigrinus (I) =341			Tigerkatze
	Leopardus wiedii (I) =341			Langschwanzkatze
	***Lynx lynx* (II) =341**			
	Lynx pardinus (I) =342			Pardelluchs
	Neofelis nebulosa (I)			Nebelparder
	Oncifelis geoffroyi (I) =341			Geoffroy-Katze
	Oreailurus jacobita (I) =341			Bergkatze
	Panthera leo persica (I)			Persischer Löwe
	Panthera onca (I)			Jaguar
	Panthera pardus (I)			Leopard
	Panthera tigris (I)			Tiger
	Pardofelis marmorata (I) =341			Marmorkatze
	*Prionailurus bengalensis bengalensis*** (I)+205 =341			Indische Bengalkatze oder Leopardkatze
	Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=341			
	Prionailurus planiceps (I) =341			Flachkopfkatze
	*Prionailurus rubiginosus*** (I) +206 =341			Rostkatze
	Puma concolor coryi (I) =341			Florida-Puma
	Puma concolor costaricensis (I) =341			Costa-Rica-Puma
	Puma concolor cougar (I) =341			Ostamerikanischer Puma
	Uncia uncia (I) =343			Schneeleopard

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
Otariidae		*Arctocephalus* spp.* (II)		Südliche Seebären
	Arctocephalus philippii (II)			
	Arctocephalus townsendi (I)			Guadeloupe-Seebär
Odobenidae		*Odobenus rosmarus* (III CA)		
Phocidae		*Mirounga leonina* (II)		
	Monachus spp. (I)			Mönchsrobe
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	*Elephas maximus* (I)			Asiatischer (indischer) Elefant
	Loxodonta africana **(I) -102	*Loxodonta africana* * (II) +207 °604		Afrikanischer Elefant
SIRENIA				
Dugongidae	*Dugong dugon* (I/II) x706			Dugong oder Pazifische Seekuh
Trichechidae	*Trichechidae spp. (I/II) x707*			
PERISSODACTYLA				
Equidae	*Equus africanus* (I) =344			Afrikanischer Wildesel
	Equus grevyi (I)			Grevyzebra
	Equus hemionus (I/II) x708			
	Equus kiang (II) =345			
		*Equus onager** (II) =345		
	Equus onager khur (I) =345			Khur (Indischer Halbesel)
	Equus przewalskii (I) =346			Przewalskipferd (Urwildpferd)
		Equus zebra hartmannae (II)		Hartmann-Bergzebra
	Equus zebra zebra (I)			Kap-Bergzebra
Tapiridae	*Tapiridae spp.** (I)*			*Tapire*
		Tapirus terrestris (II)		Flachlandtapir oder Amerikanischer Tapir
Rhinocerotidae	*Rhinocerotidae* spp.** (I)			Nashörner
		*Ceratotherium simum simum** (II) °605 +208		
ARTIODACTYLA				
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I)			Hirscheber
	Sus salvanius (I)			Zwergwildschwein
Tayassuidae		*Tayassuidae spp.* (II) -103*		*Pekaris*
	Catagonus wagneri (I)			Chaco-Pekari
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) =347		Zwergflußpferd
		Hippopotamus amphibius (II)		Flußpferd
Camelidae		*Lama guanicoe* (II)		Guanako
	*Vicugna vicugna** (I) -104	*Vicugna vicugna** (II) °606 +209		Vicunja

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
Tragulidae			*Hyemoschus aquaticus* (III GH)	
Moschidae	*Moschus* spp.** (I) +210	*Moschus* spp.* (II) - 105		Moschutiere
Cervidae	*Axis porcinus annamiticus* (I) =348			Hinterindischer Schweinshirsch
	Axis calamianensis (I) =349			Calamian-Schweinshirsch
	Axis kuhlii (I) =350			Bawean-Schweinshirsch oder Kuhlhirsch
	Blastocerus dichotomus (I)			Sumpfhirsch
	Cervus duvaucelii (I)			Barasinga
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Bucharahirsch
			Cervus elaphus barbarus (III TN)	
	Cervus elaphus hanglu (I)			Kaschmirhirsch
	Cervus eldii (I)			Leierhirsch
	Dama mesopotamica (I) =351			
	Hippocamelus spp. (I)			Andenhirsche
			Mazama americana cerasina (III GT)	
	Megamuntiacus vuquangensis (I)			Riesenmuntjak
	Muntiacus crinifrons (I)			Schwarzer Muntjak
			Odocolieus virginianus mayensis (III GT)	
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Pampahirsch
		Pudu mephistophiles (II)		Nordpudu
	Pudu puda (I)			Südpudu
Antilocapridae	*Antilocapra americana* (I) +211			Niederkalifornischer Gabelbock
Bovidae	*Addax nasomaculatus* (I)			Addax oder Mendesantilope
		Ammotragus lervia (II)		Mähnenschaf oder Mähnenspringer
			Antilope cervicapra (III NP)	
		Bison bison athabascae (II)		Waldbison
	Bos gaurus (I) =352			Gaur
	Bos mutus (I) °602 =353			Wildyak oder Grunzosche
	Bos sauveli (I) =354			Kouprey
			Bubalus arnee (III NP) =355	
	Bubalus depressicornis (I) =356			Tieflandanoa oder Gemsbüffel
	Bubalus mindorensis (I) =356			Tamarau oder Mindorobüffel
	Bubalus quarlesi (I) =356			Berganoa
		Budorcas taxicolor (II)		Takin
	Capra falconeri (I)			Schraubenziege
		Cephalophus dorsalis (II)		Schwarzrückenducker
	Cephalophus jentinki (I)			Jentinducker
		Cephalophus monticola (II)		Blauböckchen
		Cephalophus ogilbyi (II)		Ogilby (Fernand-Po)-Ducker
		Cephalophus silvicultor (II)		Gelbrückenducker
		Cephalophus zebra (II)		Zebraducker
			Damaliscus lunatus (III GH)	
		Damaliscus pygargus pygargus (II) =357		Unterart des Buntbocks
		Gazella cuvieri (III TN)		

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Gazella dama (I)			Damagazelle
		Gazella dorcas (III TN)		
		Gazella leptoceros (III TN)		
	Hippotragus niger variani (I)			Riesen-Rappenantilope
		Kobus leche (II)		Litschi-Wasserbock oder Litschi-Moorantilope
	Naemorhedus baileyi (I) =358			
	Naemorhedus caudatus (I) =358			
	Naemorhedus goral (I)			Goral oder Waldziegenantilope
	Naemorhedus sumatraensis (I) =359			
	Oryx dammah (I) =360			Säbelantilope
	Oryx leucoryx (I)			Weiße Oryx
		*Ovis ammon** (II)		Asiatisches Wildschaf
	Ovis ammon hodgsonii (I)			Himalayaschaf
	Ovis ammon nigrimontana (I)			
		Ovis canadensis (II) +211		Dickhornschaf
	Ovis orientalis ophion (I) =361			Zyprischer Mufflon
	Ovis vignei vignei (I) =362	*Ovis vignei* *		Steppenschaf oder Ladakschaf
	Pantholops hodgsonii (I)			Tschiru (Orongo) oder Tibetantilope
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind
	Rupicapra pyrenaica ornata (I) =363			Abruzzengemse
		Saiga tatarica (II)		Saiga
			Tetracerus quadricornis (III NP)	
			Tragelaphus eurycerus (III GH) =364	
			Tragelaphus spekei (III GH)	
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	*Struthio camelus* (I) +212			Strauß
RHEIFORMES				
Rheidae		*Rhea americana* (II)		Nandu
	Rhea pennata (I) =365			Darwin-Nandu
TINAMIFORMES				
Tinamidae	*Tinamus solitarius* (I)			Grausteißtao oder Macuco-Steißhuhn
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae		*Spheniscus demersus* (II)		Brillenpinguin
	Spheniscus humboldti (I)			Humboldtpinguin
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	*Podilymbus gigas* (I)			Atitlantaucher

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	*Diomedea albatrus* (I)			Kurzschwanzalbatros
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			Krauskopfpelikan
Sulidae	*Papasula abbotti* (I) =366			Graufußtölpel
Fregatidae	*Fregata andrewsi* (I)			Weißbauch-Fregattenvogel
CICONIIFORMES				
Ardeidae			*Ardea goliath* (III GH)	
	***Bubulcus ibis* (III GH) =367**			
	***Casmerodius albus* (III GH) =368**			
	***Egretta garzetta* (III GH)**			
Balaenicipitidae		*Balaeniceps rex* (II)		Schuhschnabel
Ciconiidae	*Ciconia boyciana* (I) =369			Schwarzchnabelstorch
	***Ciconia nigra* (II)**			
	Ciconia stormi			
			Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)	
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru
			Leptoptilos crumeniferus (III GH)	
	Leptoptilos dubius			
	Mycteria cinerea (I)			Malaien-Nimmersatt, Michstorch
Threskiornithidae			*Bostrychia hagedash* (III GH) =370	
			Bostrychia rara (III GH) =371	
		Eudocimus ruber (II)		Roter Sichler
	Geronticus calvus (II)			Glattnackenibis
	Geronticus eremita (I)			Waldrapp
	Nipponia nippon (I)			Japanischer Ibis
	***Platalea leucorodia* (II)**			
	Pseudibis gigantea			
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	
Phoenicopteridae		*Phoenicopteridae spp.* (II)*		*Flamingos*
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			
ANSERIFORMES				
Anatidae			*Alopochen aegyptiacus* (III GH)	
			Anas acuta (III GH)	
	Anas aucklandica (I) =372			Auckland-Ente oder Auckland-Kastanienente
		Anas bernieri (II)		Berbier-Ente
			Anas capensis (III GH)	
			Anas clypeata (III GH) =373	
			Anas crecca (III GH)	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Allgemeine Namen
		Anas formosa (II)		Baikalente
	Anas laysanensis (I) =374			Laysan-Stockente
	Anas oustaleti (I) =375			Marianen-Stockente
			Anas penelope (III GH)	
	Anas querquedula **(III GH)**			
	Aythya innotata			
	Aythya nyroca **(III GH)** =376			
	Branta canadensis leucopareia (I)			Aleuten-Zwergkanadagans
	Branta ruficollis **(II)**			
	Branta sandvicensis (I)			Hawaii- oder Sandwichgans oder Ne-ne
			Cairina moschata (III HN)	
	Cairina scutulata (I)			Malayen- oder Weißflügelente
		Coscoroba coscoroba (II)		Coscorobaschwan
		Cygnus melanocorypha (II)		Schwarzhalsschwan
		Dendrocygna arborea (II)		Kuba-Pfeifgans oder Kuba-Baumente
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =377	
			Dendrocygna viduata (III GH)	
	Mergus octosetaceus			
			Nettapus auritus (III GH)	
	Oxyura leucocephala (II)			
			Plectropterus gambensis (III GH)	
			Pteronetta hartlaubii (III GH) =378	
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)			Rosenkopf- oder Nelkenente
		Sarkidiornis melanotos (II)		Höckerente
	Tadorna cristata			
FALCONIFORMES		*FALCONIFORMES spp.* (II) -106*		*Greifvögel*
Cathartidae	*Gymnogyps californianus* (I)			Kalifornischer Kondor
			Sarcoramphus papa (III HN)	
	Vultur gryphus (I)			Andenkondor
Pandionidae	*Pandion haliaetus* (II)			
Accipitridae	***Accipiter brevipes*** **(II)**			
	Accipiter gentilis **(II)**			
	Accipiter nisus **(II)**			
	Aegypius monachus **(II)**			
	Aquila adalberti (I) =379			
	Aquila chrysaetos **(II)**			
	Aquila clanga **(II)**			
	Aquila heliaca (I)			Kaiseradler
	Aquila pomarina **(II)**			
	Buteo buteo **(II)**			
	Buteo lagopus **(II)**			
	Buteo rufinus **(II)**			
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =380			Wilsons Langschnabelweih

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Circaetus gallicus **(II)**			
	Circus aeruginosus **(II)**			
	Circus cyaneus **(II)**			
	Circus macrourus **(II)**			
	Circus pygargus **(II)**			
	Elanus caeruleus **(II)**			
	Eutriorchis astur **(II)**			
	Gypaetus barbatus **(II)**			
	Gyps fulvus **(II)**			
	Haliaeetus spp. (I/II) x709			
	Harpia harpyja (I)			Harpye
	Hieraaetus fasciatus **(II)**			
	Hieraaetus pennatus **(II)**			
	Leucopternis occidentalis (II)			
	Milvus migrans **(II)**			
	Milvus milvus **(II)**			
	Neophron percnopterus **(II)**			
	Pernis apivorus **(II)**			
	Pithecophaga jefferyi (I)			Affenadler
Falconidae	*Falco araea* (I)			Seychellen-Turmfalke
	Falco biarmicus **(II)**			
	Falco cherrug **(II)**			
	Falco columbarius **(II)**			
	Falco eleonorae **(II)**			
	Falco jugger (I)			Laggerfalke
	Falco naumanni **(II)**			
	*Falco newtoni*** (I) +213			Aldraba-Turmfalke
	Falco pelegrinoides (I) =381			
	Falco peregrinus (I)			Wanderfalke
	Falco punctatus (I)			Mauritius-Turmfalke
	Falco rusticolus (I)			Gerfalke
	Falco subbuteo **(II)**			
	Falco tinnunculus **(II)**			
	Falco vespertinus **(II)**			
GALLIFORMES				
Megapodiidae	*Macrocephalon maleo* (I)			Hammerhuhn
Cracidae		*Crax* spp.* (-/III) x710		
	Crax alberti (III CO)			
	Crax blumenbachii (I)			Blumenbach-Hokko
	Mitu mitu (I) =382			Nordwest-Mitu
	Oreophasis derbianus (I)			Bergguan
		Ortalis vetula (III GT/HN)		
		Pauxi spp. (-/III) x711 =383		
	Penelope albipennis (I)			Weißschwingenguan
			Penelope purpurascens (III HN)	
		Penelopina nigra (III GT)		
	Pipile jacutinga (I) =384			Schakutinga
	Pipile pipile (I) =385			Schakuhuhn
Phasianidae		*Agelastes meleagrides* (III GH)		
			Agriocharis ocellata (III GT)	
		Arborophila charltonii (III MY)		

Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Arborophila orientalis (III MY) =386		
	Argusianus argus (II)		Argusfasan
		Caloperdix oculea (III MY)	
Catreus wallichii (I)			Wallich-Fasan
Colinus virginianus ridgwayi (I)			Ridgways Virginiawachtel
Crossoptilon crossoptilon (I)			Weißer Ohrfasan
Crossoptilon harmani (I) =387			
Crossoptilon mantchuricum (I)			Brauner Ohrfasan
	Gallus sonneratii (II)		Sonnerathuhn
	Ithaginis cruentus (II)		Blutfasan
Lophophorus impejanus (I)			
Lophophorus lhuysii (I)			
Lophophorus sclateri (I)			
	Lophura bulweri		
	Lophura diardi		
Lophura edwardsi (I)			Edwards-Fasan
	Lophura erythrophthalma (III MY)		
	Lophura hatinhensis		
	Lophura hoogerwerfi		
	Lophura ignita (III MY)		
Lophura imperialis (I)			Kaiserfasan
	Lophura inornata		
	Lophura leucomelanos		
Lophura swinhoii (I)			Swinhoe-Fasan
		Melanoperdix nigra (III MY)	
Odontophorus strophium			
Ophrysia superciliosa			
	Pavo muticus (II)		Ahrenträgerpfau
	Polyplectron bicalcaratum (II)		Nord-Spiegelpfau oder Nord-Pfaufasan
Polyplectron emphanum (I)			Palawan-Spiegelpfau oder Palawan-Pfaufasan
	Polyplectron germaini (II)		Ost-Spiegelpfau oder Ost-Pfaufasan
		Polyplectron inopinatum (III MY)	
	Polyplectron malacense (II)		Malaia-Spiegelpfau oder Malaia-Pfaufasan
	Polyplectron schleiermacheri (II) =388		
Rheinardia ocellata (I) =389			Rheinartfasan
		Rhizothera longirostris (III MY)	Rollulus rouloul (III MY)
		Rollulus rouloul (III MY)	
Syrmaticus ellioti (I)			Elliot-Fasan
Syrmaticus humiae (I)			Hume-Fasan
Syrmaticus mikado (I)			Mikado-Fasan
Tetraogallus caspius (I)			Kaspisches Königshuhn
Tetraogallus tibetanus (I)			Tibet-Königshuhn
Tragopan blythii (I)			Blyth-Satyrhuhn oder Blyth-Tragopan
Tragopan caboti (I)			Cabot-Satyrhuhn oder Cabot-Tragopan

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Tragopan melanocephalus (I)			West-Satyrhuhn oder West-Tragopan
			Tragopan satyra (III NP)	
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			Attwaters-Präriehuhn
GRUIFORMES				
Gruidae		*Gruidae spp.* (II)*		*Kraniche*
	Grus americana (I)			Schreikranich
	Grus canadensis (I/II) x712			Kubakranich
	***Grus grus* (II)**			
	Grus japonensis (I)			Mandschurenkranich
	Grus leucogeranus (I)			Nonnenkranich
	Grus monacha (I)			Mönchskranich
	Grus nigricollis (I)			Schwarzhalskranich
	Grus vipio (I)			Weißnackenkranich
Rallidae	*Gallirallus sylvestris* (I) =390			Lord Howe-Waldralle
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)			Kagu
Otididae		*Otididae spp.* (II)*		*Trappen*
	Ardeotis nigriceps (I) =391			Indische Trappe
	Chlamydotis undulata (I)			Kragentrappe
	Eupodotis indica (II)			
	Eupodotis bengalensis (I) =392			Barttrappe
	***Otis tarda* (II)**			
	***Tetrax tetrax* (II)**			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			*Burhinus bistriatus* (III GT)	
Scolopacidae	*Numenius borealis* (I)			Eskimo-Brachvogel
	Numenius tenuirostris (I)			Dünnschnabel-Brachvogel
	Tringa guttifer (I)			Sachalin-Grünschenkel
Laridae	*Larus relictus* (I)			Gobi-Schwarzkopfmöwe
COLUMBIFORMES				
Columbidae	*Caloenas nicobarica* (I)			Kragentaube
		Columba caribaea		
	Claravis godefrida			
			Columba guinea (III GH)	
			Columba iriditorques (III GH) =393	
	***Columba livia* (III, GH)**			
			Columba mayeri (III MU) =394	
			Columba unicincta (III GH)	
		Didunculus strigirostris		
	Ducula mindorensis (I)			Mindoro-Bronzefruchttaube
		Gallicolumba luzonica (II)		Dolchstichtaube
		Goura spp. (II)		Krontauben
	Leptotila wellsi			
			Oena capensis (III GH)	

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
			Streptopelia decipiens (III GH)	
			Streptopelia roseogrisea (III GH)	
			Streptopelia semitorquata (III GH)	
			Streptopelia senegalensis (III GH)	
	Streptopelia turtur **(III GH)**			
			Streptopelia vinacea (III GH)	
			Treron calva (III GH) =395	
			Treron waalia (III GH)	
			Turtur abyssinicus (III GH)	
			Turtur afer (III GH)	
			Turtur brehmeri (III GH) =396	
			Turtur tympanistria (III GH) =397	
PSITTACIFORMES		*PSITTACIFORMES spp.* (II) -107*		*Papageienvögel*
Psittacidae	*Amazona arausiaca* (I)			Blaukopfamazone
	Amazona barbadensis (I)			Gelbschulteramazone
	Amazona brasiliensis (I)			Rotschwanzamazone
	Amazona guildingii (I)			Königsamazone
	Amazona imperialis (I)			Kaiseramazone
	Amazona leucocephala (I)			Kuba-Amazone
	Amazona pretrei (I)			Prachtamazone
	Amazona rhodocorytha (I) =398			Granada-Amazone
	Amazona tucumana (I)			Tukuman-Amazone
	Amazona versicolor (I)			Blaumaskenamazone
	Amazona vinacea (I)			Taubenhalsamazone
	Amazona viridigenalis (I)			
	Amazona vittata (I)			Puerto-Rico-Amazone
	Anodorhynchus spp. (I)			Blauaras
	Ara ambigua (I)			Großer Soldatenara, Bechstein-Ara
	Ara glaucogularis (I) =399			Caninde-Ara, Blaukehlara
	Ara macao (I)			Hellroter
	Ara maracana (I)			Rotrückenara
	Ara militaris (I)			Kleiner Soldatenara
	Ara rubrogenys (I)			Rotohrara
	Aratinga guarouba (I)			Goldsittich
	Cacatua goffini (I)			Goffins-Kakadu
	Cacatua haematuropygia (I)			
	Cacatua moluccensis (I)			Molukken-Kakadu
	Cyanopsitta spixii (I)			Spix-Blauara
	Cyanoramphus auriceps forbesi (I)			Forbes Springsittich
	Cyanoramphus cookii (I) =400			
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Lauf- oder Ziegensittich
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401			Coxens Rotwangen-Zwergpapagei
	Eos histrio (I)			Diademlori
	Geopsittacus occidentalis p.e. (I) =402			Nachtsittich

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Neophema chrysogaster (I)			Gold- oder Orangebauchsittich
	Ognorhynchus icterotis (I)			Gelbohrsittich
	Pezoporus wallicus (I)			Erdsittich
	Pionopsitta pileata (I)			Scharlachkopfpapagei
	Probosciger aterrimus (I)			Ara-Kakadu, Palmkakadu
	Psephotus chrysopterygius (I)			Goldschultersittich
	Psephotus dissimilis (I) =403			
	Psephotus pulcherrimus p.e. (I)			Paradiessittich
	Psittacula echo (I) =404			Mauritiussittich
			Psittacula krameri (III GH)	
	Pyrrhura cruentata (I)			Blaulatzsittich
	Rhynchopsitta spp. (I)			Arasittiche
	Strigops habroptilus (I)			Eulenpapagei
	Vini spp. (I/II) x713			
CUCULIFORMES				
Musophagidae		*Corythaeola cristata* (III GH)		
		Crinifer piscator (III GH)		
		Musophaga porphyreolopha (II) =405		
		Musophaga violacea (III GH)		
		Tauraco spp.* (II)		
	Tauraco bannermani (II)			
STRIGIFORMES		*STRIGIFORMES spp.* (II)*		*Eulenvögel*
Tytonidae	*Tyto alba* (II)			
	Tyto soumagnei (I)			Madagaskar-Schleiereule
Strigidae	*Aegolius funereus* (II)			
	***Asio flammeus* (II)**			
	***Asio otus* (II)**			
	Athene blewitti (I)			Bänder-Steinkauz
	***Athene noctua* (II)**			
	***Bubo bubo* (II)**			
	***Glaucidium passerinum* (II)**			
	Mimizuku gurneyi (I) =406			Riesen-Zwergohreule oder Rotohreule
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) =407			Unterart des Kuckuckskauzes
	Ninox squamipila natalis (I)			Weihnachtsinselkauz
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Schnee-Eule
	Otus ireneae (II)			Sokoko-Eule
	***Otus scops* (II)**			Zwergohr-Eule
	***Strix aluco* (II)**			Waldkauz
	***Strix nebulosa* (II)**			Bartkauz
	***Strix uralensis* (II)**			Habichtskauz
	***Surnia ulula* (II)**			Sperbereule
APODIFORMES				
Trochilidae		*Trochilidae spp.* (II)*		*Kolibris*
	Ramphodon dorbnii (I) =408			Hakenschnabel-Kolibri

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
TROGONIFORMES				
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno* (I)			Quetzal
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		*Aceros* spp.* (II)		Hornvogel
	Aceros nipalensis (I)			Nepalhornvogel
	Aceros subruficollis (I)			Sundajahrvogel
		Anorrhinus spp. (II) =409		Hornvogel
		Anthracoceros spp. (II)		Hornvogel
		Buceros spp.* (II)		Hornvogel
	Buceros bicornis (I)			Homrai-Doppelhornvogel
	Buceros vigil (I) =410			Schildhornvogel
		Penelopides spp. (II)		Hornvogel
PICIFORMES				
Capitonidae		*Semnornis ramphastinus* (III CO)		
Ramphastidae		*Baillonius bailloni* (III AR)		
		Pteroglossus aracari (II)		Schwarzkehl-Arassari
		Pteroglossus castanotis (III AR)		
		Pteroglossus viridis (II)		
		Ramphastos dicolorus (III AR)		
		Ramphastos sulfuratus (II)		Fischertukan
		Ramphastos toco (II)		Riesentukan
		Ramphastos tucanus (II)		Weißbrusttukan
		Ramphastos vitellinus (II)		Dottertukan
		Selenidera maculirostris (III AR)		
Picidae	*Campephilus imperialis* (I)			Kaiserspecht
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Korera-Weißbauch-Schwarzspecht
PASSERIFORMES				
Cotingidae			*Cephalopterus ornatus* (III CO)	
			Cephalopterus penduliger (III CO)	
	Cotinga maculata (I)			Halsbandkotinga
		Rupicola spp. (II)		Felsenhähne oder Klippenvögel
	Xipholena atropurpurea (I)			Weißflügelkotinga
Pittidae		*Pitta guajana* (II)		Blauschwanzpitta
	Pitta gurneyi (I)			Goldkehlpitta
	Pitta kochi (I)			Kochs
		Pitta nympha (II) =411		Japanische Neunfarbenpitta
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)			Großer Dickichtschlüpfer
Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae* (I)			Sirintaraschwalbe
Pycnonotidae		*Pycnonotus zeylanicus* (II)		

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
Muscicapidae	*Bebrornis rodericanus* (III MU)			
		Cyornis ruckii (II) =412		Blauer Sulatra-Fliegenschnäpper
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I)			Westliche Rötlichbraune Grasmücke
	Dasyornis longirostris (I) =413			Westliche Langschnabelgrasmücke
		Leiothrix argentauris (II)		
		Leiothrix lutea (II)		
		Liocichla omieiensis (II)		
	Picathartes gymnocephalus (I)			Felsenhüpfer oder Stelzenkrähe
	Picathartes oreas (I)			
			Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =414	
Nectariniidae		*Anthreptes pallidigaster*		
		Anthreptes rubritorques		
Zosteropidae	*Zosterops albogularis* (I)			Weißkehlbrillenvogel
Meliphagidae	*Lichenostomus melanops cassidix* (I) =415			Büschelohr-Honigfresser
Emberizidae		*Gubernatrix cristata* (II)		Grünkardinal
		Paroaria capitata (II)		Mantelkardinal
		Paroaria coronata (II)		Graukardinal
		Tangara fastuosa II)		
Icteridae	*Agelaius flavus* (I) =416			Gilbstarling
Fringillidae	*Carduelis cucullata* (I) =417			Kapuzenselsig
		Carduelis yarrellii (II) =417		Gelbwagenfink
			Serinus canicapillus (III GH) =418	
			Serinus leucopygius (III GH)	
			Serinus mozambicus (III GH)	
Estrildidae			*Amadina fasciata* (III GH)	
		Amandava formosa (II)		Green avadavat
			Amandava subflava (III GH) =419	
			Estrilda astrild (III GH)	
			Estrilda caerulescens (III GH)	
			Estrilda melpoda (III GH)	
			Estrilda troglodytes (III GH)	
			Lagonosticta rara (III GH)	
			Lagonosticta rubricata (III GH)	
			Lagonosticta rufopicta (III GH)	
			Lagonosticta senegala (III GH)	
			Lagonosticta vinacea (III GH) =420	
			Lonchura bicolor (III GH) =421	
			Lonchura cantans (III GH) =422	

	Anhang A	Anhang B	Anhang C	Allgemeine Namen
			Lonchura cucullata (III GH) =421	
			Lonchura fringilloides (III GH) =421	
			Mandingoa nitidula (III GH) =423	
			Nesocharis capistrata (III GH)	
			Nigrita bicolor (III GH)	
			Nigrita canicapilla (III GH)	
			Nigrita fusconota (III GH)	
			Nigrita luteifrons (III GH)	
			Ortygospiza atricollis (III GH)	
		Padda oryzivora (II)		
			Parmoptila rubrifrons (III GH) =424	
			Pholidornis rushiae (III GH)	
		Poephila cincta cincta (II)		Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
			Pyrenestes ostrinus (III GH) =425	
			Pytilia hypogrammica (III GH)	
			Pytilia phoenicoptera (III GH)	
			Spermophaga haematina (III GH)	
			Uraeginthus bengalus (III GH) =426	
Ploceidae			*Amblyospiza albifrons* (III GH)	
			Anaplectes rubriceps (III GH) =427	
			Anomalospiza imberbis (III GH)	
			Bubalornis albirostris (III GH)	
			Euplectes afer (III GH)	
			Euplectes ardens (III GH) =428	
			Euplectes franciscanus (III GH) =429	
			Euplectes hordeaceus (III GH)	
			Euplectes macrourus (III GH) =430	
			Malimbus cassini (III GH)	
			Malimbus malimbicus (III GH)	
			Malimbus nitens (III GH)	
			Malimbus rubricollis (III GH)	
			Malimbus scutatus (III GH)	
			Pachyphantes superciliosus (III GH) =431	
			Passer griseus (III GH)	
			Petronia dentata (III GH)	
			Plocepasser superciliosus (III GH)	
			Ploceus albinucha (III GH)	
			Ploceus aurantius (III GH)	

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
			Ploceus cucullatus (III GH) =432	
			Ploceus heuglini (III GH)	
			Ploceus luteolus (III GH) =433	
			Ploceus melanocephalus (III GH) =434	
			Ploceus nigerrimus (III GH)	
			Ploceus nigricollis (III GH)	
			Ploceus pelzelni (III GH)	
			Ploceus preussi (III GH)	
			Ploceus tricolor (III GH)	
			Ploceus vitellinus (III GH) =435	
			Quelea erythrops (III GH)	
			Sporopipes frontalis (III GH)	
			Vidua chalybeata (III GH) =436	
			Vidua interjecta (III GH)	
			Vidua larvaticola (III GH)	
			Vidua macroura (III GH)	
			Vidua orientalis (III GH) =437	
			Vidua raricola (III GH)	
			Vidua togoensis (III GH)	
			Vidua wilsoni (III GH)	
Sturnidae		*Gracula religiosa* (II)		
	Leucopsar rothschildi (I)			Bali-Star oder Rotschild-Mynah
Paradisaeidae		*Paradisaeidae spp. (II)*		*Paradiesvögel*
REPTILIA				
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		Tabasco-Schildkröten
Emydidae	*Batagur baska* (I)			Batagur-Schildkröte
		Callagur borneoensis (II)		
		Clemmys insculpta (II)		Waldbachschildkröte
	Clemmys muhlenbergi (I)			Mühlenberg-Schildkröte
		Cuora pani =438		
	Geoclemys hamiltonii (I) =439			Strahlen-Dreikielschildkröte
	Kachuga tecta (I) =440			Unterart der Indischen Dachsschildkröte
	Melanochelys tricarinata (I) =441			Dreikiel-Erdschildkröte
	Morenia ocellata (I)			Hinterindische Pfauenaugen-Sumpfschildkröte
		Terrapene spp.* (II)		Dosenschildkröten
	Terrapene coahuila (I)			Wasser-Dosenschildkröte
		Trachemys scripta elegans =442		
Testudinidae		*Testudinidae spp.* (II)*		*Landschildkröten*
	Geochelone nigra (I) =443			Elefantenschildkröte oder Galapagos
	Geochelone radiata (I) =444			Strahlenschildkröte

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Geochelone yniphora (I) =444			Madagassische Schnabelbrustschildkröte
	Gopherus flavomarginatus (I)			Mexikanische Gopherschildkröte
	Homopus bergeri (II)			
	Malacochersus tornieri (II)			
	Psammobates geometricus (I) =444			Geometrische Landschildkröte
	Pyxis planicauda (II)			
	Testudo graeca **(II)**			
	Testudo hermanni **(II)**			
	Testudo kleinmanni (I)			
	Testudo marginata **(II)**			
Cheloniidae	*Cheloniidae spp. (I)*			*Meeresschildkröten*
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			Lederschildkröte
Trionychidae		*Lissemys punctata* (II)		Klappen-Weichschildkröte
	Trionyx ater (I) =445			Schwarze Weischschildkröte
	Trionyx gangeticus (I) =445			Ganges-Weichschildkröte
	Trionyx hurum (I) =445			Pfauenaugen-Weichschildkröte
	Trionyx nigricans (I) =445			Dunkle Weichschildkröte
			Trionyx triunguis (III GH)	
Pelomedusidae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) =446		Madagaskar Schienenschildkröte
			Pelomedusa subrufa (III GH)	
		Peltocephalus dumeriliana (II) =446		Dumerils Schienenschildkröte
			Pelusios adansonii (III GH)	
			Pelusios castaneus (III GH)	
			Pelusios gabonensis (III GH) =447	
			Pelusios niger (III GH)	
		Podocnemis spp. (II)		Schienenschildkröte
Chelidae	*Pseudemydura umbrina* (I)			Falsche Spitzkopfschildkröte
CROCODYLIA		*CROCODYLIA spp.* (II) =448*		*Krokodile*
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I)			China-Alligator
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Rio-Apaporis-Brillenkaiman
	Caiman latirostris * (I) -108			Breitschnauzenkaiman
	*Melanosuchus niger*** (I) - 109			Mohrenkaiman
Crocodylidae	*Crocodylus acutus* (I)			Spitzkrokodil
	Crocodylus cataphractus (I)			Panzerkrokodil
	Crocodylus intermedius (I)			Orinokokrokodil
	Crocodylus moreletii (I)			Beulenkrokodil
	*Crocodylus niloticus*** (I) - 110			Nilkrokodil
	Crocodylus novaeguineae mindorensis (I) =449			Mindorokrokodil
	Crocodylus palustris (I)			Sumpfkrokodil
	*Crocodylus porosus*** (I) - 111			Leistenkrokodil
	Crocodylus rhombifer (I)			Rautenkrokodil

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Crocodylus siamensis (I)			Siamkrokodil
	Osteolaemus tetraspis (I)			Stumpfkrokodil
	Tomistoma schlegelii (I)			Sundagavial
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)			Gangesgavia
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	*Sphenodon* spp. (I)			Brückenechse
SAURIA				
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* (II) =450		Serpent-Insel-Gecko
		Phelsuma spp.* (II) =451		Taggeckos
	Phelsuma guentheri (II)			
Agamidae		*Uromastyx* spp. (II)		Dornschwänze
Chamaeleonidae		*Bradypodion* spp. (II) =452		Zwergchamäleons
		Chamaeleo spp.* (II) =453		Chamäleons
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus* (II)		Meerechse
	Brachylophus spp. (I)			Fidji-Leguane
		Conolophus spp. (II)		Drusenköpfe
	Cyclura spp. (I)			Wirtlschwanzleguane
		Iguana spp. (II)		Grüne Leguane
		Liolaemus gravenhorstii		
		Phrynosoma coronatum (II)		Texas-Krötenechse
	Sauromalus varius (I)			St. Esteban-Chuckwalla
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I)			Hierro-Rieseneidechse
	***Podarcis lilfordi* (II)**			
	***Podarcis pityusensis* (II)**			
Cordylidae		*Cordylus* spp. (II)		Echte Gürtelschweife
		Pseudocordylus spp. (II)		Unechte Gürtelschweife
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus* (II)		Orangekehlige Rennechse
		Crocodilurus lacertinus (II)		Krokodilschwanzechse
		Dracaena spp. (II)		Krokodiltejus
		Tupinambis spp.(II)		Großtejus
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		Wickelschwanz-Shink
Xenosauridae		*Shinisaurus crocodilurus* (II)		Krokodilschwanz-Hockerechse
Helodermatidae		*Heloderma* spp. (II)		Krustenechsen
Varanidae		*Varanus* spp.* (II)		Warane
	Varanus bengalensis (I)			Bengalwaran
	Varanus flavescens (I)			Gelbwaran
	Varanus griseus (I)			Wüstenwaran
	Varanus komodoensis (I)			Komodowaran
	Varanus olivaceus (II)			

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
SERPENTES				
Boidae		*Boidae spp.* (II) =454*		*Riesenschlangen*
	Acrantophis spp. (I)			Madagascar-Boas
	Boa constrictor occidentalis (I) =455			Südboa
	Bolyeria multocarinata (I)			Mauritus-Boa
	Casarea dussumieri (I)			Rundinsel-Boa
	Epicrates inornatus (I)			Puerto-Rico-Boa
	Epicrates monensis (I)			Mona-Schlankboa
	Epicrates subflavus (I)			Jamaika-Boa
	***Eryx jaculus* (II)**			
	Python molurus molurus (I) =456			Heller Tigerpython
	Sanzinia madagascariensis (I) =457			Madagaskar-Hundskopfboa
Colubridae			*Atretium schistosum* (III IN)	
			Cerberus rhynchops (III IN)	
		Clelia clelia (II) =458		Mussurana
		Cyclagras gigas (II) =459		Brasilianische Glattnatter
		Dromicus chamissonis =460		
		Elachistodon westermanni (II)		Indische Eierschlange
		Ptyas mucosus (II)		Rattennatter
			Xenochrophis piscator (III IN) =461	
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II)		Gelbfleckenschlange
			Micrurus diastema (III HN)	
			Micrurus nigrocinctus (III HN)	
		Naja naja (II) =462		Kobra, Brillenschlange
		Ophiophagus hannah (II)		Königskobra
Viperidae			*Agkistrodon bilineatus* (III HN)	
			Bothrops asper (III HN)	
			Bothrops nasutus (III HN)	
			Bothrops nummifer (III HN)	
			Bothrops ophryomegas (III HN)	
			Bothrops schlegelii (III HN)	
			Crotalus durissus (III HN)	
		Crotalus unicolor		
		Crotalus willardi		
	Vipera latifii			
			Vipera russellii (III IN)	
	Vipera ursinii (I) +214			Wiesenotter
		Vipera wagneri (II)		Wagners Bergotter
AMPHIBIA				
CAUDATA				
Ambystomidae		*Ambystoma dumerilii* (II)		Uarisee-Salamander oder Querzahnmoch
		Ambystoma mexicanum (II)		Axolotl

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I) =463			Riesensalamander
ANURA				
Bufonidae	*Altiphrynoides* spp. (I) =464			
	Atelopus varius zeteki (I)			Panama-Stummelfußfrosch
	Bufo periglenes (I)			Goldkröte
		Bufo retiformis (II)		Grüne Kröte
	Bufo superciliaris (I)			Zipfelkröte
	Nectophrynoides spp. (I)			Lebendgebärende
	Nimbaphrynoides spp. (I) =464			
	Spinophrynoides spp. (I) =464			
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp.* (II)		
	Rheobatrachus silus (II)			Magenbrüterfrösche
Dendrobatidae		*Allobates* spp. (II) =465		
		Dendrobates spp. (II)		Baumsteigerfrösche
		Epipedobates spp. (II) =465		
		Minyobates spp. (II) = 465		
		Phobobates spp. (II) =465		
		Phyllobates spp.(II)		Blattsteigerfrösche
Ranidae		*Conraua goliath*		
		Euphlyctis hexadactylus (II) =466		Sechszehenfrosch
		Hoplobatrachus tigerinus (II) =466		
		Mantella spp. (-/II) x714		
		Rana catesbeiana		
Microhylidae	*Dyscophus antongilii* (I)			
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		*Neoceratodus forsteri* (II)		Australischer Lungenfisch
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	*Latimeria chalumnae* (I)			Kormoren-Quastenflosser
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.* (II) Diese Aufnahme wird am 1. April 1998 in Kraft treten		
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I)			Kurznasenstör
		Acipenser oxyrhynchus (II)		Atlantischer Stör
	Acipenser sturio (I)			Baltischer Stör
Polyodontidae		*Polyodon spathula* (II)		Löffestör
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		*Arapaima gigas* (II)		Arapaima oder Riesenfisch
	Scleropages formosus (I)			Malaiischer Knochenzüngler

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		*Caecobarbus geertsi* (II)		Kongo-Blindbarbe
	Probarbus jullieni (I)			Ikan temoleh
Catostomidae	*Chasmistes cujus* (I)			Cui-cui
SILURIFORMES				
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas* (I)			Riesenwels
PERCIFORMES				
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi* (I)			Macdonalds Umberfisch
		ARTHROPODA		
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		*Atrophaneura palu*		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp.* (II) =467		
	Ornithoptera alexandrae (I)			
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			
		Papilio esperanza		
		Papilio grosesmithi		
	Papilio homerus (I)			
	Papilio hospiton (I)			
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	***Parnassius apollo* (II)**			
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II) =467		Vogelflügler
		Troides spp. (II) =467		Vogelflügler
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		*Pandinus dictator* (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		
		Pandinus imperator (II) =468		Kaiserskorpion
ARANEAE				
Theraphosidae		*Brachypelma* spp (II) =469		Vogelspinne

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II)		Medizinischer Blutegel
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae		*Tridacnidae spp. (II)*		*Riesenmuscheln*
UNIONOIDA				
Unionidae	*Conradilla caelata* (I)			
		Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I) =470			
	Epioblasma curtisi (I) =471			
	Epioblasma florentina (I) =471			
	Epioblasma sampsoni (I) =471			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =471			
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =471			
		Epioblasma torulosa rangiana (II) =471		
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =471			
	Epioblasma turgidula (I) =471			
	Epioblasma walkeri (I) =471			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			
		Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I) =472			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrella (I) =473			
	Unio nickliniana (I) =474			
	Unio tampicoensis tecomatensis (I) =475			
	Villosa trabalis (I) =476			

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	*Achatinella* spp. (I)			
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II) =477		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		*Strombus gigas* (II)		Fechterschnecke
		CNIDARIA		
ANTHOZOA				
COENOTHECALIA		*COENOTHECALIA spp. (II)* =478 °607		*Blue coral*
STOLONIFERA				
Tubiporidae		*Tubiporidae spp. (II)* °607		
ANTIPATHARIA		*ANTIPATHARIA spp. (II)*		
SCLERACTINIA		*SCLERACTINIA spp. (II)* °607		
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		*Milleporidae spp. (II)* °607		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		*Stylasteridae spp. (II)* °607		
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave arizonica* (I)			
	Agave parviflora (I)			
		Agave victoriae-reginae (II) #1		
	Nolina interrata (I)			
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #1		Schneeglöckchen
		Sternbergia spp. (II) #1		
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.* (II) #1		
	Pachypodium ambongense(I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* (II) #3		Finger-Kraftwurz, Amerikanischer Ginseng

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana*** (I) +215	*Araucaria araucana** (II) - 112 #1		Andentanne
ASCLEPIADACEAE	***Ceropegia chrysanta* (II)**	*Ceropegia* spp. * (II) #1 *Frerea indica* (II) #1		
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) =479 #2		
BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #1 *Tillandsia kammii* (II) #1 *Tillandsia kautskyi* (II) #1 *Tillandsia mauryana* (II) #1 *Tillandsia sprengeliana* (II) #1 *Tillandsia sucrei* (II) #1 *Tillandsia xerographica* (II) #1		
BYBLIDACEAE		*Byblis* spp. (II) #1		
CACTACEAE		*CACTACEAE spp.* (II)* °608 #4		*Kakteen*
	Ariocarpus spp. (I) =480 *Astrophytum asterias* (I) =481 *Aztekium ritteri* (I) *Coryphantha werdermannii* (I) =482 *Discocactus* spp. (I) *Disocactus macdougallii* (I) =483 *Echinocereus ferreirianus* ssp. *lindsayi* (I) =484 *Echinocereus schmollii* (I) =485 *Escobaria minima* (I) =486 *Escobaria sneedii* (I) =487 *Mammillaria pectinifera* (I) =488 *Mammillaria solisioides* (I) *Melocactus conoideus* (I) *Melocactus deinacanthus* (I) *Melocactus glaucescens* (I) *Melocactus paucispinus* (I) *Obregonia denegrii* (I) *Pachycereus militaris* (I) =489 *Pediocactus bradyi* (I) =490 *Pediocactus knowltonii* (I) =491 *Pediocactus paradinei* (I) *Pediocactus peeblesianus* (I) =492 *Pediocactus sileri* (I) =493 *Pelecyphora* spp. (I) =494 *Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) =495 *Sclerocactus erectocentrus* (I) =496 *Sclerocactus glaucus* (I) =497			

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Sclerocactus mariposensis (I) =498			
	Sclerocactus mesae-verdae (I) =499			
	Sclerocactus papyracanthus (I) =500			Grama-grass cactus
	Sclerocactus pubispinus (I) =501			Great-Basin fishhook cactus
	Sclerocactus wrightiae (I) =502			Wright's fishhook cactus
	Strombocactus spp. (I)			Peyote
	Turbinicarpus spp. (I) =503			Turbinicarps
	Uebelmannia spp. (I)			Uebelmann cacti
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #1		Ajillo
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis* (II) #1		
COMPOSITAE	*Saussurea costus* (I) =504			
(ASTERACEAE)				
CRASSULACEAE	*Dudleya stolonifera* (I)			
	Dudleya traskiae (I)			
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I)			
	Pilgerodendron uviferum (I)			
CYATHEACEAE		*CYATHEACEAE spp. (II) #1*		
CYCADACEAE		*CYCADACEAE spp.* (II) #1*		
	Cycas beddomei (I)			
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* (II) #1		
DICKSONIACEAE		*DICKSONIACEAE spp.* (II) #1*		
	Culcita macrocarpa (II)			
DIDIEREACEAE		*DIDIEREACEAE spp. (II) #1*		
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #1		
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #1		
ERICACEAE		*Kalmia cuneata* (II) #1		
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp.* (II) -113 °609 #1		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I) =505			
	Euphorbia cremersii (I) =506			
	Euphorbia cylindrifolia (I) =507			
	Euphorbia decaryi (I) =508			

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis **(II)**			
	Euphorbia lambii **(II)**			
	Euphorbia moratii (I) =509			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	Euphorbia tulearensis (I) =510			
	Euphorbia stygiana **(II)**			
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris* (II) #1		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) =511 #1		
LEGUMINOSAE	*Dalbergia nigra* (I)			Rio-Palisander
(FABACEAE)		*Pericopsis elata* (II) #5		
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		
		Pterocarpus santalinus (II) #6		
LILIACEAE		*Aloe* spp.* (II) -114 #1		
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) =512			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) =513			
	Aloe helenae (I)			
	Aloe laeta (I) =514			
	Aloe parallellifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe pillansii (I)			
	Aloe polyphylla (I)			
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe suzannae (I)			
	Aloe thorncroftii (I)			
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia hodgsonii* (III NP) =515 #1	

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
MELIACEAE		*Swietenia humilis* (II) #1		
		Swietenia mahagoni (II) #5		
			Swietenia macrophylla (III CR) +216 #5	
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp.* (II) #1		
	Nepenthes khasiana (I)			
	Nepenthes rajah (I)			
ORCHIDACEAE		*ORCHIDACEAE spp.* (II) =516 #7*		
	Cattleya trianaei (I) °610			
	Cephalanthera cucullata **(II) °610**			
	Cypripedium calceolus **(II) °610**			
	Dendrobium cruentum (I) °610			
	Goodyera macrophylla **(II) °610**			
	Laelia jongheana (I) °610			
	Laelia lobata (I) °610			
	Liparis loeselii **(II) °610**			
	Ophrys argolica **(II) °610**			
	Ophrys lunulata **(II) °610**			
	Orchis scopulorum **(II) °610**			
	Paphiopedilum spp (I) °610			
	Peristeria elata (I) °610			
	Phragmipedium spp. (I) °610			
	Renanthera imschootiana (I) °610			
	Spiranthes aestivalis **(II) °610**			
	Vanda coerulea (I) °610			
PALMAE		*Chysalidocarpus decipiens (II) #1*		
(AREACEAE)		*Neodypsis decaryi (II) #1*		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III NP) #1	
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)			Guatemala-Tanne
PODOCARPACEAE			*Podocarpus neriifolius* (III NP) #1	
	Podocarpus parlatorei (I)			Pinoholzbaum
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) =517 #1		
		Avonia spp. =518 #1		
		Lewisia cotyledon (II) #1		
		Lewisia maguirei (II) #1		
		Lewisia serrata (II) #1		
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) °611 #1		

	Anhang A	*Anhang B*	*Anhang C*	*Allgemeine Namen*
PROTEACEAE		*Orothamnus zeyheri* (II) #1 *Protea odorata* (II) #1		
RANUNCULACEAE		*Hydrastis canadensis* (II) #3		
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #1		
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			
SARRACENIACEAE		*Darlingtonia californica* (II) #1 *Sarracenia* spp.* (II) #1		
	Sarracenia alabamensis ssp. *alabamensis* (I) =519 *Sarracenia jonesii* (I) =520 *Sarracenia oreophila* (I)			
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* #3		
STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I) =522	*Bowenia* spp. =521 #1		
TAXACEAE		*Taxus wallichiana* (II) #8 =523		
TETRACENTACEAE			*Tetracentron sinense* (III NP) #1	
THYMELEACEAE		*Aquilaria malaccensis* (II) #1		
(AQUILARIACEAE)				
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* #3		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) =524 #1		
ZAMIACEAE		*ZAMIACEAE spp.* (II) #1*		
	Ceratozamia spp. (I) *Chigua* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I)			Brotpalmenfarne
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #1		
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum officinale* (II) #1 *Guaiacum sanctum* (II) #1		

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
	FAUNA	
	CHORDATA	
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	*Vulpes vulpes griffithi* (III IN) §1	Rotfuchs-Unterart
	Vulpes vulpes montana (III IN) §1	Rotfuchs-Unterart
	Vulpes vulpes pusilla (III IN) = 525 §1	Rotfuchs-Unterart
Mustelidae	*Mustela erminea ferghanae* §1 (III IN)	Hermelin-Unterart
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	*Casuarius bennetti*	Bennettkasuar
	Casuarius casuarius §2	Helmkasuar
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	*Pelecanus philippensis*	Graupelikan
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	*Mycteria leucocephala*	Buntstorch
ANSERIFORMES		
Anatidae	*Anas melleri*	Madagaskar-Ente
	Stictonetta naevosa	Affengans, Affenente
GALLIFORMES		
Megapodiidae	*Megapodius wallacei*	Molukkenhuhn
Cracidae	*Penelope pileata*	Weißschopfguan
Phasianidae	*Arborophila gingica*	Chinawachtel, Chinabuschwachtel
	Chrysolophus amherstiae §2	Diamantfasan, Amherstfasan
	Chrysolophus pictus §2	Goldfasan
	Syrmaticus reevesii §2	Königsfasan
	Tragopan temminckii	Temminck-Tragopan, Temmincj-Satyrhuhn
COLUMBIFORMES		
Columbidae	*Columba oenops*	Salvintaube, Perutaube
	Ducula pickeringii	Pickering-Fruchttaube
	Gallicolumba criniger	Bartlett-Dolchstichtaube
	Ptilinopus marchei	Blutschwingen-Fruchttaube
	Treron sieboldii	Sieboldtaube
	Turacoena modesta	Timortäubchen
PICIFORMES		
Capitonidae	*Eubucco tucinkae*	Carabaya-Bartvogel
	Megalaima rafflesii	Vielfarben-Bartvogel

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
Ramphastidae	*Andigena cucullata*	Schwarzkopftukan
	Andigena hypoglauca	Gelbbürzel-Blautukan
	Andigena nigrirostris	Schwarzschnabeltukan
PASSERIFORMES		
Cotingidae	*Procnias nudicollis*	Nacktkehlglöckner
Pittidae	*Pitta angolensis*	Angolapitta
	Pitta brachyura	Neunfarbenpitta
	Pitta moluccensis	Blauflügelpitta
	Pitta nipalensis	Blaunackenpitta
	Pitta oatesi	Braunkopfpitta
	Pitta sordida	Kappenpitta
	Pitta steerii	Blaubauchpitta
Pycnonotidae	*Pycnonotus jocosus*	Rotohrbülbül
Bombycillidae	*Bombycilla japonica*	Japanischer Seidenschwanz, Blutseidenschwanz
Muscicapidae	*Cinclidium frontale*	Callene
	Cochoa azurea	Sundaschnäpperdrossel
	Cochoa purpurea	Purpurschnäpper, Purpurschnäpperdrossel
	Copsychus malabaricus	Schama-Schamadrosse
	Cyanoptila cyanomelana	Japanischer Blaufliegenschnäper, Japanschnäpper
	Garrulax formosus	Prachthäherling
	Garrulax galbanus	Gelbbauchhäherling
	Garrulax milleti	Kapuzenhäherling
	Garrulax milnei	Rotschwanzhäher, Rotschwanzhäherling
	Luscinia pectardens = 526	Davidnachtigall
	Niltava davidi	Davidniltava
	Paradoxornis heudei	Jangtse-Papageischnabel
	Stachyris whiteheadi	Brillentimalle
	Swynnertonia swynnertoni = 527	Swynnertontrötel
	Terpsiphone atrocaudata	Prinzenparadiesschnäpper
	Turdus dissimilis	Schwarzbrustdrossel
	Turdus mupinensis	Mupindrossel
	Zoothera monticola	Bergdrossel
Sittidae	*Sitta magna*	Riesenkleiber
Nectariniidae	*Anthreptes reichenowi*	Blaukehl-Nektarvogel
	Arachnothera clarae	Nacktwangen-Spinnenjäger
Zosteropidae	*Zosterops palpebrosus*	Ganges-Brillenvogel
Emberizidae	*Dacnis nigripes*	Schwarzfußpitpit
	Latoucheornis siemsseni	Blauammer
	Sporophila falcirostris	Falzschnabelpfäffchen
	Sporophila frontalis	Riesenpfäffchen
	Sporophila hypochroma	Rotbürzelpfäffchen
	Sporophila palustris	Sumpfpfäffchen
	Tangara varia	Surinamtangare

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
Icteridae	*Sturnella militaris*	Langschwanz-Soldatenstärling
Fringillidae	*Carpodacus roborowskii*	Roborowskigimpel
Estrildidae	*Erythrura coloria*	Buntkopfgapapagelamadine, Rotohrapapagelamadine
	Erythrura viridifacies	Manilaapagelamandine
	Lonchura nevermanni	Weißschetelnonne
	Lonchura stygia	Hadeschschilffink
	Padda fuscata	Timorreisfink, Brauner Reisfink
Ploceidae	*Euplectes jacksoni*	Leierschwanzwida, Tanzwida
Sturnidae	*Sturnus erythropygius*	Amandanenstar
	Sturnus sericeus	Seidenstar
Corvidae	*Cissa thalassina*	Busch-Elster
	Cyanocorax caeruleus	Azurblaurabe
	Cyanocorax dickeyi	Schopfblaurabe
	Platysmurus leucopterus = 528	Trauer-Elster
REPTILIA		
SAURIA		
Gekkonidae	*Geckolepis maculata*	Art der Fischschupengeckos
	Rhacodactylus auriculatus	Art der Neukaledonischen Riesengeckos/Kronengeckos
	Rhacodactylus ciliatus	Art der Neukaledonischen Riesengeckos/Kronengeckos
	Rhacodactylus leachianus	Art der Neukaledonischen Riesengeckos/Kronengeckos
	Uroplatus spp. , viz.	Plattschwanzgeckos
	Uroplatus alluaudi	
	Uroplatus ebenaui	
	Uroplatus fimbriatus	
	Uroplatus guentheri	
	Uroplatus henkeli	
	Uroplatus lineatus	
	Uroplatus malahelo	
	Uroplatus phantasticus	
	Uroplatus sikorae	
Agamidae	*Acanthosaura armata*	Malaysischer Nackenstachler
Chamaeleonidae	*Brookesia decaryi*	Art der Erdchamäleons
	Brookesia ebenaui	Art der Erdchamäleons
	Brookesia minima	Nossi-Bé-Zwergchamäleon
	Brookesia perarmata	Art der Erdchamäleons
	Brookesia stumpffi	Stachelchamäleon
	Brookesia superciliaris	Augenzipfel-Stummelschwanz-Chamäleon
	Brookesia thieli	Art der Erdchamäleons
Cordylidae	*Zonosaurus karsteni*	Karaten-Ringelschildechse
	Zonosaurus laticaudatus	Breitschwanz-Ringelschildechse
	Zonosaurus madagascariensis	Madagaskar-Ringelschildechse
	Zonosaurus quadrilineatus	Vierstreifen-Ringelschildechse

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
Scincidae	*Tiliqua gerrardii*	Schneckenskink, Rosazungenskink, Schecken-Blauzungenskink
	Tiliqua gigas	Riesenblauzungenskink
	Tiliqua scincoides	Gewöhnliche Blauzunge
	Tribolonotus gracilis	Orangeaugenhelmskink
	Tribolonotus novaeguineae	Buschkrokodil, Neuguinea-Helmskink
SERPENTES		
Xenopeltidae	*Xenopeltis unicolor* §1	Regenbogenschlange
Acrochordidae	*Acrochordus javanicus* §1	Javanische Warzenschlange
	Acrochordus granulatus §1	Art der Warzenschlange
Colubridae	*Ahaetulla prasina* §1	Art der Baumschnüffler
	Boiga dendrophila §1	Mangroven-Nachtbaumnatter
	Elaphe carinata §1	Stinknatter
	Elaphe radiata §1	Strahlennater, Sprungfedernatter
	Elaphe taeniura §1	Streifenschwanznatter, Schönnatter
	Enhydris bocourti §1	Bocourts-Trugnatter, Aer-Schlange
	Enhydris chinensis §1	Art der Wassertrugnattern
	Enhydris enhydris §1	Art der Wassertrugnattern
	Enhydris plumbea §1	Art der Wassertrugnattern
	Homalopsis buccata §1	Boa-Wassertrugnattern
	Langaha nasuta	Art der Blattnasennattern
	Lioheterodon madagascariensis	Madagaskar-Natter
	Ptyas korros §1	Gelbbäuchige Rattenschlange
	Rhabdophis chrysargus §1	
	Zaocys dhumnades §1	Art der Gekleiten Rattennattern
	Rhabdophis subminiatus §1	
Elapidae	*Bungarus candidus* §1	Art der Kraits
	Laticauda spp., viz.	Plattschwanz-Seeschlangen
	Laticauda colubrina §1	
	Laticauda crockeri §1	
	Laticauda laticaudata §1	
	Laticauda schistorhynchus §1	
	Laticauda semifasciata §1	
Viperidae	*Calloselasma rhodostoma* §1	Malaysische Mokassinschlange
Hydrophiidae	*Hydrophis* spp. , viz.	Ruderschlangen
	Hydrophis atriceps §1	
	Hydrophis belcheri §1	
	Hydrophis bituberculatus §1	
	Hydrophis brookei §1	
	Hydrophis caerulescens §1	
	Hydrophis cantoris §1	
	Hydrophis coggeri §1	
	Hydrophis cyanocinctus §1	
	Hydrophis czeblukovi §1	
	Hydrophis elegans §1	

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
	Hydrophis fasciatus §1	
	Hydrophis geometricus §1	
	Hydrophis gracilis §1	
	Hydrophis inornatus §1	
	Hydrophis klossi §1	
	Hydrophis lamberti §1	
	Hydrophis lapemoides §1	
	Hydrophis macdowelli §1	
	Hydrophis mamillaris §1	
	Hydrophis melanocephalus §1	
	Hydrophis melanosoma §1	
	Hydrophis obscurus §1	
	Hydrophis ornatus §1	
	Hydrophis pacificus §1	
	Hydrophis parviceps §1	
	Hydrophis semperi §1	
	Hydrophis spiralis §1	
	Hydrophis stricticollis §1	
	Hydrophis torquatus §1	
	Hydrophis vorisi §1	
	Lapemis curtus = 529 §1	Plump-Seeschlange
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	*Hippocampus* spp. , viz.	Seepferdchen
	Hippocampus abdominalis = 530	
	Hippocampus aimei	
	Hippocampus angustus = 531	
	Hippocampus bargibanti	
	Hippocampus bicuspis	
	Hippocampus borbonensis	
	Hippocampus brachyrhynchus	
	Hippocampus breviceps =532	
	Hippocampus camelopardalis = 533	
	Hippocampus capensis	
	Hippocampus comes	
	Hippocampus coronatus = 534	
	Hippocampus erectus = 535	
	Hippocampus erinaceus	
	Hippocampus fuscus = 536	
	Hippocampus hippocampus = 537	
	Hippocampus histrix	
	Hippocampus horai	
	Hippocampus ingens = 538	
	Hippocampus japonicus	
	Hippocampus jayakari	
	Hippocampus kaupii	
	Hippocampus kelloggi	
	Hippocampus kuda = 539	

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
	Hippocampus lichensteinii = 540	
	Hippocampus minotaur	
	Hippocampus planifrons = 541	
	Hippocampus ramulosus = 542	
	Hippocampus reidi = 543	
	Hippocampus sindonis	
	Hippocampus spinosissimus	
	Hippocampus takakurae	
	Hippocampus taeniops	
	Hippocampus trimaculatus = 544	
	Hippocampus tristis	
	Hippocampus whitei = 545	
	Hippocampus zebra	
	Hippocampus zosterae = 546	
	FLORA	
AGAVACEAE	***Calibanus hookeri***	
	Dasylirion longissimum	Rauhschopf
ARACEAE	*Arisaema dracontium*	Grüner Drachen
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema jacquemontii	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema speciosum	
	Arisaema thunbergii var.*urashima*	
	Arisaema tortuosum	
	Arisaema triphyllum	
	Biarum davisii ssp. *davisii*	
	Biarum davisii ssp. *marmarisense*	
	Biarum ditschianum	
COMPOSITAE	*Arnica montana* §3	Arnika
(ASTERACEAE)	*Othonna armiana*	
	Othonna cacalioides	
	Othonna clavifolia	
	Othonna euphorbioides	
	Othonna hallii	
	Othonna herrei	
	Othonna lepidocaulis	
	Othonna lobata	
	Othonna retrorsa	
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* §3	Bärentraube
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* §3	Gelber Enzian
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* §3	Keulen-Bärlapp
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* §3	Fieberklee

	Anhang D	*Allgemeiner Name*
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* §3	
PASSIFLORACEAE	*Adenia fruticosa* *Adenia glauca* *Adenia pechuelli* *Adenia spinosa*	
PORTULACACEAE	*Ceraria* spp., viz. *Ceraria carrissoana* *Ceraria fruticulosa* *Ceraria gariepina* *Ceraria longipedunculata* *Ceraria namaquensis* *Ceraria pygmaea* *Ceraria schaeferi*	
RANUNCULACEAE	*Adonis vernalis* §3	Adonisröschen
TRILLACEAE	*Trillium catesbaei* *Trillium cernuum* *Trillium flexipes* *Trillium grandiflorum* *Trillium luteum* *Trillium pusillum* *Trillium recurvatum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile* *Trillium undulatum*	