I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2307/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Νοεμβρίου 1997

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ειδών της αγρίας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της αγρίας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους([1]), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 938/97 της Επιτροπής([2]), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης Διεθνούς Εμπορίου Απειλουμένων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που πραγματοποιήθηκε στο Χαράρε από τις 9 έως τις 20 Ιουνίου 1997, τροποποιήθηκαν τα προσαρτήματα I και II της Σύμβασης· ότι τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο προσάρτημα III της Σύμβασης· ότι τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει πλέον να τροποποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι ως άνω τροπολογίες·

ότι τα σχετικώς προβλεπόμενα μέτρα από τον κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθιστώνται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζμυα ισχίει την ημέρα δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όζα πα μέρη του και ισχίει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 1997.

Για την Επιτροπή
Ritt BJERREGAARD
Μέλος της Επιτροπής

([1]) ΕΕ L 61 της 3. 3. 1997, σ. 1.
([2]) ΕΕ L 140 της 30. 5. 1997, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις για την ερμηνεία των παραρτημάτων

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:

   α) με την ονομασία του είδους ή

   β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας.

2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου [1] («οδηγία για τα πτηνά») ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου [2] [«οδηγία για τα ενδιαιτήματα» (οικοτόπους)].

5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

   α) «spp»: υποδηλώνει το υποείδος

   β) «var(s)»: υποδηλώνει ποικιλία ή ποικιλίες

   γ) «fa»: υποδηλώνει φόρμα.

6. Η σύντμηση «p.e» χρησιμοποιείται για να δηλωθούν τα είδη που ενδεχομένως έχουν εξαφανιστεί.

7. Ένας αστερίσκος «(*)» μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας, δηλώνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής βαθμίδας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρούνται του παραρτήματος Β.

8. Δύο αστερίσκοι «(**)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας, δηλώνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής βαθμίδας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β και εξαιρούνται του παραρτήματος Α.

9. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» και το σύμβολο «×» πριν από τον αριθμό που τοποθετείται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης στα οποία τα υπόψη είδη αναγράφονται, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 10 έως 13. Εάν δεν υπάρχει καμιά από τις ενδείξεις αυτές, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

10. Το σύμβολο «(I)» μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

11. Το σύμβολο «(II)» μετά την ονομασία τους είδους ή της ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η υψηλότερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

12. Το σύμβολο «(III)» μετά την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτά περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III αναφέρεται επίσης με κωδικό δύο γραμμάτων ως εξής: BW (Μποτσουάνα), CA (Καναδάς), CO (Κολομβία), CR (Κοσταρίκα), GH (Γκάνα), GT (Γουατεμάλα), HN (Ονδούρα), IN (Ινδία), MY (Μαλαισία), MU (Μαυρίκιος), NP (Νεπάλ), TN (Τυνησία) και UY (Ουρουγουάη).

13. Το σύμβολο «×» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή της ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας στο παράρτημα Α ή Β δηλώνει ότι ορισμένοι γεωγραφικά χωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της ταξινομικής βαθμίδας περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I, II ή II της σύμβασης, ως εξής:

   ×701 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος *Cercocebus galeritus* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

   ×702 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά το υποείδος *Procolobus pennantii kirkii* (ή *Colobus bodius kirkii*) περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

---

(1) ΕΕ L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 223 της 13. 8. 1997, σ. 9).

(2) ΕΕ L 206 της 22. 7. 1992, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

×703 Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II εκτός των *Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon* (συμπεριλαμβανομένου του συνωνύμου *Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus* (συμπεριλαμβανομένου του συνωνύμου *Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp.* (εξαιρουμένου του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας της *Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp.* (που περιλαμβανόταν παλαιότερα στο γένος *Balaena) and Caperea marginata* τα οποία περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγωγών εκτός από τα προϊόντα κρέατος για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία λαμβάνονται από το λαό της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από τη σχετική αρμόδια αρχή, αντιμετωπίζονται ως εάν ανήκαν στο παράρτημα B.

×704 Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν παρατίθενται στο προσάρτημα I, οι λοιποί πληθυσμοί παρατίθενται στο προσάρτημα II.

×705 Πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος *Ursus arctos isabellinus* που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, εκτός από τους πληθυσμούς και τα υποείδη του προσαρτήματος II.

×706 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, εξαιρουμένου του πληθυσμού της Αυστραλίας ο οποίος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

×707 Τα *Trichechus inunguis* και *Trichechus manatus* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Το *Trichechus senegalensis* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

×708 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά το υποείδος *Equus hemionus hemionus* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I.

×709 Τα *Haliaeetus albicilla* και *Haliaeetus leucocephalus* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I, τα άλλα δε είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II.

×710 Τα ακόλουθα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα III: *Crax alberti, Crax daubentoni* και *Crax globulosa* για την Κολομβία και *Crax rubra* για την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα.

×711 Το *Pauxi pauxi* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III για την Κολομβία.

×712 Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη *Grus canadensis nesiotes* και *Grus canadensis pulla* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I.

×713 *Vini ultramarina* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα δε είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II.

×714 Το *Mantella aurantiaca* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II.

14. Το σύμβολο «–» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας σημαίνει ότι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, είδη, ομάδες ειδών, ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας εξαιρούνται από το συγκεκριμένο παράρτημα, ως εξής:

–101 Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero, ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου

–102 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια και της Ζιμπάμπουε

–103 Πληθυσμός των Pecari tajacu του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

–104 — **Αργεντινή:** ο πληθυσμός της επαρχίας Jujuy και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan.

— **Βολιβία:** οι πληθυσμοί των Μονάδων Διατήρησης των Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla και Lnpez-Chichas, με μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση.

— **Χιλή:** μέρος του πληθυσμού της επαρχίας Parinacota Province, 1a. η περιοχή του Tarapaca.

— **Περού:** όλος ο πληθυσμός.

–105 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν

–106 Cathartidae

–107 *Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* και *Psittacula krameri*

–108 Πληθυσμός της Αργεντινής

–109 Πληθυσμός του Ισημερινού, υποκείμενος σε μηδενική εξαγωγική ποσόστωση, μέχρις εγκρίσεως ετήσιας εξαγωγικής ποσόστωσης από τη γραμματεία της CITES και το IUCN/SSC Crocodile Specialist Group

-110 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε

Εκτός από τα εκτρεφόμενα δείγματα, η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας θα επιτρέψει την εξαγωγή το πολύ 1100 άγριων δειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων 100 θηρευτικών τροπαίων) κατά τα έτη 1998, 1999 και 2000.

-111 Πληθυσμοί της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας

-112 Πληθυσμοί της Χιλής

-113 Όλα τα μη σαρκώδη είδη

-114 *Aloe vera* αναφερόμενο και ως *Aloe barbadsenis.*

15. Το σύμβολο «+» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας δηλώνει ότι μόνο γεωγραφικά διαχρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράρτημα ως εξής:

+201 Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero, ελληνικοί πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου

+202 Πληθυσμός του Καμερούν και της Νιγηρίας

+203 Πληθυσμός της Ασίας

+204 Πληθυσμός της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής

+205 Πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης

+206 Πληθυσμός της Ινδίας

+207 Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια και της Ζιμπάμπουε

+208 Πληθυσμός της Νότιας Αμερικής

+209 — **Αργεντινή:** ο πληθυσμός της επαρχίας Jujuy και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan.

— **Βολιβία:** οι πληθυσμοί των Μονάδων Διατήρησης των Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla και Lnpez-Chichas, με μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση.

— **Χιλή:** μέρος του πληθυσμού της επαρχίας Parinacota Province, 1a. η περιοχή του Tarapaca.

— **Περού:** όλος ο πληθυσμός

+210 Πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν

+211 Πληθυσμοί του Μεξικού

+212 Πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν

+213 Πληθυσμός των Σεϋχελλών

+214 Πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός από την περιοχή του συνιστούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ

+215 Πληθυσμός της Χιλής

+216 Όλοι οι πληθυσμοί του είδους στην Αμερικανική Ήπειρο.

16. Το σύμβολο «=» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας δηλώνει ότι η ονομασία του εν λόγω είδους ή της εν λόγω ταξινομικής βαθμίδας πρέπει να ερμηνευθεί ως εξής:

=301 Γνωστό και ως *Phalanger maculatus*

=302 Γνωστό και ως *Vampyrops lineatus*

=303 Περιλαμβάνεται η οικογένεια Tupaiidae

=304 Υπαγόμενο παλαιότερα στην οικογένεια *Lemuridae*

=305 Υπαγόμενο παλαιότερα ως υποείδος του *Callithrix jacchus*

=306 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Leontideus*

=307 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος *Saguinus oedipus*

=308 Υπαγόμενο παλαιότερα ως *Alouatta palliata*

=309 Υπαγόμενο παλαιότερα ως *Alouatta palliata (villosa)*

=310 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Cercopithecus roloway*

=311 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Papio*

=312 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Simias*

=313 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Colobus badius rufomitratus*

=314 Περιλαμβάνει το συνώνυμο γένους *Rhinopithecus*

=315 Γνωστό και ως *Presbytis entellus*

=316 Γνωστό και ως *Presbytis geei* και *Semnopithecus geei*

=317 Γνωστό και ως *Presbytis pileata* και *Semnopithecus pileatus*

=318 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Tamandua tetradactyla* (εν μέρει)

=319 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Bradypus boliviensis* και *Bradypus griseus*

=320 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Cabassous gymnurus*

=321 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Priodontes giganteus*

=322 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Coendou*

=323 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Cuniculus*

=324 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Dusicyon*

=325 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Dusicyon fulvipes*

=326 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Fennecus*

=327 Γνωστό και ως *Selenarctos thibetanus*

=328 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Nasua nasua*

=329 Γνωστό και ως *Aonyx microdon* ή *Paraonyx microdon*

=330 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Galictis allamandi*

=331 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Lutra*

=332 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Lutra*, περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum* και *Lutra platensis*

=333 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Martes flavigula*

=334 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Viverra*

=335 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Eupleres major*

=336 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Viverra megaspila*

=337 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Herpestes fuscus*

=338 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Herpestes auropunctatus*

=339 Γνωστό και ως *Hyaena brunnea*

=340 Γνωστό και ως *Felis caracal* και *Lynx caracal*

=341 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Felis*

=342 Γνωστό και ως *Felis* παρδινα ή *Felis lynx pardina*

=343 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Panthera*

=344 Γνωστό και ως *Equus asinus*

=345 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος *Equus hemionus*

=346 Γνωστό και ως *Equus caballus przewalskii*

=347 Γνωστό και ως *Choeropsis liberiensis*

=348 Γνωστό και ως *Cervus porcinus annamiticus*

=349 Γνωστό και ως *Ψervus porcinus calamianensis*

=350 Γνωστό και ως Γνωστό και ως

=351 Γνωστό και ως *Cervus dama mesopotamicus*

=352 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Bos frontalis*

=353 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Bos grunniens*

=354 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους Νοωιβοσ

=355 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Bubalus bubalis* (κατοικίδια μορφή)

=356 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Anoa*

=357 Γνωστό και ως *Damaliscus dorcas dorcas* ή *Damaliscus pygargus dorcas*

=358 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος *Naemorhedus goral*

=359 Γνωστό και ως *Capricornis sumatraensis*

=360 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Oryx tao*

=361 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Ovis aries ophion*

=362 Υπαγόμενο παλαιότερα ως *Ovis vignei*

=363 Γνωστό και ως *Rupicapra rupicapra ornata*

=364 Γνωστό και ως *Boocercus eurycerus* περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Taurotragus*

=365 Γνωστό και ως *Pterocnemia pennata*

=366 Γνωστό και ως *Sula abbotti*

=367 Γνωστό και ως *Ardeola ibis*

=368 Γνωστό και ως *Egretta alba* και *Ardea alba*

=369 Γνωστό και ως *Ciconia ciconia boyciana*

=370 Γνωστό και ως *Hagedashia hagedash*

=371 Γνωστό και ως *Lampribis rara*

=372 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Anas chlorotis* ανδ *Anas nesiotis*

=373 Γνωστό και ως *Spatula clypeata*

=374 Γνωστό και ως *Anas platyrhynchos laysanensis*

=375 Πιθανώς υβρίδιο μεταξύ *Anas platyrhynchos* και *Anas superciliosa*

=376 Γνωστό και ως *Nyroca nyroca*

=377 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Dendrocygna fulva*

=378 Γνωστό και ως *Cairina hartlaubii*

=379 Γνωστό και ως *Aquila heliaca adalberti*

=380 Γνωστό και ως *Chondrohierax wilsonii*

=381 Γνωστό και ως *Falco peregrinus babylonicus* και *Falco peregrinus pelegrinoides*

=382 Γνωστό και ως *Crax mitu mitu*

=383 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Crax*

=384 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Aburria*

=385 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Aburria* γνωστό και ως *Pipile pipile pipile*

=386 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Arborophila brunneopectus* (εν μέρει)

=387 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος *Crossoptilon crossoptilon*

=388 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος *Polyplectron malacense*

=389 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Rheinardia nigrescens*

=390 Γνωστό και ως *Tricholimnas sylvestris*

=391 Γνωστό και ως *Choriotis nigriceps*

=392 Γνωστό και ως *Houbaropsis bengalensis*

=393 Γνωστό και ως *Turturoena iriditorques* υπαγόμενο παλαιότερα στο *Columba malherbii* (εν μέρει)

=394 Γνωστό και ως *Nesoenas mayeri*

=395 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Treron australis* (εν μέρει)

=396 Γνωστό και ως *Calopelia brehmeri* περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Calopelia puella*

=397 Γνωστό και ως *Tympanistria tympanistria*

=398 Γνωστό και ως *Amazona dufresniana rhodocorytha*

=399 Διατίθεται συχνά στο εμπόριο με την εσφαλμένη ονομασία *Ara caninde*

=400 Γνωστό και ως *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*

=401 Γνωστό και ως *Opopsitta diophthalma coxeni*

=402 Γνωστό και ως *Pezoporus occidentalis*

=403 Υπαγόμενο παλαιότερα στο είδος *Psephotus chrysopterygius*

=404 Γνωστό και ως *Psittacula krameri echo*

=405 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Gallirex* αναφέρεται και ως *Tauraco porphyreolophus*

=406 Γνωστό και ως *Otus gurneyi*

=407 Γνωστό και ως *Ninox novaeseelandiae royana*

=408 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Glaucis*

=409 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Ptilolaemus*

=410 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Rhinoplax*

=411 Γνωστό και ως *brachyura nympha*

=412 Γνωστό και ως *Muscicapa ruecki* ορ *Niltava ruecki*

=413 Γνωστό και ως *Dasyornis brachypterus longirostris*

=414 Γνωστό και ως *Tchitrea bourbonnensis*

=415 Γνωστό και ως *Meliphaga cassidix*

=416 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Xanthopsar*

=417 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Spinus*

=418 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Serinus gularis* (εν μέρει)

=419 Γνωστό και ως *Estrilda subflava* ή *Sporaeginthus subflavus*

=420 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Lagonosticta larvata* (εν μέρει)

=421 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Spermestes*

=422 Γνωστό και ως *Euodice cantans* υπαγόμενο παλαιότερα στο *Lonchura malabarica* (εν μέρει)

=423 Γνωστό και ως *Hypargos nitidulus*

=424 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Parmoptila woodhousei* (εν μέρει)

=425 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Pyrenestes frommi* και *Pyrenestes rothschildi*

=426 Γνωστό και ως *Estrilda bengala*

=427 Γνωστό και ως *Malimbus rubriceps* ή *Anaplectes melanotis*

=428 Γνωστό και ως *Coliuspasser ardens*

=429 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Euplectes orix* (εν μέρει)

=430 Γνωστό και ως *Coliuspasser macrourus*

=431 Γνωστό και ως *Ploceus superciliosus*

=432 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Ploceus nigriceps*

=433 Γνωστό και ως *Sitagra luteola*

=434 Γνωστό και ως *Sitagra melanocephala*

=435 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Ploceus velatus*

=436 Γνωστό και ως *Hypochera chalybeata* περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis* και *Vidua ultramarina*

=437 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Vidua paradisaea* (εν μέρει)

=438 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Cuora criskarannarum*

=439 Γνωστό και ως γένος *Damonia*

=440 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Kachuga tecta tecta*

=441 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους *Nicoria* ανδ *Geoemyda* (εν μέρει)

=442 Γνωστό και ως *Chrysemys scripta elegans*

=443 Γνωστό και ως *Geochelone elephantopus* Γνωστό και ως γένος *Testudo*

=444 Γνωστό και ως γένος *Testudo*

=445 Γνωστό και ως γένος *Aspideretes*

=446 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Podocnemis* spp.

=447 Γνωστό και ως *Pelusios subniger*

=448 Περιλαμβάνονται τα *Alligatoridae, Crocodylidae* και *Gavialidae*

=449 Γνωστό και ως *Crocodylus mindorensis*

=450 Γνωστό και ως γένος *Nactus*

=451 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Rhoptropella*

=452 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Chamaeleo* spp.

=453 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους *Calumma* και *Furcifer*

=454 Περιλαμβάνονται οι οικογένειες *Bolyeriidae* και *Tropidophiidae* ως υποοικογένειες

=455 Γνωστό και ως *Constrictor constrictor occidentalis*

=456 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Python molurus pimbura*

=457 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Sanzinia manditra*

=458 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Pseudoboa cloelia*

=459 Γνωστό και ως *Hydrodynastes gigas*

=460 Γνωστό και ως *Alsophis chamissonis*

=461 Υπαγόμενο παλαιότερα στο γένος *Natrix*

=462 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix* και *Naja sumatrana*

=463 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Megalobatrachus*

=464 Υπαγόμενο παλαιότερα στα *Nectophrynoides*

=465 Υπαγόμενο παλαιότερα στα *Dendrobates*

=466 Γνωστό και ως *Rana*

=467 *Sensu D'Abrera*

=468 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Pandinus africanus* και *Heterometrus roeseli*

=469 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Aphonopelma*

=470 Γνωστό και ως *Conchodromus dromas*

=471 Γνωστό και ως γένη *Dysnomia* και *Plagiola*

=472 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Proptera*

=473 Γνωστό και ως γένος *Carunculina*

=474 Γνωστό και ως *Megalonaias nickliniana*

=475 Γνωστό και ως *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* και *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*

=476 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Micromya*

=477 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Papuina*

=478 Περιλαμβάνεται μόνον η οικογένεια *Helioporidae* με ένα είδος *Heliopora coerulea*

=479 Γνωστό και ως *Podophyllum emodi* και *Sinopodophyllum hexandrum*

=480 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους *Neogomesia* και *Roseocactus*

=481 Γνωστό και ως γένος *Echinocactus*

=482 Γνωστό και ως γένος *Mammillaria* περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους *Coryphantha densispina*

=483 Γνωστό και ως *Lobeira macdougallii* ή *Nopalxochia macdougallii*

=484 Γνωστό και ως *Echinocereus lindsayi*

=485 Γνωστά και ως γένη *Cereus* και *Wilcoxia*

=486 Γνωστό και ως γένος *Coryphantha* παλαιότερα περιλαμβανόταν στο *Escobaria sneedii* και περιλαμβάνει το συνώνυμο *Escobaria nellieae*

=487 Γνωστό και στο γένος *Coryphantha:* περιλαμβάνει *Escobaria leei* ως υποείδος

=488 Γνωστό και ως *Solisia pectinata*

=489 Γνωστό και ως *Backebergia militaris, Cephalocereus militaris* και *Mitrocereus militaris* περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Pachycereus chrysomallus*

=490 Περιλαμβάνονται τα *Pediocactus bradyi ssp. despainii* και *Pediocactus bradyi ssp. winkleri* και τα συνώνυμα *Pediocactus despainii* και *Pediocactus winkleri*

=491 Γνωστό και ως γένος *Toumeya*

=492 Γνωστά και ως γένη *Navajoa, Toumeya* και *Utahia,* περιλαμβάνεται το *Pediocactus peeblesianus* var. *fickeisenii*

=493 Γνωστά και ως γένη *Echinocactus* και *Utahia*

=494 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο γένους *Encephalocarpus*

=495 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Ancistrocactus tobuschii* και *Ferocactus tobuschii*

=496 Γνωστό και ως γένος *Neolloydia* ή ως γένος *Echinomastus* περιλαμβάνονται συνώνυμα *Echinomastus acunensis* και *Echinomastus krausei*

=497 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Ferocactus glaucus, sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus* και *Sclerocactus wetlandicus* spp. *ilseae*

=498 Γνωστά και ως γένη *Echinocactus, Echinomastus* και *Neolloydia*

=499 Γνωστά και ως γένη *Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus* και *Pediocactus*

=500 Γνωστά και στα γένη *Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus* και *Toumeya*

=501 Γνωστά και ως *Echinocactus* και *Ferocactus*

=502 Γνωστό και ως *Pediocactus*

=503 Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα γένους *Gymnocactus, Normanbokea* και *Rapicactus*

=504 Γνωστό και ως *Saussurea lappa*

=505 Γνωστό και ως *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*

=506 Περιλαμβάνονται τα *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* και *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

=507 Περιλαμβάνεται το *Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera*

=508 Περιλαμβάνονται τα *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis, robinsonii* και *spirosticha*

=509 Περιλαμβάνονται τα *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis, bemarahensis* και *multiflora*

=510 Γνωστό και ως *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*

=511 Γνωστό και ως *Engelhardia pterocarpa*

=512 Περιλαμβάνονται τα *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* και *Aloe compressa* var. *schistophila*

=513 Περιλαμβάνεται το *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*

=514 Περιλαμβάνεται το *Aloe laeta* var. *maniaensis*

=515 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Talauma hodgsonii*

=516 Περιλαμβάνονται οι οικογένειες Apostasiaceae και Cypripediaceae ως υποοικογένειες Apostasioideae και Cypripedioideae

=517 Τα *Anacampseros australiana* και *A. kurtzii* είναι επίσης γνωστά στο γένος *Grahamia*

=518 Υπαγόμενο παλαιότερα στο *Anacampseros* spp.

=519 Γνωστό και ως *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*

=520 Γνωστό και ως *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*

=521 Υπαγόμενο παλαιότερα στο ZAMIACEAE spp.

=522 Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Stangeria* παραδοχα

=523 Γνωστό και ως *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*

=524 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Welwitschia bainesii*

=525 Περιλαμβάνει το συνώνυμο *Vulpes vulpes leucopus*

=526 Γνωστό και ως *Erithacus pectardens*

=527 Γνωστό και ως *Pogonocichla swynnertoni*

=528 Γνωστό και ως *Platylophus leucopterus*

=529 Περιλαμβάνεται το *Lapemis hardwickii*

=530 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* και *Hippocampus macleayina*

=531 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus elongatus* και *Hippocampus subelongatus*

=532 Περιλαμβάνεται το *Hippocampus tuberculatus*

=533 Περιλαμβάνεται το *Hippocampus subcoronatus*

=534 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus fasciatus* και *Hippocampus mohnikei*

=535 Περιλαμβάνονται τα είδη *Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus* και *Hippocampus villosus*

=536 Περιλαμβάνεται το *Hippocampus obscurus*

=537 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus* και *Hippocampus vulgaris*

=538 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi* και *Hippocampus ringens*

=539 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus* και *Hippocampus valentyni*

=540 Περιλαμβάνεται το *Hippocampus suezensis*

=541 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus dahli* και *Hippocampus lenis*

=542 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus* και *Hippocampus trichus*

=543 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus obtusus* και *Hippocampus poeyi*

=544 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus* και *Hippocampus sexmaculatus*

=545 Περιλαμβάνεται το *Hippocampus novaehollandiae*

=546 Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus regulus* και *Hippocampus rosamondae.*

17. Το σύμβολο «°» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία του είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας ερμηνεύεται ως εξής:

°601 Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θα θωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και θα ισχύουν γι'αυτά οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού

°602 Τα δείγματα των κατοικιδίων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού

°603 Οι ετήσιες ποσοστώσεις εξαγωγών για ζωντανά δείγματα είδους και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής:

Μποτσουάνα: 5

Ναμίμπια: 150

Ζιμπάμπουε: 50

Η εμπορία δειγμάτων από τα είδη αυτά υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 της σύμβασης

°604 Για τον αποκλειστικό σκοπό του να καταστούν δυνατές: 1) οι εξαγωγές κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς, 2) οι εξαγωγές ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς (Ναμίμπια: μόνον για μη-εμπορικούς σκοπούς), 3) οι εξαγωγές δορών (μόνο Ζιμπάμπουε), 4) οι εξαγωγές δερμάτινων ειδών και τεχνουργημάτων από ελεφαντοστούν για μη εμπορικούς σκοπούς (μόνο Ζιμπάμπουε)

Δεν επιτρέπεται η διεθνής εμπορία ελεφαντοστού πριν από τις 18 Μαρτίου 1999. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η εξαγωγή ακατέργαστου ελεφαντοστού στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο δοκιμαστικών ποσοστώσεων για το ακατέργαστο ελεφαντοστούν που δεν υπερβαίνουν τους 25,3 τόνους (Μποτσουάνα), τους 13,8 τόνους (Ναμίμπια) και τους 20 τόνους (Ζιμπάμπουε), υπό τους όρους που καθορίζονται στην υπ' αριθ. 10.1 απόφαση της Συνδιάσκεψης των Μερών, σχετικά με το ελεφαντοστούν. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο προσάρτημα I και θα ισχύουν γι'αυτά οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού

°605 Με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί δυνατό το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και θα ισχύουν γι'αυτά οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού

°606 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) των πληθυσμών του παραρτήματος Β (βλέπε +209) και του εναπομένοντος στο Περού αποθέματος 3 249 kg ερίου, κατά την ενάτη συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Νοέμβριος 994), καθώς και υφασμάτων και λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και ειδών πλεκτικής. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει τον λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος και οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση Convenio para la Conservacisn y Manejo de la Vincura, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUNA-COUNTRY OF ORIGIN», ανάλογα με τη χώρα καταγωγής. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και θα ισχύουν γι'αυτά οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού

°607 Τα απολιθώματα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού

°608 Τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων ή/και ποικιλιών cultivars δεν διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (ποικιλίες cultivars)

Gymnocalycium mihanovichii (ποικιλίες cultivars) μορφές που στερούνται χλωροφύλλης και οι οποίες εμβολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus Opuntia microdasys* (ποικιλίες cultivars)

°609 Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα ποικιλιών cultivars του είδους *Euphorbia trigona* δεν διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού

°610 Σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού

°611 Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα Cyclamen persicum δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει στα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλος σε λήθαργο.

18. Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού, το σύμβολο«#» πριν από τον αριθμό που συνοδεύει την ονομασία είδους ή ανώτερης ταξινομικής κατηγορίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία για τους σκοπούς του κανονισμού ως ακολούθως:

#1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων και

γ) δρεπτά άνθη τεχνιτώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών.

#2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων και

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών

δ) χημικά παράγωγα.

#3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων όπως σκόνες, χάπια, εκχυλίσματα, τόνικς, τέια και είδη καραμελοποιίας.

#4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους, εξαιρουμένων των σπόρων μεξικανικών κάκτων καταγωγής Μεξικού και τη γύρη

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών

δ) καρπούς και μέρη παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών και

ε) μεμονωμένα μεσογονάτια διαστήματα και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών *Opuntia* υπογένος *Opuntia*.

#5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονισμένο ξύλο και ξυλεπενδύσεις.

#6 Δηλώνει κούτσουρα, ρινίσματα ξύλου και ακατέργαστο θραυσμένο υλικό.

#7 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών

δ) καρπούς και μέρη παράγωγα αυτών, τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών του γένους *Vanilla*.

#8 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπόρους και γύρη

β) σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενων φυτών

δ) τελικά φαρμακευτικά προϊόντα.

19. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές κατηγορίες χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται με την έννοια ότι τα υβρίδιά του θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι υβρίδια τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα και παραγόμενα εξ ενός ή περισσοτέρων από τα είδη αυτά ή ταξινομικές κατηγορίες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού και ότι σπόροι και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), δρεπτά άνθη, σπερμοφυείς καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφορόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού.

20. Όσον αφορά τα είδη πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που περιγράφονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατειργασμένο.

§ 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

21. Όσον αφορά το είδη χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που περιγράφονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών σπόρων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
		FAUNA		
		CHORDATA		
MAMMALIA				
MONOTREMATA				
Tachyglossidae		*Zaglossus* spp. (II)		
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* (I)			
	Sminthopsis psammophila (I)			
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e. (I)			
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. (I)			
	Macrotis lagotis (I)			
	Macrotis leucura (I)			
	Perameles bougainville (I)			
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		*Phalanger orientalis* (II)		
		Spilocuscus maculatus (II) =301		
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii* (I)			
Macropodidae		*Dendrolagus dorianus*		
		Dendrolagus goodfellowi		
		Dendrolagus inustus (II)		
		Dendrolagus matschiei		
		Dendrolagus ursinus (II)		
	Lagorchestes hirsutus (I)			
	Lagostrophus fasciatus (I)			
	Onychogalea fraenata (I)			
	Onychogalea lunata (I)			
Potoroidae	*Bettongia* spp. (I)			
	Caloprymnus campestris p.e. (I)			
CHIROPTERA				
Pteropodidae		*Acerodon* spp.* (II)		
	Acerodon jubatus (I)			
	Acerodon lucifer p.e. (I)			
		*Pteropus spp.** (II)		
	Pteropus insularis (I)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Pteropus livingstonei (II)			
	Pteropus mariannus (I)			
	Pteropus molossinus (I)			
	Pteropus phaeocephalus (I)			
	Pteropus pilosus (I)			
	Pteropus rodricensis (II)			
	Pteropus samoensis (I)			
	Pteropus tonganus (I)			
	Pteropus voeltzkowi (II)			
Phyllostomidae			*Platyrrhinus lineatus* (III UY) =302	
PRIMATES		*PRIMATES spp.* (II) =303*		
Lemuridae	*Lemuridae spp. (I)*			
Megaladapidae	*Megaladapidae spp. (I) =304*			
Cheirogaleidae	*Cheirogaleidae spp. (I)*			
Indridae	*Indridae spp. (I)*			
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis* (I)			
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			
Callithricidae	*Callimico goeldii* (I)			
	Callithrix aurita (I) =305			
	Callithrix flaviceps (I) =305			
	Leontopithecus spp. (I) =306			
	Saguinus bicolor (I)			
	Saguinus geoffroyi (I) =307			
	Saguinus leucopus (I)			
	Saguinus oedipus (I)			
Cebidae	*Alouatta coibensis* (I) =308			
	Alouatta palliata (I)			
	Alouatta pigra (I) =309			
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			
	Brachyteles arachnoides (I)			
	Cacajao spp. (I)			
	Callicebus personatus (II)			
	Chiropotes albinasus (I)			
	Lagothrix flavicauda (I)			
	Saimiri oerstedii (I)			
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus* (I/II) x701			
	Cercopithecus diana (I) =310			
	Cercopithecus solatus (II)			
	Colobus satanas (II)			
	Macaca silenus (I)			
	Mandrillus leucophaeus (I) =311			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Mandrillus sphinx (I) =311			
	Nasalis concolor (I) =312			
	Nasalis larvatus (I)			
	Presbytis potenziani (I)			
	Procolobus pennantii (I/II) x702			
	Procolobus preussi (II)			
	Procolobus rufomitratus (I) =313			
	Pygathrix spp. (I) =314			
	Semnopithecus entellus (I) =315			
	Trachypithecus francoisi (II)			
	Trachypithecus geei (I) =316			
	Trachypithecus johnii (II)			
	Trachypithecus pileatus (I) =317			
Hylobatidae	*Hylobatidae spp. (I)*			
Hominidae	*Gorilla gorilla* (I)			
	Pan spp. (I)			
	Pongo pygmaeus (I)			
XENARTHRA				
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)		
			Tamandua mexicana (III GT) =318	
Bradypodidae		*Bradypus variegatus* (II) =319		
Megalonychidae			*Choloepus hoffmanni* (III GT)	
Dasypodidae			*Cabassous centralis* (III GT)	
			Cabassous tatouay (III GT) =320	
		Chaetophractus nationi (II) °601		
	Priodontes maximus (I) =321			
PHOLIDOTA				
Manidae		*Manis* spp. (II)		
LAGOMORPHA				
Leporidae	*Caprolagus hispidus* (I)			
	Romerolagus diazi (I)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
RODENTIA				
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			
			Epixerus ebii (III GH)	
			Marmota caudata (III IN)	
			Marmota himalayana (III IN)	
		Ratufa spp. (II)		
			Sciurus deppei (III CR)	
Anomaluridae			*Anomalurus beecrofti* (III GH)	
			Anomalurus derbianus (III GH)	
			Anomalurus pelii (III GH)	
			Idiurus macrotis (III GH)	
Muridae	*Leporillus conditor* (I)			
	Pseudomys praeconis (I)			
	Xeromys myoides (I)			
	Zyzomys pedunculatus (I)			
Hystricidae	***Hystrix cristata* (III GH)**			
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III HN) =322	
			Sphiggurus spinosus (III UY) =322	
Agoutidae			*Agouti paca* (III HN) =323	
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III HN)	
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. (I) °602			
CETACEA	***CETACEA spp. (I/II) x703***			
CARNIVORA				
Canidae			*Canis aureus* (III IN)	
	Canis lupus (I/II) - 101x704**	*Canis lupus** (II) +201		
	Canis simensis			
		Cerdocyon thous (II) =324		
		Chrysocyon brachyurus (II)		
		Cuon alpinus (II)		
		Pseudalopex culpaeus (II) =324		
		Pseudalopex griseus (II) =325		
		Pseudalopex gymnocercus (II) =324		
	Speothos venaticus (I)			
			Vulpes bengalensis (III IN)	
		Vulpes cana (II)		
		Vulpes zerda (II) =326		
Ursidae		*Ursidae spp.* (II)*		
	Ailuropoda melanoleuca (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
	Ailurus fulgens (I)			
	Helarctos malayanus (I)			
	Melursus ursinus (I)			
	Tremarctos ornatus (I)			
	Ursus arctos (I/II) x705			
	Ursus thibetanus (I) =327			
Procyonidae			*Bassaricyon gabbii* (III CR)	
			Bassariscus sumichrasti (III CR)	
			Nasua narica (III HN) =328	
			Nasua nasua solitaria (III UY)	
			Potos flavus (III HN)	
Mustelidae				
Lutrinae		*Lutrinae spp.* *		
	*Aonyx congicus*** (I) +202 =329			
	Enhydra lutris nereis (I)			
	Lontra felina (I) =331			
	Lontra longicaudis (I) =332			
	Lontra provocax (I) =331			
	Lutra lutra (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			
Mephitinae		*Conepatus humboldtii* (II)		
Mustelinae			*Eira barbara* (III HN)	
			Galictis vittata (III CR) =330	
			Martes flavigula (III IN)	
			Martes foina intermedia (III IN)	
			Martes gwatkinsii (III IN) =333	
			Mellivora capensis (III BW/GH)	
			Mustela altaica (III IN)	
			Mustela kathiah (III IN)	
	Mustela nigripes (I)			
			Mustela sibirica (III IN)	
Viverridae			*Arctictis binturong* (III IN)	
			Civettictis civetta (III BW) =334	
		Cryptoprocta ferox (II)		
		Cynogale bennettii (II)		
		Eupleres goudotii (II) =335		
		Fossa fossana (II)		
		Hemigalus derbyanus (II)		
			Paguma larvata (III IN)	
			Paradoxurus hermaphroditus (III IN)	
			Paradoxurus jerdoni (III IN)	
		Prionodon linsang (II)		
	Prionodon pardicolor (I)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
			Viverra civettina (III IN) =336	
			Viverra zibetha (III IN)	
			Viverricula indica (III IN)	
Herpestidae			*Herpestes brachyurus fusca* (III IN) =337	
			Herpestes edwardsii (III IN)	
			Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =338	
			Herpestes smithii (III IN)	
			Herpestes urva (III IN)	
			Herpestes vitticollis (III IN)	
Hyaenidae		*Parahyaena brunnea* (II) =339		
			Proteles cristatus (III BW)	
Felidae		*Felidae spp.* (II)* °602		
	Acinonyx jubatus (I) °603			
	*Caracal caracal*** (I) +203 =340			
	Catopuma temminckii (I) =341			
	Felis nigripes (I)			
	Felis silvestris (II)			
	*Herpailurus yaguarondi*** (I) +204 =341			
	Leopardus pardalis (I) =341			
	Leopardus tigrinus (I) =341			
	Leopardus wiedii (I) =341			
	Lynx lynx (II) =341			
	Lynx pardinus (I) =342			
	Neofelis nebulosa (I)			
	Oncifelis geoffroyi (I) =341			
	Oreailurus jacobita (I) =341			
	Panthera leo persica (I)			
	Panthera onca (I)			
	Panthera pardus (I)			
	Panthera tigris (I)			
	Pardofelis marmorata (I) =341			
	*Prionailurus bengalensis bengalensis*** (I)+205 =341			
	Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=341			
	Prionailurus planiceps (I) =341			
	*Prionailurus rubiginosus*** (I) +206 =341			
	Puma concolor coryi (I) =341			
	Puma concolor costaricensis (I) =341			
	Puma concolor cougar (I) =341			
	Uncia uncia (I) =343			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
Otariidae		*Arctocephalus* spp.* (II)		
	Arctocephalus philippii (II)			
	Arctocephalus townsendi (I)			
Odobenidae		*Odobenus rosmarus* (III CA)		
Phocidae		*Mirounga leonina* (II)		
	Monachus spp. (I)			
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	*Elephas maximus* (I)			
	Loxodonta africana **(I) -102	*Loxodonta africana* * (II) +207 °604		
SIRENIA				
Dugongidae	*Dugong dugon* (I/II) x706			
Trichechidae	*Trichechidae spp. (I/II) x707*			
PERISSODACTYLA				
Equidae	*Equus africanus* (I) =344			
	Equus grevyi (I)			
	Equus hemionus (I/II) x708			
	Equus kiang (II) =345			
		*Equus onager** (II) =345		
	Equus onager khur (I) =345			
	Equus przewalskii (I) =346			
		Equus zebra hartmannae (II)		
	Equus zebra zebra (I)			
Tapiridae	*Tapiridae spp.** (I)*			
		Tapirus terrestris (II)		
Rhinocerotidae	*Rhinocerotidae* spp.** (I)			
		*Ceratotherium simum simum** (II) °605 +208		
ARTIODACTYLA				
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I)			
	Sus salvanius (I)			
Tayassuidae		*Tayassuidae spp.* (II) -103*		
	Catagonus wagneri (I)			
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) =347		
		Hippopotamus amphibius (II)		
Camelidae		*Lama guanicoe* (II)		
	*Vicugna vicugna** (I) -104	*Vicugna vicugna** (II) °606 +209		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
Tragulidae			*Hyemoschus aquaticus* (III GH)	
Moschidae	*Moschus* spp.** (I) +210	*Moschus* spp.* (II) - 105		
Cervidae	*Axis porcinus annamiticus* (I) =348			
	Axis calamianensis (I) =349			
	Axis kuhlii (I) =350			
	Blastocerus dichotomus (I)			
	Cervus duvaucelii (I)			
		Cervus elaphus bactrianus (II)		
			Cervus elaphus barbarus (III TN)	
	Cervus elaphus hanglu (I)			
	Cervus eldii (I)			
	Dama mesopotamica (I) =351			
	Hippocamelus spp. (I)			
			Mazama americana cerasina (III GT)	
	Megamuntiacus vuquangensis (I)			
	Muntiacus crinifrons (I)			
			Odocolieus virginianus mayensis (III GT)	
	Ozotoceros bezoarticus (I)			
		Pudu mephistophiles (II)		
	Pudu puda (I)			
Antilocapridae	*Antilocapra americana* (I) +211			
Bovidae	*Addax nasomaculatus* (I)			
		Ammotragus lervia (II)		
			Antilope cervicapra (III NP)	
		Bison bison athabascae (II)		
	Bos gaurus (I) =352			
	Bos mutus (I) °602 =353			
	Bos sauveli (I) =354			
			Bubalus arnee (III NP) =355	
	Bubalus depressicornis (I) =356			
	Bubalus mindorensis (I) =356			
	Bubalus quarlesi (I) =356			
		Budorcas taxicolor (II)		
	Capra falconeri (I)			
		Cephalophus dorsalis (II)		
	Cephalophus jentinki (I)			
		Cephalophus monticola (II)		
		Cephalophus ogilbyi (II)		
		Cephalophus silvicultor (II)		
		Cephalophus zebra (II)		
			Damaliscus lunatus (III GH)	
		Damaliscus pygargus pygargus (II) =357		
		Gazella cuvieri (III TN)		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Gazella dama (I)			
		Gazella dorcas (III TN)		
		Gazella leptoceros (III TN)		
	Hippotragus niger variani (I)			
		Kobus leche (II)		
	Naemorhedus baileyi (I) =358			
	Naemorhedus caudatus (I) =358			
	Naemorhedus goral (I)			
	Naemorhedus sumatraensis (I) =359			
	Oryx dammah (I) =360			
	Oryx leucoryx (I)			
		*Ovis ammon** (II)		
	Ovis ammon hodgsonii (I)			
	Ovis ammon nigrimontana (I)			
		Ovis canadensis (II) +211		
	Ovis orientalis ophion (I) =361			
	Ovis vignei vignei (I) =362	*Ovis vignei* *		
	Pantholops hodgsonii (I)			
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			
	Rupicapra pyrenaica ornata (I) =363			
		Saiga tatarica (II)		
			Tetracerus quadricornis (III NP)	
			Tragelaphus eurycerus (III GH) =364	
			Tragelaphus spekei (III GH)	
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	*Struthio camelus* (I) +212			
RHEIFORMES				
Rheidae		*Rhea americana* (II)		
	Rhea pennata (I) =365			
TINAMIFORMES				
Tinamidae	*Tinamus solitarius* (I)			
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae		*Spheniscus demersus* (II)		
	Spheniscus humboldti (I)			
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	*Podilymbus gigas* (I)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	*Diomedea albatrus* (I)			
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			
Sulidae	*Papasula abbotti* (I) =366			
Fregatidae	*Fregata andrewsi* (I)			
CICONIIFORMES				
Ardeidae			*Ardea goliath* (III GH)	
	Bubulcus ibis **(III GH) =367**			
	Casmerodius albus **(III GH) =368**			
	Egretta garzetta **(III GH)**			
Balaenicipitidae		*Balaeniceps rex* (II)		
Ciconiidae	*Ciconia boyciana* (I) =369			
	Ciconia nigra **(II)**			
	Ciconia stormi			
			Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)	
	Jabiru mycteria (I)			
			Leptoptilos crumeniferus (III GH)	
	Leptoptilos dubius			
	Mycteria cinerea (I)			
Threskiornithidae			*Bostrychia hagedash* (III GH) =370	
			Bostrychia rara (III GH) =371	
		Eudocimus ruber (II)		
	Geronticus calvus (II)			
	Geronticus eremita (I)			
	Nipponia nippon (I)			
	Platalea leucorodia **(II)**			
	Pseudibis gigantea			
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	
Phoenicopteridae		*Phoenicopteridae spp.* (II)*		
	Phoenicopterus ruber **(II)**			
ANSERIFORMES				
Anatidae			*Alopochen aegyptiacus* (III GH)	
			Anas acuta (III GH)	
	Anas aucklandica (I) =372			
		Anas bernieri (II)		
			Anas capensis (III GH)	
			Anas clypeata (III GH) =373	
			Anas crecca (III GH)	

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
		Anas formosa (II)		
	Anas laysanensis (I) =374			
	Anas oustaleti (I) =375			
			Anas penelope (III GH)	
	Anas querquedula **(III GH)**			
	Aythya innotata			
	Aythya nyroca **(III GH) =376**			
	Branta canadensis leucopareia (I)			
	Branta ruficollis **(II)**			
	Branta sandvicensis (I)			
			Cairina moschata (III HN)	
	Cairina scutulata (I)			
		Coscoroba coscoroba (II)		
		Cygnus melanocorypha (II)		
		Dendrocygna arborea (II)		
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =377	
			Dendrocygna viduata (III GH)	
	Mergus octosetaceus			
			Nettapus auritus (III GH)	
	Oxyura leucocephala (II)			
			Plectropterus gambensis (III GH)	
			Pteronetta hartlaubii (III GH) =378	
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)			
		Sarkidiornis melanotos (II)		
	Tadorna cristata			
FALCONIFORMES		*FALCONIFORMES spp.* (II) -106*		
Cathartidae	*Gymnogyps californianus* (I)			
			Sarcoramphus papa (III HN)	
	Vultur gryphus (I)			
Pandionidae	*Pandion haliaetus* (II)			
Accipitridae	***Accipiter brevipes*** **(II)**			
	Accipiter gentilis **(II)**			
	Accipiter nisus **(II)**			
	Aegypius monachus **(II)**			
	Aquila adalberti (I) =379			
	Aquila chrysaetos **(II)**			
	Aquila clanga **(II)**			
	Aquila heliaca (I)			
	Aquila pomarina **(II)**			
	Buteo buteo **(II)**			
	Buteo lagopus **(II)**			
	Buteo rufinus **(II)**			
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =380			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Circaetus gallicus **(II)**			
	Circus aeruginosus (II)			
	Circus cyaneus (II)			
	Circus macrourus (II)			
	Circus pygargus (II)			
	Elanus caeruleus (II)			
	Eutriorchis astur (II)			
	Gypaetus barbatus (II)			
	Gyps fulvus (II)			
	Haliaeetus spp. (I/II) x709			
	Harpia harpyja (I)			
	Hieraaetus fasciatus (II)			
	Hieraaetus pennatus (II)			
	Leucopternis occidentalis (II)			
	Milvus migrans (II)			
	Milvus milvus (II)			
	Neophron percnopterus (II)			
	Pernis apivorus (II)			
	Pithecophaga jefferyi (I)			
Falconidae	*Falco araea* (I)			
	Falco biarmicus (II)			
	Falco cherrug (II)			
	Falco columbarius (II)			
	Falco eleonorae (II)			
	Falco jugger (I)			
	Falco naumanni (II)			
	*Falco newtoni*** (I) +213			
	Falco pelegrinoides (I) =381			
	Falco peregrinus (I)			
	Falco punctatus (I)			
	Falco rusticolus (I)			
	Falco subbuteo (II)			
	Falco tinnunculus (II)			
	Falco vespertinus (II)			
GALLIFORMES				
Megapodiidae	*Macrocephalon maleo* (I)			
Cracidae		*Crax* spp.* (-/III) x710		
	Crax alberti (III CO)			
	Crax blumenbachii (I)			
	Mitu mitu (I) =382			
	Oreophasis derbianus (I)			
		Ortalis vetula (III GT/HN)		
		Pauxi spp. (-/III) x711 =383		
	Penelope albipennis (I)			
			Penelope purpurascens (III HN)	
		Penelopina nigra (III GT)		
	Pipile jacutinga (I) =384			
	Pipile pipile (I) =385			
Phasianidae		*Agelastes meleagrides* (III GH)		
			Agriocharis ocellata (III GT)	
		Arborophila charltonii (III MY)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
		Arborophila orientalis (III MY) =386		
		Argusianus argus (II)		
			Caloperdix oculea (III MY)	
	Catreus wallichii (I)			
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			
	Crossoptilon crossoptilon (I)			
	Crossoptilon harmani (I) =387			
	Crossoptilon mantchuricum (I)			
		Gallus sonneratii (II)		
		Ithaginis cruentus (II)		
	Lophophorus impejanus (I)			
	Lophophorus lhuysii (I)			
	Lophophorus sclateri (I)			
		Lophura bulweri		
		Lophura diardi		
	Lophura edwardsi (I)			
		Lophura erythrophthalma (III MY)		
		Lophura hatinhensis		
		Lophura hoogerwerfi		
		Lophura ignita (III MY)		
	Lophura imperialis (I)			
		Lophura inornata		
		Lophura leucomelanos		
	Lophura swinhoii (I)			
			Melanoperdix nigra (III MY)	
	Odontophorus strophium			
	Ophrysia superciliosa			
		Pavo muticus (II)		
		Polyplectron bicalcaratum (II)		
	Polyplectron emphanum (I)			
		Polyplectron germaini (II)		
			Polyplectron inopinatum (III MY)	
		Polyplectron malacense (II)		
		Polyplectron schleiermacheri (II) =388		
	Rheinardia ocellata (I) =389			
			Rhizothera longirostris (III MY)	
			Rollulus rouloul (III MY)	
	Syrmaticus ellioti (I)			
	Syrmaticus humiae (I)			
	Syrmaticus mikado (I)			
	Tetraogallus caspius (I)			
	Tetraogallus tibetanus (I)			
	Tragopan blythii (I)			
	Tragopan caboti (I)			

	Παράρτημα A	*Παράρτημα B*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Tragopan melanocephalus (I)			
			Tragopan satyra (III NP)	
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			
GRUIFORMES				
Gruidae		*Gruidae spp.* (II)*		
	Grus americana (I)			
	Grus canadensis (I/II) x712			
	Grus grus (II)			
	Grus japonensis (I)			
	Grus leucogeranus (I)			
	Grus monacha (I)			
	Grus nigricollis (I)			
	Grus vipio (I)			
Rallidae	*Gallirallus sylvestris* (I) =390			
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)			
Otididae		*Otididae spp.* (II)*		
	Ardeotis nigriceps (I) =391			
	Chlamydotis undulata (I)			
	Eupodotis indica (II)			
	Eupodotis bengalensis (I) =392			
	Otis tarda (II)			
	Tetrax tetrax (II)			
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			*Burhinus bistriatus* (III GT)	
Scolopacidae	*Numenius borealis* (I)			
	Numenius tenuirostris (I)			
	Tringa guttifer (I)			
Laridae	*Larus relictus* (I)			
COLUMBIFORMES				
Columbidae	*Caloenas nicobarica* (I)			
		Columba caribaea		
	Claravis godefrida			
			Columba guinea (III GH)	
			Columba iriditorques (III GH) =393	
	Columba livia (III, GH)			
			Columba mayeri (III MU) =394	
			Columba unicincta (III GH)	
		Didunculus strigirostris		
	Ducula mindorensis (I)			
		Gallicolumba luzonica (II)		
		Goura spp. (II)		
	Leptotila wellsi			
			Oena capensis (III GH)	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
			Streptopelia decipiens (III GH)	
			Streptopelia roseogrisea (III GH)	
			Streptopelia semitorquata (III GH)	
			Streptopelia senegalensis (III GH)	
	Streptopelia turtur **(III GH)**			
			Streptopelia vinacea (III GH)	
			Treron calva (III GH) =395	
			Treron waalia (III GH)	
			Turtur abyssinicus (III GH)	
			Turtur afer (III GH)	
			Turtur brehmeri (III GH) =396	
			Turtur tympanistria (III GH) =397	
PSITTACIFORMES		*PSITTACIFORMES spp.* (II) -107*		
Psittacidae	*Amazona arausiaca* (I)			
	Amazona barbadensis (I)			
	Amazona brasiliensis (I)			
	Amazona guildingii (I)			
	Amazona imperialis (I)			
	Amazona leucocephala (I)			
	Amazona pretrei (I)			
	Amazona rhodocorytha (I) =398			
	Amazona tucumana (I)			
	Amazona versicolor (I)			
	Amazona vinacea (I)			
	Amazona viridigenalis (I)			
	Amazona vittata (I)			
	Anodorhynchus spp. (I)			
	Ara ambigua (I)			
	Ara glaucogularis (I) =399			
	Ara macao (I)			
	Ara maracana (I)			
	Ara militaris (I)			
	Ara rubrogenys (I)			
	Aratinga guarouba (I)			
	Cacatua goffini (I)			
	Cacatua haematuropygia (I)			
	Cacatua moluccensis (I)			
	Cyanopsitta spixii (I)			
	Cyanoramphus auriceps forbesi (I)			
	Cyanoramphus cookii (I) =400			
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401			
	Eos histrio (I)			
	Geopsittacus occidentalis p.e. (I) =402			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
	Neophema chrysogaster (I)			
	Ognorhynchus icterotis (I)			
	Pezoporus wallicus (I)			
	Pionopsitta pileata (I)			
	Probosciger aterrimus (I)			
	Psephotus chrysopterygius (I)			
	Psephotus dissimilis (I) =403			
	Psephotus pulcherrimus p.e. (I)			
	Psittacula echo (I) =404			
			Psittacula krameri (III GH)	
	Pyrrhura cruentata (I)			
	Rhynchopsitta spp. (I)			
	Strigops habroptilus (I)			
	Vini spp. (I/II) x713			
CUCULIFORMES				
Musophagidae		*Corythaeola cristata* (III GH)		
		Crinifer piscator (III GH)		
		Musophaga porphyreolopha (II) =405		
		Musophaga violacea (III GH)		
		Tauraco spp.* (II)		
	Tauraco bannermani (II)			
STRIGIFORMES		*STRIGIFORMES spp.* (II)*		
Tytonidae	*Tyto alba* (II)			
	Tyto soumagnei (I)			
Strigidae	*Aegolius funereus* (II)			
	***Asio flammeus* (II)**			
	***Asio otus* (II)**			
	Athene blewitti (I)			
	***Athene noctua* (II)**			
	***Bubo bubo* (II)**			
	***Glaucidium passerinum* (II)**			
	Mimizuku gurneyi (I) =406			
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) =407			
	Ninox squamipila natalis (I)			
	***Nyctea scandiaca* (II)**			
	Otus ireneae (II)			
	***Otus scops* (II)**			
	***Strix aluco* (II)**			
	***Strix nebulosa* (II)**			
	***Strix uralensis* (II)**			
	***Surnia ulula* (II)**			
APODIFORMES				
Trochilidae		*Trochilidae spp.* (II)*		
	Ramphodon dorbnii (I) =408			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
TROGONIFORMES				
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno* (I)			
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		*Aceros* spp.* (II)		
	Aceros nipalensis (I)			
	Aceros subruficollis (I)			
		Anorrhinus spp. (II) =409		
		Anthracoceros spp. (II)		
		Buceros spp.* (II)		
	Buceros bicornis (I)			
	Buceros vigil (I) =410			
		Penelopides spp. (II)		
PICIFORMES				
Capitonidae		*Semnornis ramphastinus* (III CO)		
Ramphastidae		*Baillonius bailloni* (III AR)		
		Pteroglossus aracari (II)		
		Pteroglossus castanotis (III AR)		
		Pteroglossus viridis (II)		
		Ramphastos dicolorus (III AR)		
		Ramphastos sulfuratus (II)		
		Ramphastos toco (II)		
		Ramphastos tucanus (II)		
		Ramphastos vitellinus (II)		
		Selenidera maculirostris (III AR)		
Picidae	*Campephilus imperialis* (I)			
	Dryocopus javensis richardsi (I)			
PASSERIFORMES				
Cotingidae			*Cephalopterus ornatus* (III CO)	
			Cephalopterus penduliger (III CO)	
	Cotinga maculata (I)			
		Rupicola spp. (II)		
	Xipholena atropurpurea (I)			
Pittidae		*Pitta guajana* (II)		
	Pitta gurneyi (I)			
	Pitta kochi (I)			
		Pitta nympha (II) =411		
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)			
Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae* (I)			
Pycnonotidae		*Pycnonotus zeylanicus* (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
Muscicapidae	*Bebrornis rodericanus* (III MU)			
		Cyornis ruckii (II) =412		
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I)			
	Dasyornis longirostris (I) =413			
		Leiothrix argentauris (II)		
		Leiothrix lutea (II)		
		Liocichla omieiensis (II)		
	Picathartes gymnocephalus (I)			
	Picathartes oreas (I)			
			Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =414	
Nectariniidae		*Anthreptes pallidigaster*		
		Anthreptes rubritorques		
Zosteropidae	*Zosterops albogularis* (I)			
Meliphagidae	*Lichenostomus melanops cassidix* (I) =415			
Emberizidae		*Gubernatrix cristata* (II)		
		Paroaria capitata (II)		
		Paroaria coronata (II)		
		Tangara fastuosa II)		
Icteridae	*Agelaius flavus* (I) =416			
Fringillidae	*Carduelis cucullata* (I) =417			
		Carduelis yarrellii (II) =417		
			Serinus canicapillus (III GH) =418	
			Serinus leucopygius (III GH)	
			Serinus mozambicus (III GH)	
Estrildidae			*Amadina fasciata* (III GH)	
		Amandava formosa (II)		
			Amandava subflava (III GH) =419	
			Estrilda astrild (III GH)	
			Estrilda caerulescens (III GH)	
			Estrilda melpoda (III GH)	
			Estrilda troglodytes (III GH)	
			Lagonosticta rara (III GH)	
			Lagonosticta rubricata (III GH)	
			Lagonosticta rufopicta (III GH)	
			Lagonosticta senegala (III GH)	
			Lagonosticta vinacea (III GH) =420	
			Lonchura bicolor (III GH) =421	
			Lonchura cantans (III GH) =422	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
			Lonchura cucullata (III GH) =421	
			Lonchura fringilloides (III GH) =421	
			Mandingoa nitidula (III GH) =423	
			Nesocharis capistrata (III GH)	
			Nigrita bicolor (III GH)	
			Nigrita canicapilla (III GH)	
			Nigrita fusconota (III GH)	
			Nigrita luteifrons (III GH)	
			Ortygospiza atricollis (III GH)	
		Padda oryzivora (II)		
			Parmoptila rubrifrons (III GH) =424	
			Pholidornis rushiae (III GH)	
		Poephila cincta cincta (II)		
			Pyrenestes ostrinus (III GH) =425	
			Pytilia hypogrammica (III GH)	
			Pytilia phoenicoptera (III GH)	
			Spermophaga haematina (III GH)	
			Uraeginthus bengalus (III GH) =426	
Ploceidae			*Amblyospiza albifrons* (III GH)	
			Anaplectes rubriceps (III GH) =427	
			Anomalospiza imberbis (III GH)	
			Bubalornis albirostris (III GH)	
			Euplectes afer (III GH)	
			Euplectes ardens (III GH) =428	
			Euplectes franciscanus (III GH) =429	
			Euplectes hordeaceus (III GH)	
			Euplectes macrourus (III GH) =430	
			Malimbus cassini (III GH)	
			Malimbus malimbicus (III GH)	
			Malimbus nitens (III GH)	
			Malimbus rubricollis (III GH)	
			Malimbus scutatus (III GH)	
			Pachyphantes superciliosus (III GH) =431	
			Passer griseus (III GH)	
			Petronia dentata (III GH)	
			Plocepasser superciliosus (III GH)	
			Ploceus albinucha (III GH)	
			Ploceus aurantius (III GH)	

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
			Ploceus cucullatus (III GH) =432	
			Ploceus heuglini (III GH)	
			Ploceus luteolus (III GH) =433	
			Ploceus melanocephalus (III GH) =434	
			Ploceus nigerrimus (III GH)	
			Ploceus nigricollis (III GH)	
			Ploceus pelzelni (III GH)	
			Ploceus preussi (III GH)	
			Ploceus tricolor (III GH)	
			Ploceus vitellinus (III GH) =435	
			Quelea erythrops (III GH)	
			Sporopipes frontalis (III GH)	
			Vidua chalybeata (III GH) =436	
			Vidua interjecta (III GH)	
			Vidua larvaticola (III GH)	
			Vidua macroura (III GH)	
			Vidua orientalis (III GH) =437	
			Vidua raricola (III GH)	
			Vidua togoensis (III GH)	
			Vidua wilsoni (III GH)	
Sturnidae		*Gracula religiosa* (II)		
	Leucopsar rothschildi (I)			
Paradisaeidae		*Paradisaeidae spp. (II)*		
REPTILIA				
TESTUDINATA				
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		
Emydidae	*Batagur baska* (I)			
		Callagur borneoensis (II)		
		Clemmys insculpta (II)		
	Clemmys muhlenbergi (I)			
		Cuora pani =438		
	Geoclemys hamiltonii (I) =439			
	Kachuga tecta (I) =440			
	Melanochelys tricarinata (I) =441			
	Morenia ocellata (I)			
		Terrapene spp.* (II)		
	Terrapene coahuila (I)			
		Trachemys scripta elegans =442		
Testudinidae		*Testudinidae spp.* (II)*		
	Geochelone nigra (I) =443			
	Geochelone radiata (I) =444			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Geochelone yniphora (I) =444			
	Gopherus flavomarginatus (I)			
	Homopus bergeri (II)			
	Malacochersus tornieri (II)			
	Psammobates geometricus (I) =444			
	Pyxis planicauda (II)			
	***Testudo graeca* (II)**			
	***Testudo hermanni* (II)**			
	Testudo kleinmanni (I)			
	***Testudo marginata* (II)**			
Cheloniidae	*Cheloniidae spp. (I)*			
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			
Trionychidae		*Lissemys punctata* (II)		
	Trionyx ater (I) =445			
	Trionyx gangeticus (I) =445			
	Trionyx hurum (I) =445			
	Trionyx nigricans (I) =445			
			Trionyx triunguis (III GH)	
Pelomedusidae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) =446		
			Pelomedusa subrufa (III GH)	
		Peltocephalus dumeriliana (II) =446		
			Pelusios adansonii (III GH)	
			Pelusios castaneus (III GH)	
			Pelusios gabonensis (III GH) =447	
			Pelusios niger (III GH)	
		Podocnemis spp. (II)		
Chelidae	*Pseudemydura umbrina* (I)			
CROCODYLIA		*CROCODYLIA spp.* (II) =448*		
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I)			
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			
	Caiman latirostris * (I) -108			
	*Melanosuchus niger** (I) - 109			
Crocodylidae	*Crocodylus acutus* (I)			
	Crocodylus cataphractus (I)			
	Crocodylus intermedius (I)			
	Crocodylus moreletii (I)			
	*Crocodylus niloticus** (I) - 110			
	Crocodylus novaeguineae mindorensis (I) =449			
	Crocodylus palustris (I)			
	*Crocodylus porosus** (I) - 111			
	Crocodylus rhombifer (I)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Crocodylus siamensis (I)			
	Osteolaemus tetraspis (I)			
	Tomistoma schlegelii (I)			
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)			
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	*Sphenodon* spp. (I)			
SAURIA				
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* (II) =450		
		Phelsuma spp.* (II) =451		
	Phelsuma guentheri (II)			
Agamidae		*Uromastyx* spp. (II)		
Chamaeleonidae		*Bradypodion* spp. (II) =452		
		Chamaeleo spp.* (II) =453		
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus* (II)		
	Brachylophus spp. (I)			
		Conolophus spp. (II)		
	Cyclura spp. (I)			
		Iguana spp. (II)		
		Liolaemus gravenhorstii		
		Phrynosoma coronatum (II)		
	Sauromalus varius (I)			
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I)			
	***Podarcis lilfordi* (II)**			
	***Podarcis pityusensis* (II)**			
Cordylidae		*Cordylus* spp. (II)		
		Pseudocordylus spp. (II)		
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus* (II)		
		Crocodilurus lacertinus (II)		
		Dracaena spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		
Xenosauridae		*Shinisaurus crocodilurus* (II)		
Helodermatidae		*Heloderma* spp. (II)		
Varanidae		*Varanus* spp.* (II)		
	Varanus bengalensis (I)			
	Varanus flavescens (I)			
	Varanus griseus (I)			
	Varanus komodoensis (I)			
	Varanus olivaceus (II)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
SERPENTES				
Boidae		*Boidae spp.* (II)* =454		
	Acrantophis spp. (I)			
	Boa constrictor occidentalis (I) =455			
	Bolyeria multocarinata (I)			
	Casarea dussumieri (I)			
	Epicrates inornatus (I)			
	Epicrates monensis (I)			
	Epicrates subflavus (I)			
	***Eryx jaculus* (II)**			
	Python molurus molurus (I) =456			
	Sanzinia madagascariensis (I) =457			
Colubridae			*Atretium schistosum* (III IN)	
			Cerberus rhynchops (III IN)	
		Clelia clelia (II) =458		
		Cyclagras gigas (II) =459		
		Dromicus chamissonis =460		
		Elachistodon westermanni (II)		
		Ptyas mucosus (II)		
			Xenochrophis piscator (III IN) =461	
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II)		
			Micrurus diastema (III HN)	
			Micrurus nigrocinctus (III HN)	
		Naja naja (II) =462		
		Ophiophagus hannah (II)		
Viperidae			*Agkistrodon bilineatus* (III HN)	
			Bothrops asper (III HN)	
			Bothrops nasutus (III HN)	
			Bothrops nummifer (III HN)	
			Bothrops ophryomegas (III HN)	
			Bothrops schlegelii (III HN)	
			Crotalus durissus (III HN)	
		Crotalus unicolor		
		Crotalus willardi		
	Vipera latifii			
			Vipera russellii (III IN)	
	Vipera ursinii (I) +214			
		Vipera wagneri (II)		
AMPHIBIA				
CAUDATA				
Ambystomidae		*Ambystoma dumerilii* (II)		
		Ambystoma mexicanum (II)		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I) =463			
ANURA				
Bufonidae	*Altiphrynoides* spp. (I) =464			
	Atelopus varius zeteki (I)			
	Bufo periglenes (I)			
		Bufo retiformis (II)		
	Bufo superciliaris (I)			
	Nectophrynoides spp. (I)			
	Nimbaphrynoides spp. (I) =464			
	Spinophrynoides spp. (I) =464			
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp.* (II)		
	Rheobatrachus silus (II)			
Dendrobatidae		*Allobates* spp. (II) =465		
		Dendrobates spp. (II)		
		Epipedobates spp. (II) =465		
		Minyobates spp. (II) = 465		
		Phobobates spp. (II) =465		
		Phyllobates spp.(II)		
Ranidae		*Conraua goliath*		
		Euphlyctis hexadactylus (II) =466		
		Hoplobatrachus tigerinus (II) =466		
		Mantella spp. (-/II) x714		
		Rana catesbeiana		
Microhylidae	*Dyscophus antongilii* (I)			
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		*Neoceratodus forsteri* (II)		
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	*Latimeria chalumnae* (I)			
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.* (II) Η εγγραφή αυτή τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 1998		
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I)			
		Acipenser oxyrhynchus (II)		
	Acipenser sturio (I)			
Polyodontidae		*Polyodon spathula* (II)		
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		*Arapaima gigas* (II)		
	Scleropages formosus (I)			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		*Caecobarbus geertsi* (II)		
	Probarbus jullieni (I)			
Catostomidae	*Chasmistes cujus* (I)			
SILURIFORMES				
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas* (I)			
PERCIFORMES				
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi* (I)			
		ARTHROPODA		
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		*Atrophaneura palu*		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp.* (II) =467		
	Ornithoptera alexandrae (I)			
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			
		Papilio esperanza		
		Papilio grosesmithi		
	Papilio homerus (I)			
	Papilio hospiton (I)			
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II) =467		
		Troides spp. (II) =467		
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		*Pandinus dictator* (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		
		Pandinus imperator (II) =468		
ARANEAE				
Theraphosidae		*Brachypelma* spp (II) =469		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινά ονόματα
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II)		
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae		*Tridacnidae spp. (II)*		
UNIONOIDA				
Unionidae	*Conradilla caelata* (I)			
		Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I) =470			
	Epioblasma curtisi (I) =471			
	Epioblasma florentina (I) =471			
	Epioblasma sampsoni (I) =471			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =471			
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =471			
		Epioblasma torulosa rangiana (II) =471		
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =471			
	Epioblasma turgidula (I) =471			
	Epioblasma walkeri (I) =471			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			
		Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I) =472			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrella (I) =473			
	Unio nickliniana (I) =474			
	Unio tampicoensis tecomatensis (I) =475			
	Villosa trabalis (I) =476			

	Παράρτημα A	*Παράρτημα B*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	*Achatinella* spp. (I)			
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II) =477		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		*Strombus gigas* (II)		
		CNIDARIA		
ANTHOZOA				
COENOTHECALIA		*COENOTHECALIA spp. (II)* =478 °607		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		*Tubiporidae spp. (II)* °607		
ANTIPATHARIA		*ANTIPATHARIA spp. (II)*		
SCLERACTINIA		*SCLERACTINIA spp. (II)* °607		
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		*Milleporidae spp. (II)* °607		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		*Stylasteridae spp. (II)* °607		
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave arizonica* (I)			
	Agave parviflora (I)			
		Agave victoriae-reginae (II) #1		
	Nolina interrata (I)			
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #1		
		Sternbergia spp. (II) #1		
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.* (II) #1		
	Pachypodium ambongense(I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		
ARALIACEAE		*Panax quinquefolius* (II) #3		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β.*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana*** (I) +215	*Araucaria araucana** (II) - 112 #1		
ASCLEPIADACEAE	***Ceropegia chrysanta*** (II)	*Ceropegia* spp. * (II) #1		
		Frerea indica (II) #1		
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) =479 #2		
BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #1		
		Tillandsia kammii (II) #1		
		Tillandsia kautskyi (II) #1		
		Tillandsia mauryana (II) #1		
		Tillandsia sprengeliana (II) #1		
		Tillandsia sucrei (II) #1		
		Tillandsia xerographica (II) #1		
BYBLIDACEAE		*Byblis* spp. (II) #1		
CACTACEAE		*CACTACEAE spp.* (II)* °*608* #4		
	Ariocarpus spp. (I) =480			
	Astrophytum asterias (I) =481			
	Aztekium ritteri (I)			
	Coryphantha werdermannii (I) =482			
	Discocactus spp. (I)			
	Disocactus macdougallii (I) =483			
	Echinocereus ferreirianus ssp. *lindsayi* (I) =484			
	Echinocereus schmollii (I) =485			
	Escobaria minima (I) =486			
	Escobaria sneedii (I) =487			
	Mammillaria pectinifera (I) =488			
	Mammillaria solisioides (I)			
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			
	Melocactus paucispinus (I)			
	Obregonia denegrii (I)			
	Pachycereus militaris (I) =489			
	Pediocactus bradyi (I) =490			
	Pediocactus knowltonii (I) =491			
	Pediocactus paradinei (I)			
	Pediocactus peeblesianus (I) =492			
	Pediocactus sileri (I) =493			
	Pelecyphora spp. (I) =494			
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I) =495			
	Sclerocactus erectocentrus (I) =496			
	Sclerocactus glaucus (I) =497			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Sclerocactus mariposensis (I) =498			
	Sclerocactus mesae-verdae (I) =499			
	Sclerocactus papyracanthus (I) =500			
	Sclerocactus pubispinus (I) =501			
	Sclerocactus wrightiae (I) =502			
	Strombocactus spp. (I)			
	Turbinicarpus spp. (I) =503			
	Uebelmannia spp. (I)			
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #1		
CEPHALOTACEAE		*Cephalotus follicularis* (II) #1		
COMPOSITAE	*Saussurea costus* (I) =504			
(ASTERACEAE)				
CRASSULACEAE	*Dudleya stolonifera* (I)			
	Dudleya traskiae (I)			
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I)			
	Pilgerodendron uviferum (I)			
CYATHEACEAE		*CYATHEACEAE spp. (II) #1*		
CYCADACEAE		*CYCADACEAE spp.* (II) #1*		
	Cycas beddomei (I)			
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* (II) #1		
DICKSONIACEAE		*DICKSONIACEAE spp.* (II) #1*		
	Culcita macrocarpa (II)			
DIDIEREACEAE		*DIDIEREACEAE spp. (II) #1*		
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #1		
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #1		
ERICACEAE		*Kalmia cuneata* (II) #1		
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp.* (II) -113 °609 #1		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I) =505			
	Euphorbia cremersii (I) =506			
	Euphorbia cylindrifolia (I) =507			
	Euphorbia decaryi (I) =508			

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis **(II)**			
	Euphorbia lambii **(II)**			
	Euphorbia moratii (I) =509			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	Euphorbia tulearensis (I) =510			
	Euphorbia stygiana **(II)**			
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris* (II) #1		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) =511 #1		
LEGUMINOSAE	*Dalbergia nigra* (I)			
(FABACEAE)		*Pericopsis elata* (II) #5		
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		
		Pterocarpus santalinus (II) #6		
LILIACEAE		*Aloe* spp.* (II) -114 #1		
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) =512			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) =513			
	Aloe helenae (I)			
	Aloe laeta (I) =514			
	Aloe parallellifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe pillansii (I)			
	Aloe polyphylla (I)			
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe suzannae (I)			
	Aloe thorncroftii (I)			
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia hodgsonii* (III NP) =515 #1	

	Παράρτημα A	*Παράρτημα B*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
MELIACEAE		*Swietenia humilis* (II) #1		
		Swietenia mahagoni (II) #5		
			Swietenia macrophylla (III CR) +216 #5	
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp.* (II) #1		
	Nepenthes khasiana (I)			
	Nepenthes rajah (I)			
ORCHIDACEAE		*ORCHIDACEAE spp.* (II)* =516 #7		
	Cattleya trianaei (I) °610			
	***Cephalanthera cucullata* (II) °610**			
	***Cypripedium calceolus* (II) °610**			
	Dendrobium cruentum (I) °610			
	***Goodyera macrophylla* (II) °610**			
	Laelia jongheana (I) °610			
	Laelia lobata (I) °610			
	***Liparis loeselii* (II) °610**			
	***Ophrys argolica* (II) °610**			
	***Ophrys lunulata* (II) °610**			
	***Orchis scopulorum* (II) °610**			
	Paphiopedilum spp (I) °610			
	Peristeria elata (I) °610			
	Phragmipedium spp. (I) °610			
	Renanthera imschootiana (I) °610			
	***Spiranthes aestivalis* (II) °610**			
	Vanda coerulea (I) °610			
PALMAE		*Chysalidocarpus decipiens (II)* #1		
(AREACEAE)		*Neodypsis decaryi (II)* #1		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III NP) #1	
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)			
PODOCARPACEAE			*Podocarpus neriifolius* (III NP) #1	
	Podocarpus parlatorei (I)			
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) =517 #1		
		Avonia spp. =518 #1		
		Lewisia cotyledon (II) #1		
		Lewisia maguirei (II) #1		
		Lewisia serrata (II) #1		
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) °611 #1		

	Παράρτημα Α	*Παράρτημα Β*	*Παράρτημα Γ*	*Κοινά ονόματα*
PROTEACEAE		*Orothamnus zeyheri* (II) #1 *Protea odorata* (II) #1		
RANUNCULACEAE		*Hydrastis canadensis* (II) #3		
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #1		
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			
SARRACENIACEAE		*Darlingtonia californica* (II) #1 *Sarracenia* spp.* (II) #1		
	Sarracenia alabamensis ssp. *alabamensis* (I) =519 *Sarracenia jonesii* (I) =520 *Sarracenia oreophila* (I)			
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* #3		
STANGERIACEAE		*Bowenia* spp. =521 #1		
	Stangeria eriopus (I) =522			
TAXACEAE		*Taxus wallichiana* (II) #8 =523		
TETRACENTACEAE			*Tetracentron sinense* (III NP) #1	
THYMELEACEAE		*Aquilaria malaccensis* (II) #1		
(AQUILARIACEAE)				
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* #3		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) =524 #1		
ZAMIACEAE		*ZAMIACEAE spp.* (II) #1*		
	Ceratozamia spp. (I) *Chigua* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I)			
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #1		
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum officinale* (II) #1 *Guaiacum sanctum* (II) #1		

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
	FAUNA	
	CHORDATA	
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	*Vulpes vulpes griffithi* (III IN) §1 *Vulpes vulpes montana* (III IN) §1 *Vulpes vulpes pusilla* (III IN) = 525 §1	
Mustelidae	*Mustela erminea ferghanae* §1 (III IN)	
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	*Casuarius bennetti* *Casuarius casuarius* §2	
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	*Pelecanus philippensis*	
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	*Mycteria leucocephala*	
ANSERIFORMES		
Anatidae	*Anas melleri* *Stictonetta naevosa*	
GALLIFORMES		
Megapodiidae	*Megapodius wallacei*	
Cracidae	*Penelope pileata*	
Phasianidae	*Arborophila gingica* *Chrysolophus amherstiae* §2 *Chrysolophus pictus* §2 *Syrmaticus reevesii* §2 *Tragopan temminckii*	
COLUMBIFORMES		
Columbidae	*Columba oenops* *Ducula pickeringii* *Gallicolumba criniger* *Ptilinopus marchei* *Treron sieboldii* *Turacoena modesta*	
PICIFORMES		
Capitonidae	*Eubucco tucinkae* *Megalaima rafflesii*	

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
Ramphastidae	*Andigena cucullata*	
	Andigena hypoglauca	
	Andigena nigrirostris	
PASSERIFORMES		
Cotingidae	*Procnias nudicollis*	
Pittidae	*Pitta angolensis*	
	Pitta brachyura	
	Pitta moluccensis	
	Pitta nipalensis	
	Pitta oatesi	
	Pitta sordida	
	Pitta steerii	
Pycnonotidae	*Pycnonotus jocosus*	
Bombycillidae	*Bombycilla japonica*	
Muscicapidae	*Cinclidium frontale*	
	Cochoa azurea	
	Cochoa purpurea	
	Copsychus malabaricus	
	Cyanoptila cyanomelana	
	Garrulax formosus	
	Garrulax galbanus	
	Garrulax milleti	
	Garrulax milnei	
	Luscinia pectardens = 526	
	Niltava davidi	
	Paradoxornis heudei	
	Stachyris whiteheadi	
	Swynnertonia swynnertoni = 527	
	Terpsiphone atrocaudata	
	Turdus dissimilis	
	Turdus mupinensis	
	Zoothera monticola	
Sittidae	*Sitta magna*	
Nectariniidae	*Anthreptes reichenowi*	
	Arachnothera clarae	
Zosteropidae	*Zosterops palpebrosus*	
Emberizidae	*Dacnis nigripes*	
	Latoucheornis siemsseni	
	Sporophila falcirostris	
	Sporophila frontalis	
	Sporophila hypochroma	
	Sporophila palustris	
	Tangara varia	

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
Icteridae	*Sturnella militaris*	
Fringillidae	*Carpodacus roborowskii*	
Estrildidae	*Erythrura coloria*	
	Erythrura viridifacies	
	Lonchura nevermanni	
	Lonchura stygia	
	Padda fuscata	
Ploceidae	*Euplectes jacksoni*	
Sturnidae	*Sturnus erythropygius*	
	Sturnus sericeus	
Corvidae	*Cissa thalassina*	
	Cyanocorax caeruleus	
	Cyanocorax dickeyi	
	Platysmurus leucopterus = 528	
REPTILIA		
SAURIA		
Gekkonidae	*Geckolepis maculata*	
	Rhacodactylus auriculatus	
	Rhacodactylus ciliatus	
	Rhacodactylus leachianus	
	Uroplatus spp. , viz.	
	Uroplatus alluaudi	
	Uroplatus ebenaui	
	Uroplatus fimbriatus	
	Uroplatus guentheri	
	Uroplatus henkeli	
	Uroplatus lineatus	
	Uroplatus malahelo	
	Uroplatus phantasticus	
	Uroplatus sikorae	
Agamidae	*Acanthosaura armata*	
Chamaeleonidae	*Brookesia decaryi*	
	Brookesia ebenaui	
	Brookesia minima	
	Brookesia perarmata	
	Brookesia stumpffi	
	Brookesia superciliaris	
	Brookesia thieli	
Cordylidae	*Zonosaurus karsteni*	
	Zonosaurus laticaudatus	
	Zonosaurus madagascariensis	
	Zonosaurus quadrilineatus	

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
Scincidae	*Tiliqua gerrardii*	
	Tiliqua gigas	
	Tiliqua scincoides	
	Tribolonotus gracilis	
	Tribolonotus novaeguineae	
SERPENTES		
Xenopeltidae	*Xenopeltis unicolor* §1	
Acrochordidae	*Acrochordus javanicus* §1	
	Acrochordus granulatus §1	
Colubridae	*Ahaetulla prasina* §1	
	Boiga dendrophila §1	
	Elaphe carinata §1	
	Elaphe radiata §1	
	Elaphe taeniura §1	
	Enhydris bocourti §1	
	Enhydris chinensis §1	
	Enhydris enhydris §1	
	Enhydris plumbea §1	
	Homalopsis buccata §1	
	Langaha nasuta	
	Lioheterodon madagascariensis	
	Ptyas korros §1	
	Rhabdophis chrysargus §1	
	Zaocys dhumnades §1	
	Rhabdophis subminiatus §1	
Elapidae	*Bungarus candidus* §1	
	Laticauda spp., viz.	
	Laticauda colubrina §1	
	Laticauda crockeri §1	
	Laticauda laticaudata §1	
	Laticauda schistorhynchus §1	
	Laticauda semifasciata §1	
Viperidae	*Calloselasma rhodostoma* §1	
Hydrophiidae	*Hydrophis* spp., viz.	
	Hydrophis atriceps §1	
	Hydrophis belcheri §1	
	Hydrophis bituberculatus §1	
	Hydrophis brookei §1	
	Hydrophis caerulescens §1	
	Hydrophis cantoris §1	
	Hydrophis coggeri §1	
	Hydrophis cyanocinctus §1	
	Hydrophis czeblukovi §1	
	Hydrophis elegans §1	

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
	Hydrophis fasciatus §1	
	Hydrophis geometricus §1	
	Hydrophis gracilis §1	
	Hydrophis inornatus §1	
	Hydrophis klossi §1	
	Hydrophis lamberti §1	
	Hydrophis lapemoides §1	
	Hydrophis macdowelli §1	
	Hydrophis mamillaris §1	
	Hydrophis melanocephalus §1	
	Hydrophis melanosoma §1	
	Hydrophis obscurus §1	
	Hydrophis ornatus §1	
	Hydrophis pacificus §1	
	Hydrophis parviceps §1	
	Hydrophis semperi §1	
	Hydrophis spiralis §1	
	Hydrophis stricticollis §1	
	Hydrophis torquatus §1	
	Hydrophis vorisi §1	
	Lapemis curtus = 529 §1	
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	*Hippocampus* spp. , viz.	
	Hippocampus abdominalis = 530	
	Hippocampus aimei	
	Hippocampus angustus = 531	
	Hippocampus bargibanti	
	Hippocampus bicuspis	
	Hippocampus borbonensis	
	Hippocampus brachyrhynchus	
	Hippocampus breviceps =532	
	Hippocampus camelopardalis = 533	
	Hippocampus capensis	
	Hippocampus comes	
	Hippocampus coronatus = 534	
	Hippocampus erectus = 535	
	Hippocampus erinaceus	
	Hippocampus fuscus = 536	
	Hippocampus hippocampus = 537	
	Hippocampus histrix	
	Hippocampus horai	
	Hippocampus ingens = 538	
	Hippocampus japonicus	
	Hippocampus jayakari	
	Hippocampus kaupii	
	Hippocampus kelloggi	
	Hippocampus kuda = 539	

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
	Hippocampus lichensteinii = 540	
	Hippocampus minotaur	
	Hippocampus planifrons = 541	
	Hippocampus ramulosus = 542	
	Hippocampus reidi = 543	
	Hippocampus sindonis	
	Hippocampus spinosissimus	
	Hippocampus takakurae	
	Hippocampus taeniops	
	Hippocampus trimaculatus = 544	
	Hippocampus tristis	
	Hippocampus whitei = 545	
	Hippocampus zebra	
	Hippocampus zosterae = 546	
	FLORA	
AGAVACEAE	***Calibanus hookeri***	
	Dasylirion longissimum	
ARACEAE	*Arisaema dracontium*	
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema jacquemontii	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema speciosum	
	Arisaema thunbergii var.*urashima*	
	Arisaema tortuosum	
	Arisaema triphyllum	
	Biarum davisii ssp. *davisii*	
	Biarum davisii ssp. *marmarisense*	
	Biarum ditschianum	
COMPOSITAE	*Arnica montana* §3	
(ASTERACEAE)	*Othonna armiana*	
	Othonna cacalioides	
	Othonna clavifolia	
	Othonna euphorbioides	
	Othonna hallii	
	Othonna herrei	
	Othonna lepidocaulis	
	Othonna lobata	
	Othonna retrorsa	
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* §3	
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* §3	
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* §3	
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* §3	

	Παράτημα Δ	*Κοινά ονόματα*
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* §3	
PASSIFLORACEAE	*Adenia fruticosa* *Adenia glauca* *Adenia pechuelli* *Adenia spinosa*	
PORTULACACEAE	*Ceraria* spp., viz. *Ceraria carrissoana* *Ceraria fruticulosa* *Ceraria gariepina* *Ceraria longipedunculata* *Ceraria namaquensis* *Ceraria pygmaea* *Ceraria schaeferi*	
RANUNCULACEAE	*Adonis vernalis* §3	
TRILLACEAE	*Trillium catesbaei* *Trillium cernuum* *Trillium flexipes* *Trillium grandiflorum* *Trillium luteum* *Trillium pusillum* *Trillium recurvatum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile* *Trillium undulatum*	