I

*(Actos cuja publicação é uma condição de sua aplicabilidade)*

# REGULAMENTO (CE) Nº 2307/97 DA COMISSÃO

## de 18 de Novembro de 1997

## que altera o Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro de 1997, relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio [1], com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 938/97 da Comissão [2], e, nomeadamente, o nº 3 do seu artigo 19º,

Considerando que na décima sessão da Conferência das Partes na Convenção sobre o comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção, realizada em Harare de 9 a 20 de Junho de 1997, foram introduzidas alterações nos anexos I e II da Convenção; que foram introduzidas alterações no anexo III da Convenção; que os anexos A, B, C e D do Regulamento (CE) nº 338/97 deverão ser alterados de modo a incorporar essas alterações;

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité sobre o Comércio da Fauna e da Flora Selvagens, instituído nos termos do artigo 18º do Regulamento (CE) nº 338/97,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

*Artigo 1º*

Os anexos A, B, C e D do Regulamento (CE) nº 338/97 são substituídos pelo anexo do presente regulamento.

*Artigo 2º*

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 18 de Novembro de 1997.

*Pela Comissão*
Ritt BJERREGAARD
*Membro da Comissão*

---

[1] JO L 61 de 3. 3. 1997, p. 1.
[2] JO L 140 de 30. 5. 1997, p. 1.

*ANEXO*

**Interpretação dos anexos A, B, C e D**

1. As espécies incluídas nos anexos A, B, C e D são designadas:

   a) Pelo nome da espécie; ou

   b) Pelo conjunto das espécies pertencentes a um *taxon* superior ou a uma parte designada do referido *taxon.*

2. A abreviatura «*spp.*» é utilizada para designar todas as espécies de um *taxon* superior.

3. Quaisquer outras referências a *taxa* superiores à espécie são dadas unicamente a título de informação ou para fins de classificação.

4. As espécies cujo nome se encontra impresso a negro no anexo A constam desse anexo em virtude do estatuto de espécies protegidas previsto pela Directiva 79/409/CEE do Conselho[1] (directiva «aves») ou pela Directiva 92/43/CEE do Conselho[2] (directiva «habitats»).

5. As seguintes abreviaturas são utilizadas para os *taxa* vegetais inferiores à espécie:

   a) «*ssp.*» é utilizada para designar uma subespécie;

   b) «*var(s).*» é utilizada para designar uma variedade ou variedades;

   c) «*fa.*» é utilizada para designar uma forma.

6. A abreviatura «p.e.» é utilizada para designar as espécies possivelmente extintas.

7. Um asterisco (*) colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indica que uma ou várias populações geograficamente isoladas, subespécies ou espécies da referida espécie ou do referido *taxon* estão incluídas no anexo A e excluídas do anexo B.

8. Dois asteriscos (**) colocados depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indicam que uma ou várias populações geograficamente isoladas, subespécies ou espécies da referida espécie ou do referido *taxon* estão incluídas no anexo B e excluídas do anexo A.

9. Os símbolos «(I)», «(II)» e «(III)» e o símbolo «×» seguidos de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indicam os anexos da Convenção em que se inclui essa espécie ou *taxon*, tal como referido nas notas 10 a 13. Na ausência de qualquer anotação, a espécie em causa não consta dos anexos da Convenção.

10. O símbolo «(I)» colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indica que essa espécie ou *taxon* consta do anexo I da Convenção.

11. O símbolo «(II)» colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indica que essa espécie ou *taxon* consta do anexo II da Convenção.

12. O símbolo «(III)» colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indica que essa espécie ou *taxon* consta do anexo III da Convenção. Neste caso, o país em relação ao qual a espécie ou *taxon* superior é incluído no anexo III também é indicado por meio de um código constituído por duas letras, como segue: BW (Botsuana), CA (Canadá), CO (Colômbia), CR (Costa Rica), GH (Gana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (Índia), MY (Malásia), MU (Maurícia), NP (Nepal), TN (Tunísia) e UY (Uruguai).

13. O símbolo «×» seguido de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior nos anexos A ou B indica que determinadas populações, espécies, grupos de espécies ou famílias geograficamente isoladas da referida espécie ou do referido *taxon* constam dos anexos I, II ou III da Convenção, nomeadamente:

   ×701 A espécie consta do anexo II, mas a subespécie *Cercocebus galeritus galeritus* consta do anexo I.

   ×702 A espécie consta do anexo II, mas a subespécie *Procolobus pennantii kirkii* (também referida como *Colobus bodius kirkii)* consta do anexo I.

[1] JO L 103 de 25. 4. 1979, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/49/CE da Comissão (JO L 223 de 13. 8. 1997, p. 9).

[2] JO L 206 de 22. 7. 1992, p. 7. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1994.

×703 Todas as espécies constam do anexo II, excepto *Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon* (inclui o sinónimo *Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus* (inclui o sinónimo *Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp.* (excepto a população da Gronelândia ocidental de *Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Eubalaena spp.* (anteriormente incluída no género *Balaena)* e *Caperea marginata* que constam do anexo I. Os espécimes das espécies enumeradas no anexo II da Convenção, incluindo os produtos e derivados, com excepção dos produtos de carne para fins comerciais, capturados pelos gronelandeses sob licença concedida pela autoridade competente em causa, serão tratados como espécimes abrangidos pelo anexo B.

×704 Populações do Butão, Índia, Nepal e Paquistão inscritas no anexo I, outras populações inscritas no anexo II.

×705 Populações do Butão, da China, do México e da Mongólia e subespécie *Ursus arctos isabellinus* inscritas no anexo I, outras populações e subespécies inscritas no anexo II.

×706 A espécie consta do anexo I, com excepção da população da Austrália que consta do anexo II.

×707 *Trichechus inunguis* e *Trichechus manatus* constam do anexo I. *Trichechus senegalensis* consta do anexo II.

×708 A espécie consta do anexo II, mas a subespécie *Equus hemionus hemionus* consta do anexo I.

×709 *Haliaeetus albicilla* e *Haliaeetus leucocephalus* constam do anexo I, as outras espécies do anexo II.

×710 As espécies seguintes constam do anexo III: *Crax alberti, Crax daubentoni* e *Crax globulosa* para a Colômbia e *Crax rubra* para a Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.

×711 *Pauxi pauxi* consta do anexo III para a Colômbia.

×712 A espécie consta do anexo II, mas as subespécies *Grus canadensis nesiotes* e *Grus canadensis pulla* constam do anexo I.

×713 *Vini ultramarina* consta do anexo I, as outras espécies do anexo II.

×714 *Mantella aurantiaca* consta do anexo II.

14. O símbolo «–» seguido de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indica que as referidas populações geograficamente isoladas, espécies, grupos de espécies ou famílias dessa espécie ou *taxon* estão excluídas do anexo em causa, nomeadamente:

–101 Populações de Espanha a norte do Douro, populações da Grécia a norte do paralelo 39°

–102 Populações do Botsuana, Namíbia e Zimbabwe

–103 População de *Pecari tajacu* do México e dos Estados Unidos da América

–104 — **Argentina:** população da província de Jujuy e populações em semi-cativeiro das províncias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan.

— **Bolívia:** populações das Unidades de Conservação de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lípez-Chichas, sujeitas a uma quota anual de exportação nula.

— **Chile:** parte da população da província de Parinacota, 1ª região de Tarapacá.

— **Perú:** toda a população.

–105 Populações do Afeganistão, do Butão, da Índia, de Myanmar, do Nepal e do Paquistão

–106 *Cathartidae*

–107 *Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*

–108 População da Argentina

–109 População do Equador, sujeita a quotas de exportação nulas até ao momento em que o Secretariado CITES e o «*Crocodile Specialist Group*» da IUCN/SSC aprovaram uma quota de exportação anual

-110 Populações do Botsuana, da Etiópia, do Quénia, de Madagáscar, do Malawi, de Moçambique, da África do Sul, do Uganda, da República Unida da Tanzânia, da Zâmbia e do Zimbabwe

Para além dos espécimes criados em cativeiro, a República Unida da Tanzânia irá autorizar a exportação de, no máximo, 1 100 espécimes selvagens (incluindo 100 troféus de caça) em 1998, 1999 e 2000

-111 Populações da Austrália, da Indonésia e da Papuásia-Nova Guiné

-112 População do Chile

-113 Todas as espécies não suculentas

-114 *Aloe vera;* também referida como *Aloe barbadensis*

15. O símbolo «+» seguido de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior indica que apenas as referidas populações geograficamente isoladas, subespécies ou espécies dessa espécie ou *taxon* estão incluídas no anexo em causa, nomeadamente:

+201 Populações de Espanha a norte do Douro, populações da Grécia a norte do paralelo 39°

+202 Populações dos Camarões e da Nigéria

+203 População da Ásia

+204 Populações da América Central e do Norte

+205 População do Bangladesh, da Índia e da Tailândia

+206 População da Índia

+207 Populações do Botsuana, Namíbia e Zimbabwe

+208 População da África do Sul

+209 — **Argentina:** população da província de Jujuy e populações em semi-cativeiro das províncias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan.

— **Bolívia:** populações das Unidades de Conservação de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lípez-Chichas, sujeitas a uma quota anual de exportação nula.

— **Chile:** parte da população da província de Parinacota, 1ª região de Tarapacá.

— **Perú:** toda a população.

+210 Populações do Afeganistão, do Butão, da Índia, de Myanmar, do Nepal e do Paquistão

+211 População do México

+212 Populações da Argélia, do Burkina Faso, dos Camarões, da República Centro-Africana, do Chade, do Mali, da Mauritânia, de Marrocos, do Níger, da Nigéria, do Senegal e do Sudão

+213 População das Seychelles

+214 População da Europa, com excepção da área ocupada pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

+215 População do Chile

+216 Todas as populações das espécies das Américas

16. O símbolo «=» seguido de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior significa que a designação dessa espécie ou *taxon* deve ser interpretada do seguinte modo:

=301 Também referida como *Phalanger maculatus*

=302 Também referida como *Vampyrops lineatus*

=303 Inclui a família *Tupaiidae*

=304 Anteriormente incluída na família *Lemuridae*

=305 Anteriormente incluída como subespécie de *Callithrix jacchus*

=306 Inclui o sinónimo genérico *Leontideus*

=307 Anteriormente incluída na espécie *Saguinus oedipus*

=308 Anteriormente incluída como *Alouatta palliata*

=309 Anteriormente incluída como *Alouatta palliata (villosa)*

=310 Inclui o sinónimo *Cercopithecus roloway*

=311 Anteriormente incluída no género *Papio*

=312 Inclui o sinónimo genérico *Simias*

=313 Inclui o sinónimo *Colobus badius rufomitratus*

=314 Inclui o sinónimo genérico *Rhinopithecus*

=315 Também referida como *Presbytis entellus*

=316 Também referida como *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*

=317 Também referida como *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*

=318 Anteriormente incluída como *Tamandua tetradactyla* (parte)

=319 Inclui os sinónimos *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*

=320 Inclui o sinónimo *Cabassous gymnurus*

=321 Inclui o sinónimo *Priodontes giganteus*

=322 Inclui o sinónimo genérico *Coendou*

=323 Inclui o sinónimo genérico *Cuniculus*

=324 Anteriormente incluída no género *Dusicyon*

=325 Inclui o sinónimo *Dusicyon fulvipes*

=326 Inclui o sinónimo genérico *Fennecus*

=327 Também referida como *Selenarctos thibetanus*

=328 Anteriormente incluída como *Nasua nasua*

=329 Também referida como *Aonyx microdon* ou *Paraonyx microdon*

=330 Inclui o sinónimo *Galictis allamandi*

=331 Anteriormente incluída no género *Lutra*

=332 Anteriormente incluída no género *Lutra;* inclui os sinónimos *Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum* e *Lutra platensis*

=333 Anteriormente incluída em *Martes flavigula*

=334 Inclui o sinónimo genérico *Viverra*

=335 Inclui o sinónimo *Eupleres major*

=336 Anteriormente incluída como *Viverra megaspila*

=337 Anteriormente incluída como *Herpestes fuscus*

=338 Anteriormente incluída como *Herpestes auropunctatus*

=339 Também referida como *Hyaena brunnea*

=340 Também referida como *Felis caracal* e *Lynx caracal*

=341 Anteriormente incluída no género Felis

=342 Também referida como *Felis pardina* e *Felis lynx pardina*

=343 Anteriormente incluída no género *Panthera*

=344 Também referida como *Equus asinus*

=345 Anteriormente incluída na espécie *Equus hemionus*

=346 Também referida como *Equus caballus przewalskii*

=347 Também referida como *Choeropsis liberiensis*

=348 Também referida como *Cervus porcinus annamiticus*

=349 Também referida como *Cervus porcinus calamianensis*

=350 Também referida como *Cervus porcinus kuhlii*

=351 Também referida como *Cervus dama mesopotamicus*

=352 Inclui o sinónimo *Bos frontalis*

=353 Inclui o sinónimo *Bos grunniens*

=354 Inclui o sinónimo genérico *Novibos*

=355 Anteriormente incluída como *Bubalus bubalis* (forma doméstica)

=356 Inclui o sinónimo genérico *Anoa*

=357 Também referida como *Damaliscus dorcas dorcas* ou *Damaliscus pygargus dorcas*

=358 Anteriormente incluída na espécie *Naemorhedus goral*

=359 Também referida como *Capricornis sumatraensis*

=360 Inclui o sinónimo *Oryx tao*

=361 Inclui o sinónimo *Ovis aries ophion*

=362 Anteriormente incluída como *Ovis vignei*

=363 Também referida como *Rupicapra rupicapra ornata*

=364 Também referida como *Boocercus eurycerus;* inclui o sinónimo genérico *Taurotragus*

=365 Também referida como *Pterocnemia pennata*

=366 Também referida como *Sula abbotti*

=367 Também referida como *Ardeola ibis*

=368 Também referida como *Egretta alba* e *Ardea alba*

=369 Também referida como *Ciconia ciconia boyciana*

=370 Também referida como *Hagedashia hagedash*

=371 Também referida como *Lampribis rara*

=372 Inclui os sinónimos *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*

=373 Também referida como *Spatula clypeata*

=374 Também referida como *Anas platyrhynchos laysanensis*

=375 Provavelmente um híbrido entre *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*

=376 Também referida como *Nyroca nyroca*

=377 Inclui o sinónimo *Dendrocygna fulva*

=378 Também referida como *Cairina hartlaubii*

=379 Também referida como *Aquila heliaca adalberti*

=380 Também referida como *Chondrohierax wilsonii*

=381 Também referida como *Falco peregrinus babylonicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*

=382 Também referida como *Crax mitu mitu*

=383 Anteriormente incluída no género *Crax*

=384 Anteriormente incluída no género *Aburria*

=385 Anteriormente incluída no género *Aburria;* também referida como *Pipile pipile pipile*

=386 Anteriormente incluída como *Arborophila brunneopectus* (parte)

=387 Anteriormente incluída na espécie *Crossoptilon crossoptilon*

=388 Anteriormente incluída na espécie *Polyplectron malacense*

=389 Inclui o sinónimo *Rheinardia nigrescens*

=390 Também referida como *Tricholimnas sylvestris*

=391 Também referida como *Choriotis nigriceps*

=392 Também referida como *Houbaropsis bengalensis*

=393 Também referida como *Turturoena iriditorques;* anteriormente incluída como *Columba malherbii* (parte)

=394 Também referida como *Nesoenas mayeri*

=395 Anteriormente incluída como *Treron australis* (parte)

=396 Também referida como *Calopelia brehmeri;* inclui o sinónimo *Calopelia puella*

=397 Também referida como *Tympanistria tympanistria*

=398 Também referida como *Amazona dufresniana rhodocorytha*

=399 Frequentemente comercializada com a designação incorrecta de *Ara caninde*

=400 Também referida como *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*

=401 Também referida como *Opopsitta diophtalma coxeni*

=402 Também referida como *Pezoporus occidentalis*

=403 Anteriormente incluída na espécie *Psephotus chrysopterygius*

=404 Também referida como *Psittacula krameri echo*

=405 Anteriormente incluída no género *Gallirex;* também referida como *Tauraco porphyreolophus*

=406 Também referida como *Otus gurneyi*

=407 Também referida como *Ninox novaeseelandiae royana*

=408 Anteriormente incluída no género *Glaucis*

=409 Inclui o sinónimo genérico *Ptilolaemus*

=410 Anteriormente incluída no género *Rhinoplax*

=411 Também referida como *Pitta brachyura nympha*

=412 Também referida como *Muscicapa ruecki* ou *Niltava ruecki*

=413 Também referida como *Dasyornis brachypterus longirostris*

=414 Também referida como *Tchitrea bourbonnensis*

=415 Também referida como *Meliphaga cassidix*

=416 Inclui o sinónimo genérico *Xanthopsar*

=417 Anteriormente incluída no género *Spinus*

=418 Anteriormente incluída como *Serinus gularis* (parte)

=419 Também referida como *Estrilda subflava* ou *Sporaeginthus subflavus*

=420 Anteriormente incluída como *Lagonosticta larvata* (parte)

=421 Inclui o sinónimo genérico *Spermestes*

=422 Também referida como *Euodice cantans;* anteriormente incluída como *Lonchura malabarica* (parte)

=423 Também referida como *Hypargos nitidulus*

=424 Anteriormente incluída como *Parmoptila woodhousei* (parte)

=425 Inclui os sinónimos *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*

=426 Também referida como *Estrilda bengala*

=427 Também referida como *Malimbus rubriceps* ou *Anaplectes melanotis*

=428 Também referida como *Coliuspasser ardens*

=429 Anteriormente incluída como *Euplectes orix* (parte)

=430 Também referida como *Coliuspasser macrourus*

=431 Também referida como *Ploceus superciliosus*

=432 Inclui o sinónimo *Ploceus nigriceps*

=433 Também referida como *Sitagra luteola*

=434 Também referida como *Sitagra melanocephala*

=435 Anteriormente incluída como *Ploceus velatus*

=436 Também referida como *Hypochera chalybeata;* inclui os sinónimos *Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*

=437 Anteriormente incluída como *Vidua paradisae* (parte)

=438 Inclui o sinónimo *Cuora criskarannarum*

=439 Também referida como género *Damonia*

=440 Anteriormente incluída como *Kachuga tecta tecta*

=441 Inclui os sinónimos genéricos *Nicoria* e *Geoemyda* (parte)

=442 Também referida como *Chrysemys scripta elegans*

=443 Também referida como *Geochelone elephantopus;* também referida no género *Testudo*

=444 Também referida no género *Testudo*

=445 Também referida no género *Aspideretes*

=446 Anteriormente incluída em *Podocnemis spp.*

=447 Também referida como *Pelusios subniger*

=448 Inclui *Alligatoridae, Crocodylidae* e *Gavialidae*

=449 Também referida como *Crocodylus mindorensis*

=450 Também referida no género *Nactus*

=451 Inclui o sinónimo genérico *Rhoptropella*

=452 Anteriormente incluída em *Chamaeleo spp.*

=453 Inclui os sinónimos genéricos *Calumma* e *Furcifer*

=454 Inclui as famílias *Bolyeriidae* e *Tropidophiidae* como subfamílias

=455 Também referida como *Constrictor constrictor occidentalis*

=456 Inclui o sinónimo *Python molurus pimbura*

=457 Inclui o sinónimo *Sanzinia manditra*

=458 Inclui o sinónimo *Pseudoboa cloelia*

=459 Também referida como *Hydrodynastes gigas*

=460 Também referida como *Alsophis chamissonis*

=461 Anteriormente incluída no género *Natrix*

=462 Inclui os sinónimos *Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*

=463 Inclui o sinónimo genérico *Megalobatrachus*

=464 Anteriormente incluída em *Nectophrynoides*

=465 Anteriormente incluída em *Dendrobates*

=466 Também referida como *Rana*

=467 *Sensu* D'Abrera

=468 Inclui os sinónimos *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*

=469 Inclui o sinónimo genérico *Aphonopelma*

=470 Também referida como *Conchodromus dromas*

=471 Também incluída nos géneros *Dysnomia* e *Plagiola*

=472 Inclui o sinónimo genérico *Proptera*

=473 Também referida no género *Carunculina*

=474 Também referida como *Megalonaias nickliniana*

=475 Também referida como *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*

=476 Inclui o sinónimo genérico *Micromya*

=477 Inclui o sinónimo genérico *Papuina*

=478 Inclui apenas a família *Helioporidae* com uma espécie *Heliopora coerulea*

=479 Também referida como *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*

=480 Inclui os sinónimos genéricos *Neogomesia* e *Roseocactus*

=481 Também incluída no género *Echinocactus*

=482 Também incluída no género *Mammillaria;* inclui o sinónimo *Coryphantha densispina*

=483 Também referida como *Lobeira macdougallii* e *Nopalxochia macdougallii*

=484 Também referida como *Echinocereus lindsayi*

=485 Também referida nos géneros *Cereus* e *Wilcoxia*

=486 Também referida no género *Coryphantha;* anteriormente incluída em *Escobaria sneedii,* inclui o sinónimo *Escobaria nellieae*

=487 Também referida no género *Coryphantha;* inclui *Escobaria leei* como subespécie

=488 Também referida como *Solisia pectinata*

=489 Também referida como *Backebergia militaris, Cephalocereus militaris* e *Mitrocereus militaris;* inclui o sinónimo *Pachycereus chrysomallus*

=490 Inclui *Pediocactus bradyi ssp. despainii, Pediocactus bradyi ssp. winkleri* e os sinónimos *Pediocactus despainii* e *Pediocactus winkleri*

=491 Também referida no género *Toumeya*

=492 Também referida nos géneros *Navajoa, Toumeya* e *Utahia;* inclui *Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii*

=493 Também referida como os géneros *Echinocactus* e *Utahia*

=494 Inclui o sinónimo genérico *Encephalocarpus*

=495 Inclui os sinónimos *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*

=496 Também referida nos géneros *Neolloydia* e *Echinomastus;* inclui os sinónimos *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*

=497 Inclui os sinónimos *Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus spp. ilseae*

=498 Também referida como os géneros *Echinocactus, Echinomastus* e *Neolloydia*

=499 Também referida como os géneros *Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus* e *Pediocactus*

=500 Também referida nos géneros *Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus* e *Toumeya*

=501 Também referida como *Echinocactus* e *Ferocactus*

=502 Também referida como *Pediocactus*

=503 Inclui os sinónimos genéricos *Gymnocactus, Normanbokea* e *Rapicactus*

=504 Também referida como *Saussurea lappa*

=505 Também referida como *Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis*

=506 Inclui *Euphorbia cremersii fa. viridifolia* e *Euphorbia cremersii var. rakotozafyi*

=507 Inclui *Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera*

=508 Inclui *Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii* e *spirosticha*

=509 Inclui *Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis* e *multiflora*

=510 Também referida como *Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis*

=511 Também referida como *Engelhardia pterocarpa*

=512 Inclui *Aloe compressa var. rugosquamosa* e *Aloe compressa var. schistophila*

=513 Inclui *Aloe haworthioides var. aurantiaca*

=514 Inclui *Aloe laeta var. maniaensis*

=515 Anteriormente incluída em *Talauma hodgsonii*

=516 Inclui as famílias *Apostasiaceae* e *Cypripediaceae* como subfamílias *Apostasioideae* e *Cypripedioideae*

=517 *Anacampseros australiana* e *A. kurtzii* são igualmente referidas no género *Grahamia*

=518 Anteriormente incluída em *Anacampseros spp.*

=519 Também referida como *Sarracenia rubra ssp. alabamensis*

=520 Também referida como *Sarracenia rubra ssp. jonesii*

=521 Anteriormente incluída em *Zamiaceae spp.*

=522 Inclui o sinónimo *Stangeria paradoxa*

=523 Também referida como *Taxus baccata spp. wallichiana*

=524 Inclui o sinónimo *Welwitschia bainesii*

=525 Inclui o sinónimo *Vulpes vulpes leucopus*

=526 Também referida como *Erithacus pectardens*

=527 Também referida como *Pogonocichla swynnertoni*

=528 Também referida como *Platylophus leucopterus*

=529 Inclui *Lapemis hardwickii*

=530 Inclui *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus gracilliformis Hippocampus macleayina*

=531 Inclui *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*

=532 Inclui *Hippocampus tuberculatus*

=533 Inclui *Hippocampus subcoronatus*

=534 Inclui *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*

=535 Inclui *Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*

=536 Inclui *Hippocampus obscurus*

=537 Inclui *Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*

=538 Inclui *Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*

=539 Inclui *Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyni*

=540 Inclui *Hippocampus suezensis*

=541 Inclui *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*

=542 Inclui *Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*

=543 Inclui *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*

=544 Inclui *Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus* e *Hippocampus sexmaculatus*

=545 Inclui *Hippocampus novaehollandiae*

=546 Inclui *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*

17. O símbolo «°» seguido de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior deve ser interpretado do seguinte modo:

°601 Foi definida uma quota anual de exportação nula. Todos os espécimes serão considerados como pertencendo a espécies incluídas no anexo A, ficando consequentemente às disposições do presente regulamento.

°602 As disposições do regulamento não se aplicam a espécimes das formas domésticas.

°603 São atribuídas as seguintes quotas de exportação anuais para espécimes vivos e troféus de caça:

Botsuana: 5

Namíbia: 150

Zimbabwe: 50

O comércio destes espécimes está sujeito ao disposto no nº 1 do artigo 4º do regulamento.

°604 Com o objectivo exclusivo de permitir: 1) a exportação de troféus de caça para fins não comerciais; 2) a exportação de animais vivos para destinos adequados e aceitáveis (Namíbia: exclusivamente para fins não comerciais); 3) a exportação de peles (só Zimbabwe); 4) a exportação de produtos de pele e de esculturas em marfim para fins não comerciais (só Zimbabwe).

Nenhum comércio internacional de marfim será permitido antes de 18 de Março de 1999. Após essa data, ao abrigo de quotas experimentais para o marfim em bruto que não podem ultrapassar 25,3 toneladas (Botsuana), 13,8 toneladas (Namíbia) e 20 toneladas (Zimbabwe), poderá ser exportado marfim em bruto para o Japão, mediante cumprimento das condições definidas na Decisão da Conferência das Partes em relação ao marfim nº 10.1. Todos os outros espécimes serão considerados como pertencendo a espécies incluídas no anexo A, ficando consequentemente sujeitas às disposições do pressente regulamento.

°605 Com o objectivo exclusivo de permitir o comércio internacional de animais vivos para destinos adequados e aceitáveis, bem como de troféus de caça. Todos os outros espécimes serão considerados como pertencendo a espécies incluídas no anexo A, ficando consquentemente sujeitos às disposições do presente regulamento.

°606 Com o objectivo exclusivo de permitir o comércio internacional de lã tosquiada de vicunhas vivas das populações incluídas no anexo B (ver +209) e das existências disponíveis no momento da nona sessão da Conferência das Partes (Novembro de 1994) no Peru de 3 249 kg de lã, bem como de tecidos e artigos feitos a partir dessa lã, incluindo artesanato de luxo e artigos tricotados. O reverso dos tecidos deve apresentar o logotipo adoptado pelos Estados da área de distribuição da espécie, que são signatários do *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, e a ourela as palavras «VICUÑA-PAÍS DE ORIGEM», consoante o país de origem. Todos os outros espécimes serão considerados como pertencendo a espécies incluídas no anexo A, ficando consequentemente às disposições do presente regulamento.

°607 As disposições do regulamento não se aplicam a fósseis.

°608 As disposições do regulamento não se aplicam aos espécimes reproduzidos artificialmente dos seguintes híbridos e/ou cultivares:

*Hatiora* × *graeseri*

*Schlumbergera* × *buckleyi*

*Schlumbergera russelliana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides* × *Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivares)

Formas de *Gymnocalycium mihanovichii* (cultivares) sem clorofila, enxertadas em: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivares)

°609 As disposições do regulamento não se aplicam aos espécimes reproduzidos artificialmente de cultivares de *Euphorbia trigona*

°610 As disposições do regulamento não se aplicam às plântulas ou culturas de tecidos obtidas *in vitro*, em meio sólido ou líquido, transportadas em recipientes esterilizados

°611 As disposições do regulamento não se aplicam aos espécimes reproduzidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum*. Esta derrogação não é, no entanto, aplicável aos espécimes comercializados sob a forma de tubérculos em período latente

18. Nos termos da alínea t), do artigo 2.º do presente regulamento, o símbolo (#) seguido de um número colocado depois do nome de uma espécie ou de um *taxon* superior incluído no anexo B designa partes ou produtos derivados que são especificados do seguinte modo para efeitos do presente regulamento:

#1 designa todas as partes e produtos derivados, excepto:

a) sementes, esporos e pólen (incluindo as polínias);

b) plântulas ou culturas de tecidos *in vitro*, em meio sólido ou líquido, transportadas em recipientes esterilizados, e

c) flores cortadas de plantas reproduzidas artificialmente.

#2 designa todas as partes e produtos derivados, excepto:

a) sementes e pólen;

b) plântulas ou culturas de tecidos *in vitro*, em meio sólido ou líquido, transportadas em recipientes esterilizados;

c) flores cortadas de plantas reproduzidas artificialmente, e

d) derivados químicos.

#3 designa as raízes e partes de raízes inteiras ou cortadas, excluindo partes manufacturadas ou produtos derivados como os pós, comprimidos, extractos, tónicos, chás e artigos de confeitaria.

#4 designa todas as partes e produtos derivados, excepto:

a) sementes, com excepção das sementes de cactos mexicanos provenientes do México, e pólen;

b) plântulas ou culturas de tecidos *in vitro*, em meio sólido ou líquido, transportadas em recipientes esterilizados;

c) flores cortadas de plantas reproduzidas artificialmente;

d) frutos, suas partes e derivados, de plantas naturalizadas ou reproduzidas artificialmente, e

e) elementos de troncos (raquetas), suas partes e derivados, de plantas do género *Opuntia* subgénero *Opuntia* naturalizadas ou reproduzidas artificialmente.

#5 designa toros de serração, madeira serrada e folheados de madeira.

#6 designa toros, estilhas de madeira e desperdícios não transformados.

#7 designa todas as partes e derivados, excepto:

a) sementes e pólen (incluindo as polínias);

b) plântulas ou culturas de tecidos *in vitro*, em meio sólido ou líquido, transportadas em recipientes esterilizados;

c) flores cortadas de plantas reproduzidas artificialmente;

d) frutos, suas partes e derivados de plantas do género *Vanilla* reproduzidas artificialmente.

#8 designa todas as partes e produtos derivados, excepto:

a) sementes e pólen;

b) plântulas ou culturas de tecidos *in vitro*, em meio sólido ou líquido, transportadas em recipientes esterilizados;

c) flores cortadas de plantas reproduzidas artificialmente, e

d) produtos farmacêuticos acabados.

19. Dado que nenhuma das espécies nem dos *taxa* superiores de Flora incluídos no anexo A contém a anotação de que os seus híbridos devem ser tratados nos termos do disposto no alinea 1º, do artigo 4º do presente regulamento, isso significa que os híbridos reproduzidos artificialmente a partir de uma ou mais dessas espécies ou *taxa* podem ser comercializados com um certificado de reprodução artificial e que as sementes e o pólen (incluindo as polínias), as flores cortadas e as plântulas ou culturas de tecidos *in vitro*, em meio sólido ou líquido, obtidos a partir desses híbridos e transportados em recipientes esterilizados não são abrangidos pelas disposições do regulamento.

20. No que respeita às espécies da Fauna incluídas no anexo D, as disposições previstas só são aplicáveis aos espécimes vivos e a espécimes mortos inteiros ou quase inteiros, excepto para os *taxa* que tenham a seguinte anotação, que demonstra que as partes de espécimes ou outros produtos derivados também são abrangidos:

    § 1 Qualquer pele inteira ou quase inteira, em cru ou curtida.

    § 2 Qualquer pena, pele ou outra parte com penas.

21. No que respeita às espécies da Flora incluídas no anexo D, as disposições previstas só são aplicáveis aos espécimes vivos, excepto para os *taxa* que tenham a seguinte anotação, que demonstra que as partes de espécimes ou outros produtos derivados também são abrangidos:

    § 3 Plantas frescas ou secas, incluindo: folhas, raízes/rizomas, caules, sementes/esporos, casca e frutos.

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | **FAUNA** | | |
| | | CHORDATA | | |
| ***MAMMALIA*** | | | | |
| *MONOTREMATA* | | | | |
| ***Tachyglossidae*** | | *Zaglossus* spp. (II) | | Equidna de bico curvo |
| *DASYUROMORPHIA* | | | | |
| ***Dasyuridae*** | *Sminthopsis longicaudata* (I) | | | Rato marsupial de cauda comprida |
| | *Sminthopsis psammophila* (I) | | | Rato marsupial do deserto |
| ***Thylacinidae*** | *Thylacinus cynocephalus* p.e. (I) | | | Lobo da Tasmânia |
| *PERAMELEMORPHIA* | | | | |
| ***Peramelidae*** | *Chaeropus ecaudatus* p.e. (I) | | | Bandicoot de pés de porco |
| | *Macrotis lagotis* (I) | | | Bandicoot de orelhas de coelho |
| | *Macrotis leucura* (I) | | | Bandicoot de orelhas e cauda branca |
| | *Perameles bougainville* (I) | | | Bandicoot de Bougainville |
| *DIPROTODONTIA* | | | | |
| ***Phalangeridae*** | | *Phalanger orientalis* (II) | | Cuscuz cinzento |
| | | *Spilocuscus maculatus* (II) =301 | | Cuscuz malhado |
| ***Vombatidae*** | *Lasiorhinus krefftii* (I) | | | Vombate de focinho peludo |
| ***Macropodidae*** | | *Dendrolagus dorianus* | | |
| | | *Dendrolagus goodfellowi* | | |
| | | *Dendrolagus inustus* (II) | | Canguru arborícola cinzento |
| | | *Dendrolagus matschiei* | | |
| | | *Dendrolagus ursinus* (II) | | Canguru arborícola de negro |
| | *Lagorchestes hirsutus* (I) | | | Lebre-wallaby ruiva |
| | *Lagostrophus fasciatus* (I) | | | Lebre-wallaby raiada |
| | *Onychogalea fraenata* (I) | | | Wallaby de cauda pontiaguda |
| | *Onychogalea lunata* (I) | | | Wallaby de crescente |
| ***Potoroidae*** | *Bettongia* spp. (I) | | | Rato-canguru |
| | *Caloprymnus campestris* p.e. (I) | | | Rato-canguru do deserto |
| *CHIROPTERA* | | | | |
| ***Pteropodidae*** | | *Acerodon* spp.* (II) | | |
| | *Acerodon jubatus* (I) | | | |
| | *Acerodon lucifer* p.e. (I) | | | |
| | | *Pteropus spp.** (II) | | |
| | *Pteropus insularis* (I) | | | |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| | *Pteropus livingstonei* (II) | | | |
| | *Pteropus mariannus* (I) | | | |
| | *Pteropus molossinus* (I) | | | |
| | *Pteropus phaeocephalus* (I) | | | |
| | *Pteropus pilosus* (I) | | | |
| | *Pteropus rodricensis* (II) | | | |
| | *Pteropus samoensis* (I) | | | |
| | *Pteropus tonganus* (I) | | | |
| | *Pteropus voeltzkowi* (II) | | | |
| ***Phyllostomidae*** | | | *Platyrrhinus lineatus* (III UY)=302 | |
| *PRIMATES* | | *PRIMATES spp.* (II) =303* | | *Primatas* |
| ***Lemuridae*** | *Lemuridae spp. (I)* | | | *Lémures* |
| ***Megaladapidae*** | *Megaladapidae spp. (I) =304* | | | |
| ***Cheirogaleidae*** | *Cheirogaleidae spp. (I)* | | | |
| ***Indridae*** | *Indridae spp. (I)* | | | *Indris* |
| ***Daubentoniidae*** | *Daubentonia madagascariensis* (I) | | | Ai-ai |
| ***Tarsiidae*** | *Tarsius* spp. (II) | | | |
| ***Callithricidae*** | *Callimico goeldii* (I) | | | |
| | *Callithrix aurita* (I) =305 | | | |
| | *Callithrix flaviceps* (I) =305 | | | |
| | *Leontopithecus* spp. (I) =306 | | | Ti-ti leão |
| | *Saguinus bicolor* (I) | | | Saguinus bicolor |
| | *Saguinus geoffroyi* (I) =307 | | | |
| | *Saguinus leucopus* (I) | | | Sagui de patas brancas |
| | *Saguinus oedipus* (I) | | | Sagui de faces brancas |
| ***Cebidae*** | *Alouatta coibensis* (I) =308 | | | |
| | *Alouatta palliata* (I) | | | |
| | *Alouatta pigra* (I) =309 | | | |
| | *Ateles geoffroyi frontatus* (I) | | | Macaco-aranha de Geoffroy |
| | *Ateles geoffroyi panamensis* (I) | | | Macaco-aranha de Geoffroy do Panamá |
| | *Brachyteles arachnoides* (I) | | | Macaco-aranha lanudo |
| | *Cacajao* spp. (I) | | | Uacari |
| | *Callicebus personatus* (II) | | | |
| | *Chiropotes albinasus* (I) | | | Saki de nariz branco |
| | *Lagothrix flavicauda* (I) | | | |
| | *Saimiri oerstedii* (I) | | | Macaco esquilo panamiano |
| ***Cercopithecidae*** | *Cercocebus galeritus* (I/II) x701 | | | Magabei ágil de Tana |
| | *Cercopithecus diana* (I) =310 | | | Cercopiteco Diana |
| | *Cercopithecus solatus* (II) | | | |
| | *Colobus satanas* (II) | | | |
| | *Macaca silenus* (I) | | | |
| | *Mandrillus leucophaeus* (I) =311 | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Mandrillus sphinx* (I) =311 | | | |
| | *Nasalis concolor* (I) =312 | | | |
| | *Nasalis larvatus* (I) | | | |
| | *Presbytis potenziani* (I) | | | Semnopiteco de Mentawi |
| | *Procolobus pennantii* (I/II) x702 | | | |
| | *Procolobus preussi* (II) | | | |
| | *Procolobus rufomitratus* (I) =313 | | | |
| | *Pygathrix* spp. (I) =314 | | | |
| | *Semnopithecus entellus* (I) =315 | | | Entelo |
| | *Trachypithecus francoisi* (II) | | | |
| | *Trachypithecus geei* (I) =316 | | | Semnopiteco dourado |
| | *Trachypithecus johnii* (II) | | | |
| | *Trachypithecus pileatus* (I) =317 | | | Semnopiteco de capuz |
| ***Hylobatidae*** | *Hylobatidae spp. (I)* | | | *Gibões* |
| ***Hominidae*** | *Gorilla gorilla* (I) | | | Gorilas |
| | *Pan* spp. (I) | | | Chimpanzés |
| | *Pongo pygmaeus* (I) | | | Orangotango |
| *XENARTHRA* | | | | |
| ***Myrmecophagidae*** | | *Myrmecophaga tridactyla* (II) | | Urso formigueiro gigante |
| | | | *Tamandua mexicana* (III GT) =318 | |
| ***Bradypodidae*** | | *Bradypus variegatus* (II) =319 | | |
| ***Megalonychidae*** | | | *Choloepus hoffmanni* (III GT) | |
| ***Dasypodidae*** | | | *Cabassous centralis* (III GT) | |
| | | | *Cabassous tatouay* (III GT) =320 | |
| | | *Chaetophractus nationi* (II) °601 | | |
| | *Priodontes maximus* (I) =321 | | | Tatu gigante |
| *PHOLIDOTA* | | | | |
| ***Manidae*** | | *Manis* spp. (II) | | Pangolim indiano de cauda grossa |
| *LAGOMORPHA* | | | | |
| ***Leporidae*** | *Caprolagus hispidus* (I) | | | Lebre do Nepal |
| | *Romerolagus diazi* (I) | | | Coelho dos vulcões |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *RODENTIA* | | | | |
| ***Sciuridae*** | *Cynomys mexicanus* (I) | | | Cão da pradaria mexicano |
| | | | *Epixerus ebii* (III GH) | |
| | | | *Marmota caudata* (III IN) | |
| | | | *Marmota himalayana* (III IN) | |
| | | *Ratufa* spp. (II) | | Esquilos gigantes |
| | | | *Sciurus deppei* (III CR) | |
| ***Anomaluridae*** | | | *Anomalurus beecrofti* (III GH) | |
| | | | *Anomalurus derbianus* (III GH) | |
| | | | *Anomalurus pelii* (III GH) | |
| | | | *Idiurus macrotis* (III GH) | |
| ***Muridae*** | *Leporillus conditor* (I) | | | Rato-arquitecto |
| | *Pseudomys praeconis* (I) | | | Falso-murganho da baía de Shark |
| | *Xeromys myoides* (I) | | | Falso rato de água |
| | *Zyzomys pedunculatus* (I) | | | Rato de cauda grossa |
| ***Hystricidae*** | ***Hystrix cristata*** (III GH) | | | |
| ***Erethizontidae*** | | | *Sphiggurus mexicanus* (III HN) =322 | |
| | | | *Sphiggurus spinosus* (III UY) =322 | |
| ***Agoutidae*** | | | *Agouti paca* (III HN) =323 | |
| ***Dasyproctidae*** | | | *Dasyprocta punctata* (III HN) | |
| ***Chinchillidae*** | *Chinchilla* spp. (I) °602 | | | Chinchilas |
| *CETACEA* | **CETACEA** spp. (I/II) x703 | | | Cetáceos |
| *CARNIVORA* | | | | |
| ***Canidae*** | | | *Canis aureus* (III IN) | |
| | ***Canis lupus**** (I/II) - -101x704 | *Canis lupus** (II) +201 | | Lobo |
| | *Canis simensis* | | | |
| | | *Cerdocyon thous* (II) =324 | | |
| | | *Chrysocyon brachyurus* (II) | | Lobo de crimeira |
| | | *Cuon alpinus* (II) | | Raposa asiática dos montes |
| | | *Pseudalopex culpaeus* (II) =324 | | Raposa caranguejeira |
| | | *Pseudalopex griseus* (II) =325 | | Raposa cinzenta da Argentina |
| | | *Pseudalopex gymnocercus* (II) =324 | | |
| | *Speothos venaticus* (I) | | | Cão dos matos |
| | | | *Vulpes bengalensis* (III IN) | |
| | | *Vulpes cana* (II) | | Raposa de Blanford |
| | | *Vulpes zerda* (II) =326 | | |
| ***Ursidae*** | | *Ursidae spp.** *(II)* | | *Ursos* |
| | *Ailuropoda melanoleuca* (I) | | | Panda gigante |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Ailurus fulgens* (I) | | | Panda pequeno |
| | *Helarctos malayanus* (I) | | | Urso malaio ou dos coqueiros |
| | *Melursus ursinus* (I) | | | |
| | *Tremarctos ornatus* (I) | | | Urso de óculos |
| | ***Ursus arctos*** (I/II) x705 | | | Urso pardo |
| | *Ursus thibetanus* (I) =327 | | | Urso tibetano ou de coleira |
| ***Procyonidae*** | | | *Bassaricyon gabbii* (III CR) | |
| | | | *Bassariscus sumichrasti* (III CR) | |
| | | | *Nasua narica* (III HN) =328 | |
| | | | *Nasua nasua solitaria* (III UY) | |
| | | | *Potos flavus* (III HN) | |
| ***Mustelidae*** | | | | |
| ***Lutrinae*** | | *Lutrinae spp.* * | | *Lontras* |
| | *Aonyx congicus*** (I) +202 =329 | | | |
| | *Enhydra lutris nereis* (I) | | | Lontra marinha (Califórnia) |
| | *Lontra felina* (I) =331 | | | Lontra marinha |
| | *Lontra longicaudis* (I) =332 | | | Lontra de cauda comprida |
| | *Lontra provocax* (I) =331 | | | Lontra chilena |
| | *Lutra lutra* (I) | | | Lontra europeia |
| | *Pteronura brasiliensis* (I) | | | Lontra gigante do Brasil |
| ***Mephitinae*** | | *Conepatus humboldtii* (II) | | Gambá da Patagónia |
| ***Mustelinae*** | | | *Eira barbara* (III HN) | |
| | | | *Galictis vittata* (III CR) =330 | |
| | | | *Martes flavigula* (III IN) | |
| | | | *Martes foina intermedia* (III IN) | |
| | | | *Martes gwatkinsii* (III IN) =333 | |
| | | | *Mellivora capensis* (III BW/GH) | |
| | | | *Mustela altaica* (III IN) | |
| | | | *Mustela kathiah* (III IN) | |
| | *Mustela nigripes* (I) | | | Toirão de patas pretas |
| | | | *Mustela sibirica* (III IN) | |
| ***Viverridae*** | | | *Arctictis binturong* (III IN) | |
| | | | *Civettictis civetta* (III BW) =334 | |
| | | *Cryptoprocta ferox* (II) | | Grade fossa |
| | | *Cynogale bennettii* (II) | | Lontra almiscareira de Sumatra |
| | | *Eupleres goudotii* (II) =335 | | Manguço de Goudot |
| | | *Fossa fossana* (II) | | Almiscareiro fossa |
| | | *Hemigalus derbyanus* (II) | | Almiscareiro listado de Derby |
| | | | *Paguma larvata* (III IN) | |
| | | | *Paradoxurus hermaphroditus* (III IN) | |
| | | | *Paradoxurus jerdoni* (III IN) | |
| | | *Prionodon linsang* (II) | | Almiscareiro listado ou raiado |
| | *Prionodon pardicolor* (I) | | | Linsang malhado |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Viverra civettina* (III IN) =336 | |
| | | | *Viverra zibetha* (III IN) | |
| | | | *Viverricula indica* (III IN) | |
| ***Herpestidae*** | | | *Herpestes brachyurus fusca* (III IN) =337 | |
| | | | *Herpestes edwardsii* (III IN) | |
| | | | *Herpestes javanicus auropunctata* (III IN) =338 | |
| | | | *Herpestes smithii* (III IN) | |
| | | | *Herpestes urva* (III IN) | |
| | | | *Herpestes vitticollis* (III IN) | |
| ***Hyaenidae*** | | *Parahyaena brunnea* (II) =339 | | Hiena castanha |
| | | | *Proteles cristatus* (III BW) | |
| ***Felidae*** | | *Felidae spp.* (II)* °602 | | *Felídeos* |
| | *Acinonyx jubatus* (I) °603 | | | Chitah |
| | *Caracal caracal*** (I) +203 =340 | | | Caracal |
| | *Catopuma temminckii* (I) =341 | | | Gato bravo dourado da Ásia |
| | *Felis nigripes* (I) | | | Gato bravo de patas negras |
| | ***Felis silvestris*** (II) | | | |
| | *Herpailurus yaguarondi*** (I) +204 =341 | | | Jaguarindi |
| | *Leopardus pardalis* (I) =341 | | | Ocelote |
| | *Leopardus tigrinus* (I) =341 | | | Ocelote pequeno tigrado |
| | *Leopardus wiedii* (I) =341 | | | Margaí |
| | ***Lynx lynx*** (II) =341 | | | |
| | *Lynx pardinus* (I) =342 | | | |
| | *Neofelis nebulosa* (I) | | | Pantera nebulosa |
| | *Oncifelis geoffroyi* (I) =341 | | | |
| | *Oreailurus jacobita* (I) =341 | | | Gato bravo dos Andes |
| | *Panthera leo persica* (I) | | | Leão asiático |
| | *Panthera onca* (I) | | | Jaguar |
| | *Panthera pardus* (I) | | | Leopardo |
| | *Panthera tigris* (I) | | | Tigre |
| | *Pardofelis marmorata* (I) =341 | | | Gato bravo marmorado |
| | *Prionailurus bengalensis bengalensis*** (I)+205 =341 | | | Gato leopardo chinês |
| | *Prionailurus bengalensis iriomotensis* (II)=341 | | | |
| | *Prionailurus planiceps* (I) =341 | | | Gato bravo de cabeça chata |
| | *Prionailurus rubiginosus*** (I) +206 =341 | | | Gato leopardo indiano de pêlo ruivo |
| | *Puma concolor coryi* (I) =341 | | | Puma de Florida |
| | *Puma concolor costaricensis* (I) =341 | | | Puma da América Central |
| | *Puma concolor cougar* (I) =341 | | | Puma de Leste da América do Norte |
| | *Uncia uncia* (I) =343 | | | Irbis ou leopardo das neves |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| ***Otariidae*** | | *Arctocephalus* spp.* (II) | | Otárias |
| | *Arctocephalus philippii* (II) | | | |
| | *Arctocephalus townsendi* (I) | | | Otária americana |
| ***Odobenidae*** | | *Odobenus rosmarus* (III CA) | | |
| ***Phocidae*** | | *Mirounga leonina* (II) | | |
| | *Monachus* spp. (I) | | | Focas-monge, lobos marinhos |
| *PROBOSCIDEA* | | | | |
| ***Elephantidae*** | *Elephas maximus* (I) | | | Elefante asiático |
| | *Loxodonta africana* **(I) --102 | *Loxodonta africana* * (II) +207 °604 | | Elefante africano |
| *SIRENIA* | | | | |
| ***Dugongidae*** | *Dugong dugon* (I/II) x706 | | | Dugongue |
| ***Trichechidae*** | *Trichechidae spp. (I/II) x707* | | | *Manatim* |
| *PERISSODACTYLA* | | | | |
| ***Equidae*** | *Equus africanus* (I) =344 | | | |
| | *Equus grevyi* (I) | | | Grande zebra do Grévi |
| | *Equus hemionus* (I/II) x708 | | | Hemiono |
| | *Equus kiang* (II) =345 | | | |
| | | *Equus onager** (II) =345 | | |
| | *Equus onager khur* (I) =345 | | | Hemiono indiano |
| | *Equus przewalskii* (I) =346 | | | Cavalo selvagem da Mongólia |
| | | *Equus zebra hartmannae* (II) | | Zebra de Hartmann |
| | *Equus zebra zebra* (I) | | | Zebra da montanha do Cabo |
| ***Tapiridae*** | *Tapiridae spp.** (I)* | | | *Tapires* |
| | | *Tapirus terrestris* (II) | | Tapir amazónico |
| ***Rhinocerotidae*** | *Rhinocerotidae* spp.** (I) | | | Rinoceronte |
| | | *Ceratotherium simum simum** (II) °605 +208 | | |
| *ARTIODACTYLA* | | | | |
| ***Suidae*** | *Babyrousa babyrussa* (I) | | | Babirrusa das celebes |
| | *Sus salvanius* (I) | | | Javali pigmeu |
| ***Tayassuidae*** | | *Tayassuidae spp.* (II) -103* | | *Pecaris* |
| | *Catagonus wagneri* (I) | | | Pecari do Chaco |
| ***Hippopotamidae*** | | *Hexaprotodon liberiensis* (II) =347 | | Hipopótamo anão |
| | | *Hippopotamus amphibius* (II) | | Hipopótamo |
| ***Camelidae*** | | *Lama guanicoe* (II) | | Guanaco |
| | *Vicugna vicugna** (I) -104 | *Vicugna vicugna** (II) °606 +209 | | Vicunha |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| ***Tragulidae*** | | | *Hyemoschus aquaticus* (III GH) | |
| ***Moschidae*** | *Moschus* spp.** (I) +210 | *Moschus* spp.* (II) - 105 | | Almiscareiros |
| ***Cervidae*** | *Axis porcinus annamiticus* (I) =348 | | | |
| | *Axis calamianensis* (I) =349 | | | |
| | *Axis kuhlii* (I) =350 | | | |
| | *Blastocerus dichotomus* (I) | | | Cervo dos pântanos |
| | *Cervus duvaucelii* (I) | | | Barazinga |
| | | *Cervus elaphus bactrianus* (II) | | Veado do Turquestão |
| | | | *Cervus elaphus barbarus* (III TN) | |
| | *Cervus elaphus hanglu* (I) | | | Veado de Cachemira |
| | *Cervus eldii* (I) | | | Veado de Eld |
| | *Dama mesopotamica* (I) =351 | | | |
| | *Hippocamelus* spp. (I) | | | Veado de Andes |
| | | | *Mazama americana cerasina* (III GT) | |
| | *Megamuntiacus vuquanghensis* (I) | | | |
| | *Muntiacus crinifrons* (I) | | | |
| | | | *Odocolieus virginianus màyensis* (III GT) | |
| | *Ozotoceros bezoarticus* (I) | | | Veado campeiro |
| | | *Pudu mephistophiles* (II) | | Pudu do Norte |
| | *Pudu puda* (I) | | | Pudu do Sul |
| ***Antilocapridae*** | *Antilocapra americana* (I) +211 | | | Prongorne da Califórnia |
| ***Bovidae*** | *Addax nasomaculatus* (I) | | | |
| | | *Ammotragus lervia* (II) | | |
| | | | *Antilope cervicapra* (III NP) | |
| | | *Bison bison athabascae* (II) | | Bisonte das florestas |
| | *Bos gaurus* (I) =352 | | | Bisonte indiano |
| | *Bos mutus* (I) °602 =353 | | | Iaque selvagem |
| | *Bos sauveli* (I) =354 | | | |
| | | | *Bubalus arnee* (III NP) =355 | |
| | *Bubalus depressicornis* (I) =356 | | | Búfalo das planícies |
| | *Bubalus mindorensis* (I) =356 | | | Tamarau |
| | *Bubalus quarlesi* (I) =356 | | | Búfalo das montanhas |
| | | *Budorcas taxicolor* (II) | | |
| | *Capra falconeri* (I) | | | Markhor |
| | | *Cephalophus dorsalis* (II) | | |
| | *Cephalophus jentinki* (I) | | | |
| | | *Cephalophus monticola* (II) | | Cabrito azul |
| | | *Cephalophus ogilbyi* (II) | | |
| | | *Cephalophus silvicultor* (II) | | |
| | | *Cephalophus zebra* (II) | | |
| | | | *Damaliscus lunatus* (III GH) | |
| | | *Damaliscus pygargus pygargus* (II) =357 | | Bontebok |
| | | *Gazella cuvieri* (III TN) | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Gazella dama* (I) | | | |
| | | *Gazella dorcas* (III TN) | | |
| | | *Gazella leptoceros* (III TN) | | |
| | *Hippotragus niger variani* (I) | | | Palanca negra gigante |
| | | *Kobus leche* (II) | | Lobolechwe |
| | *Naemorhedus baileyi* (I) =358 | | | |
| | *Naemorhedus caudatus* (I) =358 | | | |
| | *Naemorhedus goral* (I) | | | Camurça cinzenta |
| | *Naemorhedus sumatraensis* (I) =359 | | | |
| | *Oryx dammah* (I) =360 | | | |
| | *Oryx leucoryx* (I) | | | Oryx branco |
| | | *Ovis ammon** (II) | | Muflão |
| | *Ovis ammon hodgsonii* (I) | | | Muflão do Himalaia |
| | *Ovis ammon nigrimontana* (I) | | | |
| | | *Ovis canadensis* (II) +211 | | Muflão das montanhas rochosas |
| | *Ovis orientalis ophion* (I) =361 | | | Muflão de Chipre |
| | *Ovis vignei vignei* (I) =362 | *Ovis vignei* * | | Muflão de Ladak |
| | *Pantholops hodgsonii* (I) | | | Chiru |
| | *Pseudoryx nghetinhensis* (I) | | | |
| | *Rupicapra pyrenaica ornata* (I) =363 | | | Camurça |
| | | *Saiga tatarica* (II) | | |
| | | | *Tetracerus quadricornis* (III NP) | |
| | | | *Tragelaphus eurycerus* (III GH) =364 | |
| | | | *Tragelaphus spekei* (III GH) | |
| ***AVES*** | | | | |
| *STRUTHIONIFORMES* | | | | |
| ***Struthionidae*** | *Struthio camelus* (I) +212 | | | Avestruz do Norte de África |
| *RHEIFORMES* | | | | |
| ***Rheidae*** | | *Rhea americana* (II) | | Nandu |
| | *Rhea pennata* (I) =365 | | | Ema |
| *TINAMIFORMES* | | | | |
| ***Tinamidae*** | *Tinamus solitarius* (I) | | | Tinamu solitário |
| *SPHENISCIFORMES* | | | | |
| ***Spheniscidae*** | | *Spheniscus demersus* (II) | | Pinguins de Angola |
| | *Spheniscus humboldti* (I) | | | |
| *PODICIPEDIFORMES* | | | | |
| ***Podicipedidae*** | *Podilymbus gigas* (I) | | | Mergulhão do Lago |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *PROCELLARIIFORMES* | | | | |
| ***Diomedeidae*** | *Diomedea albatrus* (I) | | | Albatroz de cauda curva |
| *PELECANIFORMES* | | | | |
| ***Pelecanidae*** | *Pelecanus crispus* (I) | | | Pelicano frisado |
| ***Sulidae*** | *Papasula abbotti* (I) =366 | | | Alcatraz de Abbott |
| ***Fregatidae*** | *Fregata andrewsi* (I) | | | Fragata da ilha Natal |
| *CICONIIFORMES* | | | | |
| ***Ardeidae*** | | | *Ardea goliath* (III GH) | |
| | ***Bubulcus ibis*** (III GH) =367 | | | |
| | ***Casmerodius albus*** (III GH) =368 | | | |
| | ***Egretta garzetta*** (III GH) | | | |
| ***Balaenicipitidae*** | | *Balaeniceps rex* (II) | | |
| ***Ciconiidae*** | *Ciconia boyciana* (I) =369 | | | Cegonha branca de bico preto |
| | ***Ciconia nigra*** (II) | | | Cegonha negra |
| | *Ciconia stormi* | | | |
| | | | *Ephippiorhynchus senegalensis* (III GH) | |
| | *Jabiru mycteria* (I) | | | |
| | | | *Leptoptilos crumeniferus* (III GH) | |
| | *Leptoptilos dubius* | | | |
| | *Mycteria cinerea* (I) | | | |
| ***Threskiornithidae*** | | | *Bostrychia hagedash* (III GH) =370 | |
| | | | *Bostrychia rara* (III GH) =371 | |
| | | *Eudocimus ruber* (II) | | |
| | *Geronticus calvus* (II) | | | Ibis calvo da África do Sul |
| | *Geronticus eremita* (I) | | | Ibis calvo |
| | *Nipponia nippon* (I) | | | Ibis branco do Japão |
| | ***Platalea leucorodia*** (II) | | | Colhereiro |
| | *Pseudibis gigantea* | | | |
| | | | *Threskiornis aethiopicus* (III GH) | |
| ***Phoenicopteridae*** | | *Phoenicopteridae spp.* (II)* | | *Flamingos* |
| | ***Phoenicopterus ruber*** (II) | | | Flamingo de Cuba |
| *ANSERIFORMES* | | | | |
| ***Anatidae*** | | | *Alopochen aegyptiacus* (III GH) | |
| | | | *Anas acuta* (III GH) | |
| | *Anas aucklandica* (I) =372 | | | Marrequinha terrestre das ilhas Auckland |
| | | *Anas bernieri* (II) | | Marrequinha malgaxe de Bernier |
| | | | *Anas capensis* (III GH) | |
| | | | *Anas clypeata* (III GH) =373 | |
| | | | *Anas crecca* (III GH) | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | *Anas formosa* (II) | | |
| | *Anas laysanensis* (I) =374 | | | Pato de Laysan |
| | *Anas oustaleti* (I) =375 | | | Pato de Oustalet |
| | | | *Anas penelope* (III GH) | |
| | ***Anas querquedula*** (III GH) | | | |
| | *Aythya innotata* | | | |
| | ***Aythya nyroca*** (III GH) =376 | | | |
| | *Branta canadensis leucopareia* (I) | | | Ganso do Canadá das Ilhas Alentas |
| | ***Branta ruficollis*** (II) | | | Ganso de pescoço ruivo |
| | *Branta sandvicensis* (I) | | | Ganso do Hawai |
| | | | *Cairina moschata* (III HN) | |
| | *Cairina scutulata* (I) | | | Pato de asas brancas |
| | | *Coscoroba coscoroba* (II) | | Cisne coscoroba |
| | | *Cygnus melanocorypha* (II) | | Cisne de pescoço preto |
| | | *Dendrocygna arborea* (II) | | Pato arborícola de bico preto |
| | | | *Dendrocygna autumnalis* (III HN) | |
| | | | *Dendrocygna bicolor* (III GH/HN) =377 | |
| | | | *Dendrocygna viduata* (III GH) | |
| | *Mergus octosetaceus* | | | |
| | | | *Nettapus auritus* (III GH) | |
| | *Oxyura leucocephala* (II) | | | |
| | | | *Plectropterus gambensis* (III GH) | |
| | | | *Pteronetta hartlaubii* (III GH) =378 | |
| | *Rhodonessa caryophyllacea* p.e. (I) | | | Pato de cabeça rosada |
| | | *Sarkidiornis melanotos* (II) | | Pato de Carúncula |
| | *Tadorna cristata* | | | |
| *FALCONIFORMES* | | *FALCONIFORMES spp.* (II) -106* | | *Aves de presa* |
| ***Cathartidae*** | *Gymnogyps californianus* (I) | | | Condor de Califórnia |
| | | | *Sarcoramphus papa* (III HN) | |
| | *Vultur gryphus* (I) | | | Condor dos Andes |
| ***Pandionidae*** | *Pandion haliaetus* (II) | | | |
| ***Accipitridae*** | *Accipiter brevipes* (II) | | | |
| | ***Accipiter gentilis*** (II) | | | |
| | ***Accipiter nisus*** (II) | | | |
| | ***Aegypius monachus*** (II) | | | |
| | *Aquila adalberti* (I) =379 | | | |
| | ***Aquila chrysaetos*** (II) | | | |
| | ***Aquila clanga*** (II) | | | |
| | *Aquila heliaca* (I) | | | Águia imperial |
| | ***Aquila pomarina*** (II) | | | |
| | ***Buteo buteo*** (II) | | | |
| | ***Buteo lagopus*** (II) | | | |
| | ***Buteo rufinus*** (II) | | | |
| | *Chondrohierax uncinatus wilsonii* (I) =380 | | | Águia de Wilson |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | ***Circaetus gallicus*** **(II)** | | | |
| | ***Circus aeruginosus*** **(II)** | | | |
| | ***Circus cyaneus*** **(II)** | | | |
| | ***Circus macrourus*** **(II)** | | | |
| | ***Circus pygargus*** **(II)** | | | |
| | ***Elanus caeruleus*** **(II)** | | | |
| | ***Eutriorchis astur*** **(II)** | | | |
| | ***Gypaetus barbatus*** **(II)** | | | |
| | ***Gyps fulvus*** **(II)** | | | |
| | *Haliaeetus* spp. (I/II) x709 | | | |
| | *Harpia harpyja* (I) | | | Harpia |
| | ***Hieraaetus fasciatus*** **(II)** | | | |
| | ***Hieraaetus pennatus*** **(II)** | | | |
| | *Leucopternis occidentalis* (II) | | | |
| | ***Milvus migrans*** **(II)** | | | |
| | ***Milvus milvus*** **(II)** | | | |
| | ***Neophron percnopterus*** **(II)** | | | |
| | ***Pernis apivorus*** **(II)** | | | |
| | *Pithecophaga jefferyi* (I) | | | Águia papa-macacos filipina |
| ***Falconidae*** | *Falco araea* (I) | | | Peneireiro das Seychelles |
| | ***Falco biarmicus*** **(II)** | | | |
| | ***Falco cherrug*** **(II)** | | | |
| | ***Falco columbarius*** **(II)** | | | |
| | ***Falco eleonorae*** **(II)** | | | |
| | *Falco jugger* (I) | | | |
| | ***Falco naumanni*** **(II)** | | | |
| | *Falco newtoni*** (I) +213 | | | Peneireiro da ilha da Aldabra |
| | *Falco pelegrinoides* (I) =381 | | | |
| | *Falco peregrinus* (I) | | | Falcão peregrino |
| | *Falco punctatus* (I) | | | Peneireiro da ilha Maurícia |
| | *Falco rusticolus* (I) | | | Falcão gerifalte |
| | ***Falco subbuteo*** **(II)** | | | |
| | ***Falco tinnunculus*** **(II)** | | | |
| | ***Falco vespertinus*** **(II)** | | | |
| *GALLIFORMES* | | | | |
| ***Megapodiidae*** | *Macrocephalon maleo* (I) | | | Megapódeo de cabeça grande |
| ***Cracidae*** | | *Crax* spp.* (-/III) x710 | | |
| | *Crax alberti* (III CO) | | | |
| | *Crax blumenbachii* (I) | | | Mutum de bico vermelho |
| | *Mitu mitu* (I) =382 | | | |
| | *Oreophasis derbianus* (I) | | | Penélope cornuda |
| | | *Ortalis vetula* (III GT/HN) | | |
| | | *Pauxi* spp. (-/III) x711 =383 | | |
| | *Penelope albipennis* (I) | | | |
| | | | *Penelope purpurascens* (III HN) | |
| | | *Penelopina nigra* (III GT) | | |
| | *Pipile jacutinga* (I) =384 | | | |
| | *Pipile pipile* (I) =385 | | | |
| ***Phasianidae*** | | *Agelastes meleagrides* (III GH) | | |
| | | | *Agriocharis ocellata* (III GT) | |
| | | *Arborophila charltonii* (III MY) | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | *Arborophila orientalis* (III MY) =386 | | |
| | | *Argusianus argus* (II) | | Faisão argus |
| | | | *Caloperdix oculea* (III MY) | |
| | *Catreus wallichii* (I) | | | Faisão de Wallich |
| | *Colinus virginianus ridgwayi* (I) | | | Colino da Virgínia da mascarilha |
| | *Crossoptilon crossoptilon* (I) | | | Faisão da Manchúria branco |
| | *Crossoptilon harmani* (I) =387 | | | |
| | *Crossoptilon mantchuricum* (I) | | | Faisão da Manchúria |
| | | *Gallus sonneratii* (II) | | Galo de Sonnerat |
| | | *Ithaginis cruentus* (II) | | Faisão sanguíneo |
| | *Lophophorus impejanus* (I) | | | |
| | *Lophophorus lhuysii* (I) | | | |
| | *Lophophorus sclateri* (I) | | | |
| | | *Lophura bulweri* | | |
| | | *Lophura diardi* | | |
| | *Lophura edwardsi* (I) | | | Faisão de Edwards |
| | | *Lophura erythrophthalma* (III MY) | | |
| | | *Lophura hatinhensis* | | |
| | | *Lophura hoogerwerfi* | | |
| | | *Lophura ignita* (III MY) | | |
| | *Lophura imperialis* (I) | | | Faisão imperial |
| | | *Lophura inornata* | | |
| | | *Lophura leucomelanos* | | |
| | *Lophura swinhoii* (I) | | | Faisão de Swinhoe |
| | | | *Melanoperdix nigra* (III MY) | |
| | *Odontophorus strophium* | | | |
| | *Ophrysia superciliosa* | | | |
| | | *Pavo muticus* (II) | | Pavão verde de Java |
| | | *Polyplectron bicalcaratum* (II) | | Faisão esporeiro cinzento |
| | *Polyplectron emphanum* (I) | | | Faisão esporeiro de Palawan |
| | | *Polyplectron germaini* (II) | | Faisão esporeiro de Germain |
| | | | *Polyplectron inopinatum* (III MY) | |
| | | *Polyplectron malacense* (II) | | Faisão esporeiro da Malásia |
| | | *Polyplectron schleiermacheri* (II) =388 | | |
| | *Rheinardia ocellata* (I) =389 | | | |
| | | | *Rhizothera longirostris* (III MY) | |
| | | | *Rollulus rouloul* (III MY) | |
| | *Syrmaticus ellioti* (I) | | | Faisão de Elliott |
| | *Syrmaticus humiae* (I) | | | Faisão de Hume |
| | *Syrmaticus mikado* (I) | | | Faisão de mikado |
| | *Tetraogallus caspius* (I) | | | |
| | *Tetraogallus tibetanus* (I) | | | Faisão nival do Tibete |
| | *Tragopan blythii* (I) | | | Faisão tragopan de Blyth |
| | *Tragopan caboti* (I) | | | Faisão tragopan arlequim |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Tragopan melanocephalus* (I) | | | Faisão tragopan ocidental |
| | | | *Tragopan satyra* (III NP) | |
| | *Tympanuchus cupido attwateri* (I) | | | |
| *GRUIFORMES* | | | | |
| ***Gruidae*** | | *Gruidae spp.* (II)* | | |
| | *Grus americana* (I) | | | Grou branco da América |
| | *Grus canadensis* (I/II) x712 | | | Grou canadiano |
| | ***Grus grus*** (II) | | | |
| | *Grus japonensis* (I) | | | Grou da Manchúria |
| | *Grus leucogeranus* (I) | | | Grou siberiano |
| | *Grus monacha* (I) | | | Grou monge |
| | *Grus nigricollis* (I) | | | Grou de pescoço preto |
| | *Grus vipio* (I) | | | Grou de pescoço branco |
| ***Rallidae*** | *Gallirallus sylvestris* (I) =390 | | | Frango de água da ilha de Lord Howe |
| ***Rhynochetidae*** | *Rhynochetos jubatus* (I) | | | Cagu |
| ***Otididae*** | | *Otididae spp.* (II)* | | *Abetardas* |
| | *Ardeotis nigriceps* (I) =391 | | | Abetarda indiana grande |
| | *Chlamydotis undulata* (I) | | | Abetarda moura |
| | *Eupodotis indica* (II) | | | |
| | *Eupodotis bengalensis* (I) =392 | | | Abetarda de Bengala |
| | ***Otis tarda*** (II) | | | |
| | ***Tetrax tetrax*** (II) | | | |
| *CHARADRIIFORMES* | | | | |
| ***Burhinidae*** | | | *Burhinus bistriatus* (III GT) | |
| ***Scolopacidae*** | *Numenius borealis* (I) | | | Maçarico esquimó |
| | *Numenius tenuirostris* (I) | | | |
| | *Tringa guttifer* (I) | | | Perua verde pintada |
| ***Laridae*** | *Larus relictus* (I) | | | Gaivota da Mongólia |
| *COLUMBIFORMES* | | | | |
| ***Columbidae*** | *Caloenas nicobarica* (I) | | | Pombo de Nicobar |
| | | *Columba caribaea* | | |
| | *Claravis godefrida* | | | |
| | | | *Columba guinea* (III GH) | |
| | | | *Columba iriditorques* (III GH) =393 | |
| | ***Columba livia*** (III, GH) | | | |
| | | | *Columba mayeri* (III MU) =394 | |
| | | | *Columba unicincta* (III GH) | |
| | | *Didunculus strigirostris* | | |
| | *Ducula mindorensis* (I) | | | Pomba imperial de Mindoro |
| | | *Gallicolumba luzonica* (II) | | Rola apunhalada |
| | | *Goura* spp. (II) | | |
| | *Leptotila wellsi* | | | |
| | | | *Oena capensis* (III GH) | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Streptopelia decipiens* (III GH) | |
| | | | *Streptopelia roseogrisea* (III GH) | |
| | | | *Streptopelia semitorquata* (III GH) | |
| | | | *Streptopelia senegalensis* (III GH) | |
| | ***Streptopelia turtur*** (III GH) | | | |
| | | | *Streptopelia vinacea* (III GH) | |
| | | | *Treron calva* (III GH) =395 | |
| | | | *Treron waalia* (III GH) | |
| | | | *Turtur abyssinicus* (III GH) | |
| | | | *Turtur afer* (III GH) | |
| | | | *Turtur brehmeri* (III GH) =396 | |
| | | | *Turtur tympanistria* (III GH) =397 | |
| *PSITTACIFORMES* | | *PSITTACIFORMES spp.* (II) -107* | | |
| ***Psittacidae*** | *Amazona arausiaca* (I) | | | |
| | *Amazona barbadensis* (I) | | | Papagaio dos Barbados |
| | *Amazona brasiliensis* (I) | | | Papagaio do Brasil |
| | *Amazona guildingii* (I) | | | Papagaio de São Vicente |
| | *Amazona imperialis* (I) | | | Papagaio imperial |
| | *Amazona leucocephala* (I) | | | Papagaio de Cuba |
| | *Amazona pretrei* (I) | | | Papagaio de faces vermelhas |
| | *Amazona rhodocorytha* (I) =398 | | | |
| | *Amazona tucumana* (I) | | | |
| | *Amazona versicolor* (I) | | | Papagaio versicolor |
| | *Amazona vinacea* (I) | | | Papagaio cor de vinho |
| | *Amazona viridigenalis* (I) | | | |
| | *Amazona vittata* (I) | | | Papagaio de faixa vermelha |
| | *Anodorhynchus* spp. (I) | | | |
| | *Ara ambigua* (I) | | | |
| | *Ara glaucogularis* (I) =399 | | | |
| | *Ara macao* (I) | | | |
| | *Ara maracana* (I) | | | |
| | *Ara militaris* (I) | | | |
| | *Ara rubrogenys* (I) | | | |
| | *Aratinga guarouba* (I) | | | Periquito dourado |
| | *Cacatua goffini* (I) | | | |
| | *Cacatua haematuropygia* (I) | | | |
| | *Cacatua moluccensis* (I) | | | |
| | *Cyanopsitta spixii* (I) | | | Arara de Spix |
| | *Cyanoramphus auriceps forbesi* (I) | | | Periquito de cabeça dourada |
| | *Cyanoramphus cookii* (I) =400 | | | |
| | *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) | | | Periquito de cabeça vermelha |
| | *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) =401 | | | |
| | *Eos histrio* (I) | | | |
| | *Geopsittacus occidentalis* p.e. (I) =402 | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Neophema chrysogaster* (I) | | | Periquito de barriga laranja |
| | *Ognorhynchus icterotis* (I) | | | |
| | *Pezoporus wallicus* (I) | | | Periquito terrícola |
| | *Pionopsitta pileata* (I) | | | Periquito orelhudo |
| | *Probosciger aterrimus* (I) | | | |
| | *Psephotus chrysopterygius* (I) | | | Periquito de asas douradas |
| | *Psephotus dissimilis* (I) =403 | | | |
| | *Psephotus pulcherrimus* p.e. (I) | | | Periquito do paraíso |
| | *Psittacula echo* (I) =404 | | | |
| | | | *Psittacula krameri* (III GH) | |
| | *Pyrrhura cruentata* (I) | | | Periquito de garganta azul |
| | *Rhynchopsitta* spp. (I) | | | Papagaio de bico grosso |
| | *Strigops habroptilus* (I) | | | Papagaio mocho |
| | *Vini* spp. (I/II) x713 | | | |
| *CUCULIFORMES* | | | | |
| ***Musophagidae*** | | *Corythaeola cristata* (III GH) | | |
| | | *Crinifer piscator* (III GH) | | |
| | | *Musophaga porphyreolopha* (II) =405 | | |
| | | *Musophaga violacea* (III GH) | | |
| | | *Tauraco* spp.* (II) | | |
| | *Tauraco bannermani* (II) | | | |
| *STRIGIFORMES* | | *STRIGIFORMES spp.* (II)* | | *Estrigiformes* |
| ***Tytonidae*** | ***Tyto alba*** (II) | | | |
| | *Tyto soumagnei* (I) | | | Coruja de Madagáscar |
| ***Strigidae*** | ***Aegolius funereus*** (II) | | | |
| | ***Asio flammeus*** (II) | | | |
| | ***Asio otus*** (II) | | | |
| | *Athene blewitti* (I) | | | Mocho das florestas |
| | ***Athene noctua*** (II) | | | |
| | ***Bubo bubo*** (II) | | | |
| | ***Glaucidium passerinum*** (II) | | | |
| | *Mimizuku gurneyi* (I) =406 | | | Mocho de Guerney |
| | *Ninox novaeseelandiae undulata* (I) =407 | | | Coruja lavradora (subespécie) |
| | *Ninox squamipila natalis* (I) | | | Coruja lavradora das Molucas |
| | ***Nyctea scandiaca*** (II) | | | |
| | *Otus ireneae* (II) | | | |
| | ***Otus scops*** (II) | | | |
| | ***Strix aluco*** (II) | | | |
| | ***Strix nebulosa*** (II) | | | |
| | ***Strix uralensis*** (II) | | | |
| | ***Surnia ulula*** (II) | | | |
| *APODIFORMES* | | | | |
| ***Trochilidae*** | | *Trochilidae spp.* (II)* | | *Colibris* |
| | *Ramphodon dorbnii* (I) =408 | | | Colibri de bico curvo |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *TROGONIFORMES* | | | | |
| ***Trogonidae*** | *Pharomachrus mocinno* (I) | | | |
| *CORACIIFORMES* | | | | |
| ***Bucerotidae*** | | *Aceros* spp.* (II) | | Calau de Narcondam |
| | *Aceros nipalensis* (I) | | | |
| | *Aceros subruficollis* (I) | | | |
| | | *Anorrhinus* spp. (II) =409 | | |
| | | *Anthracoceros* spp. (II) | | |
| | | *Buceros* spp.* (II) | | |
| | *Buceros bicornis* (I) | | | Calau bicórnio da ilha de Homray |
| | *Buceros vigil* (I) =410 | | | Calau de capacete |
| | | *Penelopides* spp. (II) | | |
| *PICIFORMES* | | | | |
| ***Capitonidae*** | | *Semnornis ramphastinus* (III CO) | | |
| ***Ramphastidae*** | | *Baillonius bailloni* (III AR) | | |
| | | *Pteroglossus aracari* (II) | | |
| | | *Pteroglossus castanotis* (III AR) | | |
| | | *Pteroglossus viridis* (II) | | |
| | | *Ramphastos dicolorus* (III AR) | | |
| | | *Ramphastos sulfuratus* (II) | | |
| | | *Ramphastos toco* (II) | | |
| | | *Ramphastos tucanus* (II) | | |
| | | *Ramphastos vitellinus* (II) | | |
| | | *Selenidera maculirostris* (III AR) | | |
| ***Picidae*** | *Campephilus imperialis* (I) | | | Pica-pau imperial |
| | *Dryocopus javensis richardsi* (I) | | | Pica-pau de barriga branca da Coreia |
| *PASSERIFORMES* | | | | |
| ***Cotingidae*** | | | *Cephalopterus ornatus* (III CO) | |
| | | | *Cephalopterus penduliger* (III CO) | |
| | *Cotinga maculata* (I) | | | |
| | | *Rupicola* spp. (II) | | Galo das rochas |
| | *Xipholena atropurpurea* (I) | | | |
| ***Pittidae*** | | *Pitta guajana* (II) | | |
| | *Pitta gurneyi* (I) | | | |
| | *Pitta kochi* (I) | | | Tirano de Koch |
| | | *Pitta nympha* (II) =411 | | Tirano de asa azul |
| ***Atrichornithidae*** | *Atrichornis clamosus* (I) | | | Ave de matagal ruidosa |
| ***Hirundinidae*** | *Pseudochelidon sirintarae* (I) | | | Andorinha de lunetas |
| ***Pycnonotidae*** | | *Pycnonotus zeylanicus* (II) | | |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| ***Muscicapidae*** | *Bebrornis rodericanus* (III MU) | | | |
| | | *Cyornis ruckii* (II) =412 | | |
| | *Dasyornis broadbenti litoralis* p.e. (I) | | | Felosa ruiva do Oeste |
| | *Dasyornis longirostris* (I) =413 | | | Felosa herbática de bico comprido |
| | | *Leiothrix argentauris* (II) | | |
| | | *Leiothrix lutea* (II) | | |
| | | *Liocichla omieiensis* (II) | | |
| | *Picathartes gymnocephalus* (I) | | | |
| | *Picathartes oreas* (I) | | | |
| | | | *Terpsiphone bourbonnensis* (III MU) =414 | |
| ***Nectariniidae*** | | *Anthreptes pallidigaster* | | |
| | | *Anthreptes rubritorques* | | |
| ***Zosteropidae*** | *Zosterops albogularis* (I) | | | Pássaro de lunetas de peito branco |
| ***Meliphagidae*** | *Lichenostomus melanops cassidix* (I) =415 | | | Melifagídeo de capacete |
| ***Emberizidae*** | | *Gubernatrix cristata* (II) | | |
| | | *Paroaria capitata* (II) | | |
| | | *Paroaria coronata* (II) | | |
| | | *Tangara fastuosa* II) | | |
| ***Icteridae*** | *Agelaius flavus* (I) =416 | | | |
| ***Fringillidae*** | *Carduelis cucullata* (I) =417 | | | |
| | | *Carduelis yarrellii* (II) =417 | | |
| | | | *Serinus canicapillus* (III GH) =418 | |
| | | | *Serinus leucopygius* (III GH) | |
| | | | *Serinus mozambicus* (III GH) | |
| ***Estrildidae*** | | | *Amadina fasciata* (III GH) | |
| | | *Amandava formosa* (II) | | |
| | | | *Amandava subflava* (III GH) =419 | |
| | | | *Estrilda astrild* (III GH) | |
| | | | *Estrilda caerulescens* (III GH) | |
| | | | *Estrilda melpoda* (III GH) | |
| | | | *Estrilda troglodytes* (III GH) | |
| | | | *Lagonosticta rara* (III GH) | |
| | | | *Lagonosticta rubricata* (III GH) | |
| | | | *Lagonosticta rufopicta* (III GH) | |
| | | | *Lagonosticta senegala* (III GH) | |
| | | | *Lagonosticta vinacea* (III GH) =420 | |
| | | | *Lonchura bicolor* (III GH) =421 | |
| | | | *Lonchura cantans* (III GH) =422 | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Lonchura cucullata* (III GH) =421 | |
| | | | *Lonchura fringilloides* (III GH) =421 | |
| | | | *Mandingoa nitidula* (III GH) =423 | |
| | | | *Nesocharis capistrata* (III GH) | |
| | | | *Nigrita bicolor* (III GH) | |
| | | | *Nigrita canicapilla* (III GH) | |
| | | | *Nigrita fusconota* (III GH) | |
| | | | *Nigrita luteifrons* (III GH) | |
| | | | *Ortygospiza atricollis* (III GH) | |
| | | *Padda oryzivora* (II) | | |
| | | | *Parmoptila rubrifrons* (III GH) =424 | |
| | | | *Pholidornis rushiae* (III GH) | |
| | | *Poephila cincta cincta* (II) | | Diamante de babete de bico preto |
| | | | *Pyrenestes ostrinus* (III GH) =425 | |
| | | | *Pytilia hypogrammica* (III GH) | |
| | | | *Pytilia phoenicoptera* (III GH) | |
| | | | *Spermophaga haematina* (III GH) | |
| | | | *Uraeginthus bengalus* (III GH) =426 | |
| ***Ploceidae*** | | | *Amblyospiza albifrons* (III GH) | |
| | | | *Anaplectes rubriceps* (III GH) =427 | |
| | | | *Anomalospiza imberbis* (III GH) | |
| | | | *Bubalornis albirostris* (III GH) | |
| | | | *Euplectes afer* (III GH) | |
| | | | *Euplectes ardens* (III GH) =428 | |
| | | | *Euplectes franciscanus* (III GH) =429 | |
| | | | *Euplectes hordeaceus* (III GH) | |
| | | | *Euplectes macrourus* (III GH) =430 | |
| | | | *Malimbus cassini* (III GH) | |
| | | | *Malimbus malimbicus* (III GH) | |
| | | | *Malimbus nitens* (III GH) | |
| | | | *Malimbus rubricollis* (III GH) | |
| | | | *Malimbus scutatus* (III GH) | |
| | | | *Pachyphantes superciliosus* (III GH) =431 | |
| | | | *Passer griseus* (III GH) | |
| | | | *Petronia dentata* (III GH) | |
| | | | *Plocepasser superciliosus* (III GH) | |
| | | | *Ploceus albinucha* (III GH) | |
| | | | *Ploceus aurantius* (III GH) | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Ploceus cucullatus* (III GH) =432 | |
| | | | *Ploceus heuglini* (III GH) | |
| | | | *Ploceus luteolus* (III GH) =433 | |
| | | | *Ploceus melanocephalus* (III GH) =434 | |
| | | | *Ploceus nigerrimus* (III GH) | |
| | | | *Ploceus nigricollis* (III GH) | |
| | | | *Ploceus pelzelni* (III GH) | |
| | | | *Ploceus preussi* (III GH) | |
| | | | *Ploceus tricolor* (III GH) | |
| | | | *Ploceus vitellinus* (III GH) =435 | |
| | | | *Quelea erythrops* (III GH) | |
| | | | *Sporopipes frontalis* (III GH) | |
| | | | *Vidua chalybeata* (III GH) =436 | |
| | | | *Vidua interjecta* (III GH) | |
| | | | *Vidua larvaticola* (III GH) | |
| | | | *Vidua macroura* (III GH) | |
| | | | *Vidua orientalis* (III GH) =437 | |
| | | | *Vidua raricola* (III GH) | |
| | | | *Vidua togoensis* (III GH) | |
| | | | *Vidua wilsoni* (III GH) | |
| ***Sturnidae*** | | *Gracula religiosa* (II) | | |
| | *Leucopsar rothschildi* (I) | | | Mainata de Rothschild |
| ***Paradisaeidae*** | | *Paradisaeidae spp. (II)* | | *Aves do paraíso* |
| ***REPTILIA*** | | | | |
| *TESTUDINATA* | | | | |
| ***Dermatemydidae*** | | *Dermatemys mawii* (II) | | |
| ***Emydidae*** | *Batagur baska* (I) | | | Cágado fluvial indiano |
| | | *Callagur borneoensis* (II) | | |
| | | *Clemmys insculpta* (II) | | |
| | *Clemmys muhlenbergi* (I) | | | Cágado de Muhlenberg |
| | | *Cuora pani* =438 | | |
| | *Geoclemys hamiltonii* (I) =439 | | | Cágado de Hamilton |
| | *Kachuga tecta* (I) =440 | | | Cágado de tecto da Índia |
| | *Melanochelys tricarinata* (I) =441 | | | |
| | *Morenia ocellata* (I) | | | Cágado da Birmânia |
| | | *Terrapene* spp.* (II) | | |
| | *Terrapene coahuila* (I) | | | Cágado de caixa |
| | | *Trachemys scripta elegans* =442 | | |
| ***Testudinidae*** | | *Testudinidae spp.* (II)* | | *Tartarugas terrestres* |
| | *Geochelone nigra* (I) =443 | | | Tartaruga gigante dos Galápagos |
| | *Geochelone radiata* (I) =444 | | | Tartaruga raiada |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Geochelone yniphora* (I) =444 | | | Tartaruga de esporão |
| | *Gopherus flavomarginatus* (I) | | | Gafero |
| | *Homopus bergeri* (II) | | | |
| | *Malacochersus tornieri* (II) | | | |
| | *Psammobates geometricus* (I) =444 | | | Tartaruga geométrica |
| | *Pyxis planicauda* (II) | | | |
| | ***Testudo graeca*** (II) | | | Tartaruga grega |
| | ***Testudo hermanni*** (II) | | | Tartaruga de Hermann |
| | *Testudo kleinmanni* (I) | | | |
| | ***Testudo marginata*** (II) | | | Tartaruga marginada |
| ***Cheloniidae*** | *Cheloniidae spp. (I)* | | | *Tartarugas marinhas* |
| ***Dermochelyidae*** | *Dermochelys coriacea* (I) | | | Tartaruga lira de couro gigante |
| ***Trionychidae*** | | *Lissemys punctata* (II) | | Tartaruga da Índia |
| | *Trionyx ater* (I) =445 | | | Tartaruga de casca mole |
| | *Trionyx gangeticus* (I) =445 | | | Tartaruga de casca mole do Ganges |
| | *Trionyx hurum* (I) =445 | | | Tartaruga de casca mole pavão |
| | *Trionyx nigricans* (I) =445 | | | Tartaruga de casca mole escura |
| | | | *Trionyx triunguis* (III GH) | |
| ***Pelomedusidae*** | | *Erymnochelys madagascariensis* (II) =446 | | |
| | | | *Pelomedusa subrufa* (III GH) | |
| | | *Peltocephalus dumeriliana* (II) =446 | | |
| | | | *Pelusios adansonii* (III GH) | |
| | | | *Pelusios castaneus* (III GH) | |
| | | | *Pelusios gabonensis* (III GH) =447 | |
| | | | *Pelusios niger* (III GH) | |
| | | *Podocnemis* spp. (II) | | Tartarugas de rio |
| ***Chelidae*** | *Pseudemydura umbrina* (I) | | | Tartaruga pescoço de serpente de Oeste |
| *CROCODYLIA* | | *CROCODYLIA spp.* (II) =448* | | |
| ***Alligatoridae*** | *Alligator sinensis* (I) | | | Aligátor da China |
| | *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) | | | Aligátor do rio Apaporis |
| | *Caiman latirostris* * (I) -108 | | | Jacaré |
| | *Melanosuchus niger*** (I) - -109 | | | |
| ***Crocodylidae*** | *Crocodylus acutus* (I) | | | Crocodilo americano |
| | *Crocodylus cataphractus* (I) | | | Falso gavial de África |
| | *Crocodylus intermedius* (I) | | | Crocodilo do Orenoco |
| | *Crocodylus moreletii* (I) | | | Crocodilo de Morelet |
| | *Crocodylus niloticus*** (I) - -110 | | | Crocodilo do Nilo |
| | *Crocodylus novaeguineae mindorensis* (I) =449 | | | Crocodilo do Mindoro |
| | *Crocodylus palustris* (I) | | | Crocodilo dos pântanos |
| | *Crocodylus porosus*** (I) - -111 | | | Crocodilo marinho |
| | *Crocodylus rhombifer* (I) | | | Crocodilo de Cuba |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Crocodylus siamensis* (I) | | | Crocodilo de Sião |
| | *Osteolaemus tetraspis* (I) | | | Crocodilo anão |
| | *Tomistoma schlegelii* (I) | | | Falso gavial do Bornéu |
| ***Gavialidae*** | *Gavialis gangeticus* (I) | | | Gavial do Ganges |
| *RHYNCHOCEPHALIA* | | | | |
| ***Sphenodontidae*** | *Sphenodon* spp. (I) | | | Tuataras |
| *SAURIA* | | | | |
| ***Gekkonidae*** | | *Cyrtodactylus serpensinsula* (II) =450 | | Osga da ilha Serpente |
| | | *Phelsuma* spp.* (II) =451 | | |
| | *Phelsuma guentheri* (II) | | | |
| ***Agamidae*** | | *Uromastyx* spp. (II) | | Lagartos de cauda de chicote |
| ***Chamaeleonidae*** | | *Bradypodion* spp. (II) =452 | | |
| | | *Chamaeleo* spp.* (II) =453 | | Camaleões |
| | ***Chamaeleo chamaeleon*** (II) | | | |
| ***Iguanidae*** | | *Amblyrhynchus cristatus* (II) | | Iguana marinha |
| | *Brachylophus* spp. (I) | | | |
| | | *Conolophus* spp. (II) | | Iguanas terrestres |
| | *Cyclura* spp. (I) | | | |
| | | *Iguana* spp. (II) | | |
| | | *Liolaemus gravenhorstii* | | |
| | | *Phrynosoma coronatum* (II) | | Lagarto corredor de garganta laranja |
| | *Sauromalus varius* (I) | | | |
| ***Lacertidae*** | *Gallotia simonyi* (I) | | | |
| | ***Podarcis lilfordi*** (II) | | | Lagartixa das Baleares |
| | ***Podarcis pityusensis*** (II) | | | Lagartixa das paredes de Ibiza |
| ***Cordylidae*** | | *Cordylus* spp. (II) | | |
| | | *Pseudocordylus* spp. (II) | | |
| ***Teiidae*** | | *Cnemidophorus hyperythrus* (II) | | |
| | | *Crocodilurus lacertinus* (II) | | |
| | | *Dracaena* spp. (II) | | |
| | | *Tupinambis* spp.(II) | | |
| ***Scincidae*** | | *Corucia zebrata* (II) | | |
| ***Xenosauridae*** | | *Shinisaurus crocodilurus* (II) | | |
| ***Helodermatidae*** | | *Heloderma* spp. (II) | | Lagarto de Gila |
| ***Varanidae*** | | *Varanus* spp.* (II) | | Varanos |
| | *Varanus bengalensis* (I) | | | Varano de Bengala |
| | *Varanus flavescens* (I) | | | Varano amarelo |
| | *Varanus griseus* (I) | | | Varano do deserto |
| | *Varanus komodoensis* (I) | | | Dragão de Komodo |
| | *Varanus olivaceus* (II) | | | |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *SERPENTES* | | | | |
| ***Boidae*** | | *Boidae spp.* (II)* =454 | | *Jibóias, pitões* |
| | *Acrantophis* spp. (I) | | | Jibóia de Madagáscar |
| | *Boa constrictor occidentalis* (I) =455 | | | |
| | *Bolyeria multocarinata* (I) | | | Jibóia das Maurícias |
| | *Casarea dussumieri* (I) | | | Jibóia da ilha Round |
| | *Epicrates inornatus* (I) | | | Jibóia de Porto Rico |
| | *Epicrates monensis* (I) | | | |
| | *Epicrates subflavus* (I) | | | Jibóia da Jamaica |
| | ***Eryx jaculus*** (II) | | | |
| | *Python molurus molurus* (I) =456 | | | Pitão indiano |
| | *Sanzinia madagascariensis* (I) =457 | | | |
| ***Colubridae*** | | | *Atretium schistosum* (III IN) | |
| | | | *Cerberus rhynchops* (III IN) | |
| | | *Clelia clelia* (II) =458 | | |
| | | *Cyclagras gigas* (II) =459 | | Falsa cobra |
| | | *Dromicus chamissonis* =460 | | |
| | | *Elachistodon westermanni* (II) | | Serpente devoradora de ovos |
| | | *Ptyas mucosus* (II) | | |
| | | | *Xenochrophis piscator* (III IN) =461 | |
| ***Elapidae*** | | *Hoplocephalus bungaroides* (II) | | |
| | | | *Micrurus diastema* (III HN) | |
| | | | *Micrurus nigrocinctus* (III HN) | |
| | | *Naja naja* (II) =462 | | |
| | | *Ophiophagus hannah* (II) | | |
| ***Viperidae*** | | | *Agkistrodon bilineatus* (III HN) | |
| | | | *Bothrops asper* (III HN) | |
| | | | *Bothrops nasutus* (III HN) | |
| | | | *Bothrops nummifer* (III HN) | |
| | | | *Bothrops ophryomegas* (III HN) | |
| | | | *Bothrops schlegelii* (III HN) | |
| | | | *Crotalus durissus* (III HN) | |
| | | *Crotalus unicolor* | | |
| | | *Crotalus willardi* | | |
| | *Vipera latifii* | | | |
| | | | *Vipera russellii* (III IN) | |
| | *Vipera ursinii* (I) +214 | | | |
| | | *Vipera wagneri* (II) | | |
| ***AMPHIBIA*** | | | | |
| *CAUDATA* | | | | |
| ***Ambystomidae*** | | *Ambystoma dumerilii* (II) | | Salamandra do Lago Patzcuaro |
| | | *Ambystoma mexicanum* (II) | | Salamandra do México |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| ***Cryptobranchidae*** | *Andrias* spp. (I) =463 | | | Salamandras gigantes |
| *ANURA* | | | | |
| ***Bufonidae*** | *Altiphrynoides* spp. (I) =464 | | | |
| | *Atelopus varius zeteki* (I) | | | |
| | *Bufo periglenes* (I) | | | |
| | | *Bufo retiformis* (II) | | |
| | *Bufo superciliaris* (I) | | | Sapo |
| | *Nectophrynoides* spp. (I) | | | Sapos vivíparos |
| | *Nimbaphrynoides* spp. (I) =464 | | | |
| | *Spinophrynoides* spp. (I) =464 | | | |
| ***Myobatrachidae*** | | *Rheobatrachus* spp.* (II) | | |
| | *Rheobatrachus silus* (II) | | | |
| ***Dendrobatidae*** | | *Allobates* spp. (II) =465 | | |
| | | *Dendrobates* spp. (II) | | |
| | | *Epipedobates* spp. (II) =465 | | |
| | | *Minyobates* spp. (II) = 465 | | |
| | | *Phobobates* spp. (II) =465 | | |
| | | *Phyllobates* spp.(II) | | |
| ***Ranidae*** | | *Conraua goliath* | | |
| | | *Euphlyctis hexadactylus* (II) =466 | | |
| | | *Hoplobatrachus tigerinus* (II) =466 | | |
| | | *Mantella* spp. (-/II) x714 | | |
| | | *Rana catesbeiana* | | |
| ***Microhylidae*** | *Dyscophus antongilii* (I) | | | |
| ***PISCES*** | | | | |
| *CERATODONTIFORMES* | | | | |
| ***Ceratodontidae*** | | *Neoceratodus forsteri* (II) | | Dipneusta |
| *COELACANTHIFORMES* | | | | |
| ***Coelacanthidae*** | *Latimeria chalumnae* (I) | | | |
| *ACIPENSERIFORMES* | | ACIPENSERIFORMES spp.* (II) A presente inclusão entra en vigor em 1 de Abril de 1998 | | Esturjão |
| ***Acipenseridae*** | *Acipenser brevirostrum* (I) | | | Esturjão de focinho curto |
| | | *Acipenser oxyrhynchus* (II) | | Esturjão do Atlântico |
| | *Acipenser sturio* (I) | | | Esturjão comum |
| ***Polyodontidae*** | | *Polyodon spathula* (II) | | |
| *OSTEOGLOSSIFORMES* | | | | |
| ***Osteoglossidae*** | | *Arapaima gigas* (II) | | Peixe vermelho grande arapoina |
| | *Scleropages formosus* (I) | | | Esclarópago da Ásia |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *CYPRINIFORMES* | | | | |
| ***Cyprinidae*** | | *Caecobarbus geertsi* (II) | | |
| | *Probarbus jullieni* (I) | | | |
| ***Catostomidae*** | *Chasmistes cujus* (I) | | | |
| *SILURIFORMES* | | | | |
| ***Schilbeidae*** | *Pangasianodon gigas* (I) | | | |
| *PERCIFORMES* | | | | |
| ***Sciaenidae*** | *Cynoscion macdonaldi* (I) | | | |
| | | **ARTHROPODA** | | |
| ***INSECTA*** | | | | |
| *LEPIDOPTERA* | | | | |
| ***Papilionidae*** | | *Atrophaneura palu* | | |
| | | *Baronia brevicornis* | | |
| | | *Bhutanitis* spp. (II) | | |
| | | *Graphium sandawanum* | | |
| | | *Graphium stresemanni* | | |
| | | *Ornithoptera* spp.* (II) =467 | | |
| | *Ornithoptera alexandrae* (I) | | | |
| | | *Papilio benguetanus* | | |
| | *Papilio chikae* (I) | | | |
| | | *Papilio esperanza* | | |
| | | *Papilio grosesmithi* | | |
| | *Papilio homerus* (I) | | | |
| | *Papilio hospiton* (I) | | | |
| | | *Papilio maraho* | | |
| | | *Papilio morondavana* | | |
| | | *Papilio neumoegeni* | | |
| | | *Parides ascanius* | | |
| | | *Parides hahneli* | | |
| | ***Parnassius apollo* (II)** | | | |
| | | *Teinopalpus* spp. (II) | | |
| | | *Trogonoptera* spp. (II) =467 | | |
| | | *Troides* spp. (II) =467 | | |
| ***ARACHNIDA*** | | | | |
| *SCORPIONES* | | | | |
| ***Scorpionidae*** | | *Pandinus dictator* (II) | | |
| | | *Pandinus gambiensis* (II) | | |
| | | *Pandinus imperator* (II) =468 | | |
| *ARANEAE* | | | | |
| ***Theraphosidae*** | | *Brachypelma* spp (II) =469 | | |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | **ANNELIDA** | | |
| ***HIRUDINOIDEA*** | | | | |
| *ARHYNCHOBDELLAE* | | | | |
| ***Hirudinidae*** | | *Hirudo medicinalis* (II) | | Sanguessuga medicinal |
| | | **MOLLUSCA** | | |
| ***BIVALVIA*** | | | | |
| *VENEROIDA* | | | | |
| ***Tridacnidae*** | | *Tridacnidae spp. (II)* | | |
| *UNIONOIDA* | | | | |
| ***Unionidae*** | *Conradilla caelata* (I) | | | |
| | | *Cyprogenia aberti* (II) | | |
| | *Dromus dromas* (I) =470 | | | |
| | *Epioblasma curtisi* (I) =471 | | | |
| | *Epioblasma florentina* (I) =471 | | | |
| | *Epioblasma sampsoni* (I) =471 | | | |
| | *Epioblasma sulcata perobliqua* (I) =471 | | | |
| | *Epioblasma torulosa gubernaculum* (I) =471 | | | |
| | | *Epioblasma torulosa rangiana* (II) =471 | | |
| | *Epioblasma torulosa torulosa* (I) =471 | | | |
| | *Epioblasma turgidula* (I) =471 | | | |
| | *Epioblasma walkeri* (I) =471 | | | |
| | *Fusconaia cuneolus* (I) | | | |
| | *Fusconaia edgariana* (I) | | | |
| | *Lampsilis higginsii* (I) | | | |
| | *Lampsilis orbiculata orbiculata* (I) | | | |
| | *Lampsilis satur* (I) | | | |
| | *Lampsilis virescens* (I) | | | |
| | *Plethobasus cicatricosus* (I) | | | |
| | *Plethobasus cooperianus* (I) | | | |
| | | *Pleurobema clava* (II) | | |
| | *Pleurobema plenum* (I) | | | |
| | *Potamilus capax* (I) =472 | | | |
| | *Quadrula intermedia* (I) | | | |
| | *Quadrula sparsa* (I) | | | |
| | *Toxolasma cylindrella* (I) =473 | | | |
| | *Unio nickliniana* (I) =474 | | | |
| | *Unio tampicoensis tecomatensis* (I) =475 | | | |
| | *Villosa trabalis* (I) =476 | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| **GASTROPODA** | | | | |
| *STYLOMMATOPHORA* | | | | |
| ***Achatinellidae*** | *Achatinella* spp. (I) | | | |
| ***Camaenidae*** | | *Papustyla pulcherrima* (II) =477 | | |
| *MESOGASTROPODA* | | | | |
| ***Strombidae*** | | *Strombus gigas* (II) | | |
| | | **CNIDARIA** | | |
| ***ANTHOZOA*** | | | | |
| *COENOTHECALIA* | | *COENOTHECALIA spp. (II)* =478 °607 | | |
| *STOLONIFERA* | | | | |
| ***Tubiporidae*** | | *Tubiporidae spp. (II)* °607 | | |
| *ANTIPATHARIA* | | *ANTIPATHARIA spp. (II)* | | |
| *SCLERACTINIA* | | *SCLERACTINIA spp. (II)* °607 | | |
| ***HYDROZOA*** | | | | |
| *MILLEPORINA* | | | | |
| ***Milliporidae*** | | *Milleporidae spp. (II)* °607 | | |
| *STYLASTERINA* | | | | |
| ***Stylasteridae*** | | *Stylasteridae spp. (II)* °607 | | |
| | | **FLORA** | | |
| *AGAVACEAE* | *Agave arizonica* (I) | | | |
| | *Agave parviflora* (I) | | | |
| | | *Agave victoriae-reginae* (II) #1 | | |
| | *Nolina interrata* (I) | | | |
| *AMARYLLIDACEAE* | | *Galanthus* spp. (II) #1 | | |
| | | *Sternbergia* spp. (II) #1 | | |
| *APOCYNACEAE* | | *Pachypodium* spp.* (II) #1 | | |
| | *Pachypodium ambongense*(I) | | | |
| | *Pachypodium baronii* (I) | | | |
| | *Pachypodium decaryi* (I) | | | |
| | | *Rauvolfia serpentina* (II) #2 | | |
| *ARALIACEAE* | | *Panax quinquefolius* (II) #3 | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| *ARAUCARIACEAE* | *Araucaria araucana*** (I) +215 | *Araucaria araucana** (II) - -112 #1 | | |
| *ASCLEPIADACEAE* | **Ceropegia chrysanta (II)** | *Ceropegia* spp. * (II) #1<br>*Frerea indica* (II) #1 | | |
| *BERBERIDACEAE* | | *Podophyllum hexandrum* (II) =479 #2 | | |
| *BROMELIACEAE* | | *Tillandsia harrisii* (II) #1<br>*Tillandsia kammii* (II) #1<br>*Tillandsia kautskyi* (II) #1<br>*Tillandsia mauryana* (II) #1<br>*Tillandsia sprengeliana* (II) #1<br>*Tillandsia sucrei* (II) #1<br>*Tillandsia xerographica* (II) #1 | | |
| *BYBLIDACEAE* | | *Byblis* spp. (II) #1 | | |
| *CACTACEAE* | | *CACTACEAE spp.* (II) °608 #4* | | |
| | *Ariocarpus* spp. (I) =480<br>*Astrophytum asterias* (I) =481<br>*Aztekium ritteri* (I)<br>*Coryphantha werdermannii* (I) =482<br>*Discocactus* spp. (I)<br>*Disocactus macdougallii* (I) =483<br>*Echinocereus ferreirianus* ssp. *lindsayi* (I) =484<br>*Echinocereus schmollii* (I) =485<br>*Escobaria minima* (I) =486<br>*Escobaria sneedii* (I) =487<br>*Mammillaria pectinifera* (I) =488<br>*Mammillaria solisioides* (I)<br>*Melocactus conoideus* (I)<br>*Melocactus deinacanthus* (I)<br>*Melocactus glaucescens* (I)<br>*Melocactus paucispinus* (I)<br>*Obregonia denegrii* (I)<br>*Pachycereus militaris* (I) =489<br>*Pediocactus bradyi* (I) =490<br>*Pediocactus knowltonii* (I) =491<br>*Pediocactus paradinei* (I)<br>*Pediocactus peeblesianus* (I) =492<br>*Pediocactus sileri* (I) =493<br>*Pelecyphora* spp. (I) =494<br>*Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) =495<br>*Sclerocactus erectocentrus* (I) =496<br>*Sclerocactus glaucus* (I) =497 | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Sclerocactus mariposensis* (I) =498 | | | |
| | *Sclerocactus mesae-verdae* (I) =499 | | | |
| | *Sclerocactus papyracanthus* (I) =500 | | | |
| | *Sclerocactus pubispinus* (I) =501 | | | |
| | *Sclerocactus wrightiae* (I) =502 | | | |
| | *Strombocactus* spp. (I) | | | |
| | *Turbinicarpus* spp. (I) =503 | | | |
| | *Uebelmannia* spp. (I) | | | |
| *CARYOCARACEAE* | | *Caryocar costaricense* (II) #1 | | |
| *CEPHALOTACEAE* | | *Cephalotus follicularis* (II) #1 | | |
| *COMPOSITAE* (ASTERACEAE) | *Saussurea costus* (I) =504 | | | |
| *CRASSULACEAE* | *Dudleya stolonifera* (I) | | | |
| | *Dudleya traskiae* (I) | | | |
| *CUPRESSACEAE* | *Fitzroya cupressoides* (I) | | | |
| | *Pilgerodendron uviferum* (I) | | | |
| *CYATHEACEAE* | | *CYATHEACEAE spp. (II) #1* | | |
| *CYCADACEAE* | | *CYCADACEAE spp.* (II) #1* | | |
| | *Cycas beddomei* (I) | | | |
| *DIAPENSIACEAE* | | *Shortia galacifolia* (II) #1 | | |
| *DICKSONIACEAE* | | *DICKSONIACEAE spp.* (II) #1* | | |
| | ***Culcita macrocarpa*** (II) | | | |
| *DIDIEREACEAE* | | *DIDIEREACEAE spp. (II) #1* | | |
| *DIOSCOREACEAE* | | *Dioscorea deltoidea* (II) #1 | | |
| *DROSERACEAE* | | *Dionaea muscipula* (II) #1 | | |
| *ERICACEAE* | | *Kalmia cuneata* (II) #1 | | |
| *EUPHORBIACEAE* | | *Euphorbia* spp.* (II) -113 °609 #1 | | |
| | *Euphorbia ambovombensis* (I) | | | |
| | *Euphorbia capsaintemariensis* (I) =505 | | | |
| | *Euphorbia cremersii* (I) =506 | | | |
| | *Euphorbia cylindrifolia* (I) =507 | | | |
| | *Euphorbia decaryi* (I) =508 | | | |

| | Anexo A | Anexo B | Anexo C | Nomes vulgares |
|---|---|---|---|---|
| | *Euphorbia francoisii* (I) | | | |
| | ***Euphorbia handiensis*** (II) | | | |
| | ***Euphorbia lambii*** (II) | | | |
| | *Euphorbia moratii* (I) =509 | | | |
| | *Euphorbia parvicyathophora* (I) | | | |
| | *Euphorbia quartziticola* (I) | | | |
| | *Euphorbia tulearensis* (I) =510 | | | |
| | ***Euphorbia stygiana*** (II) | | | |
| FOUQUIERIACEAE | | *Fouquieria columnaris* (II) #1 | | |
| | *Fouquieria fasciculata* (I) | | | |
| | *Fouquieria purpusii* (I) | | | |
| *GNETACEAE* | | | *Gnetum montanum* (III NP) #1 | |
| *JUGLANDACEAE* | | *Oreomunnea pterocarpa* (II) =511 #1 | | |
| *LEGUMINOSAE* | *Dalbergia nigra* (I) | | | |
| (FABACEAE) | | *Pericopsis elata* (II) #5 | | |
| | | *Platymiscium pleiostachyum* (II) #1 | | |
| | | *Pterocarpus santalinus* (II) #6 | | |
| *LILIACEAE* | | *Aloe* spp.* (II) -114 #1 | | |
| | *Aloe albida* (I) | | | |
| | *Aloe albiflora* (I) | | | |
| | *Aloe alfredii* (I) | | | |
| | *Aloe bakeri* (I) | | | |
| | *Aloe bellatula* (I) | | | |
| | *Aloe calcairophila* (I) | | | |
| | *Aloe compressa* (I) =512 | | | |
| | *Aloe delphinensis* (I) | | | |
| | *Aloe descoingsii* (I) | | | |
| | *Aloe fragilis* (I) | | | |
| | *Aloe haworthioides* (I) =513 | | | |
| | *Aloe helenae* (I) | | | |
| | *Aloe laeta* (I) =514 | | | |
| | *Aloe parallellifolia* (I) | | | |
| | *Aloe parvula* (I) | | | |
| | *Aloe pillansii* (I) | | | |
| | *Aloe polyphylla* (I) | | | |
| | *Aloe rauhii* (I) | | | |
| | *Aloe suzannae* (I) | | | |
| | *Aloe thorncroftii* (I) | | | |
| | *Aloe versicolor* (I) | | | |
| | *Aloe vossii* (I) | | | |
| *MAGNOLIACEAE* | | | *Magnolia hodgsonii* (III NP) =515 #1 | |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *MELIACEAE* | | *Swietenia humilis* (II) #1 | | |
| | | *Swietenia mahagoni* (II) #5 | | |
| | | | *Swietenia macrophylla* (III CR) +216 #5 | |
| *NEPENTHACEAE* | | *Nepenthes* spp.* (II) #1 | | |
| | *Nepenthes khasiana* (I) | | | |
| | *Nepenthes rajah* (I) | | | |
| *ORCHIDACEAE* | | *ORCHIDACEAE spp.* (II) =516 #7* | | |
| | *Cattleya trianaei* (I) °610 | | | |
| | ***Cephalanthera cucullata*** (II) °610 | | | |
| | ***Cypripedium calceolus*** (II) °610 | | | |
| | *Dendrobium cruentum* (I) °610 | | | |
| | ***Goodyera macrophylla*** (II) °610 | | | |
| | *Laelia jongheana* (I) °610 | | | |
| | *Laelia lobata* (I) °610 | | | |
| | ***Liparis loeselii*** (II) °610 | | | |
| | ***Ophrys argolica*** (II) °610 | | | |
| | ***Ophrys lunulata*** (II) °610 | | | |
| | ***Orchis scopulorum*** (II) °610 | | | |
| | *Paphiopedilum* spp (I) °610 | | | |
| | *Peristeria elata* (I) °610 | | | |
| | *Phragmipedium* spp. (I) °610 | | | |
| | *Renanthera imschootiana* (I) °610 | | | |
| | ***Spiranthes aestivalis*** (II) °610 | | | |
| | *Vanda coerulea* (I) °610 | | | |
| *PALMAE* | | *Chysalidocarpus decipiens (II) #1* | | |
| *(AREACEAE)* | | *Neodypsis decaryi (II) #1* | | |
| *PAPAVERACEAE* | | | *Meconopsis regia* (III NP) #1 | |
| *PINACEAE* | *Abies guatemalensis* (I) | | | |
| *PODOCARPACEAE* | | | *Podocarpus neriifolius* (III NP) #1 | |
| | *Podocarpus parlatorei* (I) | | | |
| *PORTULACACEAE* | | *Anacampseros* spp. (II) =517 #1 | | |
| | | *Avonia* spp. =518 #1 | | |
| | | *Lewisia cotyledon* (II) #1 | | |
| | | *Lewisia maguirei* (II) #1 | | |
| | | *Lewisia serrata* (II) #1 | | |
| *PRIMULACEAE* | | *Cyclamen* spp. (II) °611 #1 | | |

| | *Anexo A* | *Anexo B* | *Anexo C* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|---|---|
| *PROTEACEAE* | | *Orothamnus zeyheri* (II) #1<br>*Protea odorata* (II) #1 | | |
| *RANUNCULACEAE* | | *Hydrastis canadensis* (II) #3 | | |
| *ROSACEAE* | | *Prunus africana* (II) #1 | | |
| *RUBIACEAE* | *Balmea stormiae* (I) | | | |
| *SARRACENIACEAE* | | *Darlingtonia californica* (II) #1<br>*Sarracenia* spp.* (II) #1 | | |
| | *Sarracenia alabamensis* ssp. *alabamensis* (I) =519<br>*Sarracenia jonesii* (I) =520<br>*Sarracenia oreophila* (I) | | | |
| *SCROPHULARIACEAE* | | *Picrorhiza kurrooa* #3 | | |
| *STANGERIACEAE* | | *Bowenia* spp. =521 #1 | | |
| | *Stangeria eriopus* (I) =522 | | | |
| *TAXACEAE* | | *Taxus wallichiana* (II) #8 =523 | | |
| *TETRACENTACEAE* | | | *Tetracentron sinense* (III NP) #1 | |
| *THYMELEACEAE* (AQUILARIACEAE) | | *Aquilaria malaccensis* (II) #1 | | |
| *VALERIANACEAE* | | *Nardostachys grandiflora* #3 | | |
| *WELWITSCHIACEAE* | | *Welwitschia mirabilis* (II) =524 #1 | | |
| *ZAMIACEAE* | | *ZAMIACEAE spp.* (II) #1* | | |
| | *Ceratozamia* spp. (I)<br>*Chigua* spp. (I)<br>*Encephalartos* spp. (I)<br>*Microcycas calocoma* (I) | | | |
| *ZINGIBERACEAE* | | *Hedychium philippinense* (II) #1 | | |
| *ZYGOPHYLLACEAE* | | *Guaiacum officinale* (II) #1<br>*Guaiacum sanctum* (II) #1 | | |

| | *Anexo D* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|
| | **FAUNA** | |
| | CHORDATA | |
| ***MAMMALIA*** | | |
| *CARNIVORA* | | |
| ***Canidae*** | *Vulpes vulpes griffithi* (III IN) §1 | Raposa vermelha |
| | *Vulpes vulpes montana* (III IN) §1 | Raposa vermelha |
| | *Vulpes vulpes pusilla* (III IN) = 525 §1 | Raposa vermelha |
| ***Mustelidae*** | *Mustela erminea ferghanae* §1 (III IN) | Arminho |
| ***AVES*** | | |
| *CASUARIIFORMES* | | |
| ***Casuariidae*** | *Casuarius bennetti* | |
| | *Casuarius casuarius* §2 | |
| *PELECANIFORMES* | | |
| ***Pelecanidae*** | *Pelecanus philippensis* | |
| *CICONIIFORMES* | | |
| ***Ciconiidae*** | *Mycteria leucocephala* | |
| *ANSERIFORMES* | | |
| ***Anatidae*** | *Anas melleri* | |
| | *Stictonetta naevosa* | |
| *GALLIFORMES* | | |
| ***Megapodiidae*** | *Megapodius wallacei* | |
| ***Cracidae*** | *Penelope pileata* | |
| ***Phasianidae*** | *Arborophila gingica* | |
| | *Chrysolophus amherstiae* §2 | Faisão de Lady Amherst |
| | *Chrysolophus pictus* §2 | Faisão-dourado |
| | *Syrmaticus reevesii* §2 | Faisão-venerado |
| | *Tragopan temminckii* | |
| *COLUMBIFORMES* | | |
| ***Columbidae*** | *Columba oenops* | |
| | *Ducula pickeringii* | |
| | *Gallicolumba criniger* | |
| | *Ptilinopus marchei* | |
| | *Treron sieboldii* | |
| | *Turacoena modesta* | |
| *PICIFORMES* | | |
| ***Capitonidae*** | *Eubucco tucinkae* | |
| | *Megalaima rafflesii* | |

| | *Anexo D* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|
| ***Ramphastidae*** | *Andigena cucullata* | |
| | *Andigena hypoglauca* | |
| | *Andigena nigrirostris* | |
| *PASSERIFORMES* | | |
| ***Cotingidae*** | *Procnias nudicollis* | |
| ***Pittidae*** | *Pitta angolensis* | |
| | *Pitta brachyura* | |
| | *Pitta moluccensis* | |
| | *Pitta nipalensis* | |
| | *Pitta oatesi* | |
| | *Pitta sordida* | |
| | *Pitta steerii* | |
| ***Pycnonotidae*** | *Pycnonotus jocosus* | |
| ***Bombycillidae*** | *Bombycilla japonica* | |
| ***Muscicapidae*** | *Cinclidium frontale* | |
| | *Cochoa azurea* | |
| | *Cochoa purpurea* | |
| | *Copsychus malabaricus* | |
| | *Cyanoptila cyanomelana* | |
| | *Garrulax formosus* | |
| | *Garrulax galbanus* | |
| | *Garrulax milleti* | |
| | *Garrulax milnei* | |
| | *Luscinia pectardens* = 526 | |
| | *Niltava davidi* | |
| | *Paradoxornis heudei* | |
| | *Stachyris whiteheadi* | |
| | *Swynnertonia swynnertoni* = 527 | |
| | *Terpsiphone atrocaudata* | |
| | *Turdus dissimilis* | |
| | *Turdus mupinensis* | |
| | *Zoothera monticola* | |
| ***Sittidae*** | *Sitta magna* | |
| ***Nectariniidae*** | *Anthreptes reichenowi* | |
| | *Arachnothera clarae* | |
| ***Zosteropidae*** | *Zosterops palpebrosus* | |
| ***Emberizidae*** | *Dacnis nigripes* | |
| | *Latoucheornis siemsseni* | |
| | *Sporophila falcirostris* | |
| | *Sporophila frontalis* | |
| | *Sporophila hypochroma* | |
| | *Sporophila palustris* | |
| | *Tangara varia* | |

| | Anexo D | Nomes vulgares |
|---|---|---|
| ***Icteridae*** | *Sturnella militaris* | |
| ***Fringillidae*** | *Carpodacus roborowskii* | |
| ***Estrildidae*** | *Erythrura coloria* | |
| | *Erythrura viridifacies* | |
| | *Lonchura nevermanni* | |
| | *Lonchura stygia* | |
| | *Padda fuscata* | |
| ***Ploceidae*** | *Euplectes jacksoni* | |
| ***Sturnidae*** | *Sturnus erythropygius* | |
| | *Sturnus sericeus* | |
| ***Corvidae*** | *Cissa thalassina* | |
| | *Cyanocorax caeruleus* | |
| | *Cyanocorax dickeyi* | |
| | *Platysmurus leucopterus* = 528 | |
| ***REPTILIA*** | | |
| *SAURIA* | | |
| ***Gekkonidae*** | *Geckolepis maculata* | |
| | *Rhacodactylus auriculatus* | |
| | *Rhacodactylus ciliatus* | |
| | *Rhacodactylus leachianus* | |
| | *Uroplatus spp.* , viz. | |
| | *Uroplatus alluaudi* | |
| | *Uroplatus ebenaui* | |
| | *Uroplatus fimbriatus* | |
| | *Uroplatus guentheri* | |
| | *Uroplatus henkeli* | |
| | *Uroplatus lineatus* | |
| | *Uroplatus malahelo* | |
| | *Uroplatus phantasticus* | |
| | *Uroplatus sikorae* | |
| ***Agamidae*** | *Acanthosaura armata* | |
| ***Chamaeleonidae*** | *Brookesia decaryi* | |
| | *Brookesia ebenaui* | |
| | *Brookesia minima* | |
| | *Brookesia perarmata* | |
| | *Brookesia stumpffi* | |
| | *Brookesia superciliaris* | |
| | *Brookesia thieli* | |
| ***Cordylidae*** | *Zonosaurus karsteni* | |
| | *Zonosaurus laticaudatus* | |
| | *Zonosaurus madagascariensis* | |
| | *Zonosaurus quadrilineatus* | |

| | *Anexo D* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|
| ***Scincidae*** | *Tiliqua gerrardii* | |
| | *Tiliqua gigas* | |
| | *Tiliqua scincoides* | |
| | *Tribolonotus gracilis* | |
| | *Tribolonotus novaeguineae* | |
| *SERPENTES* | | |
| ***Xenopeltidae*** | *Xenopeltis unicolor* §1 | |
| ***Acrochordidae*** | *Acrochordus javanicus* §1 | |
| | *Acrochordus granulatus* §1 | |
| ***Colubridae*** | *Ahaetulla prasina* §1 | |
| | *Boiga dendrophila* §1 | |
| | *Elaphe carinata* §1 | |
| | *Elaphe radiata* §1 | |
| | *Elaphe taeniura* §1 | |
| | *Enhydris bocourti* §1 | |
| | *Enhydris chinensis* §1 | |
| | *Enhydris enhydris* §1 | |
| | *Enhydris plumbea* §1 | |
| | *Homalopsis buccata* §1 | |
| | *Langaha nasuta* | |
| | *Lioheterodon madagascariensis* | |
| | *Ptyas korros* §1 | |
| | *Rhabdophis chrysargus* §1 | |
| | *Zaocys dhumnades* §1 | |
| | *Rhabdophis subminiatus* §1 | |
| ***Elapidae*** | *Bungarus candidus* §1 | |
| | *Laticauda* spp., viz. | |
| | *Laticauda colubrina* §1 | |
| | *Laticauda crockeri* §1 | |
| | *Laticauda laticaudata* §1 | |
| | *Laticauda schistorhynchus* §1 | |
| | *Laticauda semifasciata* §1 | |
| ***Viperidae*** | *Calloselasma rhodostoma* §1 | |
| ***Hydrophiidae*** | *Hydrophis* spp., viz. | |
| | *Hydrophis atriceps* §1 | |
| | *Hydrophis belcheri* §1 | |
| | *Hydrophis bituberculatus* §1 | |
| | *Hydrophis brookei* §1 | |
| | *Hydrophis caerulescens* §1 | |
| | *Hydrophis cantoris* §1 | |
| | *Hydrophis coggeri* §1 | |
| | *Hydrophis cyanocinctus* §1 | |
| | *Hydrophis czeblukovi* §1 | |
| | *Hydrophis elegans* §1 | |

| | *Anexo D* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|
| | *Hydrophis fasciatus* §1 | |
| | *Hydrophis geometricus* §1 | |
| | *Hydrophis gracilis* §1 | |
| | *Hydrophis inornatus* §1 | |
| | *Hydrophis klossi* §1 | |
| | *Hydrophis lamberti* §1 | |
| | *Hydrophis lapemoides* §1 | |
| | *Hydrophis macdowelli* §1 | |
| | *Hydrophis mamillaris* §1 | |
| | *Hydrophis melanocephalus* §1 | |
| | *Hydrophis melanosoma* §1 | |
| | *Hydrophis obscurus* §1 | |
| | *Hydrophis ornatus* §1 | |
| | *Hydrophis pacificus* §1 | |
| | *Hydrophis parviceps* §1 | |
| | *Hydrophis semperi* §1 | |
| | *Hydrophis spiralis* §1 | |
| | *Hydrophis stricticollis* §1 | |
| | *Hydrophis torquatus* §1 | |
| | *Hydrophis vorisi* §1 | |
| | *Lapemis curtus* = 529 §1 | |
| ***PISCES*** | | |
| *SYNGNATHIFORMES* | | |
| ***Syngnathidae*** | *Hippocampus* spp. , viz. | Cavalo-marinho |
| | *Hippocampus abdominalis* = 530 | |
| | *Hippocampus aimei* | |
| | *Hippocampus angustus* = 531 | |
| | *Hippocampus bargibanti* | |
| | *Hippocampus bicuspis* | |
| | *Hippocampus borbonensis* | |
| | *Hippocampus brachyrhynchus* | |
| | *Hippocampus breviceps* =532 | |
| | *Hippocampus camelopardalis* = 533 | |
| | *Hippocampus capensis* | |
| | *Hippocampus comes* | |
| | *Hippocampus coronatus* = 534 | |
| | *Hippocampus erectus* = 535 | |
| | *Hippocampus erinaceus* | |
| | *Hippocampus fuscus* = 536 | |
| | *Hippocampus hippocampus* = 537 | |
| | *Hippocampus histrix* | |
| | *Hippocampus horai* | |
| | *Hippocampus ingens* = 538 | |
| | *Hippocampus japonicus* | |
| | *Hippocampus jayakari* | |
| | *Hippocampus kaupii* | |
| | *Hippocampus kelloggi* | |
| | *Hippocampus kuda* = 539 | |

| | Anexo D | Nomes vulgares |
|---|---|---|
| | *Hippocampus lichensteinii* = 540 | |
| | *Hippocampus minotaur* | |
| | *Hippocampus planifrons* = 541 | |
| | *Hippocampus ramulosus* = 542 | |
| | *Hippocampus reidi* = 543 | |
| | *Hippocampus sindonis* | |
| | *Hippocampus spinosissimus* | |
| | *Hippocampus takakurae* | |
| | *Hippocampus taeniops* | |
| | *Hippocampus trimaculatus* = 544 | |
| | *Hippocampus tristis* | |
| | *Hippocampus whitei* = 545 | |
| | *Hippocampus zebra* | |
| | *Hippocampus zosterae* = 546 | |
| | **FLORA** | |
| **AGAVACEAE** | ***Calibanus hookeri*** | |
| | *Dasylirion longissimum* | |
| *ARACEAE* | *Arisaema dracontium* | |
| | *Arisaema erubescens* | |
| | *Arisaema galeatum* | |
| | *Arisaema jacquemontii* | |
| | *Arisaema nepenthoides* | |
| | *Arisaema sikokianum* | |
| | *Arisaema speciosum* | |
| | *Arisaema thunbergii* var.*urashima* | |
| | *Arisaema tortuosum* | |
| | *Arisaema triphyllum* | |
| | *Biarum davisii* ssp. *davisii* | |
| | *Biarum davisii* ssp. *marmarisense* | |
| | *Biarum ditschianum* | |
| *COMPOSITAE* | *Arnica montana* §3 | Arnica |
| (ASTERACEAE) | *Othonna armiana* | |
| | *Othonna cacalioides* | |
| | *Othonna clavifolia* | |
| | *Othonna euphorbioides* | |
| | *Othonna hallii* | |
| | *Othonna herrei* | |
| | *Othonna lepidocaulis* | |
| | *Othonna lobata* | |
| | *Othonna retrorsa* | |
| *ERICACEAE* | *Arctostaphylos uva-ursi* §3 | Uva-de-urso |
| *GENTIANACEAE* | *Gentiana lutea* §3 | Argençana-dos-pastores |
| *LYCOPODIACEAE* | *Lycopodium clavatum* §3 | |
| *MENYANTHACEAE* | *Menyanthes trifoliata* §3 | Fava-de-água |

| | *Anexo D* | *Nomes vulgares* |
|---|---|---|
| *PARMELIACEAE* | *Cetraria islandica* §3 | |
| *PASSIFLORACEAE* | *Adenia fruticosa* | |
| | *Adenia glauca* | |
| | *Adenia pechuelli* | |
| | *Adenia spinosa* | |
| *PORTULACACEAE* | *Ceraria* spp., viz. | |
| | *Ceraria carrissoana* | |
| | *Ceraria fruticulosa* | |
| | *Ceraria gariepina* | |
| | *Ceraria longipedunculata* | |
| | *Ceraria namaquensis* | |
| | *Ceraria pygmaea* | |
| | *Ceraria schaeferi* | |
| *RANUNCULACEAE* | *Adonis vernalis* §3 | |
| *TRILLACEAE* | *Trillium catesbaei* | |
| | *Trillium cernuum* | |
| | *Trillium flexipes* | |
| | *Trillium grandiflorum* | |
| | *Trillium luteum* | |
| | *Trillium pusillum* | |
| | *Trillium recurvatum* | |
| | *Trillium rugelii* | |
| | *Trillium sessile* | |
| | *Trillium undulatum* | |